



BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL ÚJDONSÁGOK

2023. szeptember – december
www.bosch-professional.hu

TARTALOM

| | |
|---|---------|
| PRO360 - áttekintés | 3 |
| Villanyszerelés & Hűtés-, fűtés-, klímaszerelés kampány | 4 - 7 |
| Promóciók | 8 - 26 |
| Újdonságok - GDS 18V-450 PC akkus ütvecsavarozó | 27 |
| Újdonságok - GBH 185-LI akkus fúrókalapács | 28 |
| Újdonságok - GCM 305-216 D gérvágó fűrész | 29 |
| Újdonságok - Bosch Professional 18V-os kerti szerszámok | 30 - 31 |
| Újdonságok - GHO 185-LI akkus gyalu | 32 |
| Újdonságok - GSB 600 ütvefűrógép | 33 |
| Újdonságok - GST 680 szűrőfűrész | 34 |
| Újdonságok - GST 750 szűrőfűrész | 35 |
| Újdonságok - GEX 125 excenter csiszoló | 36 |
| Újdonságok - GIC 12V-4-23 C vizsgálókamera | 38 |
| Újdonságok - GIC 12V-5-27 C vizsgálókamera | 39 |
| Újdonságok - kézi szerszámok | 40 - 41 |
| Újdonságok - AMPShare akkurendszer | 42 - 44 |



BOSCH

PRO360

REGISZTRÁLD BOSCH PROFESSIONAL 18V-OS SZERSZÁMAIDAT A KITERJESZTETT GARANCIÁÉRT ÉS ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKÉRT!

Gyűjts 100 pontot minden egyes Bosch Professional 18V-os szerszám vásárlás és regisztrálás után a PRO360 alkalmazásban 2023.09.01 – 2023.12.31 között! A kiválasztott szerszámok esetében további 50 pontot szerezhetsz a promóciós időszak alatt.



200 pont
L-BOXX



300 pont
GBA 18V 4.0Ah




400 pont
GBA 18V 4.0Ah + GAL 1880 CV

ÍGY LEHET A TIÉD AZ AJÁNDÉK:

- 1 Regisztráld a szerszámod a PRO360 alkalmazásban!
- 2 Töltsd fel a számla képét, hogy bizonyítani tudd a vásárlást!
- 3 Várj, amíg jóváírják a pontjaid!
- 4 Válaszd ki az ajándékot és váltsd be a pontjaid!

Részletek és feltételek a kampány oldalán.



HOL TUDOM LETÖLTENI A PRO360 ALKALMAZÁST?



Ingyenes letöltés a Google Play áruházból*



Ingyenes letöltés az Apple App áruházból*





BOSCH



VILLANYSZERELŐ

Nincs is jobb érzés, mint a munka végén felkapcsolni a villanyt. Te viszed az erőt magaddal, a Bosch Professional 18V-os akkuk és szerszámok pedig lendületbe hoznak. A hosszú üzemidő és a nagy teljesítmény garantálja, hogy a munkára összpontosíts a lehető legkevesebb állásidő mellett. Olyan megbízható szerszámokat és tartozékokat választottunk, amelyek segítségével gyorsabban és jobb eredménnyel végezheted munkádat.

HŰTÉS-, FŰTÉS-, KLÍMASZERELŐ

Hűtés-, fűtés-, klímászerelésre szakosodtál? A munka elvégzéséhez vágnod, csiszolnod, fúrnod, vésned és rögzítened is kell, legtöbbször fej felett. A Bosch Professional 18V-os akkumulátorok és szerszámok gyors töltésének és hosszú üzemidejének köszönhetően a munkára koncentrálnsz anélkül, hogy a létrán a kábelekkel kellene bajlódnod. Mindezt a teljesítmény feláldozása nélkül. Kiválasztottunk néhány megbízható szerszámot és tartozékot, amelyek segítenek abban, hogy gyorsabban és jobb eredménnyel végezhesd munkádat.



FÚRÁS

Különösen a fej feletti fúrás során fogod értékelni a vezeték nélküli könnyű fúrókalapácsainkat. Tekintsd meg őket!



EXTRA
50
PRO360
PONT!*

GBH 187-LI ONE CHUCK Professional akkus fúrókalapács, amellyel a következő előnyöket élvezheted:

- ▶ akár 24 mm-es fúrési átmérő betonban
- ▶ hatékonyabb munka a szénkefe nélküli motorral és optimalizált működés egy akkutöltéssel ONE CHUCK univerzális tokmány, amely az SDS-plus és hengeres/hátlap fúrószárrakkal is kompatibilis, széles körű felhasználásra alkalmas
- ▶ fokozott védelem a KickBack Control és a Vibration Control funkciók révén és a GDE 18V-16 porszívó adapterrel is kompatibilis



EXTRA
50
PRO360
PONT!*

GBH 180-LI Professional akkus fúrókalapács amellyel a következő előnyöket élvezheted:

- ▶ számos felhasználás és a munka gyorsabb befejezése az erőteljes 2 J-os ütési energiának és a 3 különböző módnak köszönhetően (fúró, véső, kalapács üzemmód)
- ▶ szénkefe nélküli motor hosszabb üzemidőt biztosít akkumulátortöltésenként, kevesebb karbantartást igényel, kevesebb hőt termel a működés során
- ▶ az akkumulátor védelmi technológiája (Coolpack; ECP) biztosítja a jobb élettartamot

VÁGÁS

Legyen szó sarokcsiszolókról vagy multigépekről vagy multifunkciós szerszámokról, a Bosch Professional a vágáshoz szükséges szerszámgépek széles választékát kínálja. Fedezd fel most a legjobb lehetőségeket!



EXTRA
50
PRO360
PONT!*

GWS 180-LI Professional akkus sarokcsiszoló, amellyel a következő előnyöket élvezheted:

- ▶ nagy igénybevételű feladatok során a szénkefe nélküli motornak köszönhetően 700 W hálózati teljesítménnyel egyenértékű teljesítményt biztosít
- ▶ a kiegyensúlyozott kialakításnak, a keskeny markolatnak és a stabil leadott teljesítménynek köszönhetően sok anyag vágására alkalmas
- ▶ növel a termelékenységet a megnövelt hatékonysággal és üzemidővel



EXTRA
50
PRO360
PONT!*

GOP 185-LI Professional ideális akkus multigép vagy multifunkciós szerszám, amivel:

- ▶ a továbbfejlesztett, alacsony rezgésű kialakításnak köszönhetően könnyen és pontosan vágatsz
- ▶ gyorsan cserélheted a kompatibilis Starlock és Starlock Plus tartozékokat a bepattintható SDS rendszerrel
- ▶ élvezd az egyszerű irányítást a keskeny, ergonomikus markolatnak köszönhetően
- ▶ kis szögben is hatékonyan vág: 3,4° oszcillációs szög

RÖGZÍTÉS

Akkus fúrócsavarozók és csavarbehajtók – nehezen elérhető helyekhez is.



EXTRA
50
PRO360
PONT!*

GSR 185-LI Professional akkus fúrócsavarozó, fém tokmánnal a nagyobb robusztusságért ideális a következőkhöz:

- ▶ nehezen elérhető helyek, a kompakt méretnek és 162 mm-es fejhossznak köszönhetően
- ▶ kiváló eredménnyel végzi a csavarozást fában 10 mm-ig, a fúrást fába 35 mm-ig
- ▶ 12V-os méret mellett majdnem 2x nagyobb maximális nyomaték (50/21Nm)

Ha ütvefúrásra is van szükséged, javasoljuk, hogy tekintsd meg a **GSB 185-LI szerszámot**.

A nagyobb igénybevételt jelentő alkalmazások esetében javasoljuk, hogy tekintsd meg a következőket:

GSR 18V-90 C vagy GSR 18V-150 C



GSR 120-LI Professional erőteljes és megbízható akkus fúrócsavarozó. Ezzel a szerszámmal következő előnyöket élvezheted:

- ▶ megbízható Bosch Professional minőség nagyszerű áron
- ▶ 2 sebességfokozat a magas produktívásért és kiváló nyomatékért
- ▶ elektronikus cellavédelelmi elektronika védi az akkumulátort a feszültséghiánytól és túlterheléstől, így meghosszabbítva a szerszám élettartamát
- ▶ max. 20 mm fúrási átmérő fában, 10 mm acélban, max. csavarozási átmérő 8 mm



A **Bosch GO**, akkus csavarbehajtó 5 Nm forgatónyomatékkal:

- ▶ két módon aktiválható – egyszerűen kezdj el dolgozni a szerszámmal, vagy nyomd meg a bekapcsoló gombot
- ▶ könnyű és pontos vezérlés – automatikusan megáll az elektromos féknek köszönhetően
- ▶ 5 fokozatú nyomatékbeállítás és fúrás üzemmód, mechanikus kapcsoló

PORELSZÍVÁS ÉS VILÁGÍTÁS

Fontos, hogy jól megvilágítva és tisztán tartsd a munkaterületet, ezzel is védve egészségedet. Tudj meg többet világítási és porelszívási megoldásainkról itt!



EXTRA
50
PRO360
PONT!*

GAS 18V-10 L Professional akkus porszívó:

- ▶ nedves és száraz felhasználásra is alkalmas, a porzsák nélküli kialakításnak köszönhetően
- ▶ tartós szívóerőt biztosít hosszabb ideig a Rotational Airflow technológiának köszönhetően
- ▶ egyszerűen szállítható és kezelhető a könnyű, 4,7 kg-os tömegének (akku nélkül), kompakt kialakításának és "Click and Clean" rendszerének köszönhetően



GAS 12-25 PL Professional nedves/száraz porszívó L porosztályban:

- ▶ a szabadalmaztatott technológiának köszönhetően a Bosch szűrőtisztító technológia csökkenti a kézi szűrőtisztítás gyakoriságát és a szívóerő nagyobb konzisztenciáját biztosítja
- ▶ A H13 HEPA-szűrő a finom (>0,3 mikron) porszemcsék 99,95%-át kiszűri
- ▶ nagy felületű előszűrő mechanizmusa növeli a szűrőjének élettartamát



EXTRA
50
PRO360
PONT!*

A GLI 18V-1900 Professional munkalámpa:

- ▶ a legjobb világítási körülményekért, akár 100 perc/Ah használat 18 V-os akkuval
- ▶ munka a nap bármely szakaszában: kitűnő világítás az akkus, erőteljes, akár 1900 lumen fényerejű LEDnek köszönhetően
- ▶ egész napos használatra kész: akár 8 óra akku üzemidő
- ▶ gyorsan és rugalmasan alkalmazható egy 5Ah-s akkuról minden munka szituációra: 5 állítható pozíció és 5/8" állvány menet
- ▶ tömeg akku nélkül: 1,6 kg



PROMOCIÓK

2023. SZEPTEMBER – DECEMBER

EGYÜTT JOBBAK

AJÁNDÉK
TARTOZÉK
KÉSZLET

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

AJÁNDÉK TARTOZÉK

GSR 120-LI

AKKUS FÚRÓ

- ▶ erő és tartósság egy karnyújtásnyira csavarozásához és fúrásához
- ▶ 2-sebesség biztosítja a magas termelékenységet és kitűnő nyomatékok
- ▶ elektromos cellavédelem a hosszabb élettartamért és nagyobb tartósságért



23 db-os fúrószár és bitkészlet

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 12 V
- ▶ üresjárati fordulatszám (1. / 2. beállításban): 0-400/0-1.500 ford./perc
- ▶ nyomaték (lágy/kemény): 14/30 Nm
- ▶ tokmány kapacitás, min./max.: 0,8/10 mm
- ▶ nyomaték beállítások: 20+1
- ▶ tömeg: 0,8 kg

Szállítási terjedelem:

2 x GBA 12V 2.0 Ah akku, GAL 1210 CV Professional töltő, koffer
+ extra 23 db-os fúrószár és bitkészlet

Cikkszám: 0.601.9G8.002

EGYÜTT JOBBAK

EGYÜTT
OLCSÓBB

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSR 120-LI

AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ

- ▶ erő és tartosság csavarbehajtásra és fűrésésre
- ▶ 2 sebességfokozatban biztosítja a magas termelékenységet és kitűnő nyomatékot
- ▶ elektronikus cellavédelem a hosszabb élettartamért és nagyobb tartósságért



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 12 V
- ▶ üresjárat fordulatszám (1. / 2. beállításban): 0-400/0-1.500 ford./perc
- ▶ nyomaték (lágú/kemény): 14/30 Nm
- ▶ tokmágy kapacitás, min./max.: 0,8/10 mm
- ▶ nyomaték beállítások: 20+1
- ▶ tömeg akku nélkül: 0,8 kg

Szállítási terjedelem:

2 x GBA 12V 2.0 Ah akku, GAL 1210 CV Professional töltő, koffer
+extra GLI 12V-300 akkus lámpa

Cikkszám: 0.601.9G8.004

GLI 12V-300

AKKUS LÁMPA

- ▶ akasztóhorog és 4 lehetséges álló pozíció a rugalmas megvilágításhoz
- ▶ formája és a nagy teljesítményű LED teszi ideálissá sötét és szűk terek megvilágításához
- ▶ energiatakarékos technológiája teljes munkanapon át tartó megvilágítást biztosít (3 óra/Ah)



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 12 V
- ▶ fényerősség: 300 lumen
- ▶ max. üzemidő 12V: 180 perc/Ah
- ▶ tömeg akku nélkül: 0,3 kg

EGYÜTT JOBBAK

EGYÜTT
OLCSÓBB

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSR 18V-50

AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ

- ▶ intelligens szénkefe nélküli motor a hatékonyságért, strapabíróságért és kompaktosságért
- ▶ robusztus fémtokmány és kompakt, ergonomikus kialakítás, amely ideális a nagy igénybevételű munkákhoz
- ▶ a Professional 18V-os rendszer azonos feszültségosztályú Bosch akkumulátorokkal és töltőkkel kompatibilis



Szállítási terjedelem:
kartondoboz

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjáratú fordulatszám, 1. fokozatban: 0-460 ford./perc
- ▶ üresjáratú fordulatszám, 2. fokozatban: 0-1.800 ford./perc
- ▶ nyomaték (lágú/kemény): 28/50 Nm
- ▶ tokmány kapacitás: 1,5-13 mm
- ▶ max. csavarozási átmérő: 10 mm
- ▶ max. fúrási átmérő fában: 35 mm
- ▶ fúrási kapacitás alumíniumban/acélban: 13 mm
- ▶ tömeg akku nélkül: 1,0 kg

GDX 18V-200

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

- ▶ szénkefe nélküli teljesítmény kompakt kivitelben – tökéletes szűk helyeken végzett munkához
- ▶ ütvefúró és ütvecsavarozó egy szerszámban: egyedi 2-az-1-ben 1/2"-os külső négyszög és 1/4"-os belső hatszög szerszámtartóval
- ▶ nagy rögzítőnyomaték és rendkívül rövid fejhossz a nehezen elérhető helyeken is hatékony használathoz



Szállítási terjedelem:
L-BOXX 136 tárolódoboz

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjáratú fordulatszám.: 0-3.400 ford./perc
- ▶ ütésszám: 0-4.200 ütés/perc
- ▶ max. oldási nyomaték / max indítási nyomaték: 350 Nm
- ▶ max. meghúzási nyomaték: 200 Nm
- ▶ szerszám befogás: 1/2" külső négyszög, 1/4" belső hatlapú
- ▶ tömeg akku nélkül: 1,2 kg

Akku és töltő készlet

Szállítási terjedelem:
2 x GBA 18V 4.0 Ah akku, GAL 18V-40 Professional gyorstöltő

Cikkszám: 0.601.9J2.220

EGYÜTT JOBBAK

EGYÜTT
OLCSÓBB

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig

Cikkszám: 0.615.990.M5G



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GBH 180-LI

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

- ▶ erőteljes 2 J-os ütőmű, 3 kalapács üzemmóddal a sokoldalú használatért
- ▶ kevesebb karbantartás és akkutöltésenként hosszabb üzemidő a szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- ▶ szikramentes és kevesebb hő termel használat közben a szénkefe nélküli motornak köszönhetően



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ ütési energia: 2 J
- ▶ ütésszám üresjáratú fordulatszámon, akár: 5100 ütés/perc
- ▶ üresjáratú fordulatszám, akár: 1800 ford./perc
- ▶ fúrási átmérő falazatban: 4-20 mm
- ▶ tömeg akku nélkül: 2,3 kg

Szállítási terjedelem:
kiegészítő fogantyú, géprongy, mélységgütköző, szerszámtáska

GDX 180-LI

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

- ▶ csavarozás, csavarbehajtás és fúrás ugyanazzal a szerszámmal: 1/4" belső hatlapú bittartóval csavarbehajtáshoz és fúráshoz, 1/2"-os külső négyszögű bittartó csavarozáshoz
- ▶ nagy nyomaték, magas ütésszám és gyors forgási sebesség a munka gyorsabb elvégzéséhez
- ▶ időtálló kialakítás, robusztus hajtómű



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjáratú fordulatszám: 0-2.800 ford./perc
- ▶ max. nyomaték: 180 Nm
- ▶ szerszám befogás: 1/4"-os belső hatlap, 1/2"-os külső négyszög
- ▶ tömeg akku nélkül: 1,1 kg

Szállítási terjedelem:
kartondoboz

GWS 180-LI

AKKUS SAROKCSISZOLÓ

- ▶ nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor 700 W-os hálózati teljesítménnyel egyenértékű erőt biztosít
- ▶ kiegyensúlyozott kialakítás és keskeny markolat, kifejezetten sokoldalú vágáshoz optimalizálva
- ▶ megnövelt termelékenység a nagyobb hatékonyságnak és üzemidőnek köszönhetően
- ▶ a kulcs nélküli védőelemnek köszönhetően magasabb szintű kényelem



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjáratú fordulatszám, akár: 11.000 rpm
- ▶ csiszolóorsó menet: M14
- ▶ tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ tömeg akku nélkül: 1,6 kg

Szállítási terjedelem:
befogókarima, feszítőanya, körmös kulcs, kiegészítő fogantyú, védőburkolat, kartondoboz

Akku és töltő készlet

Szállítási terjedelem:
2 x GBA 18V 5.0 Ah akku,
GAL 1880 CV Professional gyorstöltő

EGYÜTT JOBBAK

EGYÜTT
OLCSÓBB

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



Cikkszám: 0.615.990.M31

ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GBH 180-LI

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

- ▶ nagy teljesítményű, 2,0 J erőhatású ütőmű, 3 üzemmód a sokoldalú használathoz
- ▶ kevesebb karbantartás és akkutöltésenként hosszabb üzemidő a szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- ▶ jó teljesítmény-tömeg arány, mindössze 2,4 kg tömeggel



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ ütési energia: 2 J
- ▶ ütésszám üresjárati fordulatszámon, akár: 5.100 ütés/perc
- ▶ üresjárati fordulatszám, akár: 1800 ford./perc
- ▶ fúrási átmérő falazatban: 4-20 mm
- ▶ tömeg akku nélkül: 2,3 kg

Szállítási terjedelem:

kiegészítő fogantyú, géprongy, mélységgütköző, kartondoboz

Akku és töltő készlet

Szállítási terjedelem:

2 x GBA 18V 4.0 Ah akku, GAL 18V-40 Professional gyorstöltő

GSR 180-LI

AKKUS FÚRÓ

- ▶ megfizethető: Bosch minőség megfizethető áron!
- ▶ tartós: robusztus házzal és akkumulátor cellavédelemmel tervezve!
- ▶ könnyen szervizelhető: a motor cserélhető szénkefékkel rendelkezik a könnyű karbantartás és szervizelhetőség érdekében!



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárati fordulatszám (1./2. sebesség): 0-500/0-1.900 ford./perc
- ▶ nyomaték (lágy/kemény): 21/54 Nm
- ▶ tokmány kapacitás, min./max.: 1.5-13 mm
- ▶ nyomaték beállítások: 20+1
- ▶ tömeg: 1,25 kg

Szállítási terjedelem:

szerszámtáska

EGYÜTT JOBBAK

EGYÜTT
OLCSÓBB

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



Cikkszám: 0.615.990.N3P

ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSR 185-LI

AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ

- ▶ könnyű kezelhetőség és irányítás a kompakt kialakítás miatt
- ▶ a nagy hatékonyságú, szénkefe nélküli motor megnöveli az üzemidőt és a szerszám élettartamát
- ▶ maximális teljesítmény és hatékonyság akár 1.900 ford./perc sebességgel
- ▶ optimális fűráshoz vagy csavarozáshoz fában és fémekben szűk helyeken is



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárat fordulatszám (1. / 2. fokozatban): 0-500/0-1.900 ford./perc
- ▶ nyomaték (lágú/kemény): 21/50 Nm
- ▶ tokmány kapacitás, min./max.: 1,5-13 mm
- ▶ nyomaték beállítások: 20+1
- ▶ tömeg: 0,93 kg

Szállítási terjedelem:
szerszámtáska

GDX 180-LI

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

- ▶ összecsavározás, csavarbehajtás és fűrés egyetlen szerszámmal: 1/4"-os hatlapú bittartóval csavarbehajtáshoz és fűréshez, valamint 1/2"-os négyszög szerszámbefogóval összecsavározáshoz
- ▶ nagy nyomaték, magas ütésszám és nagy fordulatszám a gyorsabb munkához
- ▶ strapabíró kialakítás robusztus hajtóművel



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárat fordulatszám: 0-2.800 ford./perc
- ▶ max. nyomaték: 180 Nm
- ▶ szerszám befogás: 1/4" belső hatlapú, 1/2" külső négyszög
- ▶ tömeg: 1,1 kg

Szállítási terjedelem:
kartondoboz

GWS 180-LI

AKKUS SAROKCSISZOLÓ

- ▶ a nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor 700 W-os vezeték nélküli teljesítménynek megfelelő erőt biztosít
- ▶ kiegyensúlyozott kialakítás és keskeny markolat – kifejezetten a sokoldalú vágási feladatokra optimalizálva
- ▶ nagyobb termelékenység a jobb hatékonyságnak és hosszabb üzemidőnek köszönhetően
- ▶ magasabb szintű kényelem a keskeny markolatnak és a gyorsbefogó védőelemnek köszönhetően



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárat fordulatszám, akár: 11 000 ford./perc
- ▶ csiszolóorsó menet: M14
- ▶ tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ tömeg akku nélkül: 1,6 kg

Szállítási terjedelem:
befogókarima, feszítőanya, körmös kulcs, kiegészítő fogantyú, védőburkolat, kartondoboz

Akku és töltő készlet

Szállítási terjedelem:
2 x GBA 18V 4.0 Ah akku,
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő

EGYÜTT JOBBAK

EGYÜTT
OLCSÓBB

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig

Cikkszám: 0.615.990.N05



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GBH 180-LI

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

- ▶ nagy teljesítményű, 2,0 J erőhatású ütőmű, 3 üzemmód a sokoldalú használathoz
- ▶ kevesebb karbantartás és akkutöltésenként hosszabb üzemidő a szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- ▶ jó teljesítmény-tömeg arány, mindössze 2,4 kg tömeggel, könnyebb vésési munkákra is alkalmas



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ ütési energia: 2 J
- ▶ ütésszám üresjárati fordulatszámon, akár: 5.100 ütés/perc
- ▶ üresjárati fordulatszám, akár: 1800 ford./perc
- ▶ fúrási átmérő falazatban: 4-20 mm
- ▶ tömeg akku nélkül: 2,3 kg

Szállítási terjedelem:

kiegészítő fogantyú, géprongy, mélységgütköző, XL-BOXX tárolódoboz

Akku és töltő készlet

Szállítási terjedelem:

2 x GBA 18V 4.0 Ah akku, GAL 18V-40 Professional gyorstöltő

GWS 180-LI

AKKUS SAROKCSISZOLÓ

- ▶ a nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor 700 W-os vezetékes teljesítménynek megfelelő erőt biztosít
- ▶ kiegyensúlyozott kialakítás és keskeny markolat – kifejezetten a sokoldalú vágási feladatokra optimalizálva
- ▶ magasabb szintű kényelem a keskeny markolatnak és a gyorsbefogó védőelemnek köszönhetően



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárati fordulatszám, akár: 11.000 ford./perc
- ▶ csiszolóorsó menet: M14
- ▶ tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ tömeg akku nélkül: 1,6 kg

Szállítási terjedelem:

védőburkolat, feszítőanya, körmőskulcs, kiegészítő fogantyú, védőburkolat, kartondoboz

EGYÜTT JOBBAK

EGYÜTT
OLCSÓBB

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig

Cikkszám: 0.615.990.N20



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GBH 180-LI

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

- ▶ nagy teljesítményű, 2,0 J erőhatású ütőmű, 3 üzemmód a sokoldalú használathoz
- ▶ kevesebb karbantartás és akkutöltésenként hosszabb üzemidő a szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- ▶ jó teljesítmény-tömeg arány, mindössze 2,4 kg tömeggel



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ ütési energia: 2 J
- ▶ ütésszám üresjárati fordulatszámon, akár: 5.100 ütés/perc
- ▶ üresjárati fordulatszám, akár: 1800 ford./perc
- ▶ fúrási átmérő falazatban: 4-20 mm
- ▶ tömeg akku nélkül: 2,3 kg

Szállítási terjedelem:

kiegészítő fogantyú, géprongy, mélységgütköző, szerszámkoffer

Akku és töltő készlet

Szállítási terjedelem:

2 x GBA 18V 4.0 Ah akku, GAL 18V-40 Professional gyorstöltő

GSR 185-LI

AKKUS FÚRÓ

- ▶ könnyű kezelhetőség és irányíthatóság a kompakt kialakítás miatt
- ▶ a nagy hatékonyságú, szénkefe nélküli motor megnöveli az üzemidőt és a szerszám élettartamát
- ▶ maximális teljesítmény és hatékonyság akár 1.900 ford./perc sebességgel
- ▶ optimális fúráshoz vagy csavarozáshoz fában és fémben szűk helyeken is



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárati fordulatszám (1. / 2. sebességben): 500/0-1.900 ford./perc
- ▶ nyomaték(lágy/kemény): 21/50 Nm
- ▶ tokmány kapacitás, min./max.: 1.5-13 mm
- ▶ nyomaték beállítások: 20+1
- ▶ tömeg: 0,93 kg

Szállítási terjedelem:

L-BOXX tárolódoboz

VÁSÁROLJ MOST!

PROMÓ
ÁR

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GHG 18V-50

AKKUS HŐLÉGFÚVÓ

- ▶ időmegtakarítás: gyors felhűtés 300 °C-ra – 6 másodperc alatt
- ▶ hordozhatóság és rugalmasság bármilyen munkakörnyezetben
- ▶ két hőmérsékleti fokozat (300/500 °C) és LED-es világítás az egyszerű használatért



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ munkahőmérséklet: 300-500 °C
- ▶ hőmérsékleti szintek: 2
- ▶ levegőáramlás mennyisége: 175 l/perc
- ▶ felhűtési idő 300 °C-ra: 6 másodperc
- ▶ tömeg akku nélkül: 0,59 kg

Szállítási terjedelem:

reflektor fúvóka, 32 x 33 mm, szűkítő fúvóka, 9 mm, kartondoboz

Cikkszám: 0.601.2A6.500

VÁSÁROLJ MOST!

PROMÓ
ÁR

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSA 185-LI AKKUS SZABLYAFŰRÉS

- ▶ gyors bontási munkák több szabadsággal és kevesebb fáradtsággal
- ▶ a szénkefe nélküli technológia kiemelkedő akkus vágási teljesítményt biztosít – 1.100 W-os vezetékes teljesítménnyel megegyezőt
- ▶ a szerszám nélküli bepattintással a fűrészlap egyszerűen, egy kézzel cserélhető
- ▶ használata kevésbé fárasztó a munka során, bármilyen pozícióban a tökéletes teljesítmény tömeg aránynak köszönhetően

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ löketség: 0-2.900 löket/perc
- ▶ lökethossz: 28 mm
- ▶ vágási mélység fában: 230 mm
- ▶ vágási mélység fémprofilokban és fémcsövekben: 150 mm
- ▶ tömeg akku nélkül: 3,2 kg



Szállítási terjedelem:

1x szablyafűrész lap fémhez S 123 XF, Progressor, 1x szablyafűrész lap fához S 2345 X, Progressor, kartondoboz

Cikkszám: 0.601.6C0.020

VÁSÁROLJ MOST!

PROMÓ
ÁR

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSR 18V-50

AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ

- ▶ intelligens, szénkefe nélküli motor a hatékony, kitartó munkavégzés és kompakt kialakítás érdekében
- ▶ robusztus fém tokmány és kompakt, ergonomikus kialakítás ideális a nagy igénybevételű munkákhoz
- ▶ Professional 18V rendszer kompatibilis a Bosch akkumulátorokkal és töltőkkel, azonos feszültségosztályon belül



Szállítási terjedelem:
kartondoboz

Cikkszám: 0.601.9H5.006

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárati fordulatszám, 1. fokozatban: 0-460 ford./perc
- ▶ üresjárati fordulatszám, 2. fokozatban: 0-1.800 ford./perc
- ▶ nyomaték (lágú/kemény): 28/50 Nm
- ▶ tokmány kapacitás: 1.5-13 mm
- ▶ max. csavarozási átmérő: 10 mm
- ▶ max fúrési átmérő fában: 35 mm
- ▶ fúrési átmérő alumíniumban/acélban: 13 mm
- ▶ tömeg akku nélkül: 1,0 kg

VÁSÁROLJ MOST!

PROMÓ
ÁR

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSB 18V-50

AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓGÉP

- ▶ intelligens szénkefe nélküli motor a hatékonyságért, teljesítményért és kompaktságért
- ▶ a robusztus fém tokmány és a kompakt ergonomikus kialakítás ideális a kihívást jelentő munkákhoz
- ▶ a Professional 18V-os rendszer kompatibilis a Bosch akkumulátorokkal és töltőkkel azonos feszültségosztályon belül



Szállítási terjedelem:
kartondoboz

Cikkszám: 0.601.9H5.106

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjáratú fordulatszám, 1. fokozatban: 0-460 ford./perc
- ▶ üresjáratú fordulatszám, 2. fokozatban: 0-1.800 ford./perc
- ▶ nyomaték (lágú/kemény): 28/50 Nm
- ▶ max. ütési sebesség: 27.000 ütés/perc
- ▶ tokmány kapacitás: 1,5-13 mm
- ▶ max. csavarozási átmérő: 10 mm
- ▶ fúrési kapacitás alumíniumban/acélban/falazatban: 13 mm
- ▶ tömeg akku nélkül: 1,1 kg

VÁSÁROLJ MOST!

PROMÓ
ÁR

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GBH 187-LI ONE Chuck

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

- ▶ a piacon egyedülként a Bosch Professional-tól - forradalmi, mégis egyszerű fejlesztés a szerszám kialakításban egy tokmánnal, amely az SDS-plus és hengeres/hatlap fúrószárral is kompatibilis, széles körű alkalmazásokhoz
- ▶ fokozott felhasználói védelem a KickBack Control és Vibration Control funkcióknak köszönhetően
- ▶ a beépített kezelőfelület (HMI) tájékoztat a szerszám állapotáról és lehetővé teszi a teljesítményszintek egyszerű módosítását



Szállítási terjedelem:

2 x GBA 18V 5.0 Ah akku, GAL 1880 CV Professional gyorstöltő, mélységütköző, kiegészítő fogantyú, szerszámkoffer

Cikkszám: 0.611.923.121

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ ütési sebesség névleges fordulatszámon: 0-4.350 ütés/perc
- ▶ üresjárat fordulatszám: 0-980 ford./perc
- ▶ szerszám befogás: SDS plus
- ▶ fúrási átmérő betonban kalapács fúrószárral: 4-24 mm
- ▶ max fúrási átmérő fém: 13 mm
- ▶ max. fúrási átmérő fában: 30 mm
- ▶ tömeg: 2,9 kg

VÁSÁROLJ MOST!

PROMÓ
ÁR

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GLI 18V-1900

AKKUS MUNKALÁMPA

- ▶ nagy teljesítményű LED akár 1900 lumen fényerősséggel
- ▶ 2 fokozatban állítható fényerősség és 5 rugalmas szögbeállítási lehetőség, valamint 5/8"-as állványmenet a sokféle pozicionáláshoz
- ▶ a teljes munkaterület kiváló megvilágítása egész munkanapon át

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 14/18 V
- ▶ fényerősség: 1.900 lm
- ▶ fényerősség szintek: 2
- ▶ max. üzemidő 14.4 V: 80 perc/Ah
- ▶ max. üzemidő 18 V: 100 perc/Ah
- ▶ tömeg akku nélkül: 1,6 kg



Szállítási terjedelem:
kartondoboz

Cikkszám: 0.601.446.400

VÁSÁROLJ MOST!

PROMÓ
ÁR

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig

Cikkszám: 0.615.990.L3T



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GBA 18V 5.0 Ah

AKKU KÉSZLET

- ▶ A GBA 18V 5.0 Ah professzionális akkumulátort hosszabb üzemidőre tervezték. Nagyobb kapacitása 25%-kal több üzemidőt tesz lehetővé, mint a 18V 4,0 Ah. Ez az akkumulátor a COOLPACK 1,0 technológiával is rendelkezik, amely javítja az akkumulátor belső és külső hőleadását. Mivel a hő károsíthatja a cellákat, a COOLPACK technológia hosszabb akkumulátorélettartamot biztosít, és lehetővé teszi a hosszabb üzemidőt. Kompatibilis a Bosch Professional 18V-os rendszer és az AMPShare Alliance összes szerszámmal és töltőjével.



Szállítási terjedelem:
3x GBA 18V 5.0 Ah akku, kartondoboz

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ tömeg: 0,62 kg

GAL 18V-40

TÖLTŐ

- ▶ A GAL 18V-40 modern kialakítású, ami nagy kompaktságot eredményez. A 4 amper töltőárammal GBA 18V 5.0 Ah akkumulátort tölt fel 80%-ig mindössze 60 perc alatt, 100% 70 percen belül. Ez a kompakt töltő a Bosch Professional 18V-os rendszer része, 100%-osan kompatibilis az összes Bosch Professional 18 V-os akkumulátorral. Emellett a GAL 18V-40 falra is szerelhető. Szintén kompatibilis az AMPShare, a multi-márka akkumulátor szövetség termékeivel.



Szállítási terjedelem:
kartondoboz

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akku töltési feszültség: 14,4-18 V
- ▶ töltési idő adott akku kapacitáson: 5,0 Ah (80%/100%) megközelítőleg.: 60/70 perc
- ▶ töltőáram: 4 A
- ▶ tömeg: 0,55 kg

L-BOXX 136

BOSCH MOBILITÁSI RENDSZER

- ▶ továbbfejlesztett tárolási és szállítási megoldás a Bosch Mobilitási rendszeren belül
- ▶ sorolható tárolódobozok a továbbfejlesztett L-BOXX kattintás mechanizmusnak köszönhetően a kényelmes kezelésért
- ▶ teljes rugalmasság az L-BOXX verziók és szerszámbetétek kompatibilitásának köszönhetően, kompatibilis a Sortimo tárolási rendszerrel
- ▶ robusztus kialakítás a megbízható L-BOXX anyagnak és a továbbfejlesztett záróreteszeknek köszönhetően



Szállítási terjedelem:
L-BOXX 136 tárolódoboz

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 442 x 357 x 151 mm
- ▶ maximális terhelhetőség: 100 kg
- ▶ anyag: ABS
- ▶ tömeg: 1,9 kg

VÁSÁROLJ MOST!

PROMÓ
ÁR

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GAS 18V-10L

AKKUS PORSZÍVÓ

- ▶ Rotational Airflow technológia megelőzi a szűrők eltömődését a tartós és folyamatos szívóerőért
- ▶ könnyű és kompakt kialakítás az egyszerű szállításhoz és tároláshoz
- ▶ a porzsák nélküli kialakítás és számos tartozék (a kiegészítés része) ideálissá teszi a különféle száraz és nedves alkalmazásokhoz



Szállítási terjedelem:

1 x 1,6 m tömlő, 1 x könyökcső, 3 részes szívócsőkészlet, 1 x résszívófej, 250 mm, 1 x harmonikaszűrő, 1 x padlószívófej, 1 x elektromos kéziszerszám adapter, 1 x vállszíj, 4 részes görgőkészlet, kartondoboz

Cikkszám: 0.601.9C6.302

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ max. vákuum (turbina): 115 mbar
- ▶ max. levegőtáramlás (turbina): 34 l/s
- ▶ szűrőfelület: 2.375 cm²
- ▶ bruttó tartályterfogat: 10 l
- ▶ nettó tartályterfogat: 6 l
- ▶ porosztály: L
- ▶ tömeg akku nélkül: 4,7 kg

VÁSÁROLJ MOST!

PROMÓ
ÁR

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

Bosch GO

AKKUS CSAVAROZÓ

- ▶ kettős aktiválási üzemmód – az indításhoz egyszerűen kezdjen dolgozni a szerszámmal, vagy nyomja meg a gombot
- ▶ mechanikus fokozatváltó 5 nyomatékbeállítással és maximális teljesítmény biztosító üzemmóddal
- ▶ könnyű irányítás – a szerszám az elektronikus fékkel történő kikapcsolást követően azonnal leáll



Szállítási terjedelem:

25 db-os csavarbit készlet, USB adapter, USC kábel, L-BOXX mini tárolódoboz

Cikkszám: 0.601.9H2.101

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 3.6 V
- ▶ üresjárati fordulatszám: 0-360 ford./perc
- ▶ nyomaték: 0.2-5 Nm
- ▶ fűrótokmány verzió: 1/4" belső hatlapú bitbefogás
- ▶ max. csavazási átmérő: 5 mm
- ▶ tömeg: 0.31 kg

VÁSÁROLJ MOST!

PROMÓ
ÁR

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSH 27 VC

BONTÓKALAPÁCS

- ▶ 62 J ütési energia a legnagyobb bontási teljesítményért a Bosch termékek között
- ▶ rendkívül tartós a robusztus fém alkatrészeknek köszönhetően
- ▶ Vibration Control funkció a kényelmes kezelésért és a felhasználói fáradtság csökkentésért az időigényes alkalmazásokban



Szállítási terjedelem:
kartondoboz

Cikkszám: 0.611.30A.000

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ névleges felvett teljesítmény: 2.000 W
- ▶ ütési energia: 62 J
- ▶ szerszámbefogás: HEX 28 mm
- ▶ ütésszám néveleges fordulatszámon: 920 ütés/perc
- ▶ tömeg: 29,1 kg

VÁSÁROLJ MOST!

PROMÓ
ÁR

Érvényes: 2023 szeptember 1-től december 31-ig



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GBH 2-26 DRE

FÚRÓKALAPÁCS SDS PLUS RENDSZERREL

- ▶ 2.7 J ütési energia a gyors fúrásért és magas vésési teljesítményért
- ▶ a kiváló minőségű alkatrészek robusztusságot, megbízhatóságot és hosszú élettartamot biztosítanak
- ▶ az opcionális véső üzemmód az alkalmazások széles körében használható



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ névleges felvett teljesítmény: 800 W
- ▶ ütési sebesség üresjárat fordulatszám: 0-4.000 ütés/perc
- ▶ üresjárat fordulatszám: 0-900 ford./perc
- ▶ szerszám befogás: SDS plus
- ▶ max fúrési átmérő betonban: 26 mm
- ▶ max. fúrési átmérő falazatban, fúrókoronával: 68 mm
- ▶ max. fúrési átmérő fémben: 13 mm
- ▶ max. fúrési átmérő fában: 30 mm
- ▶ tömeg: 2,7 kg

Szállítási terjedelem:

210 mm mélységűtűző, kiegészítő fogantyú, L-Case tárolódoboz

Cikkszám: 0.611.253.708

BOSCH PROFESSIONAL ÚJDONSÁGOK

GDS 18V-450 PC AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ

Megkönnyíti a munkát az állítható üzemmódokkal az egyenletes csavarozás érdekében

ALJZAT RÖGZÍTÉSE

- 1/2" külső négyszög befogás, rögzítőpecekkel

GYORS MUNKAFOLYAMAT

- 450 Nm meghúzási nyomaték és 800 Nm oldási nyomaték

SZABÁLYOZOTT TELJESÍTMÉNY

- a három sebességfokozat kiváló vezérlést biztosít a kimeneti fordulatszám/nyomaték felett
- szerszám állapotjelző

KOMPAKT ÉS KÖNNYŰ

- 169 mm, hogy szűk helyeken is lehessen dolgozni
- mindössze 1,6 kg tömegű akku nélkül

ÁLLÍTHATÓ ÜZEMMÓDOK

- 2 alapértelmezett mód (fém és fa)
- további módok, mint az egyedi mód elérhető applikáción keresztül
- az egyes üzemmódok egyénre szabhatók és a felhasználó specifikus alkalmazásához igazíthatók



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ max. meghúzási/oldási: 450/800 Nm
- ▶ üresjárat fordulatszám: 0-1.000/1.500/2.300 ford./perc
- ▶ üresjárat ütésszám: 0-1.900/2.500/3.300 ütés/perc
- ▶ nyomaték: 0-250/330/450 Nm
- ▶ csavarozási átmérő: M10-M20
- ▶ szerszám befogás: 1/2" külső négyszög rögzítőpecekkel
- ▶ tömeg: 1,6 kg

HEAVY
DUTY

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

450 Nm

800 Nm

MODE

SPEED
SELECTION

USER
INTERFACE

CONNECTED



L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX betét,
1x GCY 42

Cikkszám: 0.601.9K4.101



2x ProCORE 18V 4.0 Ah, GAL
18V-40 gyorstöltő, L-BOXX
136, 1/1 L-BOXX betét,
1x GCY 42 Professional

Cikkszám: 0.601.9K4.102

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

| Cikkszám | Megnevezés |
|---------------|--|
| 2.608.551.100 | 9 db-os dugókulcs szett/ 1/2" standard meghajtás |
| 2.608.551.029 | Impact Control 1/2" dugókulcs szett, 7db |

| Cikkszám | Megnevezés |
|---------------|--|
| 2.608.551.101 | 9 db-os szett/ 1/2" hosszú meghajtás |
| 2.608.551.102 | 3 részes dugókulcskészlet, 17/19/21 mm |

GBH 185-LI AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

Nagy teljesítmény, teljes mértékben a te irányításod alatt!

KONSTANS ELEKTRONIKA

- több furat egy akkutöltéssel és folyamatos áramellátás a Bosch 18V-os szénkefe nélküli motornak köszönhetően, állandó sebességgel



PORMENTES FÚRÁS

- kompatibilis az Auto Power GDE 12 porelszívó tartozékkal a pormentes fúráshoz



VIBRATION CONTROL FUNKCIÓ

- minimális rezgés a vibrációcsökkentett kialakításnak köszönhetően

KIOLDÓ A FÚRÓTENGELYEN

- egyszerű kezelés az ergonomikus, kompakt kialakításnak köszönhetően, a kioldóval és a fúrási tengely beigazítással

KICKBACK CONTROL FUNKCIÓ

- sérülések megelőzése a Kickback control funkciónak köszönhetően, amely automatikusan leállítja a szerszámot, ha az megakad

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárat fordulatszám: 0-1.050 ford./perc
- ▶ ütési sebesség: 0-4.675 ütés/perc
- ▶ ütési energia: 1.9 J
- ▶ max fúrási Ø betonban/acélban/fában: 22/13/20 mm
- ▶ LED megvilágítás
- ▶ tömeg: 2,3 kg



Solo, karton

Cikkszám: 0.611.924.020



2x4.0 Ah akku, GAL 18-40 töltő

Cikkszám: 0.611.924.021



1x4.0 Ah akku, GAL 18-40 töltő

Cikkszám: 0.611.924.022

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

| Cikkszám | Megnevezés |
|---------------|--|
| | VILLANSZERELŐ / HŰTÉS, FŰTÉS-, KLÍMASZERELÉS / ASZTALOSOK |
| 2.608.833.778 | SDS plus-5X fúrószerű 6x100x160 |
| 2.608.833.789 | SDS plus-5X fúrószerű 8x100x160 |
| 2.608.833.798 | SDS plus-5X fúrószerű 10x100x160 |
| 2.609.390.394 | SDS-PLUS laposvívő long life 20 x 250 mm |
| 2.609.390.576 | SDS-PLUS hegyesvívő long life 250 mm 1 db |
| 2.608.578.518 | Laposvívő 1 db SDS-Plus |

| Cikkszám | Megnevezés |
|---------------|--------------------------------------|
| 2.608.599.047 | M16 gyémánt dobozfúró D68 mm |
| 2.608.599.048 | M16 gyémánt dobozfúró D82 mm |
| 2.608.550.057 | SDS+ fúrókorona adapter M 16, 105 mm |

AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZER

| Cikkszám | Megnevezés |
|---------------|------------|
| 0.601.081.303 | D-Tect 120 |

GCM 305-216 D GÉRVÁGÓ

Lenyűgöző ergonómia: mobil gérvágó 66 x 305 mm vágási kapacitással

MOBILITÁS


- könnyű, kompakt és ergonomikus kialakítás egy- vagy kétkezes szállításhoz és kisebb hely igénybevételű tároláshoz

POR KEZELÉS

- hatékony porgyűjtő rendszer

KETTŐS LÉZER

- nagyobb pontosság és rugalmasság a munkadarabok balról vagy jobbról történő pozícionálásához



KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

- függőleges fogantyú a bal- és jobbkezes használathoz, valamint az intuitív működtetéshez.
- rendszerkompatibilitás a Bosch állványokkal és porszívókkal

HÁLÓZATI MEGHAJTÓ

- a nagy teljesítményű motor a legkeményebb vágáshoz is megfelelő vágási teljesítményt nyújt

KETTŐS SZÖGBEÁLLÍTÁS FUNKCIÓ LEZÁRÓ KERÉKKEL

- a pontosabb és egyenletesebb vágásokhoz és a jobb ergonómiához

MUNKADARAB VEZÉRLÉS (B + J)

- levehető és sorolható munkadarab alátámasztásnak és a hosszú kihúzható asztalbővítésnek köszönhetően



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ teljesítmény: 1.200 W
- ▶ üresjárat fordulatszám: 5.200 ford./perc
- ▶ fűrészlap átmérő: 216 mm
- ▶ gérszög beállítás (bal/jobb): 45°/45°
- ▶ dőlésszög beállítás (bal/jobbt): 45°/45°
- ▶ vágási kapacitás, 0°, szélesség: 305 mm
- ▶ tömeg: 16,8 kg



körfűrészlap, Optiline Wood,
216 x 30 x 2.8 mm, 24, 2 x
munkadarab alátámasztó,
porzsák, anyagleszorító

Cikkszám: 0.601.B49.000

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

| Cikkszám | Megnevezés |
|---------------|--|
| 2.608.640.447 | Körfűrészlap MM MU B 216x30x2.5/1.8x80T |
| 2.608.642.493 | Körfűrészlap EX MU B 216x30-64 |
| 2.608.644.110 | Körfűrészlap EX AL B 216x30x2.6/1.8x64T |
| 2.608.640.641 | Körfűrészlap OP WO B 216x30-48 |
| 2.608.640.642 | Körfűrészlap OP WO B 216x30x2.8/1.8x60T |

| Cikkszám | Megnevezés |
|---------------|-----------------------------------|
| 2.608.644.079 | Körfűrészlap EX WO B 216x30-40 |

AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZER

| Cikkszám | Megnevezés |
|---------------|-------------|
| 0.601.076.400 | GAM 270 MFL |

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL: MOST A KERTBEN IS

A te feladatod. A te gyeped. Itt az idő, hogy bővítsd a professzionális 18 V-os szerszámaid listáját – új, nagy teljesítményű és nagy kényelmet nyújtó kerti szerszámaink segítségével.


Bosch Professional



BOSCH

BOSCH PROFESSIONAL 18 V-OS KERTI SZERSZÁMOK

GBL 18V-750 AKKUS LOMBFÚVÓ



Solo, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8D2.000

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ légáramlás: 750 m³/h
- ▶ légsebesség: 200 km/h
- ▶ tömeg: 2,8 kg

GHE 18V-60 AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ




Solo, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8C9.000

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárat sebesség: 3.000 löket/perc
- ▶ penge hossz: 60 cm
- ▶ fognyílás: 23 mm
- ▶ vágási kapacitás: 20 mm
- ▶ tömeg: 3,0 kg

GRT 18V-33 AKKUS FŰKASZA




Solo, vállpánt, orsó és vezeték, növényvédő, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8D0.000

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárat fordulatszám: 4.500-6.400 ford./perc
- ▶ vágási átmérő: 33 cm
- ▶ vonalvastagság: 2,4 mm
- ▶ tömeg: 3,5 kg

GFR 18V-23 AKKUS BOZÓTVÁGÓ



Solo, vállpánt, menetfúró orsó és vezeték, növényvédő, 3 fogú penge, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8D1.000

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárat fordulatszám: 4.500-6.400 ford./perc
- ▶ vágási átmérő (kés): 23 cm
- ▶ vonalvastagság: 2,4 mm
- ▶ kés vastagsága: 2 mm
- ▶ vágási átmérő: 33 mm
- ▶ kés furatátmérője: 25,4 mm
- ▶ tömeg: 3,6 kg

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK:

| Cikkszám | Megnevezés |
|-------------------|-----------------------------|
| GRT 18V-33 | |
| F.016.800.629 | Vágópenge Brushcutter 23 cm |
| F.016.800.628 | Tartozékkészlet |

| Cikkszám | Megnevezés |
|-------------------|--------------------------------------|
| GFR 18V-23 | |
| F.016.800.631 | Vágópenge Brushcutter készlet, 23 cm |
| F.016.800.629 | Vágópenge Brushcutter 23 cm |
| F.016.800.628 | Tartozékkészlet |

GHO 185-LI AKKUS GYALU

Sima felületet biztosít, bárhol bármikor

TOVÁBBFEJLESZTETT PORELSZÍVÁS

- időt és energiát takaríthatsz meg a továbbfejlesztett porkezelés és a kétoldali forgácskihordás révén

MÉLYEBB GYALULÁS

- 2,6 mm-es gyalulási mélység a különböző felhasználói alkalmazások igényeinek kielégítésére

EGYSZERŰ PENGECSERE

- a kettős pengés Tungsten Carbide csere rendszernek köszönhetően a penge gyorsan, beállítás nélkül cserélhető

VALÓS IDEJŰ AKKU ÁLLAPOTJELZŐ

- egyetlen teljesítmény biztosít, akkumulátorkapacitás kijelzővel

MAGAS TELJESÍTMÉNY

- a Bosch szénkefe nélküli motorjával a vezetékes szerszámokhoz hasonló teljesítményt nyújt

PENGE TÁROLÓ

- pengecsere gond nélkül

EGYSÉGES ALAPLEMEZEK A SIMASÁG ÉRDEKÉBEN

- a precíz mérnöki tervezés révén a fa felületének egyenletessége biztosított



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárat fordulatszám: 14.000 ford./perc
- ▶ gyalu mélység: 0-2.6 mm
- ▶ gyalu szélesség: 82 mm
- ▶ faragási mélység: 9 mm
- ▶ kettős forgácsolás
- ▶ tömeg: 2,4 kg

vezetőkeret, porzsák, szerelő kulcs, 2 darab keményfém megfordítható gyalu kés 82 mm

Cikkszám: 0.601.5B5.021

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

| Cikkszám | Megnevezés |
|--|--|
| BÚTORÖSSZESZERELŐK, ASZTALOSOK, ÁCSOK, ÜVEGEZŐK, ABLAK- ÉS AJTÓBEÉPÍTŐK/ KERETEZŐ | |
| 2.607.000.096 | Készlet 2 db-82,4x1,1x5,5 |
| 2.607.001.292 | Készlet 10 db-82,4x1,1x5,5 |
| 2.608.635.376 | Gyalukés Carbide Woodrazor 1 db-82,4x1,1x5,5 |
| 2.608.635.350 | Gyalukés Carbide Woodrazor 2db-82,4x1,1x5,5 |

GSB 600 ÜTVEFÚRÓ

Továbbfejlesztett 13 mm-es ütvefúró a még nagyobb teljesítményért!

KIEGÉSZÍTŐ BORDA

- a további bordák lehetővé teszik a kiegészítő fogantyú jobb rögzítését, így segítenek megelőzni a csukló sérülését

IRÁNYVÁLTÁS

- könnyű csúszókapcsoló

MAGABIZTOS KÉTKEZES MŰKÖDTETÉS

- megbízható kiegészítő fogantyú mélységütközővel



FÚRÓ/ÜTVEFÚRÓ ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ

- él optimalizálás a biztonságos működés érdekében

MAGAS TELJESÍTMÉNY


- a továbbfejlesztett 600 W-os motor segíti a hatékony munkavégzést

LEZÁRÓGOMB

- folyamatos fúrás lezárógommbal

ELEKTRONIKUS ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGAPCSOLÓ

- egyenletes sebességszabályozás



Koffer tartozékokkal

Cikkszám: 0.601.1A0.321

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ teljesítmény: 600 W
- ▶ üresjárat fordulatszám: 0-3.000 ford./perc
- ▶ ütési sebesség: 0-48.000 ütés/perc
- ▶ tokmány kapacitás: 13 mm
- ▶ max. fúrási átmérő fémekben/falazatban/fában: 10/13/25 mm
- ▶ tömeg: 1,7 kg

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

| Cikkszám | Megnevezés |
|------------------------------------|---|
| VILLANYSZERELŐ | |
| 2.608.900.649 | EXPERT CYL-9 MultiConstruction készlet, 4 db, 4/5/6/8 |
| 2.608.589.295 | HSS-G Metal fúrószár készlet 7 db, 2/3/4/5/6/8/10 mm |
| 2.607.017.034 | Fafúró készlet, 7 db, 3/4/5/6/7/8/10 mm |
| BŰTORSZERELŐK ÉS ASZTALOSOK | |
| 2.607.019.322 | Csiga fúrószár készlet 6 db 10; 12; 14; 16; 18; 20x235 mm |

AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZER

| Cikkszám | Megnevezés |
|---------------|------------|
| 0.601.081.000 | GMS 120 |

| Cikkszám | Megnevezés |
|--|--|
| BŰTORSZERELŐK ÉS ASZTALOSOK | |
| 2.608.900.454 | EXPERT Construction Material körkivágók |
| 2.608.577.022 | Forstner-fúró készlet, 5 db, 15/20/25/30/35 mm |
| KERETEZŐK, ABLAK- ÉS AJTÓBEÉPÍTŐK | |
| 2.608.900.649 | CYL-9 MultiConstruction fúrószárkészlet, 4 db, 4/5/6/8 |
| 2.608.577.347 | HSS PointTeQ Metal fúrószárkészlet 7 db, 2/3/4/5/6/8/10 mm |
| 2.608.900.333 | EXPERT Self Cut Speed marófúró készlet 6 db, 13-25 mm |

GST 680 SZÚRÓFÜRÉSZ

Kapcsolj rá a kiváló vágásra!

KÜLÖNFÉLE ANYAGOK VÁGÁSÁRA OPTIMALIZÁLVA

- optimalizált állítható vágási teljesítmény többféle anyag vágásakor, fordulatszám szabályozásnak köszönhetően

BIZTOS VÁGÁSI MINŐSÉG

- biztonságos vágási minőség a levehető elülső porvédővel és a forgácsmentes védővel az anyagfelület érdekében



KÉNYELMESEBB HASZNÁLAT

- kiemelkedő tartási élmény az ergonomikus markolattal, amihez puha gumit használtak a hosszú munkaidők és kevesebb erőfeszítés érdekében

KÖNNYŰ PORELSZÍVÁSI LEHETŐSÉG

- beépített porelszívócsok a porszívó tömlőjének egyszerű csatlakoztatásához (nincs szükség adapterre)

GYORS ANYAGVÁGÁS

- a nagy teljesítményű, 500 W-os motornak köszönhetően a vágási élmény nagyobb sebességgel és precizitással működik



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ teljesítmény: 500 W
- ▶ löketség: 800-3.100 löket/perc
- ▶ lökethossz: 20 mm
- ▶ vágási mélység: 68 mm
- ▶ dőlésszög: 45° ~ +45°
- ▶ tömeg: 2,0 kg



kartondoboz

Cikkszám: 0.601.5B4.020

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

| Cikkszám | Megnevezés |
|------------------------|------------|
| BÚTORASZTALOSOK | |
| 2.608.633.779 | T101BR |
| 2.608.630.557 | T101B |
| 2.608.637.591 | T301CD |
| KONYHASZERELŐK | |
| 2.608.633.523 | T234X |
| 2.608.630.559 | T101AO |

| Cikkszám | Megnevezés |
|------------------------|-------------------------------------|
| KIÁLLÍTÁSÉPÍTŐK | |
| 2.608.667.856 | 5-piece jigsaw blade set Allrounder |

AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZER

| Cikkszám | Megnevezés |
|---------------|------------|
| 0.601.072.900 | GLM 40 |

GST 750 SZÚRÓFŰRÉSZ

Kapcsolj rá a kiváló vágásra!

KÜLÖNFÉLE ANYAGOK VÁGÁSÁRA OPTIMALIZÁLVA

- optimalizált állítható vágási teljesítmény többféle anyag vágásakor, fordulatszám szabályozásnak köszönhetően

NAGY TELJESÍTMÉNY SEBESSÉGBEN ÉS PRECIZITÁSBAN

- gyorsabb és/vagy precízebb vágások a 4-fokozatú előtolás segítségével

VÁGÁSI MINŐSÉG

- biztonságos vágási minőség a levehető elülső porvédővel és a forgácsmentes védővel az anyagfelület érdekében

GYORSABB ÉS KÖNYVEBB FŰRÉSZLAP CSERE

- gyorsabb és egyszerűbb fűrészlapcsere az SDS pengetartóval



KÉNYELMESEBB HASZNÁLAT

- kiemelkedő tartási élmény az ergonomikus markolattal, amihez puha gumit használtak a hosszú üzemidő és kevesebb erőfeszítés érdekében

JOBB PORELSZÍVÁSI EREDMÉNYEK

- beépített porelszívócsok a porszívó tömlőjének egyszerű csatlakoztatásához

TÖBB ERŐ ÉS SEBESSÉG

- nagyobb sebességű és precízebb vágási eredmény nagy teljesítményű 520 W-os motornak köszönhetően

TELJES KÖRŰ VEZÉRLÉS VÁGÁS KÖZBEN



koffer

Cikkszám: 0.601.5B4.121

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ teljesítmény: 520 W
- ▶ löketség: 800-3.200 löket/perc
- ▶ lökethossz: 20 mm
- ▶ vágási mélység: 75 mm
- ▶ dőlésszög: 45° ~ +45°
- ▶ tömeg: 2,2 kg

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

| Cikkszám | Megnevezés |
|------------------------|--|
| BŰTORASZTALOSOK | |
| 2.608.900.557 | EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BP szűrőfűrészlap, 3 db |
| 2.608.900.550 | EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B szűrőfűrészlap, 3 db |
| 2.608.900.559 | EXPERT 'Wood 2-side clean' szűrőfűrészlap, 3 db-os készlet, T308B/BO |
| KONYHASZERELŐK | |
| 2.608.900.547 | T308BFP |
| 2.608.900.543 | T308BF |

| Cikkszám | Megnevezés |
|------------------------|--|
| KONYHASZERELŐK | |
| 2.608.900.549 | EXPERT 'Hardwood 2-side clean' szűrőfűrészlap, 2 db-os készlet, T308BF/BFP |
| KIÁLLÍTÁSÉPÍTŐK | |
| 2.608.634.993 | Szűrőfűrészlap Progressor for Wood&Metal T 345 XF, 3 db |
| 2.608.667.856 | Fűrészlap készlet, műanyag/fához, 5 db |
| 2.608.900.541 | EXPERT 'Hardwood Fast' T 144 DHM szűrőfűrészlap, 3 db |

AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZER

| Cikkszám | Megnevezés |
|---------------|-------------|
| 0.601.072.V00 | GLM 50-25 G |

GEX 125 EXCENTERCSISZOLÓ

Könnyed munkavégzés a hosszan tartó feladatokhoz

KÖNNYED VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁS

- kiegyensúlyozott kialakítás

MAGAS LEMUNKÁLÁSI TELJESÍTMÉNY

- erőteljes, 290 W-os motor

RENDKÍVÜL TARTÓS

- hosszú szerszám és csiszolókorong élettartam

A CSISZOLÁSI FELÜLET NEM MELEGEDIK ÁT

- nyílások a hatékony hőelvezetésért

KEVESEBB MEGTERHELÉS A KÉZNEK

- alacsony vibrációs érték, 3,8 m/s²

VÁLTOZTATHATÓ CSISZOLÁSI SEBESSÉG

- továbbfejlesztett szerszámirányítás a megfelelő felület megmunkálásához

HATÉKONY PORELSZÍVÁS

- a por könnyen kiüríthető a porzsákból
- csatlakoztatható porelszívókhoz és a Bosch Click & Clean rendszerhez a többórás portmentes csiszolás érdekében




MŰSZAKI ADATOK

- ▶ teljesítmény: 290 W
- ▶ üresjárat fordulatszám: 7.500-12.000 ford./perc
- ▶ üresjárat rezgésszám: 15.000-24.000 rezgés/perc
- ▶ csiszolóanyag-átmérő: 125 mm
- ▶ bolygóátmérő: 2,6 mm
- ▶ magasság: 149 mm
- ▶ tömeg: 1,4 kg



porzsák

Cikkszám: 0.601.3A8.020



AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

| Cikkszám | Megnevezés |
|------------------------------------|---|
| BŰTORSZERELŐK ÉS ASZTALOSOK | |
| 2.608.900.805 | EXPERT C470 Excenterpapír 125 mm, G80 5 db |
| 2.608.900.807 | EXPERT C470 Excenterpapír 125 mm, G120 5 db |
| 2.608.900.808 | EXPERT C470 Excenterpapír 125 mm, G180 5 db |
| GENERÁLKIVITELEZŐ | |
| 2.608.900.671 | EXPERT M480 Csiszolóháló P80 125mm 5 db |

| Cikkszám | Megnevezés |
|--------------------------|--|
| GENERÁLKIVITELEZŐ | |
| 2.608.900.673 | EXPERT M480 Csiszolóháló P120 125mm 5 db |
| 2.608.901.202 | EXPERT M480 Cs.háló kezdő set 125 mm |
| FÉMMEGMUNKÁLÁS | |
| 2.608.608.Y14 | Csiszolópapír EfM, 125 mm, G60, 5x |
| 2.608.608.Y15 | Csiszolópapír EfM, 125 mm, G80, 5x |
| 2.608.608.Y17 | Csiszolópapír EfM, 125 mm, G120, 5x |



BOSCH



LÁTHATÓVÁ TESZIK A LÁTHATATLANT

**Strapabíró, magas felbontású
GIC 12V-5-27 C & GIC 12V-4-23 C
vizsgálókamerák**

A portól és víztől védett kamerával egyszerűen vizsgálhatsz mélyreható részletekig a nehezen elérhető helyeken, például csatornában, csövekben vagy falüregekben. Éles képek jelennek meg a nagy, magas felbontású kijelzőn. Az AutoUp technológiánkkal vagy a praktikus Up Indicatorral, az automatikus képelforgatással és felfelé jelzéssel a képen belüli tájékozódás egyszerűbb, mint valaha.

Bosch Professional

GIC 12V-4-23 C VIZSGÁLÓKAMERA

Nagy felbontású kamera a gyors és egyszerű átvizsgáláshoz és dokumentációhoz

tervezett bevezetés: 2023. október

STRAPABÍRÓSSÁG

- strapabíró kialakítás gumiborítással: IP 67 (kamera kábel) és IP54 (szerszám) minősítés, gumi borítás

ERGONOMIKUS MARKOLAT

- A GTC hőkamerából ismert és bizonyított, így még hosszabb ideig kényelmes vizsgálatot tesz lehetővé

KETTŐS TÁPELLÁTÁS

- a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja a felhasználónak

NAGY KÉPERNYŐ ÉS MAGAS FELBONTÁS

- 4,3" képernyő, 800x480 pixel

TÁJOLÁSI FUNKCIÓ


- Up Indication funkció, a felfelé mutató nyíl meghatározza az elforgatott kép tetejét

LÉNYEGRETÖRŐ FELÜLET

- billentyűzet és menü az intuitív vizsgálatához



PROFESSIONAL
12V
SYSTEM



kamera kábel 1,5m/8,3mm,
4x AA alkáli elem,
AA1 elem adapter,
USB-C kábel, tartozékok ((kampó,
tűkőr, mágnes), kartondoboz

Cikkszám: 0.601.241.500

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 12 V
- ▶ tápellátás: kettős tápellátás (12V, akku adapter)
- ▶ kamera felbontás: 1280 x 720 px
- ▶ kijelző felbontás: 800 x 480 px
- ▶ kijelző méret: 4,3"
- ▶ dokumentáció: kép
- ▶ csatlakoztathatóság: USB-C kábel
- ▶ belső memória méret: 30 kép
- ▶ robusztus kamera kábel minősítés: IP 67
- ▶ robusztusság: IP54
- ▶ tömeg: 1,6 kg

GIC 12V-5-27 C VIZSGÁLÓKAMERA

Nagy felbontású kamera és automatikus függőleges megtekintés a részletes vizsgálathoz és dokumentációhoz

tervezett bevezetés: 2023. október

STRAPABÍRÓSSÁG

- strapabíró kialakítás gumiborítással: IP 67 (kamera kábel) és IP54 (szerszám) minősítés, gumi borítás

ERGONOMIKUS MARKOLAT

- A GTC hőkamerából ismert és bizonyított, így még hosszabb ideig kényelmes vizsgálatot tesz lehetővé

KETTŐS TÁPELLÁTÁS

- a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja a felhasználónak

NAGY KÉPERNYŐ ÉS MAGAS FELBONTÁS

- 5" képernyő, 1280x720 pixel

TÁJOLÁSI FUNKCIÓ

- az optimális térbeli iránymeghatározás érdekében az Up is Up™ funkció elforgatja és egyúttal igazítja a képet a nagyméretű kijelzőn


LÉNYEGRETŐRŐ FELÜLET

- billentyűzet és menü az intuitív vizsgálathoz

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 12 V
- ▶ tápellátás: kettős tápellátás (12V, akku adapter)
- ▶ kamera és képernyő felbontás: 1280 x 720 px
- ▶ kijelző méret: 5"
- ▶ dokumentáció: kép, videó
- ▶ csatlakoztathatóság: USB-C kábel, Micro SD kártya
- ▶ belső memória méret: 30 kép
- ▶ robusztus kamera kábel: IP 67
- ▶ robusztusság: IP54
- ▶ tömeg: 1,6 kg

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM



kamera kábel 1,5m/8,3mm, 12V Li-Ion akku, GAL 12V-40 töltő, USB-C kábel, MicroSD kártya, 32 GB tartozékok (kampó, tükör, mágnes), L-BOXX tárolódoboz

Cikkszám: 0.601.241.401



kamera kábel 1,5m/8,3mm, USB-C kábel, MicroSD kártya, 32 GB tartozékok (kampó, tükör, mágnes), L-BOXX tárolódoboz

Cikkszám: 0.601.241.402



kamera kábel 1,5m/8,3mm, 4x AA alkáli elem, AA1 elem adapter, USB-C kábel, MicroSD kártya, 32 GB, tartozékok (kampó, tükör, mágnes), kartondoboz

Cikkszám: 0.601.241.400



BOSCH

TEKINTSD MEG AZ ÚJ BOSCH PROFESSIONAL KÉZISZERSZÁMOKAT!



ÚJDONSÁGOK

KÉSEK ÉS SZIKÉK

Robusztus, felhasználóbarát kések számos felhasználási célra, precíz eredmény minden alkalommal



Univerzális visszahúzható szőnyegkés
1.600.A01.V3H



Kés és szike készlet
1.600.A02.7M5



18 mm vágókés
1.600.A01.TH6



Tartalék penge 10 db
1.600.A01.6ZH



Kés készlet 2 db
1.600.A01.6BM



Kés készlet 3 db
1.600.A02.7M4



Tartalék penge 50 db
1.600.A01.V3J

HATLAP ÉS TORX IMBUSZKULCSOK

Robusztus és rugalmas kialakítással professzionális használatra



Hatlapú imbuszkulcs készlet 9 db-os (1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10)
1.600.A01.TH5



Torx imbuszkulcs készlet (10/15/20/25/27/30/40/45/50)
1.600.A01.TH4

SZINTEZŐK

A rendkívül kényelmes szintmérők egyszerű olvashatóságot tesznek lehetővé több pozícióból



Szintmérő 120 cm
1.600.A01.V3Z



Szintmérő 60 cm
1.600.A01.V3Y



Szintmérő 120 cm
1.600.A01.6BR



Szintmérő 60 cm
1.600.A01.6BP

FOGÓK

Masszív, tartós fogók professzionális munkákhoz



Oldalvágó csipőfogó
160 mm
1.600.A01.TH9



Kombinált fogó
180 mm
1.600.A01.TH7



Hosszú csőrű fogó
200 mm
1.600.A01.TH8



Kábel húzó 160 mm
1.600.A01.V03



Fogó készlet 3 db-os
1.600.A01.6BG

CSAVARHÚZÓK

Tartós, robusztus acél csavarhúzó profioknak



Csavarhúzó PH 1x100
1.600.A01.TG2



Csavarhúzó PH 2x125
1.600.A01.TG3



Csavarhúzó PZ 2x125
1.600.A01.V08



Csavarhúzó SL 3.5x75
1.600.A01.TF8



Csavarhúzó SL 4.5x100
1.600.A01.TF9




Csavarhúzó SL 5.5x100
1.600.A01.TG0



Csavarhúzó SL 6.5x125
1.600.A01.TG1



Csavarhúzó TX 10x75
1.600.A01.V0A



Csavarhúzó TX 15x75
1.600.A01.V0B



Csavarhúzó TX 20x100
1.600.A01.V0C



Csavarhúzó TX 25x100
1.600.A01.V0D



Csavarhúzó TX 30x125
1.600.A01.V0E



Csavarhúzó TX 40x125
1.600.A01.V0F



Csavarhúzó Set 6pc SL/PH
1.600.A01.6BF



Csavarhúzó Set 6pc
SL/PH/PZ/TX
1.600.A02.CV3



Csavarhúzó Set 6pc TX
1.600.A01.V09

EGYEBEK



GWT 20 és kéziszerszám
készlet
1.600.A02.H5B



Szerszámöv és
kéziszerszám készlet
1.600.A02.H5C



Kéziszerszám vegyes
készlet 13 db-os
1.600.A02.7M3



Mérőszalag 8 m
1.600.A01.V3S



Racsnis csavarkulcs
készlet, 10 db-os
1.600.A02.AU0



Kalapács
1.600.A01.6BT



BOSCH



SZÁMOS MÁRKA. SZÁMOS SZERSZÁM. EGYETLEN AKKU- RENDSZER.

Az AMPShare akkumulátor rendszer lehetővé teszi, hogy több professzionális márka számos szerszáma egyetlen akkumulátorral működhessen.



Powered by



Még több információ:
AMPShare.hu





BOSCH



Powered by



FEDEZD FEL A PROCORE 18V ELŐNYEIT -A VEZETŐ AKKUMULÁTOR TECHNOLÓGIÁNK

MINDEN AKKU ÉS TÖLTŐ KOMPATIBILIS AZ AMP SHARE AKKUMULÁTOR SZÖVETSÉG TERMÉKEIVEL



TELJESÍTMÉNY

- akár **864 W** teljesítmény

AKKUCELLÁK

- 18.650 szabványos cellák
- nincs memóriaeffektus
- nincs önkisülés


HŐELVEZETÉS

- A **COOLPACK 1.0** javítja az akkumulátor belső és külső hőleadását az akkumulátor élettartama és üzemideje érdekében



- akár **1.800 W¹** hálózati teljesítménnyel egyenértékű teljesítmény ProCORE18V $\geq 5.5Ah$, optimális BITURBO szerszámokhoz
- akár 864 W ProCORE18V 4.0Ah akkuval, de kompaktabb és könnyebb, mint a hagyományos akkumulátorok

- 21.700 nagy teljesítményű cellák
- nincs memóriaeffektus
- nincs önkisülés
- alacsonyabb belső cellaellenállás és kisebb teljesítményvesztés
- magasabb feszültség, hosszabb ideig a nagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz



- **COOLPACK 2.0 technológia** több mint megduplázza a hagyományos akkumulátorok élettartamát
- speciális HDPE anyag nagy külső felülettel a jobb hőleadás érdekében
- nincs légrés a cellák között: minden cella teljes egészében HDPE anyaggal van bevonva az optimális hőleadás érdekében
- Cooper Cell csatlakozók az alacsonyabb ellenállás, kisebb teljesítmény veszteség, és rendkívül hatékony hőkioldó érdekében



A BIZONYÍTÉK KÉZZEL FOGHATÓ – TÖBB ELÉRHETŐ A PROCORE18V 8.0AH AKKUVAL



+30%

gyorsabb anyaglemunkálás²



+70%

több fúrt lyuk³



+151%

több fúrt lyuk⁴

KOMPATIBILITÁS 2008 ÓTA:

Minden akkumulátorunk kompatibilis új és korábbi Bosch Professional termékekkel azonos feszültségosztályon belül.

¹ szerszámtól függően * ProCORE18V 8.0Ah vagy GBA 18V 6.0Ah akku. Felhasználás: Kétperces fémmel
kioszorítás GWS 18V-125 SC, kerámia csiszolókoronggal (2 608 601 502). ² ProCORE18V 8.0Ah vagy
GBA 18V 6.0Ah. Felhasználás: Lyukak fúrása egy 10x10 cm-es puhafa-darabban, 32 mm-es keses fűrőfejjel.
³ ProCORE18V 8.0Ah vagy GBA 18V 6.0Ah. Felhasználás: 25 mm átmérőjű lyuk fúrása SDS-Plus használatával;
C30/37 beton.

További információ:

AMPShare.hu





BOSCH

PRO360

PRO360 A DIGITÁLIS VEZÉRLŐKÖZPONT



MICSODA A PRO360?

A PRO360 kényelmes és hatékony hozzáférési felület a Bosch Professional számos szolgáltatása számára. Regisztrálj, majd élvezd folyamatosan az összes jelenlegi és jövőbeni szolgáltatás előnyeit, beleértve a szerszámgarancia 3 évre történő ingyenes kiterjesztését.

Bemutatkozik a PRO360 – egy alkalmazás, amely minden fontos információt elérhetővé tesz a Bosch Professional szerszámokkal kapcsolatban. A PRO360 segítségével mindig karnyújtásnyira találsz a szükséges információkat.

HOL TUDOM LETÖLTENI A PRO360 ALKALMAZÁST?

Vedd kézbe az elektromos kéziszerszámaid ügyeit és férj hozzá könnyen az előnyökhöz és szolgáltatásokhoz még ma.

Ingyenes asztali verzió:
pro360ee.bosch-professional.com



Ingyenes letöltés a Google Play áruházból*



Ingyenes letöltés az Apple App áruházból*



*az App Store és az Apple® logó az Apple Inc. Védjegye. A Google Play® és a Google Play® logó a Google LLC védjegye.

MIT KÍNÁL A PRO360?

3 ÉV GARANCIA

A garancia 3 évre is meghosszabbítható a PRO360 segítségével, közvetlenül a telefonon vagy a számítógépen. **Ez az ajánlat díjmentes a Bosch Professional szerszámokhoz és mérőeszközökhöz, beleértve az akkumulátorokat és töltőket is.**

Csak írd be a szerszám részleteit, vagy használd a beolvasási funkciót a telefonodon és olvassd be az adattáblát. A szerszámot a vásárlást követő 4 héten belül kell regisztrálni, hogy a garancia meghosszabbításra kerüljön.

VÉLEMÉNYEK SZAKEMBEREKTŐL

Ha mozgásban vagy, könnyen hozzáférhetsz valódi szakemberek Bosch eszközökkel kapcsolatos véleményeikhez!

Nézd meg a többi felhasználó véleményét és értékelését a szerszámokról.

KÖZVETLEN ELŐNYÖK

Regisztráld a Bosch Professional szerszámaid, hogy kiterjedj a garanciát és értékes nyereményekben részesülhessz.

Gyűjts pontokat minden 18V-os szerszám regisztrálásáért és váltsd be értékes ajándékokra a PRO360 alkalmazásban.

Vásárolj több Bosch Professional 18 V-os szerszámot és zsebedbe az ajándékokat!

DIGITÁLIS GARANCIA

Előfordult már, hogy nem találtad a termék garancia papírjait vagy elvesztél a papírmunkában? **A PRO360 applikációban az összes szerszámot egy helyen találsz és áttekintheted a szerszámkészletet.**

TERMÉKINFORMÁCIÓ

A mobilalkalmazás használatával hozzáférhetsz a beépített termékkatalógushoz és a termékadatokhoz, és egyszerűen találsz információkat a szerszámaidról.