



BOSCH



ZUBEHÖR 2023/24

Einführung des neuen **EXPERT** Sortiments.

www.bosch-professional.com

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.




EXPERT

ZUBEHÖRSORTIMENT

DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE.

- ▶ Unser neues Hochleistungszubehör für alle Gewerke
- ▶ Länger, härter, schneller: Bis zu 100-mal bessere Leistung*
- ▶ Fortschrittliche Technologien für die härtesten Anwendungen






NEUE VERPACKUNG

Die markante Verpackung in Blau und Rot stellt sicher, dass du EXPERT Zubehör im Regal schnell findest.


VORTEIL

Dank eindeutiger Vorteilssymbole mit belegten Aussagen weißt du genau, welche Vorteile du erwarten kannst.



TECHNOLOGIE HINTER DEM VORTEIL

Jedem EXPERT Zubehör liegt eine innovative Bosch-Technologie zugrunde, die sicherstellt, dass es das Beste für dein Werkzeug ist.



MATERIALBILDER

Verständliche Piktogramme zeigen dir genau, für welche Materialien ein EXPERT Zubehör ausgelegt ist.



EXPERT STREIFEN

Dank des EXPERT Streifens an unserem Profisortiment kannst du mühelos das optimale Zubehör für jede Arbeit auswählen.



* Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch-Standardprodukten

1

2

INHALTSVERZEICHNIS

3

4

1 BOHREN

6	Metallbohrer
50	Holzbohrer
73	Betonbohrer
114	Steinbohrer
115	Multi-Material- und Fliesenbohrer

6

2 ZUBEHÖR ZUM SCHRAUBEN

126	Impact Control
142	Extra Hard
158	Universalhalter
160	Auf- und Vorsätze
161	Tiefenanschläge

7

8

3 MEISSELN

164	Meißel mit SDS plus Schaft
171	Meißel mit SDS max Schaft
180	Meißel mit Sechskantschaft
187	Zubehör zum Meißeln

9

10

4 DIAMANTTRENEN, -SCHLEIFEN UND -BOHREN

190	Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer
213	Diamanttrennscheiben für Fliesenschneidmaschinen
219	Diamanttrennscheiben für Tisch- und Benzinmotorsägen
226	Diamanttrennscheiben für Fugenschneider
230	Diamanttopfscheiben
237	Trockenbohrer für Bohrmaschinen
241	Nassbohrer
242	Trockenbohrer für Winkelschleifer
246	Nassbohrkronen
251	Trockenbohrkronen
254	Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme

13

14

15

5 TRENNEN, SCHRUPPEN UND BÜRSTEN

262	Carbide-Trennscheiben
266	Diamant Trennscheiben
270	Trennscheiben
286	Schruppscheiben
291	Schneid- und Schleifsets
292	Bosch-Akku-Winkelschleifer
293	Carbide-Topfscheiben
294	Schleiftöpfe und -ringe
295	Schleifscheiben
297	Drahtbürsten
311	Schleifstifte

6

KREISSÄGEN

317	Best for
324	Expert for
353	Standard for
370	Zubehör

7

FRÄSEN UND HOBELN

372	Fräser Expert for Wood
382	Fräser Standard for Wood
402	Freihandfräser-Sets
409	Zubehör für Flachdübelfräsen
411	Hobelmesser

8

STICHSÄGEN

414	Einnockenschaft
448	Universalschaft
452	Stichsägeblatt-Sets
461	Zubehör
462	Andere Sägen

9

SÄBELSÄGEN

471	Säbelsägeblätter
512	Andere Sägeblätter

10 LOCHSÄGEN

518	Lochsägen für Power Change Plus-System
546	Power Change-Lochsägen-Zubehör
554	Lochsägen mit Gewinde
559	Blechlochsägen

11

ZUBEHÖR FÜR MULTI-CUTTER

564	Sägen
594	Schneiden und Schaben
597	Schleifen und Polieren
607	Fräsen und Raspeln
615	Sets
618	Tiefenstopps

12

SCHLEIFEN UND POLIEREN

620	Schleifmittel für Exzentrerschleifer
637	Schleifmittel für Delta- und Multischleifer
647	Schleifmittel für Schwingschleifer
657	Schleifmittel für Bandschleifer
668	Schleifmittel zum Handschleifen
683	Schleifmittel für Winkelschleifer
709	Schleifmittel für Geradschleifer
711	Zubehör für Schleifbürsten von Bosch
712	Zubehör für Polierer

INHALTSVERZEICHNIS

13 MASCHINENZUBEHÖR

716	Zubehör für Bohrhämmer und Schlagbohrmaschinen
728	Zubehör für Bohrmaschinen
740	Zubehör für Winkelschleifer
770	Zubehör für Betonschleifer
772	Zubehör für Geradschleifer
776	Zubehör für Exzentrerschleifer
784	Zubehör für Schwingschleifer
787	Zubehör für Deltaschleifer
790	Zubehör für Bandschleifer
792	Zubehör für Trockenbauschleifer
793	Zubehör für Bandschleifer
794	Zubehör für Kreissägen
798	Zubehör für Stichsägen
800	Zubehör für Fräsen
808	Zubehör für Hobel
810	Zubehör für Elektroschaber
812	Zubehör für Kettensägen
813	Nagen und Schneiden
819	Verbinden
838	Heißluft, Lackieren und Entfernen
841	Staubabsaugung
887	Aufbewahrungskoffer

14 KABELLOSES ARBEITEN

894	Akkupacks
898	Ladegeräte
901	Zubehöre für GDS, PLI, GLI

15 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

902	Bestellnummerindex
930	Überblick
935	Piktogramm



METALLBOHREN

Präzise Leistung für jede Anwendung

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



METALLBOHRER

Vollständiges Sortiment für Handanwendungen.



HSS PointTeQ



HSS Ground



HSS Impact



HSS Cobalt



Titânio HSS

Seitennummer	10	22	19	31	36
Durchmesser mm	1.0 – 20.0	1.0 – 16.0	2.0 – 12.0	1.0 – 13.0	1.0 – 13.0
DIN-Standard	338	338 / 340	338	338	338
Schafttyp	Cilíndrica	Cilíndrica	H. ¼"	Cilíndrica	Cilíndrica

MATERIALIEN

Unlegierter Baustahl	✓	✓	✓	-	✓
Stahlblech	✓	✓	✓	-	✓
Unlegierter Werkzeugstahl	✓	✓	✓	-	✓
Legierter Werkzeugstahl	-	✓	✓	✓	✓
Edelstahl	-	✓	✓	✓	✓
Feuerfester Stahl, Federstahl	-	-	-	✓	-
Gusseisen, Gussstahl	✓	✓	✓	✓	✓
Verformbares Gusseisen	✓	✓	✓	✓	✓
Legiertes Aluminium	-	✓	✓	-	-
Bronze	✓	✓	✓	-	✓
Messing	-	-	✓	-	✓
PVC, Polyamid	✓	✓	✓	-	-
Acrylglas, Bakelit	✓	✓	✓	-	✓
Pertinax, Formica, Hartgummi	✓	✓	✓	-	-



HSS-R Stub



HSS Ground de p. dupla



Brocas escal. com canal espiral



Brocas escar.



Brocas côn. metal p/ folhas

39	40	41	44	46
2.0 - 10.0	2.0 - 6.5	4.0 - 39.0	M3 - M12	3.0 - 31.0
1897	1897	-	335	335
Cilíndrica	cilindrično	3 pl. ou hex. ¼"	Cilíndrica ou hex. ¼"	Cilíndrica ou hex. ¼"
✓	✓	-	-	✓
✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	-	✓	-
-	✓	-	-	✓
-	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	✓
✓	✓	-	✓	-
✓	✓	-	-	-
-	✓	-	✓	✓
✓	✓	-	✓	-
-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	-	-

HSS POINTTEQ

Schnelles Bohren in Metall.

SCHNELLER SPANABTRAG

Halt durch die mit Schwarzoxid beschichtete Nut




SCHNELLES UND EINFACHES ANBOHREN

Die selbstzentrierende PointTeQ-Spitze ermöglicht ein einfaches und effizientes Anbohren

LÄNGERE LEBENSDAUER

aufgrund der schnellen Bohrrate, die für weniger Verschleiß sorgt



Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2er-Pack								
1	12	1	-	PC1d	2	5	906623	2 608 577 153
1,5	18	1,5	-	PC1d	2	5	906630	2 608 577 154
2	24	2	-	PC1d	2	5	906647	2 608 577 155
2,5	30	2,5	-	PC1d	2	5	906654	2 608 577 156
2,6	30	2,6	-	PC1d	2	5	906661	2 608 577 157
3	33	3	-	PC1d	2	5	906678	2 608 577 158
3,2	36	3,2	-	PC1d	2	5	906685	2 608 577 159
3,5	39	3,5	-	PC1d	2	5	906692	2 608 577 160
4	43	4	-	PC1d	2	5	906708	2 608 577 161
1er-Pack								
4,2	43	4,2	-	PC1d	1	5	906715	2 608 577 162
4,5	47	4,5	-	PC1d	1	5	906722	2 608 577 163
4,8	52	4,8	-	PC1d	1	5	906739	2 608 577 164



Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5	52	5	-	PC1d	1	5	906746	2 608 577 165
5,5	57	5,5	-	PC1d	1	5	906753	2 608 577 166
6	57	6	-	PC1d	1	5	906760	2 608 577 167
6,5	63	6,5	-	PC1d	1	5	906777	2 608 577 168
7	69	7	-	PC1d	1	5	906784	2 608 577 169
7,5	69	7,5	-	PC1d	1	5	906791	2 608 577 170
8	75	8	-	PC1d	1	5	906807	2 608 577 171
8,5	75	8,5	-	PC1d	1	5	906814	2 608 577 172
9	81	9	-	PC1d	1	5	906821	2 608 577 173
10	87	10	-	PC1d	1	5	906838	2 608 577 174
11	94	11	-	PC1d	1	5	906845	2 608 577 175
12	101	12	-	PC1d	1	5	906852	2 608 577 176
13	101	13	-	PC1d	1	5	906869	2 608 577 177

10er-Pack

1	12	1	-	P2a	10	1	906876	2 608 577 178
1,1	14	1,1	-	P2a	10	1	906883	2 608 577 179
1,2	16	1,2	-	P2a	10	1	906890	2 608 577 180
1,3	16	1,3	-	P2a	10	1	906906	2 608 577 181
1,4	18	1,4	-	P2a	10	1	906913	2 608 577 182
1,5	18	1,5	-	P2a	10	1	906920	2 608 577 183
1,6	20	1,6	-	P2a	10	1	906937	2 608 577 184
1,7	20	1,7	-	P2a	10	1	906944	2 608 577 185
1,8	22	1,8	-	P2a	10	1	906951	2 608 577 186
1,9	22	1,9	-	P2a	10	1	906968	2 608 577 187
2	24	2	-	P2a	10	1	906975	2 608 577 188
2,1	24	2,1	-	P2a	10	1	906982	2 608 577 189
2,2	27	2,2	-	P2a	10	1	906999	2 608 577 190
2,3	27	2,3	-	P2a	10	1	907002	2 608 577 191
2,4	30	2,4	-	P2a	10	1	907019	2 608 577 192
2,5	30	2,5	-	P2a	10	1	907026	2 608 577 193
2,6	30	2,6	-	P2a	10	1	907033	2 608 577 194
2,7	33	2,7	-	P2a	10	1	907040	2 608 577 195
2,8	33	2,8	-	P2a	10	1	907057	2 608 577 196
2,9	33	2,9	-	P2a	10	1	907064	2 608 577 197
3	33	3	-	P2a	10	1	907071	2 608 577 198
3,1	36	3,1	-	P2a	10	1	907088	2 608 577 199
3,2	36	3,2	-	P2a	10	1	907095	2 608 577 200
3,3	36	3,3	-	P2a	10	1	907101	2 608 577 201
3,4	39	3,4	-	P2a	10	1	907118	2 608 577 202
3,5	39	3,5	-	P2a	10	1	907125	2 608 577 203
3,6	39	3,6	-	P2a	10	1	907132	2 608 577 204
3,7	39	3,7	-	P2a	10	1	907149	2 608 577 205
3,8	43	3,8	-	P2a	10	1	907156	2 608 577 206
3,9	43	3,9	-	P2a	10	1	907163	2 608 577 207
4	43	4	-	P1h	10	1	907170	2 608 577 208
4,1	43	4,1	-	P1h	10	1	907187	2 608 577 209
4,2	43	4,2	-	P1h	10	1	907194	2 608 577 210
4,3	47	4,3	-	P1h	10	1	907200	2 608 577 211
4,4	47	4,4	-	P1h	10	1	907217	2 608 577 212
4,5	47	4,5	-	P1h	10	1	907224	2 608 577 213
4,6	47	4,6	-	P1h	10	1	907231	2 608 577 214
4,7	47	4,7	-	P1h	10	1	907248	2 608 577 215
4,8	52	4,8	-	P1h	10	1	907255	2 608 577 216
4,9	52	4,9	-	P1h	10	1	907262	2 608 577 217
5	52	5	-	P1h	10	1	907279	2 608 577 218

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5,1	52	5,1	-	P1h	10	1	907286	2 608 577 219
5,2	52	5,2	-	P1h	10	1	907293	2 608 577 220
5,3	52	5,3	-	P1h	10	1	907309	2 608 577 221
5,4	57	5,4	-	P1h	10	1	907316	2 608 577 222
5,5	57	5,5	-	P1h	10	1	907323	2 608 577 223
5,6	57	5,6	-	P1h	10	1	907330	2 608 577 224
5,7	57	5,7	-	P1h	10	1	907347	2 608 577 225
5,8	57	5,8	-	P1h	10	1	907354	2 608 577 226
5,9	57	5,9	-	P1h	10	1	907361	2 608 577 227
6	57	6	-	P1h	10	1	907378	2 608 577 228
6,1	63	6,1	-	P1h	10	1	907385	2 608 577 229
6,2	63	6,2	-	P1h	10	1	907392	2 608 577 230
6,3	63	6,3	-	P1h	10	1	907408	2 608 577 231
6,4	63	6,4	-	P1h	10	1	907415	2 608 577 232
6,5	63	6,5	-	P1h	10	1	907422	2 608 577 233
6,6	63	6,6	-	P1h	10	1	907439	2 608 577 234
6,7	63	6,7	-	P1h	10	1	907446	2 608 577 235
6,8	69	6,8	-	P1h	10	1	907453	2 608 577 236
6,9	69	6,9	-	P1h	10	1	907460	2 608 577 237
7	69	7	-	P1h	10	1	907477	2 608 577 238
7,1	69	7,1	-	P1h	10	1	907484	2 608 577 239
7,2	69	7,2	-	P1h	10	1	907491	2 608 577 240
7,3	69	7,3	-	P1h	10	1	907507	2 608 577 241
7,4	69	7,4	-	P1h	10	1	907514	2 608 577 242
7,5	69	7,5	-	P1h	10	1	907521	2 608 577 243
7,6	75	7,6	-	P1h	10	1	907538	2 608 577 244
7,7	75	7,7	-	P1h	10	1	907545	2 608 577 245
7,8	75	7,8	-	P1h	10	1	907552	2 608 577 246
7,9	75	7,9	-	P1h	10	1	907569	2 608 577 247
8	75	8	-	P1h	10	1	907576	2 608 577 248
8,1	75	8,1	-	P1h	10	1	907583	2 608 577 249
8,2	75	8,2	-	P1h	10	1	907590	2 608 577 250
8,3	75	8,3	-	P1h	10	1	907606	2 608 577 251
8,4	75	8,4	-	P1h	10	1	907613	2 608 577 252
8,5	75	8,5	-	P1h	10	1	907620	2 608 577 253
8,6	81	8,6	-	P1h	10	1	907637	2 608 577 254
8,7	81	8,7	-	P1h	10	1	907644	2 608 577 255
8,8	81	8,8	-	P1h	10	1	907651	2 608 577 256
8,9	81	8,9	-	P1h	10	1	907668	2 608 577 257
9	81	9	-	P1h	10	1	907675	2 608 577 258
9,1	81	9,1	-	P1h	10	1	907682	2 608 577 259
9,2	81	9,2	-	P1h	10	1	907699	2 608 577 260
9,3	81	9,3	-	P1h	10	1	907705	2 608 577 261
9,4	81	9,4	-	P1h	10	1	907712	2 608 577 262
9,5	81	9,5	-	P1h	10	1	907729	2 608 577 263
9,6	87	9,6	-	P1h	10	1	907736	2 608 577 264
9,7	87	9,7	-	P1h	10	1	907743	2 608 577 265
9,8	87	9,8	-	P1h	10	1	907750	2 608 577 266
9,9	87	9,9	-	P1h	10	1	907767	2 608 577 267
10	87	10	-	P1h	10	1	907774	2 608 577 268
5er-Pack								
10,1	87	10,1	-	P1h	5	1	907781	2 608 577 269
10,2	87	10,2	-	P1h	5	1	907798	2 608 577 270
10,3	87	10,3	-	P1h	5	1	907804	2 608 577 271
10,4	87	10,4	-	P1h	5	1	907811	2 608 577 272

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10,5	87	10,5	-	P1h	5	1	907828	2 608 577 273
10,6	87	10,6	-	P1h	5	1	907835	2 608 577 274
10,7	94	10,7	-	P1h	5	1	907842	2 608 577 275
10,8	94	10,8	-	P1h	5	1	907859	2 608 577 276
10,9	94	10,9	-	P1h	5	1	907866	2 608 577 277
11	94	11	-	P1h	5	1	907873	2 608 577 278
11,1	94	11,1	-	P1h	5	1	907880	2 608 577 279
11,2	94	11,2	-	P1h	5	1	907897	2 608 577 280
11,3	94	11,3	-	P1h	5	1	907903	2 608 577 281
11,4	94	11,4	-	P1h	5	1	907910	2 608 577 282
11,5	94	11,5	-	P1h	5	1	907927	2 608 577 283
11,6	94	11,6	-	P1h	5	1	907934	2 608 577 284
11,7	94	11,7	-	P1h	5	1	907941	2 608 577 285
11,8	94	11,8	-	P1h	5	1	907958	2 608 577 286
11,9	101	11,9	-	P1h	5	1	907965	2 608 577 287
12	101	12	-	P1h	5	1	907972	2 608 577 288
12,1	101	12,1	-	P1h	5	1	907989	2 608 577 289
12,2	101	12,2	-	P1h	5	1	907996	2 608 577 290
12,3	101	12,3	-	P1h	5	1	908009	2 608 577 291
12,4	101	12,4	-	P1h	5	1	908016	2 608 577 292
12,5	101	12,5	-	P1h	5	1	908023	2 608 577 293
12,6	101	12,6	-	P1h	5	1	908030	2 608 577 294
12,7	101	12,7	-	P1h	5	1	908047	2 608 577 295
12,8	101	12,8	-	P1h	5	1	908054	2 608 577 296
12,9	101	12,9	-	P1h	5	1	908061	2 608 577 297
13	101	13	-	P1h	5	1	908078	2 608 577 298

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338 mit reduziertem Schaft

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- ▶ Der Schaft ist bei Bohrern mit Durchmesser ≤13 mm auf 10 mm und bei Bohrern mit Durchmesser >13 mm auf 12 mm reduziert
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
10,5	87	10	PC1d	1	5	908085	2 608 577 299
11	94	10	PC1d	1	5	908092	2 608 577 300
11,5	94	10	PC1d	1	5	908108	2 608 577 301
12	101	10	PC1d	1	1	908115	2 608 577 302
12,5	101	10	PC1d	1	1	908122	2 608 577 303
13	101	10	PC1d	1	1	908139	2 608 577 304
13,5	108	12	PC1d	1	1	908146	2 608 577 305
14	108	12	PC1d	1	1	908153	2 608 577 306
14,5	114	12	P1c	1	1	908160	2 608 577 307
15	114	12	P1c	1	1	908177	2 608 577 308
15,5	120	12	P1c	1	1	908184	2 608 577 309



Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338 mit reduziertem Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
16	120	12	P1c	1	1	908191	2 608 577 310
16,5	125	12	P1c	1	1	908207	2 608 577 311
17	125	12	P1c	1	1	908214	2 608 577 312
18	130	12	P1c	1	1	908221	2 608 577 313
19	135	12	P1c	1	1	908238	2 608 577 314
20	140	12	P1c	1	1	908245	2 608 577 315

Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrer Spitze
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
2	24	P1c	5	1	917636	2 608 577 345
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					




6-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
2	24	P1c	6	1	917643	2 608 577 346
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					



Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
7-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	24	P1k	7	1	917650	2 608 577 347	
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
8	75						
10	87						
10-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
1	12	P1k	10	1	917667	2 608 577 348	
2	24						
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
10	87						
13-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
1,5	18	P1k	13	1	917674	2 608 577 349	
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
18-tlg. ToughBox-Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ, geschränkt, gefräst							
4	34	M0a	18	1	917681	2 608 577 350	
4,5	40						
5	49						
5,5	49						
6	57						
7	61						
8	61						
9	70						
10	75						
1	75						
1,5	80						
2	86						
2	93						
2,5	93						
3	109						
3	117						
3,5	125						
4	133						



Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19-tlg. ProBox-Metalldrillbit-Set, HSS PointTeQ							
1	12		P1k	19	1	917698	2 608 577 351
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
25-tlg. ProBox-Metalldrillbit-Set, HSS PointTeQ							
1	57		P1k	25	1	917704	2 608 577 352
1,5	57						
2	63						
2,5	69						
3	69						
3,5	75						
4	75						
4,5	81						
5	81						
5,5	87						
6	87						
6,5	94						
7	94						
7,5	101						
8	101						
8,5	101						
9	12						
9,5	18						
10	24						
10,5	30						
11	33						
11,5	39						
12	43						
12,5	47						
13	52						

HSS PointTeQ Metallbohrer, DIN 338 mit Sechskantschaft



- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrer Spitze
- ▶ Zwei Schneidekanten, Sechskant, zwei Spiralen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
2	24	60	PC1d	1	5	231321	2 608 577 517
2,5	30	69	PC1d	1	5	231338	2 608 577 518
3	33	72	PC1d	1	5	231345	2 608 577 519
3,2	36	75	PC1d	1	5	231352	2 608 577 520

HSS PointTeQ Metallbohrer, DIN 338 mit Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3,3	36	75	PC1d	1	5	231369	2 608 577 521
3,5	39	79	PC1d	1	5	231376	2 608 577 522
4	43	83	PC1d	1	5	231383	2 608 577 523
4,2	43	83	PC1d	1	5	231390	2 608 577 524
4,5	47	87	PC1d	1	5	231406	2 608 577 525
5	52	91	PC1d	1	5	231413	2 608 577 526
5,5	57	98	PC1d	1	5	231420	2 608 577 527
6	57	98	PC1d	1	5	231437	2 608 577 528
6,5	63	107	PC1d	1	5	231444	2 608 577 529
6,8	69	109	PC1d	1	5	231451	2 608 577 530
7	69	109	PC1d	1	5	231468	2 608 577 531
7,5	69	109	PC1d	1	5	231475	2 608 577 532
8	75	117	PC1d	1	5	231482	2 608 577 533
8,5	75	117	PC1d	1	5	231499	2 608 577 534
9	81	125	PC1d	1	5	231505	2 608 577 535
9,5	81	125	PC1d	1	5	231512	2 608 577 536
10	87	133	PC1d	1	5	231529	2 608 577 537
11	94	142	PC1d	1	5	231536	2 608 577 538
12	101	151	PC1d	1	5	231543	2 608 577 539

10-er Pack

2	24	60	P1h	10	1	231550	2 608 577 540
3	33	72	P1h	10	1	231567	2 608 577 541
3,5	39	79	P1h	10	1	231574	2 608 577 542
4	43	83	P1h	10	1	231581	2 608 577 543
4,2	43	83	P1h	10	1	231598	2 608 577 544
5	52	91	P1h	10	1	231604	2 608 577 545
6	57	98	P1h	10	1	231611	2 608 577 546

5-er Pack

8	75	117	P1h	5	1	231628	2 608 577 547
10	87	133	P1h	5	1	231635	2 608 577 548
12	101	151	P1h	5	1	231642	2 608 577 549

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets, DIN 338 mit Sechskantschaft

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- ▶ Zwei Schneidekanten, Sechskant, zwei Spiralen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
5-teiliges Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	57	60	P1k	5	1	231659	2 607 002 824
3	24	72					
4	33	83					
5	43	91					
6	52	98					

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets, DIN 338 mit Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
9-teiliges Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	9	1	231673	2 607 002 826
2,5	30	69					
3	33	72					
3,5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					



HSS PointTeQ Metallbohrer-Set, 5-tlg.							
2	24	60	C0a	5	5	231666	2 607 002 825
3	33	72					
4	43	82					
5	52	91					
6	57	98					



HSS IMPACT

Sehr robust für Schlagschrauber.



HÖCHSTE ROBUSTHEIT

aufgrund des hochfesten Körpers. Bohrer für den Einsatz mit Schlagschraubern konzipiert



SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG

Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser; kein Anbohren erforderlich




UNIVERSELLER EINSATZ UND EXZELLENT BEFESTIGUNG

1/4-Zoll-Sechskantschaft für alle Elektrowerkzeuge. Kein Durchdrehen des Bohrers


Impact Control HSS Spiralbohrer



- ▶ Sehr robustes Bohren in Metall, insbesondere mit Schlagschraubern
- ▶ Sehr widerstandsfähiger Körper sorgt für hohe Robustheit
- ▶ Speziell aus hartem Metall präzisionsgefräst/-geschliffen, Spiralnut mit Oxidbesatz. Glattes Bohren, weniger Verschleiß.
- ▶ Gefertigt nach DIN 338, Bohrer Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135-Grad-Spitze
- ▶ Bohrspitzen-Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz/perfektes Zentrieren. 1/4-Zoll-Sechskantschaft für universelle Verwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
2	24	60	6,35	PC1d	1	5	858731	2 608 577 045
2,5	30	69	6,35	PC1d	1	5	858755	2 608 577 047
3	33	72	6,35	PC1d	1	5	858786	2 608 577 048
3,2	36	75	6,35	PC1d	1	5	858762	2 608 577 049
3,3	36	75	6,35	PC1d	1	5	858779	2 608 577 050
3,5	39	79	6,35	PC1d	1	5	858793	2 608 577 051
4	43	83	6,35	PC1d	1	5	858809	2 608 577 052
4,5	47	87	6,35	PC1d	1	5	858830	2 608 577 055
5	52	91	6,35	PC1d	1	5	858847	2 608 577 056
5,5	57	98	6,35	PC1d	1	5	858854	2 608 577 057
6	57	98	6,35	PC1d	1	5	858861	2 608 577 058
6,5	63	107	6,35	PC1d	1	5	858878	2 608 577 059



Impact Control HSS Spiralbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6,8	69	109	6,35	PC1d	1	5	883603	2 608 577 149
7,5	69	109	6,35	PC1d	1	5	872157	2 608 577 128
8	75	117	6,35	PC1d	1	5	858892	2 608 577 061
8,5	75	117	6,35	PC1d	1	5	872164	2 608 577 129
9	81	125	6,35	PC1d	1	5	858908	2 608 577 062
9,5	81	125	6,35	PC1d	1	5	872171	2 608 577 130
10	87	133	6,35	PC1d	1	5	858915	2 608 577 063
11	94	142	6,35	PC1d	1	5	858922	2 608 577 064
12	101	151	6,35	PC1d	1	5	858939	2 608 577 065
1er-Pack								
4,2	43	83	6,35	PC1d	1	5	858823	2 608 577 054
1er-Pack								
7	69	109	6,35	PC1d	1	5	858885	2 608 577 060

Impact Control HSS Spiralbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8-tlg. Set - Gewindebohrdurchmesser M3 - M10							
2	60	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	881692	2 608 577 139
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						
8-tlg. Set - Gewindebohrdurchmesser M3 - M10							
2,5	69	22,0 x 115,0 x 210	PC1a	8	5	881708	2 608 577 140
3,3	75						
4,2	83						
4,2	83						
5	91						
5	91						
6,8	109						
8,5	117						

Impact Control HSS Spiralbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8-tlg. Set							
2	60	41,0 x 110,0 x	P1k	8	6	881760	2 608 577 146
3	72	200					
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						

HSS GESCHLIFFEN

Löcher mit hoher Präzision.



HERAUSRAGENDE SCHNEIDMERKMALE

135°-Design der Spitze für bis zu 40 % schnelleres Bohren und 50 % weniger Anpresskraft als bei herkömmlichen HSS-Bohrern mit Kegelmantelschliff

SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG

Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser, kein Anbohren nötig

STRENGE TOLERANZEN UND EXAKTE LÖCHER

aufgrund seines präzisionsgeschliffenen Bohrerkörpers



Metallbohrer HSS-G, DIN 338

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrer Spitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: poliert
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- ▶ **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-G Metallbohrern arbeitest

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
2er-Pack									
1	12	34	-	PC1d	2	5	521413	2 608 585 906	
1,5	18	40	-	PC1d	2	5	521420	2 608 585 907	
2	24	49	-	PC1d	2	5	521437	2 608 585 908	
2,5	30	57	-	PC1d	2	5	521444	2 608 585 909	
2,6	30	57	-	PC1d	2	5	521451	2 608 585 910	
3	33	61	-	PC1d	2	5	521468	2 608 585 911	
3,2	36	65	-	PC1d	2	5	521475	2 608 585 912	
3,3	36	65	-	PC1d	2	5	521482	2 608 585 913	
3,5	39	70	-	PC1d	2	5	521499	2 608 585 914	
3,8	43	75	-	PC1d	2	5	521505	2 608 585 915	
4	43	75	-	PC1d	2	5	521512	2 608 585 916	



Metallbohrer HSS-G, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1er-Pack									
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	521529	2 608 585 917	
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	521536	2 608 585 918	
4,3	47	80	-	PC1d	1	5	521543	2 608 585 919	
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	521550	2 608 585 920	
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	521567	2 608 585 921	
5	52	86	-	PC1d	1	5	521574	2 608 585 922	
5,1	52	86	-	PC1d	1	5	521581	2 608 585 923	
5,2	52	86	-	PC1d	1	5	521598	2 608 585 924	
5,5	57	93	-	PC1d	1	5	521604	2 608 585 925	
6	57	93	-	PC1d	1	5	521611	2 608 585 926	
6,5	63	101	-	PC1d	1	5	521628	2 608 585 927	
6,8	69	109	-	PC1d	1	5	521635	2 608 585 928	
7	69	109	-	PC1d	1	5	521642	2 608 585 929	
7,5	69	109	-	PC1d	1	5	521659	2 608 585 930	
7,8	75	117	-	PC1d	1	5	521666	2 608 585 931	
8	75	117	-	PC1d	1	5	521673	2 608 585 932	
8,5	75	117	-	PC1d	1	5	521680	2 608 585 933	
9	81	125	-	PC1d	1	5	521697	2 608 585 934	
9,5	81	125	-	PC1d	1	5	521703	2 608 585 935	
10	87	133	-	PC1d	1	5	521710	2 608 585 936	
10,5	87	133	-	PC1d	1	5	521727	2 608 585 937	
11	94	142	-	PC1d	1	5	521734	2 608 585 938	
11,5	94	142	-	PC1d	1	5	521741	2 608 585 939	
12	101	151	-	PC1d	1	5	521758	2 608 585 940	
12,5	101	151	-	PC1d	1	5	521765	2 608 585 941	
13	101	151	-	PC1d	1	5	521772	2 608 585 942	



10er-Pack								
1	12	34	-	P2a	10	1	290494	2 608 595 049
1,1	14	36	-	P2a	10	1	474726	2 608 585 467
1,2	16	38	-	P2a	10	1	474733	2 608 585 468
1,3	16	38	-	P2a	10	1	474740	2 608 585 469
1,4	18	40	-	P2a	10	1	474757	2 608 585 470
1,5	18	40	-	P2a	10	1	290500	2 608 595 050
1,6	20	43	-	P2a	10	1	474764	2 608 585 471
1,7	20	43	-	P2a	10	1	474771	2 608 585 472
1,8	22	46	-	P2a	10	1	474788	2 608 585 473
1,9	22	46	-	P2a	10	1	474795	2 608 585 474
2	24	49	-	P2a	10	1	290517	2 608 595 051
2,1	24	49	-	P2a	10	1	474801	2 608 585 475
2,2	27	53	-	P2a	10	1	290524	2 608 595 052
2,3	27	53	-	P2a	10	1	474818	2 608 585 476
2,4	30	57	-	P2a	10	1	474825	2 608 585 477
2,5	30	57	-	P2a	10	1	290531	2 608 595 053
2,6	30	57	-	P2a	10	1	474832	2 608 585 478
2,7	33	61	-	P2a	10	1	474849	2 608 585 479
2,8	33	61	-	P2a	10	1	290548	2 608 595 054
2,9	33	61	-	P2a	10	1	474856	2 608 585 480
3	33	61	-	P2a	10	1	290555	2 608 595 055
3,1	36	65	-	P2a	10	1	474863	2 608 585 481
3,2	36	65	-	P2a	10	1	290562	2 608 595 056
3,3	36	65	-	P2a	10	1	290579	2 608 595 057
3,4	39	70	-	P2a	10	1	474870	2 608 585 482
3,5	39	70	-	P2a	10	1	290586	2 608 595 058

Metallbohrer HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3,6	39	70	-	P2a	10	1	323499	2 608 595 332
3,7	39	70	-	P2a	10	1	474887	2 608 585 483
3,8	43	75	-	P2a	10	1	474894	2 608 585 484
3,9	43	75	-	P2a	10	1	474900	2 608 585 485
4	43	75	-	P1h	10	1	290593	2 608 595 059
4,1	43	75	-	P2a	10	1	474917	2 608 585 486
4,2	43	75	-	P1h	10	1	290609	2 608 595 060
4,3	47	80	-	P1h	10	1	474924	2 608 585 487
4,4	47	80	-	P1h	10	1	323505	2 608 595 333
4,6	47	80	-	P1h	10	1	474931	2 608 585 488
4,7	47	80	-	P1h	10	1	474948	2 608 585 489
4,8	52	86	-	P1h	10	1	323512	2 608 595 334
4,9	52	86	-	P1h	10	1	474955	2 608 585 490
5	52	86	-	P1h	10	1	290623	2 608 595 062
5,1	52	86	-	P1h	10	1	474962	2 608 585 491
5,2	52	86	-	P1h	10	1	290630	2 608 595 063
5,3	52	86	-	P1h	10	1	474979	2 608 585 492
5,5	57	93	-	P1h	10	1	290647	2 608 595 064
5,6	57	93	-	P1h	10	1	474993	2 608 585 494
5,7	57	93	-	P1h	10	1	475006	2 608 585 495
5,8	57	93	-	P1h	10	1	290654	2 608 595 065
5,9	57	93	-	P1h	10	1	475013	2 608 585 496
6	57	93	-	P1h	10	1	290661	2 608 595 066
6,1	63	101	-	P1h	10	1	475020	2 608 585 497
6,2	63	101	-	P1h	10	1	290678	2 608 595 067
6,3	63	101	-	P1h	10	1	475037	2 608 585 498
6,4	63	101	-	P1h	10	1	323529	2 608 595 335
6,5	63	101	-	P1h	10	1	290685	2 608 595 068
6,6	63	101	-	P1h	10	1	475044	2 608 585 499
6,7	63	101	-	P1h	10	1	323536	2 608 595 336
6,8	69	109	-	P1h	10	1	290692	2 608 595 069
6,9	69	109	-	P1h	10	1	475051	2 608 585 500
7	69	109	-	P1h	10	1	290708	2 608 595 070
7,1	69	109	-	P1h	10	1	475068	2 608 585 501
7,2	69	109	-	P1h	10	1	323543	2 608 595 337
7,3	69	109	-	P1h	10	1	475075	2 608 585 502
7,4	69	109	-	P1h	10	1	475082	2 608 585 503
7,5	69	109	-	P1h	10	1	290715	2 608 595 071
7,6	75	117	-	P1h	10	1	475099	2 608 585 504
7,7	75	117	-	P1h	10	1	475105	2 608 585 505
7,8	75	117	-	P1h	10	1	475112	2 608 585 506
7,9	75	117	-	P1h	10	1	475129	2 608 585 507
10er-Pack								
4,5	47	80	-	P1h	10	1	290616	2 608 595 061
5,4	57	93	-	P1h	10	1	474986	2 608 585 493
5er-Pack								
8	75	117	-	P1h	5	1	290722	2 608 595 072
8,1	75	117	-	P1h	5	1	475136	2 608 585 508
8,2	75	117	-	P1h	5	1	475143	2 608 585 509
8,3	75	117	-	P1h	5	1	475150	2 608 585 510
8,4	75	117	-	P1h	5	1	475167	2 608 585 511
8,5	75	117	-	P1h	5	1	290739	2 608 595 073
8,6	81	125	-	P1h	5	1	475174	2 608 585 512



Metallbohrer HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8,7	81	125	-	P1h	5	1	475181	2 608 585 513
8,8	81	125	-	P1h	5	1	290746	2 608 595 074
8,9	81	125	-	P1h	5	1	475198	2 608 585 514
9	81	125	-	P1h	5	1	290753	2 608 595 075
9,1	81	125	-	P1h	5	1	475204	2 608 585 515
9,2	81	125	-	P1h	5	1	475211	2 608 585 516
9,3	81	125	-	P1h	5	1	475228	2 608 585 517
9,4	81	125	-	P1h	5	1	475235	2 608 585 518
9,5	81	125	-	P1h	5	1	290760	2 608 595 076
9,6	87	133	-	P1h	5	1	475242	2 608 585 519
9,7	87	133	-	P1h	5	1	475259	2 608 585 520
9,8	87	133	-	P1h	5	1	323550	2 608 595 338
9,9	87	133	-	P1h	5	1	475266	2 608 585 521
10	87	133	-	P1h	5	1	290777	2 608 595 077
10,1	87	133	-	P1h	5	1	475273	2 608 585 522
10,2	87	133	-	P1h	5	1	475280	2 608 585 523
10,3	87	133	-	P1h	5	1	475297	2 608 585 524
10,4	87	133	-	P1h	5	1	475303	2 608 585 525
10,5	87	133	-	P1h	5	1	290784	2 608 595 078
10,6	87	133	-	P1h	5	1	475310	2 608 585 526
10,7	94	142	-	P1h	5	1	475327	2 608 585 527
10,8	94	142	-	P1h	5	1	475334	2 608 585 528
10,9	94	142	-	P1h	5	1	475341	2 608 585 529
11	94	142	-	P1h	5	1	290791	2 608 595 079
11,1	94	142	-	P1h	5	1	475358	2 608 585 530
11,2	94	142	-	P1h	5	1	475365	2 608 585 531
11,3	94	142	-	P1h	5	1	475372	2 608 585 532
11,4	94	142	-	P1h	5	1	475389	2 608 585 533
11,5	94	142	-	P1h	5	1	290807	2 608 595 080
11,6	94	142	-	P1h	5	1	475396	2 608 585 534
11,7	94	142	-	P1h	5	1	475402	2 608 585 535
11,8	94	142	-	P1h	5	1	475419	2 608 585 536
11,9	101	151	-	P1h	5	1	475426	2 608 585 537
12	101	151	-	P1h	5	1	290814	2 608 595 081
12,1	101	151	-	P1h	5	1	475433	2 608 585 538
12,2	101	151	-	P1h	5	1	475440	2 608 585 539
12,3	101	151	-	P1h	5	1	475457	2 608 585 540
12,4	101	151	-	P1h	5	1	475464	2 608 585 541
12,5	101	151	-	P1h	5	1	290821	2 608 595 082
12,6	101	151	-	P1h	5	1	475471	2 608 585 542
12,7	101	151	-	P1h	5	1	475488	2 608 585 543
12,8	101	151	-	P1h	5	1	475495	2 608 585 544
12,9	101	151	-	P1h	5	1	475501	2 608 585 545
13	101	151	-	P1h	5	1	290838	2 608 595 083
4-er Pack mit 13 mm reduzierten Schäften								
14	108	160	-	P1h	4	1	478786	2 608 585 593
15	114	169	-	P1h	4	1	478793	2 608 585 594
16	120	178	-	P1h	4	1	478809	2 608 585 595



Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, Bohrspitze 135°, 1/4"-Sechskantschaft										
2	-	-	-	-	-	P1k	5	1	395427	2 608 595 517
3										
4										
5										
6										



7tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
2	-	24	49	-	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	784863	2 608 589 295
3		33	61							
4		43	75							
5		52	86							
6		57	93							
8		75	117							
10		87	133							



Display mit 10x18tlg. Toughbox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	180,0 x 85,0 x 45	P1k	10	1	430203	2 607 019 577
1,5		18	40							
2		24	49							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
4		43	75							
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
7		69	109							
8		75	117							
9		81	125							
10		87	133							



Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
18tlg. Toughbox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
4	-	12	34	-	180,0 x	P1k	18	1	430210	2 607 019 578
4	-	18	40	-	85,0 x 45					
4,5	-	24	49	-						
5	-	24	49	-						
5,5	-	30	57	-						
6	-	33	61	-						
7	-	33	61	-						
8	-	39	70	-						
9	-	43	75	-						
10	-	43	75	-						
1	-	47	80	-						
1,5	-	52	86	-						
2	-	57	93	-						
2	-	57	93	-						
2,5	-	69	109	-						
3	-	75	117	-						
3	-	81	125	-						
3,5	-	87	133	-						
19tlg. Kunststoffrunddose Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	-	P1a	19	1	061179	2 607 018 361
1,5	-	18	40	-	-					
2	-	24	49	-	-					
2,5	-	30	57	-	-					
3	-	33	61	-	-					
3,5	-	39	70	-	-					
4	-	43	75	-	-					
4,5	-	47	80	-	-					
5	-	52	86	-	-					
5,5	-	57	93	-	-					
6	-	57	93	-	-					
6,5	-	63	101	-	-					
7	-	69	109	-	-					
7,5	-	69	109	-	-					
8	-	75	117	-	-					
8,5	-	75	117	-	-					
9	-	81	125	-	-					
9,5	-	81	125	-	-					
10	-	87	133	-	-					
19tlg. Metallkassette Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	-	M1a	19	1	145893	2 607 018 726
1,5	-	18	-	-	-					
2	-	24	-	-	-					
2,5	-	30	-	-	-					
3	-	33	-	-	-					
3,5	-	39	-	-	-					
4	-	43	-	-	-					
4,5	-	47	-	-	-					
5	-	52	-	-	-					
5,5	-	57	-	-	-					
6	-	57	-	-	-					
6,5	-	63	-	-	-					
7	-	69	-	-	-					
7,5	-	69	-	-	-					
8	-	75	-	-	-					
8,5	-	75	-	-	-					
9	-	81	-	-	-					
9,5	-	81	-	-	-					
10	-	87	-	-	-					



Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
8	-	12	-	-	172,0 x	P1k	19	1	689779	2 608 587 013
8,5		18			115,0 x					
9		24			42					
9,5		30								
10		33								
1		39								
1,5		43								
2		47								
2,5		52								
3		57								
3,5		57								
4		63								
4,5		69								
5		69								
5,5		75								
6		75								
6,5		81								
7		81								
7,5		87								
25tlg. Metallkassette Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	101	-	-		P1k	25	1	145909	2 607 018 727
1,5		12								
2		18								
2,5		24								
3		30								
3,5		33								
4		39								
4,5		43								
5		47								
5,5		52								
6		57								
6,5		57								
7		63								
7,5		69								
8		69								
8,5		75								
9		75								
9,5		81								
10		81								
10,5		87								
11		87								
11,5		94								
12		94								
12,5		101								
13		101								
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	200,0 x	P1k	25	1	689816	2 608 587 017
1,5		18			115,0 x					
2		24			58					
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								




Metallbohrer HSS-G, DIN 340

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 340 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrer Spitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- ▶ Spiralbohrer aus massivem Metall
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: poliert
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
3	66	100	-	PC1d	1	5	417952	2 608 595 676
3,2	69	106	-	PC1d	1	5	417969	2 608 595 677
3,5	73	112	-	PC1d	1	5	417976	2 608 595 678
4,2	78	119	-	PC1d	1	5	417990	2 608 595 680
4,5	82	126	-	PC1d	1	5	418003	2 608 595 681
4,8	87	132	-	PC1d	1	5	418010	2 608 595 682
5	87	132	-	PC1d	1	5	418027	2 608 595 683
5,5	91	139	-	PC1d	1	5	418034	2 608 595 684
6	91	139	-	PC1d	1	5	418041	2 608 595 685
6,5	97	148	-	PC1d	1	5	418058	2 608 595 686
7	102	156	-	PC1d	1	5	418065	2 608 595 687
8	109	165	-	PC1d	1	5	418072	2 608 595 688
9	115	175	-	PC1d	1	5	418089	2 608 595 689
10	121	184	-	PC1d	1	5	418096	2 608 595 690
11	128	195	-	PC1d	1	5	418102	2 608 595 691
12	134	205	-	PC1d	1	5	418119	2 608 595 692
13	134	205	-	PC1d	1	5	418126	2 608 595 693
1er-Pack								
4	78	119	-	PC1d	1	5	417983	2 608 595 679
5er-Pack								
1,5	45	70	-	P0a	5	1	066983	2 608 596 808
2	56	85	-	P0a	5	1	066990	2 608 596 809
2,5	62	95	-	P0a	5	1	067003	2 608 596 810
3	66	100	-	P0a	5	1	067027	2 608 596 812
3,2	69	106	-	P0a	5	1	067034	2 608 596 813
3,5	73	112	-	P0a	5	1	067041	2 608 596 814
4	78	119	-	P0a	5	1	067065	2 608 596 816
4,2	78	119	-	P0a	5	1	067072	2 608 596 817
4,5	82	126	-	P0a	5	1	067089	2 608 596 818
4,8	87	132	-	P0a	5	1	067096	2 608 596 819
5	87	132	-	P0a	5	1	067102	2 608 596 820
5,5	91	139	-	P0a	5	1	067119	2 608 596 821
6	91	139	-	P0a	5	1	067126	2 608 596 822
6,5	97	148	-	P0a	5	1	067140	2 608 596 824
7	102	156	-	P0a	5	1	067157	2 608 596 825
7,5	102	156	-	P0a	5	1	067164	2 608 596 826
8	109	165	-	P0a	5	1	067171	2 608 596 827
8,5	109	165	-	P0a	5	1	067188	2 608 596 828
9	115	175	-	P0a	5	1	067195	2 608 596 829
9,5	115	175	-	P0a	5	1	067201	2 608 596 830
10	121	184	-	P0a	5	1	067225	2 608 596 832
11	128	195	-	P0a	5	1	067232	2 608 596 833
12	134	205	-	P0a	5	1	067249	2 608 596 834
13	134	205	-	P0a	5	1	067256	2 608 596 835



A-Spitze



Robust Line Metallbohrer-Sets HSS-G (geschliffen), Bohrspitze 135°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°								
2	24	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446136	2 607 010 529
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							
10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°								
1	12	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446198	2 607 010 535
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	69							
8	75							
9	81							
10	87							
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°								
3,5	18	C	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446228	2 607 010 538
4	24							
4,5	30							
4,8	33							
5	36							
5,5	39							
6	43							
6,5	47							
1,5	52							
2	52							
2,5	57							
3	57							
3,2	63							



HSS COBALT

Hohe Lebensdauer beim Bohren von Edelstahl.



HOHE LEBENSDAUER BEI EDELSTAHL

Hitze- und verschleißresistenter Bohrer mit 5 % Kobalt-Legierung

SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG

Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser; kein Anbohren erforderlich

STRENGE TOLERANZEN UND EXAKTE LÖCHER

aufgrund seines präzisionsgeschliffenen Bohrerkörpers




Metallbohrer HSS-Co, DIN 338



- ▶ Spiralbohrer aus legiertem Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, Kobaltgehalt 5 %.
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrerspitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- ▶ Spiralbohrer aus massivem Metall mit ausgezeichneter Oberflächenqualität, hergestellt nach speziellen Werksstandards
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, außer bei Durchmesser >10 mm ist der Schaft 10 mm, Bohrerfarbe: Bronze
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- ▶ **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-Co-Metallbohrern arbeitest

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
1	12	34	-	PC1d	1	5	520737	2 608 585 838
1,5	18	40	-	PC1d	1	5	520744	2 608 585 839
2	29	49	-	PC1d	1	5	520751	2 608 585 840
2,5	30	57	-	PC1d	1	5	520768	2 608 585 841
3	33	61	-	PC1d	1	5	520775	2 608 585 842
3,2	36	65	-	PC1d	1	5	520782	2 608 585 843
3,3	36	65	-	PC1d	1	5	520799	2 608 585 844
3,5	39	70	-	PC1d	1	5	520805	2 608 585 845
4	43	75	-	PC1d	1	5	520812	2 608 585 846



Metallbohrer HSS-Co, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	520829	2 608 585 847
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	520836	2 608 585 848
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	520843	2 608 585 849
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	520850	2 608 585 850
5	52	86	-	PC1d	1	5	520867	2 608 585 851
5,1	52	86	-	PC1d	1	1	520874	2 608 585 852
5,2	52	86	-	PC1d	1	1	520881	2 608 585 853
5,5	57	93	-	PC1d	1	1	520898	2 608 585 854
6	57	93	-	PC1d	1	1	520904	2 608 585 855
6,5	63	101	-	PC1d	1	1	520911	2 608 585 856
6,8	69	109	-	PC1d	1	1	520928	2 608 585 857
7	69	109	-	PC1d	1	1	520935	2 608 585 858
7,5	69	109	-	PC1d	1	1	520942	2 608 585 859
8	75	117	-	PC1d	1	1	520959	2 608 585 860
8,5	75	117	-	PC1d	1	1	520966	2 608 585 861
9	81	125	-	PC1d	1	1	520973	2 608 585 862
9,5	81	125	-	PC1d	1	1	520980	2 608 585 863
10	87	133	-	PC1d	1	1	520997	2 608 585 864
10,2	87	133	-	PC1d	1	1	521000	2 608 585 865
10,5	87	133	-	PC1d	1	1	521017	2 608 585 866
11	94	142	-	PC1d	1	1	521024	2 608 585 867
11,5	94	142	-	PC1d	1	1	521031	2 608 585 868
12	101	151	-	PC1d	1	1	521048	2 608 585 869
12,5	101	151	-	PC1d	1	1	521055	2 608 585 870
13	101	151	-	PC1d	1	1	521062	2 608 585 871

10er-Pack

1	12	34	-	P2a	10	1	521079	2 608 585 872
1,5	18	40	-	P2a	10	1	521086	2 608 585 873
2	24	49	-	P2a	10	1	521093	2 608 585 874
2,5	30	57	-	P2a	10	1	521109	2 608 585 875
2,8	33	61	-	P2a	10	1	208729	2 608 588 088
3	33	61	-	P2a	10	1	521116	2 608 585 876
3,2	36	65	-	P2a	10	1	521123	2 608 585 877
3,3	36	65	-	P2a	10	1	521130	2 608 585 878
3,4	39	70	-	P2a	10	1	208736	2 608 588 089
3,5	39	70	-	P2a	10	1	521147	2 608 585 879
3,6	39	70	-	P2a	10	1	208743	2 608 588 090
3,7	39	70	-	P2a	10	1	208750	2 608 588 091
3,8	43	75	-	P2a	10	1	208767	2 608 588 092
4	43	75	-	P1h	10	1	521154	2 608 585 880
4,1	43	75	-	P1h	10	1	521161	2 608 585 881
4,2	43	75	-	P1h	10	1	521178	2 608 585 882
4,5	47	80	-	P1h	10	1	521185	2 608 585 883
4,8	52	86	-	P1h	10	1	521192	2 608 585 884
5	52	86	-	P1h	10	1	521208	2 608 585 885
5,1	52	86	-	P1h	10	1	521215	2 608 585 886
5,2	52	86	-	P1h	10	1	521222	2 608 585 887
5,3	52	86	-	P1h	10	1	208798	2 608 588 095
5,5	57	93	-	P1h	10	1	521239	2 608 585 888
6	57	93	-	P1h	10	1	521246	2 608 585 889
6,2	63	101	-	P1h	10	1	208804	2 608 588 096
6,5	63	101	-	P1h	10	1	521253	2 608 585 890
6,7	63	101	-	P1h	10	1	208811	2 608 588 097
6,8	69	109	-	P1h	10	1	521260	2 608 585 891
7	69	109	-	P1h	10	1	521277	2 608 585 892



Metallbohrer HSS-Co, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7,2	69	109	-	P1h	10	1	208828	2 608 588 098
7,5	69	109	-	P1h	10	1	521284	2 608 585 893
7,8	75	117	-	P1h	10	1	208835	2 608 588 099
5er-Pack								
8	75	117	-	P1h	5	1	521291	2 608 585 894
8,2	75	117	-	P1h	5	1	208842	2 608 588 100
8,5	75	117	-	P1h	5	1	521307	2 608 585 895
8,8	81	125	-	P1h	5	1	208859	2 608 588 101
9	81	125	-	P1h	5	1	521314	2 608 585 896
9,5	81	125	-	P1h	5	1	521321	2 608 585 897
9,8	87	133	-	P1h	5	1	208866	2 608 588 102
9,9	87	133	-	P1h	5	1	208873	2 608 588 103
10	87	133	-	P1h	5	1	521338	2 608 585 898
10,2	87	133	-	P1h	5	1	521345	2 608 585 899
10,5	87	133	-	P1h	5	1	521352	2 608 585 900
11	94	142	-	P1h	5	1	521369	2 608 585 901
11,5	94	142	-	P1h	5	1	521376	2 608 585 902
12	101	151	-	P1h	5	1	521383	2 608 585 903
12,5	101	151	-	P1h	5	1	521390	2 608 585 904
13	101	151	-	P1h	5	1	521406	2 608 585 905



HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
18tlg. Toughbox Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135°								
1	12	34	180,0 x 85,0 x	P1k	1	1	574730	2 607 017 047
1,5	18	40	45					
2	24	49						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
7	69	109						
8	75	117						
9	81	125						
10	87	133						



HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)								
2	29	-	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	517041	2 607 019 924
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							
7tlg. Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)								
2	24	93	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	784870	2 608 589 296
3	33	117						
4	43	133						
5	52	49						
6	57	61						
8	75	75						
10	87	86						
10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)								
1	12	-	156,5 x 107,0 x 23	P1k	10	1	517058	2 607 019 925
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	59							
8	75							
9	81							
10	87							
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)								
1,5	18	-	124,0 x 107,0 x 23	P1k	13	1	517065	2 607 019 926
2	30							
2,5	30							
3	33							
3,2	36							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
4,8	52							
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							



HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338 (Cobalt-Legierung)								
1	12	- 172,0 x 115,0		P1k	19	1	689786	2 608 587 014
1,5	18		x 42					
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
7	69							
7,5	69							
8	75							
8,5	75							
9	81							
9,5	81							
10	87							
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338 (Cobalt-Legierung)								
1	12	- 200,0 x 115,0		P1k	25	1	689823	2 608 587 018
1,5	18		x 58					
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
7	69							
7,5	69							
8	75							
8,5	75							
9	81							
9,5	81							
10	87							
10,5	87							
11	94							
11,5	94							
12	101							
12,5	101							
13	101							



Metallbohrer HSS-TiN

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338



- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrer Spitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- ▶ Spiralbohrer aus massivem Metall mit hoher Oberflächenqualität durch Titannitrid-Beschichtung
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: goldfarben
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- ▶ **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-TiN Metallbohrern arbeitest



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
1	12	34	PC1d	1	1	060769	2 608 596 661
1,5	18	40	PC1d	1	5	060776	2 608 596 666
2	24	49	PC1d	1	5	060783	2 608 596 671
2,5	30	57	PC1d	1	5	060790	2 608 596 676
3	33	61	PC1d	1	5	060806	2 608 596 681
3,2	36	65	PC1d	1	5	060813	2 608 596 683
3,5	39	70	PC1d	1	5	060820	2 608 596 686
4	43	75	PC1d	1	5	060837	2 608 596 691
4,5	47	80	PC1d	1	5	060844	2 608 596 696
5	52	86	PC1d	1	5	060851	2 608 596 701
5,5	57	93	PC1d	1	1	060868	2 608 596 706
6	57	93	PC1d	1	1	060875	2 608 596 711
6,5	63	101	PC1d	1	1	060882	2 608 596 716
7	69	109	PC1d	1	1	060899	2 608 596 721
7,5	69	109	PC1d	1	1	060905	2 608 596 726
8	75	117	PC1d	1	1	060912	2 608 596 731
8,5	75	117	PC1d	1	1	060929	2 608 596 736
9	81	125	PC1d	1	1	060936	2 608 596 741
9,5	81	125	PC1d	1	1	060943	2 608 596 746
10	87	133	PC1d	1	1	060950	2 608 596 751
11	94	142	PC1d	1	1	060967	2 608 596 761
12	101	151	PC1d	1	1	060974	2 608 596 771
13	101	151	PC1d	1	1	060981	2 608 596 781

HSS-TiN Metallbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
2	24	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446143	2 607 010 530
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
8	75						

HSS-TiN Metallbohrer-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
1	12	156,5 x 106,5	P1k	10	1	446204	2 607 010 536
2	24	x 23					
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
10	87						
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
1,5	18	124,0 x 106,5	P1k	13	1	446235	2 607 010 539
2	24	x 23					
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung)							
4,5	12	172,0 x 115,0	P1k	19	1	689793	2 608 587 015
5	18	x 42					
5,5	24						
6	30						
6,5	33						
7	39						
7,5	43						
8	47						
8,5	52						
9	57						
9,5	57						
10	63						
1	69						
1,5	69						
2	75						
2,5	75						
3	81						
3,5	81						
4	87						



HSS-TiN Metallbohrer-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung)							
1	12	200,0 x 115,0	P1k	25	1	689830	2 608 587 019
1,5	18	x 58					
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
10,5	87						
11	94						
11,5	94						
12	101						
12,5	101						
13	101						

Karosseriebohrer HSS-R

Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 1897 hergestellt
- ▶ Rechtstrennender Spiralbohrer, Typ N, 118°-Bohrerspitze, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h8
- ▶ Rollgewalzte Spiralnut mit geschliffener Spitze, bedampft
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
2	12	38	P2a	10	1	099769	2 608 597 209
2,5	14	43	P2a	10	1	099813	2 608 597 214
3	16	46	P2a	10	1	099868	2 608 597 219
3,2	18	49	P2a	10	1	099882	2 608 597 221
3,25	18	49	P2a	10	1	099899	2 608 597 222
3,3	18	49	P2a	10	1	099905	2 608 597 223
3,5	20	52	P2a	10	1	099929	2 608 597 225
3,8	22	55	P2a	10	1	099967	2 608 597 229
4	22	55	P1h	10	1	099981	2 608 597 231
4,1	22	55	P1h	10	1	099998	2 608 597 232
4,2	22	55	P1h	10	1	100007	2 608 597 233
4,5	24	58	P1h	10	1	100038	2 608 597 236
4,8	26	62	P1h	10	1	100069	2 608 597 239
4,9	26	62	P1h	10	1	100076	2 608 597 240
5	26	62	P1h	10	1	100083	2 608 597 241
5,1	26	62	P1h	10	1	100090	2 608 597 242
5,2	26	62	P1h	10	1	100106	2 608 597 243
5,3	26	66	P1h	10	1	100113	2 608 597 244
5,6	28	66	P1h	10	1	100144	2 608 597 247
5,7	28	66	P1h	10	1	100151	2 608 597 248
6	28	66	P1h	10	1	100182	2 608 597 251
6,5	31	70	P1h	10	1	100199	2 608 597 252
5er-Pack							
7	34	74	P1h	5	1	100205	2 608 597 253
8	37	79	P1h	5	1	100229	2 608 597 255
9	40	84	P1h	5	1	100243	2 608 597 257
10	43	89	P1h	5	1	100267	2 608 597 259



Doppelendbohrer HSS-G

Doppelendbohrer HSS-G

- ▶ Geschliffener HSS Bohrer, ähnlich DIN 1897
- ▶ Rechtstrennender Spiralbohrer, Typ N, 118°-Bohrerspitze, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h8
- ▶ Zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
2	8	38	P2a	10	1	148009	2 608 597 580
2,5	10	43	P2a	10	1	148016	2 608 597 581
3	11	46	P2a	10	1	148023	2 608 597 582
3,1	11	49	P2a	10	1	148030	2 608 597 583
3,2	11	49	P2a	10	1	148047	2 608 597 584
3,3	11	49	P2a	10	1	148054	2 608 597 585
3,5	14	52	P2a	10	1	148078	2 608 597 587
4	14	55	P1h	10	1	148085	2 608 597 588
4,1	14	55	P1h	10	1	148092	2 608 597 589
4,2	14	55	P1h	10	1	148108	2 608 597 590
4,5	17	58	P1h	10	1	148115	2 608 597 591
4,8	17	62	P1h	10	1	148122	2 608 597 592
4,9	17	62	P1h	10	1	148139	2 608 597 593
5	17	62	P1h	10	1	148146	2 608 597 594
5,1	17	62	P1h	10	1	148153	2 608 597 595
5,2	17	62	P1h	10	1	182294	2 608 597 596
5,5	19	66	P1h	10	1	182300	2 608 597 597
5,7	19	66	P1h	10	1	182317	2 608 597 598
6	19	66	P1h	10	1	182324	2 608 597 599
6,5	22	70	P1h	10	1	148160	2 608 597 600



A-Spitze

STUFENBOHRER MIT SPIRALNUT

Bohren von Löchern mit verschiedenen Durchmessern mit einem Bohrer.

3- FLÄCHEN-SCHAFT

verhindert Durchrutschen im Spannfutter

BOHRSPITZE MIT KREUZANSCHLIFF


erleichtert den Bohrbeginn, kein Anbohren erforderlich

SPIRALNUT

entfernt optimal Spangut und ermöglicht vibrationsarmes, gleichmäßiges Bohren



Stufenbohrer, Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9 Stufen Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	107396	2 608 597 524
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	630276	2 608 587 433
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	666503	2 608 588 070

Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Schaftdurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9 Stufen Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	630191	2 608 587 425
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	107402	2 608 597 525
HSS-AITiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	666459	2 608 588 065



5 Stufen Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	107334	2 608 597 518
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	630238	2 608 587 429
HSS-AITiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	666442	2 608 588 064



13 Stufen Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	107358	2 608 597 520
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	630245	2 608 587 430
HSS-AITiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	666473	2 608 588 067



12 Stufen Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	107365	2 608 597 521
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	630252	2 608 587 431
HSS-AITiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	666480	2 608 588 068



9 Stufen Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107341	2 608 597 519
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107419	2 608 597 526
HSS-AITiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	666466	2 608 588 066



Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen



Gewinde Kernlöcher für Kabelverschraubungen:

Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;

M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen:


Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;

M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630214	2 608 587 427
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630283	2 608 587 434
HSS-AITiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1h	1	1	666510	2 608 588 071



Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Schaftdurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
12 Stufen Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630221	2 608 587 428
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630290	2 608 587 435
HSS-AITiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	666527	2 608 588 072

Stufenbohrer-Sets, 3-Flächen-Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Schaftdurchmesser mm	Stufenhöhe mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Stufenbohrer-Set Ø 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS	4-12	8	4	66,5	P1k	3	1	630207	2 608 587 426
	4-20	10	4	70,5					
	6-30	6	4	93,5					




3tlg. Stufenbohrer-Set Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630269	2 608 587 432
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



3tlg. Stufenbohrer-Set Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS-AITiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	666497	2 608 588 069
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Versenkbohrer, Metallkegelbohrer

Kegelsenker, Werkzeugstahl, Sechskantschaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Holz, Kunststoffe
- ▶ Geschliffener Senker aus Werkzeugstahl nach Werksnorm
- ▶ Mit sieben 90°-Schneiden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
13	90°	50	1/4	P1c	1	1	004626	1 609 200 315



Kegelsenker HSS, Sechskantschaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss
- ▶ Geschliffener Senker nach DIN 335 mit Sechskantschaft mit Bit-Aufnahme nach ISO 1173 C6.3
- ▶ Mit drei 90°-Schneiden

6,3	M 3	31	1/4	P1c	1	1	107167	2 608 597 501
8,3	M 4	31	1/4	P1c	1	1	060110	2 608 596 405
10,4	M 5	34	1/4	P1c	1	1	107174	2 608 597 502
12,4	M 6	35	1/4	P1c	1	1	060127	2 608 596 407
16,5	M 8	40	1/4	P1c	1	1	067409	2 608 596 408
20,5	M 10	41	1/4	P1c	1	1	107181	2 608 597 503



Kegelsenker-Set, zylindrischer Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Kegelsenker-Set 1 Schneide 90°, Ø 8-10-12 mm Geeignet für Holz, Kunststoff, Buntmetalle							
50	6 8		P1h	3	1	085700	2 608 596 667



Kegelsenker-Set, zylindrischer Schaft




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
45	5	M0a	6	1	107426	2 608 597 527	
63	10						

6tlg. Kegelsenker-Set

für Senkung M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 Schneiden 90°, HSS nach DIN 335

Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Grauguss

Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit fünf 90°-Schneiden



- ▶ Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz
- ▶ Geschliffener Senker nach DIN 335
- ▶ Mit fünf 90°-Schneiden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	M 3	48	1/4	6	P1c	1	1	107150	2 608 597 500
8	M 4	48	1/4	8	P1h	1	1	085687	2 608 596 664
12	M 6	40	1/4	8	P1c	1	1	059770	2 608 596 371
16	M 8	43	1/4	8	P1c	1	1	059787	2 608 596 372
20	M 10	45	1/4	8	P1c	1	1	059794	2 608 596 373
10	M 5	40	1/4	8	P1h	1	1	085694	2 608 596 665

Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit drei 90°-Schneiden



- ▶ Geeignet für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss
- ▶ Geschliffener Senker nach DIN 335
- ▶ Mit drei 90°-Schneiden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6,3	M 3	45	5	P1c	1	1	107198	2 608 597 504
8,3	M 4	50	6	P1c	1	1	107204	2 608 597 505
10,4	M 5	50	6	P1c	1	1	107211	2 608 597 506
12,4	M 6	56	8	P1c	1	1	107228	2 608 597 507
16,5	M 8	60	10	P1c	1	1	107235	2 608 597 508
20,5	M 10	63	10	P1c	1	1	107242	2 608 597 509
25	M 12	67	10	P1c	1	1	107259	2 608 597 510

Bleeschälbohrer HSS, Sechskantschaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff
- ▶ Ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung
- ▶ Geschliffener Bohrer mit Sechskantschaft mit Bit-Aufnahme nach ISO 1173 C6.3



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3-14	60	1/4	P1c	1	1	107372	2 608 597 522
4-20	65	1/4	P1c	1	1	107389	2 608 597 523

Bleeschälbohrer Chrom-Vanadium, zylindrischer Schaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Kunststoff
- ▶ Geschliffener Bohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3-14	58	6	P1h	1	1	085717	2 608 596 668
5-20	71	8	P1h	1	1	085724	2 608 596 669

Querlochsinker HSS-E, zylindrischer Schaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, Edelstahl
- ▶ Geschliffener Senker aus HSS-E mit 5 % Cobaltgehalt
- ▶ Querloch nach Werksnorm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2-5	45	1/4	6	P1c	1	1	107266	2 608 597 511
5-10	48	1/4	8	P1c	1	1	107273	2 608 597 512
10-15	65	1/4	10	P1c	1	1	107280	2 608 597 513
15-20	85	1/4	12	P1c	1	1	107297	2 608 597 514
20-25	102	1/4	12	P1c	1	1	107303	2 608 597 515

Bleeschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff
- ▶ Ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung
- ▶ Geschliffener Bohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
16-30,5	76	9	P1h	1	1	060073	2 608 596 401
24-40	89	10	P1h	1	1	107310	2 608 597 516
3-14	58	6	P1c	1	1	060059	2 608 596 399
5-20	71	8	P1c	1	1	060066	2 608 596 400
5-31	103	9	P1h	1	1	107327	2 608 597 517

Zubehöre für Metallbohrer

Fräsbohrer HSS, zylindrischer Schaft



- Geschliffener Bohrer, Bohrspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	90	6	P1c	1	1	107433	2 608 597 528



Geschliffener Fräsbohrer HSS, Bohrspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne

Geeignet für Buntmetalle, Holz

Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min⁻¹



Fräsbohrer HSS mit Feinhieb

Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz

Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min⁻¹

6	85	6	P1c	1	1	085151	2 609 200 199
---	----	---	-----	---	---	--------	----------------------

Bohrerschärfgerät S 41

- **Passend zu** Bohrmaschinen mit Spindelhalbdurchmesser 43 mm, optimale Drehzahl 2000 bis 3000 min⁻¹
- Für Bohrer mit Durchmesser von 2,5 mm bis 10 mm und Spitzenwinkel 118°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bohrerschärfgerät S 41	C0a	1	1	070249	2 607 990 050
Ersatzschleifscheibe für Bohrschärfgerät	U0	1	1	070256	2 608 600 029



Universalschneidöl



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalschneidöl					
Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches	POh	1	1	271240	2 607 001 409



HOLZBOHREN

Vielseitige Produkte für jeden Einsatz.



Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



HOLZBOHRER

Vielseitige Produkte für jeden Einsatz.



	Flachfräsbohrer SelfCut Speed	Holzspiralbohrer	Maschinenholzbohrer mit M-Spitze	Holzspiralbohrer mit 90°-Kegelsenker	HSS Holzspiralbohrer
	EXPERT				
Seitennummer	56	61	60	59	60
Durchmesser mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	6.0 – 20.0	3.0 – 12.0	2.0 – 10.0
Arbeitslänge mm	115 / 370	33 – 145	190 / 340	33 – 56	24 – 87
Schafttyp	1/4-Zoll-Sechskant	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	1/4-Zoll-Sechskant
	 				

MATERIALIEN

Weichholz	✓	✓	✓	✓	✓
Tropenholz	-	✓	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Furnierte Spanplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Laminierte Spanplatte und Faserplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Formica	-	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Spanplatte	-	-	-	-	-
Profile, Rohre, dickwandig	✓	-	-	-	-
Steinwolleplatten	✓	-	-	-	-
Porenbeton	✓	-	-	-	-
Thermoplast	-	-	-	-	-
Duroplast	-	✓	✓	✓	✓
Hartschaummaterialie- n	✓	✓	✓	✓	✓



Holzschlangenbohrer

Scharnierlochbohrer

Forstnerbohrer

Scharnierlochbohrer

Scheiben-/Schaftschneider

Schalungs- und Installationsbohrer

63

66

67

68

68

69

6.0 – 32.0

15.0 – 50.0

10.0 – 50.0

26.0 – 35.0

10.0 – 40.0

6.0 – 30.0

95 – 470

-

-

-

-

400 / 600

Verschiedene Sechskant

Zylindrisch Ø 8/10 mm

Zylindrisch Ø 8/10 mm

Zylindrisch Ø 8 mm

Zylindrisch Ø 13 mm

Zylindrisch oder SDS plus

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

✓

-

-

-

-

✓

-

✓

-

✓

-

✓

-

✓

-

-

-

✓

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

✓

-

✓

-

✓

-

-

-

✓

-

✓

-

-

-

✓

-

✓

-

✓

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM BOHREN IN HOLZ

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

SORTIMENT: Ø 6–40 mm

EXPERT

- 1 Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach
- 2 Automatischer Vorschub durch Gewinde für müheloses Bohren bei hoher Geschwindigkeit
- 3 Clevere wellenförmige Flachfräserform für schnellen Abtransport der Späne



EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal für schnelles und grobes Bohren in allen Arten von Weichholz, z. B. zum Bohren von Durchgangslöchern für Kabel, Rohre und andere Hardwareinstallationen. Einfach in engen Nischen zu verwenden. Nicht geeignet für Hartholz.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: hohe Geschwindigkeit und Effizienz.
- ▶ Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer.
- ▶ 1/4"-Sechskantschaft zur Verwendung mit Dreibecken-Bohrschrauberfuttern und Sechskant-Bohrschrauberfuttern.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 152 mm							
6	152	1/4	PC1d	1	5	533834	2 608 900 309
8	152	1/4	PC1d	1	5	533841	2 608 900 310

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10	152	1/4	PC1d	1	5	533858	2 608 900 311	
12	152	1/4	PC1d	1	5	533865	2 608 900 312	
13	152	1/4	PC1d	1	5	533872	2 608 900 313	
14	152	1/4	PC1d	1	5	533889	2 608 900 314	
16	152	1/4	PC1d	1	5	533896	2 608 900 315	
17	152	1/4	PC1d	1	5	533902	2 608 900 316	
18	152	1/4	PC1d	1	5	533919	2 608 900 317	
19	152	1/4	PC1d	1	5	533926	2 608 900 318	
20	152	1/4	PC1d	1	5	533933	2 608 900 319	
22	152	1/4	PC1d	1	5	533940	2 608 900 320	
24	152	1/4	PC1d	1	5	533957	2 608 900 321	
25	152	1/4	PC1d	1	5	533964	2 608 900 322	
26	152	1/4	PC1d	1	5	533971	2 608 900 323	
28	152	1/4	PC1d	1	5	533988	2 608 900 324	
30	152	1/4	PC1d	1	5	533995	2 608 900 325	
32	152	1/4	PC1d	1	5	534008	2 608 900 326	
35	152	1/4	PC1d	1	5	534015	2 608 900 327	
36	152	1/4	PC1d	1	5	534022	2 608 900 328	
38	152	1/4	PC1d	1	5	534039	2 608 900 329	
40	152	1/4	PC1d	1	5	534046	2 608 900 330	
Gesamtlänge 400 mm								
6	400	1/4	PC1a	1	5	534114	2 608 900 337	
8	400	1/4	PC1a	1	5	534121	2 608 900 338	
10	400	1/4	PC1a	1	5	534138	2 608 900 339	
12	400	1/4	PC1a	1	5	534145	2 608 900 340	
13	400	1/4	PC1a	1	5	534152	2 608 900 341	
14	400	1/4	PC1a	1	5	534169	2 608 900 342	
16	400	1/4	PC1a	1	5	534176	2 608 900 343	
17	400	1/4	PC1a	1	5	534183	2 608 900 344	
18	400	1/4	PC1a	1	5	534190	2 608 900 345	
19	400	1/4	PC1a	1	5	534206	2 608 900 346	
20	400	1/4	PC1a	1	5	534213	2 608 900 347	
22	400	1/4	PC1a	1	5	534220	2 608 900 348	
24	400	1/4	PC1a	1	5	534237	2 608 900 349	
25	400	1/4	PC1a	1	5	534244	2 608 900 350	
26	400	1/4	PC1a	1	5	534251	2 608 900 351	
28	400	1/4	PC1a	1	5	534268	2 608 900 352	
30	400	1/4	PC1a	1	5	534275	2 608 900 353	
32	400	1/4	PC1a	1	5	534282	2 608 900 354	
35	400	1/4	PC1a	1	5	534299	2 608 900 355	
36	400	1/4	PC1a	1	5	534305	2 608 900 356	
38	400	1/4	PC1a	1	5	534312	2 608 900 357	
40	400	1/4	PC1a	1	5	534329	2 608 900 358	

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Sets

EXPERT


- ▶ Ideal für schnelles und grobes Bohren in allen Arten von Weichholz, z. B. zum Bohren von Durchgangslöchern für Kabel, Rohre und andere Hardwareinstallationen. Einfach in engen Nischen zu verwenden. Nicht geeignet für Hartholz.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: hohe Geschwindigkeit und Effizienz.
- ▶ Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer.
- ▶ 1/4"-Sechskantschaft zur Verwendung mit Dreibackten-Bohrschrauberfuttern und Sechskant-Bohrschrauberfuttern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Abmessung(en) Set mm	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
3-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set								
20	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	534053	2 608 900 331	
22								
25								
6-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set in einer Rolltasche								
14	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534060	2 608 900 332	
16								
18								
20								
22								
24								
13	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534077	2 608 900 333	
16								
19								
20								
22								
25								
7-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, einschließlich Verlängerung (152 mm)								
16	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	534084	2 608 900 334	
18								
20								
22								
25								
32								
13-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set in einer Rolltasche								
10	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	534107	2 608 900 336	
12								
13								
14								
16								
18								
20								
22								
24								
25								
28								
30								
32								

Verlängerung für Flachfräsbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schnellwechsel-Verlängerung 1/4"-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed						
152	PC1a	1	1	638821	2 608 587 520	
305	PC1a	1	1	638838	2 608 587 521	



Verlängerung 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	346450	2 608 595 422
305	PC1a	1	1	346467	2 608 595 423



Verstellbarer Flachfräsbohrer


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Verstellbarer Flachfräsbohrer, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm						
120	P1c	1	1	059398	2 608 596 333	



Holzspiralbohrer

Aufstecksenker für Holzspiralbohrer

- ▶ Geeignet für Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz
- ▶ Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Außendurchmesser mm	Senkung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3	16	M 5	P1c	1	1	510998	2 608 585 737
4	16	M 5	P1c	1	1	511001	2 608 585 738
5	16	M 5	P1c	1	1	511018	2 608 585 739
6	16	M 5	P1c	1	1	511025	2 608 585 740
8	19	M 6	P1c	1	1	511032	2 608 585 741
10	19	M 6	P1c	1	1	511049	2 608 585 742

Holzspiralbohrer-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set									
4	43	75	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	5	5	446112	2 607 010 527
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	80	120							



7tlg. Holzbohrer-Set									
3	30	60	-	-	P1k	7	1	557351	2 607 017 034
4	40	70							
5	45	85							
6	50	90							
7	60	105							
8	65	110							
10	75	120							




Holzspiralbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set									
3	33	61	B	156,5 x	P1k	8	5	446174	2 607 010 533
4	43	75		106,5 x 23					
5	52	86							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	80	120							
10	80	120							

Holzspiralbohrer mit 90°-Senker




- ▶ Geeignet für Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz
- ▶ Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- ▶ Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar
- ▶ Zylindrisch, zweispiralig




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Außendurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3	16	P1c	1	1	323666	2 608 595 345
4	16	P1c	1	1	059978	2 608 596 391
5	16	P1c	1	1	059985	2 608 596 392
6	16	P1c	1	1	059992	2 608 596 393
7	16	P1c	1	1	060004	2 608 596 394
8	20	P1c	1	1	060011	2 608 596 395
10	20	P1c	1	1	060028	2 608 596 396
12	20	P1c	1	1	060035	2 608 596 397

Holzspiralbohrer-HSS mit 1/4"-Sechskantschaft




- ▶ Geeignet für Hart- und Weichholz
- ▶ Aus dem Vollen geschliffener HSS-Präzisionsholzspiralbohrer mit Zentrierspitze und Schultersechneidern
- ▶ Mit Sechskantschaft nach ISO 1173 E6.3
- ▶ Schneller, werkzeugloser Bohrerwechsel
- ▶ Bohrerfarbe: blank
- ▶ Zweispiralig




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2	24	62	PC1d	1	5	395434	2 608 595 518
3	33	74	PC1d	1	5	395441	2 608 595 519
4	43	88	PC1d	1	5	395458	2 608 595 520
5	52	99	PC1d	1	5	395465	2 608 595 521
6	63	106	PC1d	1	5	395472	2 608 595 522
8	75	117	PC1d	1	5	395489	2 608 595 523
10	87	133	PC1d	1	5	395496	2 608 595 524

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider)



- ▶ Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze
- ▶ Besondere Spiralform verhindert Verkleben und sorgt für rasche Spanabfuhr
- ▶ Bohrerfarbe: blank, schwarz
- ▶ Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 250 mm								
6	190	250	6	PC1d	1	1	099530	2 608 597 187
8	190	250	8	PC1d	1	1	099547	2 608 597 188
10	190	250	10	PC1d	1	1	099554	2 608 597 189
12	190	250	10	PC1d	1	1	099561	2 608 597 190
14	190	250	10	PC1d	1	1	099578	2 608 597 191
16	190	250	10	P1c	1	1	099585	2 608 597 192
18	190	250	10	P1c	1	1	099592	2 608 597 193
20	190	250	10	P1c	1	1	099608	2 608 597 194
Gesamtlänge 400 mm								
8	340	400	8	P1c	1	1	099615	2 608 597 195
10	340	400	10	P1c	1	1	099622	2 608 597 196
12	340	400	10	P1c	1	1	099639	2 608 597 197
14	340	400	10	P1c	1	1	099646	2 608 597 198
16	340	400	10	P1c	1	1	099653	2 608 597 199
18	340	400	10	P1c	1	1	099660	2 608 597 200


Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
20	340	400	10	P1c	1	1	099677	2 608 597 201

Holzspiralbohrer Standard



- ▶ Geeignet für harte und weiche Hölzer
- ▶ Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterstecher
- ▶ Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Faser
- ▶ Zweispiralig



1er-Pack								
D	L1	L2	d	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
3	33	61	3	PC1d	1	5	059060	2 608 596 300
4	43	75	4	PC1d	1	5	059077	2 608 596 301
5	52	86	5	PC1d	1	5	059084	2 608 596 302
6	57	93	6	PC1d	1	5	059091	2 608 596 303
7	69	109	7	PC1d	1	5	059107	2 608 596 304
8	75	117	8	PC1d	1	5	059114	2 608 596 305
9	80	120	9	PC1d	1	5	059121	2 608 596 306
10	80	120	10	PC1d	1	5	059138	2 608 596 307
11	89	142	10	PC1d	1	5	059145	2 608 596 308
12	96	151	10	PC1d	1	5	059152	2 608 596 309
13	96	151	10	PC1d	1	1	059169	2 608 596 310
14	96	151	10	PC1d	1	1	059176	2 608 596 311
15	100	160	10	P1c	1	1	059183	2 608 596 312
16	100	160	10	P1c	1	1	059190	2 608 596 313
18	130	180	10	P1c	1	1	099684	2 608 597 202
20	140	200	10	P1c	1	1	099691	2 608 597 203
22	140	210	13	P1c	1	1	099707	2 608 597 204
24	140	215	13	P1c	1	1	099714	2 608 597 205
26	140	215	13	P1c	1	1	099721	2 608 597 206
28	140	220	13	P1c	1	1	099738	2 608 597 207
30	145	220	13	P1c	1	1	099745	2 608 597 208

Holzbohrer-Sets mit Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Holzspiralbohrer-Set, 1/4"-Sechskantschaft									
2	24	62	-	56,0 x 18,0	P1k	5	1	395502	2 608 595 525
3	33	74		x 163					
4	43	88							
5	52	99							
6	63	106							

Holzbohrer-Sets mit Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set, 1/4"-Sechskantschaft									
2	24	-	A	156,5 x	P1k	7	1	517034	2 607 019 923
3	33			107,0 x 23					
3	33								
4	43								
5	52								
6	63								
8	75								

HOLZSCHLANGENBOHRER

Präzise und sauber gebohrte Löcher.

HOCHLEISTUNGSSPITZE MIT AUTOMATISCHEM VORSCHUB

zieht den Bohrer vollständig durch

NEU KONZIPIERTER VORSCHNEIDER


Saubere und schnelle Löcher

FESTES ZENTRUM, REIBUNGSARME NUT

Gerade Löcher, schneller Späneabtransport




Schlangenbohrer, Sechskantschaft



- ▶ **Geeignet für** alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz
- ▶ Ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter
- ▶ Für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrenägeln und für Stabdübelbohrungen
- ▶ Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen
- ▶ Hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie
- ▶ Hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 160 mm									
6	95	4,8	-	3/16	P1h	1	1	488648	2 608 585 694
7	95	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488655	2 608 585 695
8	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488662	2 608 585 696
10	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488679	2 608 585 697
11	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488686	2 608 585 698
12	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488693	2 608 585 699
13	95	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488709	2 608 585 700
14	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488716	2 608 585 701
15	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488723	2 608 585 702
16	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488730	2 608 585 703
18	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488747	2 608 585 704



Schlangenbohrer, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
20	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488754	2 608 585 705
22	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488761	2 608 585 706
24	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488778	2 608 585 707
25	100	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488785	2 608 585 708
26	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488792	2 608 585 709
28	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488808	2 608 585 710
30	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488815	2 608 585 711
32	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488822	2 608 585 712
Gesamtlänge 235 mm									
6	170	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	183314	2 608 597 622
7	170	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488839	2 608 585 713
8	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183321	2 608 597 623
10	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183338	2 608 597 624
11	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183345	2 608 597 625
12	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183352	2 608 597 626
13	170	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	183369	2 608 597 627
14	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183376	2 608 597 628
15	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183383	2 608 597 629
16	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183390	2 608 597 630
18	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183406	2 608 597 631
20	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183413	2 608 597 632
22	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183420	2 608 597 633
24	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183437	2 608 597 634
25	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183444	2 608 597 635
26	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183451	2 608 597 636
28	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183468	2 608 597 637
30	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183475	2 608 597 638
32	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183482	2 608 597 639
Gesamtlänge 450 mm									
7	385	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488846	2 608 585 714
8	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183499	2 608 597 640
10	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183505	2 608 597 641
12	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183512	2 608 597 642
14	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183529	2 608 597 643
16	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183536	2 608 597 644
18	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183543	2 608 597 645
20	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183550	2 608 597 646
22	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183567	2 608 597 647
24	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183574	2 608 597 648
25	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	505925	2 608 585 730
26	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183581	2 608 597 649
28	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183598	2 608 597 650
30	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183604	2 608 597 651
32	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183611	2 608 597 652
Gesamtlänge 600 mm									
10	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488860	2 608 585 716
12	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488877	2 608 585 717
14	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488884	2 608 585 718
16	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488891	2 608 585 719
18	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488907	2 608 585 720
20	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488914	2 608 585 721
22	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488921	2 608 585 722

Schlangenbohrer, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
24	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488938	2 608 585 723
26	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488945	2 608 585 724
28	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488952	2 608 585 725
30	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488969	2 608 585 726
32	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488976	2 608 585 727

Schlangenbohrer-Sets, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Schlangenbohrer-Set								
10	170	235		W0a	6	1	379090	2 607 019 322
12								
14								
16								
18								
20								
6tlg. Schlangenbohrer-Set								
10	385	450		W0a	6	1	379106	2 607 019 323
12								
14								
16								
18								
20								




Kunst- und Forstnerbohrer

Kunstbohrer, Carbide-bestückt



- **Geeignet für** abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz
- Ideal für den Einsatz bei Schreincrn und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
15	90	8	C1a	1	1	148177	2 608 597 601
16	90	8	P1p	1	1	148184	2 608 597 602
18	90	8	P1p	1	1	148191	2 608 597 603
20	90	8	C1a	1	1	148207	2 608 597 604
22	90	8	C1a	1	1	148214	2 608 597 605
24	90	8	P1p	1	1	148221	2 608 597 606
25	90	8	C1a	1	1	148238	2 608 597 607
26	90	8	P1p	1	1	148245	2 608 597 608
28	90	8	P1p	1	1	148252	2 608 597 609
30	90	8	C1a	1	1	148269	2 608 597 610
32	90	10	P1p	1	1	148276	2 608 597 611
34	90	10	P1p	1	1	148283	2 608 597 612
35	90	10	P1p	1	1	148290	2 608 597 613
36	90	10	P1p	1	1	148306	2 608 597 614
38	90	10	P1p	1	1	148313	2 608 597 615
40	90	10	P1p	1	1	148320	2 608 597 616
45	90	10	P1p	1	1	148337	2 608 597 617
50	90	10	C1a	1	1	148344	2 608 597 618

Kunstbohrer-Sets, Carbide-bestückt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Kunstbohrer-Set Carbide						
15		WOa	5	1	148375	2 607 018 750
20						
25						
30						
35						



Forstnerbohrer, DIN 7483 G




- ▶ Geeignet für Hart- und Weichholz, furnierte Hölzer
- ▶ Präzisionsbohrer mit zwei Haupt- und Seitenschneidern sowie kurzer Zentrierspitze
- ▶ Aus vergütetem Spezialstahl nach Werknorm, Schneidenhärte min. 50 HRC
- ▶ Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, blank mit schwarzen Nuten
- ▶ Erfüllt hohe Anforderungen bezüglich Schnittqualität und ausrissfreien Bohrlochkanten
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 10-mm-Bohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
10	90	8	P1p	1	1	857901	2 608 577 000
12	90	8	P1p	1	1	857918	2 608 577 001
14	90	8	P1p	1	1	857925	2 608 577 002
15	90	8	P1p	1	1	857932	2 608 577 003
16	90	8	P1p	1	1	857949	2 608 577 004
18	90	8	P1p	1	1	857956	2 608 577 005
20	90	8	P1p	1	1	857963	2 608 577 006
22	90	8	P1p	1	1	857970	2 608 577 007
24	90	8	P1p	1	1	857987	2 608 577 008
25	90	8	P1p	1	1	857994	2 608 577 009
26	90	8	P1p	1	1	858007	2 608 577 010
27	90	8	P1p	1	1	858014	2 608 577 011
28	90	8	P1p	1	1	858021	2 608 577 012
30	90	8	P1p	1	1	858038	2 608 577 013
32	90	10	P1p	1	1	858045	2 608 577 014
34	90	10	P1p	1	1	858052	2 608 577 015
35	90	10	P1p	1	1	858069	2 608 577 016
36	90	10	P1p	1	1	858076	2 608 577 017
38	90	10	P1p	1	1	858083	2 608 577 018
40	90	10	P1p	1	1	858090	2 608 577 019
45	90	10	P1p	1	1	858106	2 608 577 020
50	90	10	P1p	1	1	858113	2 608 577 021

Forstnerbohrer-Set




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Forstnerbohrer-Set							
15 20 25 30 35	90	8 10	W0a	5	1	858120	2 608 577 022



Scharnierlochbohrer




- ▶ **Geeignet für** Weich- und Hartholz, vergütete Hölzer wie Pressschichtholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, abrasive Werkstoffe mit Mineralanteil und auch für Fliesen mittlerer Dichte
- ▶ Ideal zum Vorbohren für Beschläge
- ▶ Ausführungen mit und ohne Carbide
- ▶ Nur für den Einsatz in Tischbohrmaschinen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Scharnierlochbohrer, Carbide-bestückt							
26	56	8	C1a	1	1	076128	2 608 596 979
30	56	8	C1a	1	1	076142	2 608 596 980
35	56	8	C1a	1	1	076159	2 608 596 981
Scharnierlochbohrer WS ohne Carbide-Schneiden							
26	56	8	C1a	1	1	100281	2 608 597 261
30	56	8	C1a	1	1	100298	2 608 597 262
35	56	8	C1a	1	1	100304	2 608 597 263

Scheibenschneider / Zapfenfräser




- ▶ **Geeignet für** Weich- und Hartholz wie Kiefer, Buche, Eiche
- ▶ Speziell für Schreiner, Tischler, Messebauer
- ▶ Scheibenschneider mit hoher Leistung und Langlebigkeit dank hochwertigem Werkzeugstahl und massivem Aufbau
- ▶ Präzisionsgeschliffener Bohrkopf für präzise, zylindrische, passgenaue Zapfen
- ▶ Dank hoher Konzentrität und optimaler Geometrie mit mehrfachem Hinterschliff, geringe Reibung
- ▶ Der extralange Körper mit offenen Seiten ermöglicht das Schneiden extralanger Zapfen und deren einfache Entnahme
- ▶ Der 13-mm-Zylinderschaft passt in alle Standardbohrmaschinen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	140	13	P1h	1	1	511056	2 608 585 743
15	140	13	P1h	1	1	511063	2 608 585 744
20	140	13	P1h	1	1	511070	2 608 585 745
25	140	13	P1h	1	1	511087	2 608 585 746
30	140	13	P1h	1	1	511094	2 608 585 747
35	160	13	P1h	1	1	511100	2 608 585 748
40	160	13	P1h	1	1	511117	2 608 585 749

Schalungs- und Installationsbohrer

Schalungs- und Installationsbohrer



- ▶ **Geeignet für** Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffe, Isolationen
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter
- ▶ HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118°, nach DIN 7490
- ▶ Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz
- ▶ Bohrerfarbe: schwarz, blank
- ▶ **Hinweis:** Nur drehend bohren, ohne Schlag

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 400 mm							
6	400	5	P1c	1	1	099318	2 608 597 165
8	400	6	P1c	1	1	059411	2 608 596 335
10	400	8	P1c	1	1	059428	2 608 596 336
12	400	8	P1c	1	1	059435	2 608 596 337
14	400	8	P1c	1	1	059442	2 608 596 338
16	400	10	P1c	1	1	059459	2 608 596 339
18	400	10	P1c	1	1	059466	2 608 596 340
20	400	10	P1c	1	1	059473	2 608 596 341
22	400	10	P1c	1	1	099332	2 608 597 167
24	400	11	P1c	1	1	099349	2 608 597 168
25	400	11	P1c	1	1	099356	2 608 597 169
26	400	11	P1c	1	1	099363	2 608 597 170
28	400	11	P1c	1	1	099370	2 608 597 171
30	400	11	P1c	1	1	099387	2 608 597 172
Gesamtlänge 600 mm							
6	600	5	P1c	1	1	099394	2 608 597 173
8	600	6	P1c	1	1	059480	2 608 596 342
10	600	8	P1c	1	1	059497	2 608 596 343
12	600	8	P1c	1	1	059503	2 608 596 344
14	600	8	P1c	1	1	059510	2 608 596 345
16	600	10	P1c	1	1	059527	2 608 596 346
18	600	10	P1c	1	1	059534	2 608 596 347
20	600	10	P1c	1	1	059541	2 608 596 348
22	600	10	P1c	1	1	099400	2 608 597 174
24	600	11	P1c	1	1	099417	2 608 597 175
26	600	11	P1c	1	1	099424	2 608 597 176
28	600	11	P1c	1	1	099431	2 608 597 177
30	600	11	P1c	1	1	099448	2 608 597 178



Schalungs- und Installationsbohrer SDS plus



► Geeignet für alle Bohrhämmer mit SDS plus-Aufnahme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 400 mm						
10	400	P1c	1	1	103947	2 608 597 400
12	400	P1c	1	1	103961	2 608 597 402
14	400	P1c	1	1	103985	2 608 597 404
16	400	P1c	1	1	104005	2 608 597 406
18	400	P1c	1	1	104029	2 608 597 408
20	400	P1c	1	1	104043	2 608 597 410
24	400	P1c	1	1	104081	2 608 597 414
26	400	P1c	1	1	104104	2 608 597 416
28	400	P1c	1	1	104128	2 608 597 418
30	400	P1c	1	1	104142	2 608 597 420
Gesamtlänge 600 mm						
10	600	P1c	1	1	103954	2 608 597 401
12	600	P1c	1	1	103978	2 608 597 403
14	600	P1c	1	1	103992	2 608 597 405
16	600	P1c	1	1	104012	2 608 597 407
18	600	P1c	1	1	104036	2 608 597 409
20	600	P1c	1	1	104050	2 608 597 411
22	600	P1c	1	1	104074	2 608 597 413
24	600	P1c	1	1	104098	2 608 597 415
26	600	P1c	1	1	104111	2 608 597 417
28	600	P1c	1	1	104135	2 608 597 419
30	600	P1c	1	1	104159	2 608 597 421
Gesamtlänge 400 mm						
22	400	P1c	1	1	104067	2 608 597 412



Zubehör für Holzverbindungen

Dübelbohrlehre

- ▶ Geeignet für Bohrer-Durchmesser 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- ▶ Für fachgerechtes, leichtes Arbeiten mit Holz-, Stahl- und Mehrzweckbohrern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Dübelbohrlehre	C1a	1	1	085397	2 607 000 549

Geriffelte Holzdübel

- ▶ Geriffelte Holzdübel in Ø 6; 8; 10 mm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	30	P1d	200	1	085786	2 607 000 443
		P1d	50	1	085793	2 607 000 444
8	40	P1d	150	1	085274	2 607 000 445
		P1d	40	1	085281	2 607 000 446
10	40	P1d	120	1	085298	2 607 000 447
		P1d	30	1	085304	2 607 000 448

Holzdübel-Sets

- ▶ Sets mit Holzbohrer, Tiefenstopp, Dübelsetzer, Holzdübel, Leim
- ▶ Dübel-Anzahl: für Ø 6 und 8 mm: 25 Dübel, für Ø 10 mm: 20 Dübel



32tlg. Holzdübel-Set						
6	30	PC1a	32	1	085311	2 607 000 449
8	40	PC1a	32	1	085328	2 607 000 542
27tlg. Holzdübel-Set						
10	40	PC1a	27	1	085335	2 607 000 543

Dübelsetzer-Sätze

► Zum einfachen Markieren der Dübellöcher



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
4tlg. Dübelsetzer-Set						
6	P1c	4	1	085342	2 607 000 544	
8	P1c	4	1	085359	2 607 000 545	
10	P1c	4	1	085366	2 607 000 546	

Tiefenstopp-Set



Tiefenstopp-Set inklusive Schlüssel						
6	P1c	4	1	085380	2 607 000 548	
8						
10						

HAMMERBOHRER

Spitzenleistung in Beton

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



SDS PLUS BOHRERSORTIMENT

Schnelle Montage und 100 % Kraftübertragung.



	SDS plus-7X EXPERT	SDS plus-5
Seitennummer	78	87
Durchmesser mm	3.5 – 30.0	3.0 – 26.0
Arbeitslänge mm	50 – 950	50 – 950
Kopfdesign		
PGM-Zertifikat		

MATERIALIEN

Mauerwerk		
Beton		
Stahlbeton		-
Naturstein		-

KOPFDESIGNS



Vollhartmetall-
kopf mit 4
Schneiden



4-Schneider



Carbide-Zähne



Asymmetrische
Carbide-Zähne



2-Schneider




*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus-9 Core Cutter

Seitennummer	85	92	93
Durchmesser mm	6.0 – 24.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Arbeitslänge mm	100 – 320	120	50 – 54
Kopfdesign			
PGM-Zertifikat	✓	-	-

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	-	✓
Beton	✓	-	✓
Stahlbeton	-	✓	-
Naturstein	-	-	-

SDS MAX BOHRERSORTIMENT

Schnelle Montage und 100 % Kraftübertragung.



	SDS max-8X EXPERT	SDS max-7	SDS max-4
Seitennummer	95	98	99
Durchmesser mm	12.0 – 32.0	10.5 – 52	12.0 – 40.0
Arbeitslänge mm	200 – 800	200 – 1200	200 – 400
Kopfdesign			
PGM-Zertifikat			

MATERIALIEN

Mauerwerk			
Beton			
Stahlbeton			
Naturstein			-

KOPFDESIGNS



Vollhartmetall-
kopf mit 4
Schneiden



2-Schneider



Asymmetrische
Carbide-Zähne



4-Schneider



Multicutter

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten







SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 Break Through

SDS max-9 Core Cutter

SDS max-9 Speed Clean

Seitennummer	102	103	104	100
Durchmesser mm	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0	14.0 – 35.0
Arbeitslänge mm	400 – 800	450 – 850	80	400 – 650
Kopfdesign				
PGM-Zertifikat	✓	-	-	✓

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Stahlbeton	-	-	-	-
Naturstein	✓	-	-	-

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

SORTIMENT: Ø 3,5–30 mm

EXPERT

- 1 Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- 2 Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
- 3 Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Verankern von Inneninstallationen wie Klimaanlage, Heizungsrohre, elektrische Leitungen und Lampen.
- ▶ Optimal für Elektroarbeiten: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer.
- ▶ Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.



**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO **3x** LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3,5	50	115	P1e	1	1	531281	2 608 900 055
3,5	100	165	P1e	1	1	531298	2 608 900 056
4	50	115	P1e	1	1	531304	2 608 900 057
4	100	165	P1e	1	1	531311	2 608 900 058
5	50	115	P1e	1	5	531328	2 608 900 059

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5	100	165	P1e	1	5	531335	2 608 900 060
5	150	215	P1e	1	5	531342	2 608 900 061
5	200	265	P1e	1	5	531359	2 608 900 062
5	250	315	P1e	1	5	531366	2 608 900 063
5	400	465	P1e	1	1	531373	2 608 900 064
5,5	50	115	P1e	1	5	531380	2 608 900 065
5,5	100	165	P1e	1	5	531397	2 608 900 066
5,5	150	215	P1e	1	5	531403	2 608 900 067
5,5	200	265	P1e	1	5	531410	2 608 900 068
5,5	250	315	P1e	1	1	531427	2 608 900 069
5,5	400	465	P1e	1	1	531434	2 608 900 070
6	50	115	P1e	1	5	531441	2 608 900 071
6	100	165	P1e	1	5	531458	2 608 900 072
6	150	215	P1e	1	5	531465	2 608 900 073
6	200	265	P1e	1	5	531472	2 608 900 074
6	250	315	P1e	1	5	531489	2 608 900 075
6	400	465	P1e	1	1	531496	2 608 900 076
6,5	50	115	P1e	1	1	531502	2 608 900 077
6,5	100	165	P1e	1	5	531519	2 608 900 078
6,5	150	215	P1e	1	5	531526	2 608 900 079
6,5	200	265	P1e	1	5	531533	2 608 900 080
6,5	250	315	P1e	1	1	531540	2 608 900 081
6,5	400	465	P1e	1	1	531557	2 608 900 082
7	50	115	P1e	1	1	531564	2 608 900 083
7	100	165	P1e	1	1	531571	2 608 900 084
7	150	215	P1e	1	1	531588	2 608 900 085
7	200	265	P1e	1	1	531595	2 608 900 086
8	50	115	P1e	1	5	531601	2 608 900 087
8	100	165	P1e	1	5	531618	2 608 900 088
8	150	215	P1e	1	5	531625	2 608 900 089
8	200	265	P1e	1	5	531632	2 608 900 090
8	250	315	P1e	1	1	531649	2 608 900 091
8	300	365	P1e	1	5	531656	2 608 900 092
8	400	465	P1e	1	1	531663	2 608 900 093
9	100	165	P1e	1	1	531670	2 608 900 094
9	150	215	P1e	1	1	531687	2 608 900 095
10	50	115	P1e	1	1	531694	2 608 900 096
10	100	165	P1e	1	5	531700	2 608 900 097
10	150	215	P1e	1	5	531717	2 608 900 098
10	200	265	P1e	1	5	531724	2 608 900 099
10	250	315	P1e	1	1	531731	2 608 900 100
10	300	365	P1e	1	5	531748	2 608 900 101
10	400	465	P1e	1	1	531755	2 608 900 102
10	550	600	P1e	1	1	531762	2 608 900 103
10	950	1.000	P1e	1	1	531779	2 608 900 104
11	100	165	P1e	1	1	531786	2 608 900 105
11	150	215	P1e	1	1	531793	2 608 900 106
11	200	265	P1e	1	1	531809	2 608 900 107
12	100	165	P1e	1	5	531816	2 608 900 108
12	150	215	P1e	1	5	531823	2 608 900 109
12	200	265	P1e	1	5	531830	2 608 900 110
12	250	315	P1e	1	5	531847	2 608 900 111
12	300	365	P1e	1	5	531854	2 608 900 112
12	400	465	P1e	1	1	531861	2 608 900 113
12	550	600	P1e	1	1	531878	2 608 900 114
12	950	1.000	P1e	1	1	531885	2 608 900 115
13	100	165	P1e	1	1	531892	2 608 900 116
13	150	215	P1e	1	1	531908	2 608 900 117
13	200	265	P1e	1	1	531915	2 608 900 118
14	100	165	P1e	1	5	531922	2 608 900 119
14	150	215	P1e	1	5	531939	2 608 900 120
14	200	265	P1e	1	5	531946	2 608 900 121
14	250	315	P1e	1	5	531953	2 608 900 122
14	300	365	P1e	1	1	531960	2 608 900 123
14	400	465	P1e	1	1	531977	2 608 900 124
14	550	600	P1e	1	1	531984	2 608 900 125

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
14	950	1.000	P1e	1	1	531991	2 608 900 126
15	100	165	P1e	1	1	532004	2 608 900 127
15	200	265	P1e	1	1	532011	2 608 900 128
15	400	465	P1e	1	1	532028	2 608 900 129
16	150	215	P1e	1	5	532035	2 608 900 130
16	200	265	P1e	1	5	532042	2 608 900 131
16	250	315	P1e	1	1	532059	2 608 900 132
16	400	465	P1e	1	1	532066	2 608 900 133
16	550	600	P1e	1	1	532073	2 608 900 134
16	950	1.000	P1e	1	1	532080	2 608 900 135
17	150	215	P1e	1	1	532097	2 608 900 136
17	250	315	P1e	1	1	532103	2 608 900 137
18	200	250	P1e	1	1	532110	2 608 900 138
18	400	450	P1e	1	1	532127	2 608 900 139
18	550	600	P1e	1	1	532134	2 608 900 140
18	950	1.000	P1e	1	1	532141	2 608 900 141
20	200	250	P1e	1	1	532158	2 608 900 142
20	400	450	P1e	1	1	532165	2 608 900 143
20	550	600	P1e	1	1	532172	2 608 900 144
20	950	1.000	P1e	1	1	532189	2 608 900 145
22	200	250	P1e	1	1	532196	2 608 900 146
22	400	450	P1e	1	1	532202	2 608 900 147
22	550	600	P1e	1	1	532219	2 608 900 148
22	950	1.000	P1e	1	1	532226	2 608 900 149
24	400	450	P1e	1	1	532233	2 608 900 150
25	400	450	P1e	1	1	532240	2 608 900 151
25	550	600	P1e	1	1	532257	2 608 900 152
25	950	1.000	P1e	1	1	532264	2 608 900 153
28	400	450	P1e	1	1	532271	2 608 900 154
30	400	450	P1e	1	1	532288	2 608 900 155
10er-Pack							
4	50	115	P1h	10	1	532295	2 608 900 156
5	50	115	P1h	10	1	532301	2 608 900 157
5	100	165	P1h	10	1	532318	2 608 900 158
6	50	115	P1h	10	1	532325	2 608 900 159
6	100	165	P1h	10	1	532332	2 608 900 160
6	150	215	P1h	10	1	532349	2 608 900 161
6	200	265	P1h	10	1	532356	2 608 900 162
6,5	100	165	P1h	10	1	532363	2 608 900 163
6,5	150	215	P1h	10	1	532370	2 608 900 164
6,5	200	265	P1h	10	1	532387	2 608 900 165
7	100	165	P1h	10	1	532394	2 608 900 166
8	100	165	P1h	10	1	532400	2 608 900 167
8	150	215	P1h	10	1	532417	2 608 900 168
8	200	265	P1h	10	1	532424	2 608 900 169
10	100	165	P1h	10	1	532431	2 608 900 170
10	150	215	P1h	10	1	532448	2 608 900 171
10	200	265	P1h	10	1	532455	2 608 900 172
12	100	165	P1h	10	1	532462	2 608 900 173
12	150	215	P1h	10	1	532479	2 608 900 174
12	200	265	P1h	10	1	532486	2 608 900 175
14	200	265	P1h	10	1	532493	2 608 900 176
16	200	265	P1h	10	1	532509	2 608 900 177
30er-Pack							
5	50	115	POh	30	1	532516	2 608 900 178
5	100	165	POh	30	1	532523	2 608 900 179
6	50	115	POh	30	1	532530	2 608 900 180
6	100	165	POh	30	1	532547	2 608 900 181
6	150	215	POh	30	1	532554	2 608 900 182
8	100	165	POh	30	1	532561	2 608 900 183
8	150	215	POh	30	1	532578	2 608 900 184
8	200	265	POh	30	1	532585	2 608 900 185
10	100	165	POh	30	1	532592	2 608 900 186
10	150	215	POh	30	1	532608	2 608 900 187
10	200	265	POh	30	1	532615	2 608 900 188
12	150	215	POh	30	1	532622	2 608 900 189

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12	200	265	P0h	30	1	532639	2 608 900 190
50er-Pack							
6	100	165	P0h	50	1	532646	2 608 900 191
8	100	165	P0h	50	1	532653	2 608 900 192
10	100	165	P0h	50	1	532660	2 608 900 193
10	150	215	P0h	50	1	532677	2 608 900 194

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Verankern von Inneninstallationen wie Klimaanlage, Heizungsrohren, elektrischen Leitungen und Lampen.
- ▶ Optimal für Elektroarbeiten: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer.
- ▶ Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-tlg. SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
6	100	165	P1h	3	5	532707	2 608 900 196
8	100	165					
10	100	165					
5-tlg. Robust Line SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
5	50	115	P1k	5	1	532714	2 608 900 197
6	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
6	100	165	P1k	5	1	532721	2 608 900 198
6	100	165					
8	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
7-tlg. SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
5	50	115	P1k	7	1	532691	2 608 900 195
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

EXPERT SDS Clean plus-8X für Installation

EXPERT


- ▶ Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. beim Bohren über Kopf oder einer Reihe von Löchern für chemische Dübel.
- ▶ Die beste Wahl für Installateure und Bauarbeiter: Staubreduzierung.
- ▶ Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer				662886	2 608 901 756
				662947	2 608 901 762
				662923	2 608 901 760
				662909	2 608 901 758

EXPERT SDS Clean plus-8X Set für Installation

EXPERT


- ▶ Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. beim Bohren über Kopf oder einer Reihe von Löchern für chemische Dübel.
- ▶ Die beste Wahl für Installateure und Bauarbeiter: Staubreduzierung.
- ▶ Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer mit einem Anschluss				662879	2 608 901 755
				662893	2 608 901 757
				662916	2 608 901 759
				662930	2 608 901 761

EXPERT SDS Clean plus-8X für chemische Verankerung

EXPERT

- ▶ Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. für die Installation chemischer Dübel.
- ▶ Die beste Wahl für Bauarbeiter und Installateure: Staubreduzierung.
- ▶ Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN			
Durchmesser (D) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer					
12		1		662985	2 608 901 766
14		1		663005	2 608 901 768
		1		663029	2 608 901 770
20		1		634913	2 608 901 620
16		1		663067	2 608 901 774
18		1		663128	2 608 901 780
16		1		663043	2 608 901 772

EXPERT SDS Clean plus-8X Set für chemische Verankerung

EXPERT

- ▶ Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. für die Installation chemischer Dübel.
- ▶ Die beste Wahl für Installateure und Bauarbeiter: Staubreduzierung.
- ▶ Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN			
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer mit einem Anschluss					
		1		634906	2 608 901 619
		1		662978	2 608 901 765
		1		662992	2 608 901 767
		1		663012	2 608 901 769
		1		663036	2 608 901 771
		1		663050	2 608 901 773
		1		663111	2 608 901 779

EXPERT SDS Clean max-8X Set für chemische Verankerung

EXPERT


- ▶ Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. für die Installation chemischer Dübel.
- ▶ Die beste Wahl für Bauarbeiter und Installateure: Staubreduzierung.
- ▶ Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS max-8X Bohrer.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
SDS Clean plus-8X Hammerbohrer mit einem Anschluss		1	663135	2 608 901 781	
		1	663197	2 608 901 787	
		1	663258	2 608 901 793	
		1	663272	2 608 901 795	
		1	663333	2 608 901 801	
		1	663395	2 608 901 807	
		1	663418	2 608 901 809	

SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

Bohren und Reinigen in einem Schritt.

GENAUE ZENTRIERUNG

Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton



EFFIZIENTER BOHRMEHLABTRANSPORT

2 Absaugöffnungen

HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Kopf mit 4 Schneidern mit extrem robusten und aggressiven Carbide-Schneidern

SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 SpeedClean

- ▶ **Geeignet für** Bohrungen in Beton
- ▶ **System:** Das beste Ergebnis wird in Kombination mit einem SDS plus Bohrhammer z. B. Bosch GBH 2-28 DV Professional (0 611 267 201) und einem Entstauber der Staubklasse M z. B. Bosch GAS 35 M AFC Professional (0 601 9C3 100) erzielt.
- ▶ **Hinweis:** Befolgen Sie immer die Anweisungen des Dübelherstellers zum Dübelsetzen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
6	100	230	PC1b	1	1	976534	2 608 579 291
8	100	230	PC1b	1	1	976541	2 608 579 292
10	100	230	PC1b	1	1	976558	2 608 579 293
12	200	330	P1e	1	1	954006	2 608 578 962
14	250	380	P1e	1	1	954013	2 608 578 963
15	250	380	P1e	1	1	954020	2 608 578 964
16	250	380	P1e	1	1	857352	2 608 576 286
18	150	280	PC1b	1	1	976565	2 608 579 294
18	320	450	P1e	1	1	857369	2 608 576 287
20	150	280	PC1b	1	1	976572	2 608 579 295
20	320	450	P1e	1	1	857376	2 608 576 288
22	320	450	P1e	1	1	857383	2 608 576 289
24	320	450	P1e	1	1	857390	2 608 576 290



SDS plus-9 Speed Clean



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
-	-	-	P1b	1	1	857406	2 608 576 291


Ersatz Connector SDS plus

Hammerbohrer SDS plus-5



- ▶ Geeignet für Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton
- ▶ Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS plus-Aufnahmen
- ▶ PGM-Prüfmarke für den Qualitätsstandard www.pgm.eu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack										
3	50	110	-	-	-	P1e	1	5	656436	2 608 587 801
3	100	160	-	-	-	P1e	1	1	656443	2 608 587 802
3,5	50	110	-	-	-	P1e	1	5	189057	2 608 597 773
4	50	115	-	-	-	P1e	1	5	028073	1 618 596 231
4	100	165	-	-	-	P1e	1	5	189064	2 608 597 774
5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027724	1 618 596 164
5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027977	1 618 596 189
5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	074391	2 608 596 199
5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483315	2 608 585 597
5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483322	2 608 585 598
5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483339	2 608 585 599
5,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027731	1 618 596 165
5,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	045957	2 608 596 146
5,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189071	2 608 597 775
5,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189088	2 608 597 776
5,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483346	2 608 585 600
5,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483353	2 608 585 601
6	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027748	1 618 596 166
6	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027755	1 618 596 167
6	150	215	-	-	-	P1e	1	5	045148	2 608 596 115
6	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189095	2 608 597 777
6	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483360	2 608 585 602
6	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483377	2 608 585 603
6	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770675	2 608 589 177
6,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027762	1 618 596 168
6,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027779	1 618 596 169
6,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189101	2 608 597 778
6,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189118	2 608 597 779
6,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189125	2 608 597 780
6,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656726	2 608 587 830
6,5	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770682	2 608 589 178
7	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027786	1 618 596 170
7	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027793	1 618 596 171
7	150	215	-	-	-	P1e	1	5	098588	2 608 597 130
7	200	265	-	-	-	P1e	1	5	656764	2 608 587 834
7	250	315	-	-	-	P1e	1	1	656771	2 608 587 835
7	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656788	2 608 587 836
8	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027809	1 618 596 172
8	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027816	1 618 596 173
8	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027823	1 618 596 174
8	200	265	-	-	-	P1e	1	5	028332	1 618 596 264
8	250	315	-	-	-	P1e	1	5	260237	2 608 597 944
8	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045155	2 608 596 116
8	550	615	-	-	-	P1e	1	1	047593	2 608 596 183
8,5	100	165	-	-	-	P1e	1	1	483384	2 608 585 604
8,5	150	215	-	-	-	P1e	1	1	483391	2 608 585 605
8,5	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656887	2 608 587 846
9	100	165	-	-	-	P1e	1	5	046381	2 608 596 158
9	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027830	1 618 596 175
9	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656917	2 608 587 849
10	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027847	1 618 596 176



Hammerbohrer SDS plus-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027854	1 618 596 177
10	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028349	1 618 596 265
10	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027861	1 618 596 178
10	250	315	-	-	-	P1e	1	5	046305	1 618 596 315
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	028356	1 618 596 266
10	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028363	1 618 596 267
10	550	615	-	-	-	P1e	1	1	045162	2 608 596 117
10	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098502	2 608 597 122
11	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046312	1 618 596 316
11	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027885	1 618 596 180
12	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027892	1 618 596 181
12	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028370	1 618 596 268
12	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027908	1 618 596 182
12	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189149	2 608 597 782
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	483407	2 608 585 606
12	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028387	1 618 596 269
12	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028035	1 618 596 224
12	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098519	2 608 597 123
13	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027915	1 618 596 183
13	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046329	1 618 596 318
13	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027922	1 618 596 184
14	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027939	1 618 596 185
14	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028394	1 618 596 270
14	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027946	1 618 596 186
14	250	315	-	-	-	P1e	1	5	028400	1 618 596 271
14	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028042	1 618 596 225
14	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098526	2 608 597 124
15	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027953	1 618 596 187
15	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027960	1 618 596 188
15	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028264	1 618 596 257
16	150	215	-	-	-	P1e	1	5	047616	2 608 596 185
16	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483414	2 608 585 607
16	250	315	-	-	-	P1e	1	5	047623	2 608 596 186
16	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028288	1 618 596 259
16	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028059	1 618 596 226
16	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098533	2 608 597 125
17	150	215	-	-	-	P1e	1	1	027991	1 618 596 203
17	250	315	-	-	-	P1e	1	1	522267	2 608 585 952
17	400	465	-	-	-	P1e	1	1	522410	2 608 585 953
18	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028004	1 618 596 204
18	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046336	1 618 596 319
18	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028295	1 618 596 260
18	550	600	-	-	-	P1e	1	1	045193	2 608 596 120
18	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098540	2 608 597 126
19	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028011	1 618 596 205
19	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046343	1 618 596 320
19	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028301	1 618 596 261
20	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028028	1 618 596 207
20	250	300	-	-	-	P1e	1	1	028318	1 618 596 262
20	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028325	1 618 596 263
20	550	600	-	-	-	P1e	1	1	046350	1 618 596 321
20	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098557	2 608 597 127
22	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028080	1 618 596 232
22	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028097	1 618 596 233
22	550	600	-	-	-	P1e	1	1	045223	2 608 596 123
22	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098564	2 608 597 128

Hammerbohrer SDS plus-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
24	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028127	1 618 596 236
24	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028134	1 618 596 237
25	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028141	1 618 596 238
25	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028158	1 618 596 239
25	550	600	-	-	-	P1e	1	1	657525	2 608 587 910
25	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098571	2 608 597 129
26	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028165	1 618 596 240
26	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028172	1 618 596 241

1er-Pack

3,5	100	160	-	-	-	P1e	1	1	483308	2 608 585 596
14	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045179	2 608 596 118

1er-Pack

11	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027878	1 618 596 179
----	-----	-----	---	---	---	-----	---	---	--------	---------------

10er-Pack

3,5	50	110	-	-	-	P1a	10	1	483421	2 608 585 608
3,5	100	160	-	-	-	P1a	10	1	483438	2 608 585 609
4	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483445	2 608 585 610
4	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483452	2 608 585 611
5	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483469	2 608 585 612
5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483476	2 608 585 613
5,5	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483483	2 608 585 614
5,5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483490	2 608 585 615
6	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483506	2 608 585 616
6	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483513	2 608 585 617
6	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483520	2 608 585 618
6,5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483537	2 608 585 619
6,5	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483544	2 608 585 620
6,5	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483551	2 608 585 621
7	150	215	-	-	-	P1a	10	1	657716	2 608 587 929
8	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483575	2 608 585 623
8	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483582	2 608 585 624
8	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483599	2 608 585 625
10	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483605	2 608 585 626
10	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483612	2 608 585 627
10	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483629	2 608 585 628
12	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483636	2 608 585 629
12	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483643	2 608 585 630
12	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483650	2 608 585 631

10er-Pack

7	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483568	2 608 585 622
---	-----	-----	---	---	---	-----	----	---	--------	---------------



Hammerbohrer-Sets SDS plus-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3tlg. Hammerbohrer-Set SDS plus-5									
6	100	165	-	P1c	3	5	015721	1 617 000 117	
8	100	165							
10	100	165							
5	50	115	-	P1c	3	5	011938	1 617 000 118	
6	50	115							
8	100	165							



5tlg. Robust Line Hammerbohrer-Set SDS plus-5								
5	50	115	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	5	517072	2 607 019 927
6	50	115						
6	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
6	100	165	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	5	517089	2 607 019 928
6	100	165						
8	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
5,5	100	165	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	5	517102	2 607 019 929
6	100	165						
7	100	165						
8	100	165						
10	100	165						



7-teiliges SDS plus-5 Hammerbohrer-Set								
5	50	110	-	P1k	7	4	040914	2 607 018 277
6	50	110						
8	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
12	100	160						



Hammerbohrer-Sets SDS plus-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8tlg. SDS plus-3 Hammerbohrer-Set, Tough Box								
5	50	160	5x160 (1x)	P1k	8	10	509541	2 607 019 903
6	50	160	5,5x110 (2x)					
6	100	160	6x160 (1x)					
8	100	110	7x160 (2x)					
10	100	110	8x160 (1x) 10x160 (1x)					
6	50	110	6x110 (2x)	M0a	8	10	509534	2 607 019 902
6	100	160	6x160 (2x)					
8	100	160	8x160 (2x)					
10	100	160	10x160 (2x)					



11-teiliges SDS plus-3 Meißel- und Hammerbohrer-Set													
5	50	110	-	P1k	11	1	523149	2 608 579 916					
6	50	110											
8	50	110											
6	100	160											
8	100	160											
10	100	160											
12	100	160											
		250											
		250											
5	100	160	5x160 (1x)						P1k	8	1	509558	2 607 019 904
5,5	100	160	5,5 x 160 (2x)										
6	100	160	6x160 (1x)										
7	100	160	7x160 (2x)										
8	100	160	8x160 (1x)										
10	100	160	10x160 (1x)										



Hammerbohrer SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus-9 RebarCutter


- ▶ Geeignet für Armierungseisen im Beton
- ▶ Zu verwenden für den drehenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS plus-Aufnahme.
- ▶ Armierung nur durchtrennen, wenn die Genehmigung vom Statiker erteilt wurde.
- ▶ Rebar Cutter nur ohne Schlag verwenden.



long
LIFE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
16	120	300	10	P1h	1	1	576673	2 608 586 994
18	120	300	10	P1h	1	1	576680	2 608 586 995
20	120	300	10	P1h	1	1	576697	2 608 586 996
22	120	300	10	P1h	1	1	576703	2 608 586 997
25	120	300	10	P1h	1	1	576710	2 608 586 998
28	120	300	10	P1h	1	1	576727	2 608 586 999
32	120	300	10	P1h	1	1	576734	2 608 587 100



Hohlbohrkronen SDS plus-9 Core Cutter

SDS plus-9 CoreCutter

- ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein
- ▶ Zu verwenden mit SDS plus oder Sechskantaufnahmeschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkrontiefe (L1) mm	Arbeitslänge (L2) mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
25	50	72	4	P1e	1	1	605328	2 608 550 612
30	50	72	6	P1e	1	1	605335	2 608 550 613
35	50	72	6	P1e	1	1	605342	2 608 550 614
40	50	72	6	P1e	1	1	084642	2 608 550 074
50	50	72	6	P1e	1	1	084659	2 608 550 075
68	50	72	6	P1e	1	1	084666	2 608 550 076
82	50	72	6	P1e	1	1	084673	2 608 550 077
90	50	72	6	P1e	1	1	605359	2 608 550 615
100	50	72	6	P1e	1	1	605366	2 608 550 616
112	50	72	6	P1e	1	1	605373	2 608 550 617

Hohlbohrkronen Sets

SDS plus-9 CoreCutter

3tlg. Hohlbohrkronen-Set, SDS plus
SDS plus-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer



68	54	72	6	PC1b	3	1	046206	2 608 550 064
82	54	72	6	PC1b	3	1	046213	2 608 550 065

Zubehöre für Hohlbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16							
11	80	Sechskant	P1e	1	1	084680	2 608 550 078
11	220	Sechskant	P1e	1	1	096744	2 608 598 109
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16							
-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	2 608 550 057
-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	2 608 598 110
Zentrierbohrer für Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS plus							
8	120	Zylindrisch	PC1d	1	5	046114	2 608 596 157



Zubehöre für Hohlbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16							
einteilig							
-	175	SDS plus	P1e	1	1	332224	2 608 598 046
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16, einteilig							
-	340	SDS plus	P1e	1	1	332231	2 608 598 047
-	440	SDS plus	P1e	1	1	332248	2 608 598 048



HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

SORTIMENT: Ø 12–32 mm

EXPERT

- 1 Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- 2 Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
- 3 Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Setzen von chemischen Verankerungen und/oder Armierungsverbindungen.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS max-4 Bohrer.
- ▶ Passend auf alle Bohrhämmer SDS max.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO **3x** LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
12	200	340	P1h	1	1	532752	2 608 900 201
12	400	540	P1h	1	1	532769	2 608 900 202
12	600	740	P1h	1	1	532776	2 608 900 203
12	800	940	P1h	1	1	532783	2 608 900 204
14	200	340	P1h	1	1	532813	2 608 900 207
14	400	540	P1h	1	1	532820	2 608 900 208

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
14	600	740	P1h	1	1	532837	2 608 900 209
14	800	940	P1h	1	1	532844	2 608 900 210
16	200	340	P1h	1	1	532882	2 608 900 214
16	400	540	P1h	1	1	532899	2 608 900 215
16	600	740	P1h	1	1	532905	2 608 900 216
16	800	940	P1h	1	1	532912	2 608 900 217
18	200	340	P1h	1	1	532950	2 608 900 221
18	400	540	P1h	1	1	532967	2 608 900 222
18	600	740	P1h	1	1	532974	2 608 900 223
18	800	940	P1h	1	1	532981	2 608 900 224
20	200	320	P1h	1	1	533025	2 608 900 228
20	400	520	P1h	1	1	533032	2 608 900 229
20	600	720	P1h	1	1	533049	2 608 900 230
20	800	920	P1h	1	1	533056	2 608 900 231
22	200	320	P1h	1	1	533070	2 608 900 233
22	400	520	P1h	1	1	533087	2 608 900 234
22	600	720	P1h	1	1	533094	2 608 900 235
22	800	920	P1h	1	1	533100	2 608 900 236
24	200	320	P1h	1	1	533124	2 608 900 238
24	400	520	P1h	1	1	533131	2 608 900 239
25	200	320	P1h	1	1	533148	2 608 900 240
25	400	520	P1h	1	1	533155	2 608 900 241
25	600	720	P1h	1	1	533162	2 608 900 242
25	800	920	P1h	1	1	533179	2 608 900 243
26	200	320	P1h	1	1	533193	2 608 900 245
26	400	520	P1h	1	1	533209	2 608 900 246
28	200	320	P1h	1	1	533216	2 608 900 247
28	400	520	P1h	1	1	533223	2 608 900 248
28	600	720	P1h	1	1	533230	2 608 900 249
28	800	920	P1h	1	1	533247	2 608 900 250
30	200	320	P1h	1	1	533261	2 608 900 252
30	400	520	P1h	1	1	533278	2 608 900 253
32	200	320	P1h	1	1	533285	2 608 900 254
32	400	520	P1h	1	1	533292	2 608 900 255
32	600	720	P1h	1	1	533308	2 608 900 256
32	800	920	P1h	1	1	533315	2 608 900 257
5er-Pack							
12	200	340	POh	5	1	533346	2 608 900 260
16	200	340	POh	5	1	533353	2 608 900 261
16	400	540	POh	5	1	533360	2 608 900 262
18	200	340	POh	5	1	533377	2 608 900 263
18	400	540	POh	5	1	533384	2 608 900 264
20	200	320	POh	5	1	533391	2 608 900 265
20	400	520	POh	5	1	533407	2 608 900 266
22	400	520	POh	5	1	533414	2 608 900 267
24	400	520	POh	5	1	533421	2 608 900 268
25	400	520	POh	5	1	533438	2 608 900 269
32	400	520	POh	5	1	533445	2 608 900 270

EXPERT SDS Clean max-8X für chemische Dübel

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren in Stahlbeton, z. B. für die Installation chemischer Dübel.
- ▶ Die beste Wahl für Bauarbeiter und Installateure: Staubreduzierung.
- ▶ Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS max-8X Bohrer.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
SDS Clean max-8X Hammerbohrer							
20	400	650	1	663142	2 608 901 782		
22	400	650	1	663203	2 608 901 788		
24	400	650	1	663265	2 608 901 794		
25	400	650	1	663289	2 608 901 796		
28	400	650	1	663340	2 608 901 802		
30	400	650	1	663401	2 608 901 808		
32	400	650	1	663425	2 608 901 810		

Hammerbohrer SDS max-7




- ▶ Geeignet für Beton und Stahlbeton, Kalkstein und Mauerwerk
- ▶ Für Bohrhämmer mit Aufnahme SDS max
- ▶ Arbeitslängen von 200, 400, 600, 800 und 1200 mm
- ▶ * 12 bis 15 mm Durchmesser zweischneidig
- ▶ Wiederverschließbare Verpackung für Profis
- ▶ www.pgm.eu


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
15	200	340	P1h	1	1	564731	2 608 586 749
15	400	540	P1h	1	1	564748	2 608 586 750
16	1.200	1.340	P1h	1	1	564793	2 608 586 755
17	200	340	P1h	1	1	564809	2 608 586 756
18	1.200	1.340	P1h	1	1	564861	2 608 586 762
19	200	320	P1h	1	1	564878	2 608 586 763
19	400	520	P1h	1	1	565486	2 608 586 764
20	1.200	1.320	P1h	1	1	565530	2 608 586 769
22	1.200	1.320	P1h	1	1	565585	2 608 586 774
25	1.200	1.320	P1h	1	1	565646	2 608 586 781
28	1.200	1.320	P1h	1	1	565714	2 608 586 788
35	400	520	P1h	1	1	565790	2 608 586 796
35	600	720	P1h	1	1	565806	2 608 586 797
35	800	920	P1h	1	1	565813	2 608 586 798
35	1.200	1.320	P1h	1	1	565820	2 608 586 799
37	450	570	P1h	1	1	213042	2 608 597 900
38	400	520	P1h	1	1	565462	2 608 586 800
38	600	720	P1h	1	1	565837	2 608 586 801
40	400	520	P1h	1	1	565844	2 608 586 802
40	800	920	P1h	1	1	565868	2 608 586 804
40	1.200	1.320	P1h	1	1	565875	2 608 586 805
45	400	520	P1h	1	1	565882	2 608 586 806
52	400	520	P1h	1	1	565899	2 608 586 807
1er-Pack							
17	400	540	P1h	1	1	564816	2 608 586 757
32	1.200	1.320	P1h	1	1	565783	2 608 586 795
40	600	720	P1h	1	1	565851	2 608 586 803



Hammerbohrer SDS max-4



- ▶ Geeignet für Beton und bewehrten Beton, Mauerwerk
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrhämmern mit SDS max-Aufnahme
- ▶ Preis/Leistung optimierter 4-Schneider
- ▶ PGM-Prüfmarke für den Qualitätsstandard www.pgm.eu




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
12	200	340	P1e	1	1	833684	2 608 833 959
12	400	540	P2e	1	1	833691	2 608 833 960
14	200	340	P1e	1	1	833707	2 608 833 961
14	400	540	P1e	1	1	833714	2 608 833 962
16	200	340	P1e	1	1	564113	2 608 685 860
16	400	540	P1e	1	1	564120	2 608 685 861
18	200	340	P1e	1	1	564137	2 608 685 862
18	400	540	P1e	1	1	564144	2 608 685 863
20	200	320	P1e	1	1	564151	2 608 685 864
20	400	520	P1e	1	1	564168	2 608 685 865
22	200	320	P1e	1	1	564175	2 608 685 866
22	400	520	P1e	1	1	564182	2 608 685 867
24	200	320	P1e	1	1	833721	2 608 833 963
24	400	520	P1e	1	1	833738	2 608 833 964
25	200	320	P1e	1	1	564199	2 608 685 868
25	400	520	P1e	1	1	564205	2 608 685 869
28	200	320	P2e	1	1	564229	2 608 685 870
28	400	520	P1e	1	1	564236	2 608 685 871
30	200	320	P1e	1	1	564243	2 608 685 872
30	400	520	P1e	1	1	564250	2 608 685 873
32	200	320	P1e	1	1	564267	2 608 685 874
32	400	520	P1e	1	1	564274	2 608 685 875
35	400	520	P1e	1	1	564281	2 608 685 876
40	400	520	P1e	1	1	564298	2 608 685 877

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Bohren und Reinigen in einem Schritt.

GENAUE ZENTRIERUNG

Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton



EFFIZIENTER BOHRMEHLABTRANSPORT

2 Absaugöffnungen

HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Kopf mit 4 Schneidern mit extrem robusten und aggressiven Carbide-Schneidern



SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 SpeedClean

- ▶ **Geeignet für** Bohrungen in Beton
- ▶ **System:** Das beste Ergebnis wird in Kombination mit einem SDS max Bohrhammer z. B. Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 000) und einem Entstauber der Staubklasse M z. B. Bosch GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300) erzielt.
- ▶ **Hinweis:** Befolgen Sie immer die Anweisungen des Dübelherstellers zum Dübelsetzen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
14	400	620	P1e	1	1	954037	2 608 578 965
16	400	620	P1e	1	1	857420	2 608 576 293
18	400	620	P1e	1	1	857437	2 608 576 294
20	400	620	P1e	1	1	857444	2 608 576 295
22	400	620	P1e	1	1	857451	2 608 576 296
24	400	620	P1e	1	1	893893	2 608 576 779
25	400	590	PC1b	1	1	976589	2 608 579 296
25	500	720	P1e	1	1	857468	2 608 576 297
28	400	590	PC1b	1	1	976596	2 608 579 297
28	600	820	P1e	1	1	857475	2 608 576 298
30	600	820	P1e	1	1	857482	2 608 576 299
32	400	590	PC1b	1	1	976602	2 608 579 298
32	600	820	P1e	1	1	857499	2 608 576 300
35	400	590	PC1b	1	1	976619	2 608 579 299



SDS max-9 Speed Clean

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
35	650	870	P1e	1	1	857819	2 608 576 301



Ersatz Connector SDS max							
-	-	-	P1b	1	1	857826	2 608 576 302

SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 NaturalStone ▶ Geeignet für Naturstein


▶ Für alle Bohrhämmer mit Aufnahme SDS max

▶ Wiederverschließbare Verpackung für Profis

▶ www.pgm.eu




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack Ram X Design							
28	400	520	P1h	1	1	560115	1 618 596 502
28	600	720	P1h	1	1	560122	1 618 596 503
28	800	920	P1h	1	1	560139	1 618 596 504
32	400	520	P1h	1	1	560146	1 618 596 505
32	600	720	P1h	1	1	560153	1 618 596 506
32	800	920	P1h	1	1	560160	1 618 596 507



SDS max-9 Break Through

SDS max-9 BreakThrough

- ▶ **Geeignet für** Durchbrüche mit Ø von 45 bis 80 mm in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, z. B. für Außenanschlüsse von Kabeln oder Rohren
- ▶ Einteiliges Werkzeug, glockenförmiger Bohrkopf mit asymmetrisch angeordneten Carbide-Stiften und ZentrumsCarbide-Schneide
- ▶ Großvolumige Förderwendel, konischer Schaft
- ▶ **Hinweis:** Durchbruchbohrer immer nur in geeigneten Hammerklassen einsetzen, da Überlastgefahr. Bedienungsanleitung des Bohrhammers beachten.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
45	450	600	P1e	1	1	021951	1 618 596 455
45	850	1.000	P1e	1	1	021968	1 618 596 456
55	450	600	P1e	1	1	021975	1 618 596 457
55	850	1.000	P1e	1	1	021982	1 618 596 458
65	450	600	P1e	1	1	021999	1 618 596 459
65	850	1.000	P1e	1	1	022002	1 618 596 460
80	850	1.000	P1e	1	1	022026	1 618 596 462
1er-Pack							
80	450	600	P1e	1	1	022019	1 618 596 461

Zubehöre für Hohlbohrkronen SDS max



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Adapter Maschinenseite	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Adapter für 2tlg. Hohlbohrkronen max-9 Core Cutter								
200	SDS max	P1e	1	1	560030	2 608 580 527		
460	SDS max	P1e	1	1	560047	2 608 580 528		



Fixierset: Zentrierbohrer mit Befestigungsstift und Gummiring							
-	-	P1c	1	5	145664	F 00Y 145 203	
Fixier-Set: Fixierstift und Gummiring							
-	-	P0b	2	1	145671	F 00Y 145 204	


Hohlbohrkronen SDS max-9 Core Cutter, einteilig

SDS max-9
CoreCutter


- ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalkstein
- ▶ Einteiliges Design garantiert optimale Kraftübertragung.
- ▶ Dank asymmetrischer Zahnordnung aggressiver Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig sehr leisem Betrieb
- ▶ Zentrierbohrer enthalten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkrontiefe (L1) mm	Arbeitslänge (L2) mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
45	80	160	6	C2h	1	1	145510	F 00Y 145 188
45	80	420	6	C2h	1	1	145527	F 00Y 145 189
50	80	160	6	C2h	1	1	145534	F 00Y 145 190
50	80	420	6	C2h	1	1	145541	F 00Y 145 191
55	80	160	6	C2h	1	1	145558	F 00Y 145 192
55	80	420	6	C2h	1	1	145565	F 00Y 145 193
68	80	160	6	C2h	1	1	145572	F 00Y 145 194
68	80	420	6	C2h	1	1	145589	F 00Y 145 195
82	80	160	8	C2h	1	1	145596	F 00Y 145 196
82	80	420	8	C2h	1	1	145602	F 00Y 145 197
90	80	160	8	C2h	1	1	145619	F 00Y 145 198
90	80	420	8	C2h	1	1	145626	F 00Y 145 199
100	80	300	11	C2h	1	1	145633	F 00Y 145 200
125	80	300	11	C2h	1	1	145640	F 00Y 145 201
150	80	300	13	C2h	1	1	145657	F 00Y 145 202



Hohlbohrkronen SDS max-9 Core Cutter, einteilig




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkrontiefe (L1) mm	Arbeitslänge (L2) mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
Für Steckdosen NIS								
72 88	87	283	12	P1e	1	1	547932	2 608 580 516

Hohlbohrkronen SDS max-9 Core Cutter, zweiteilig, mit Gewinde

SDS max-9 CoreCutter

- ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalkstein
- ▶ Zentrierbohrer enthalten



1er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrkrontiefe (L1) mm	Arbeitslänge (L2) mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
45	80	112	6	C2h	1	1	557733	2 608 580 518
50	80	111	6	C2h	1	1	557740	2 608 580 519
55	80	109	6	C2h	1	1	557757	2 608 580 520
68	80	108	6	C2h	1	1	557764	2 608 580 521
82	80	102	8	C2h	1	1	557771	2 608 580 522
90	80	100	8	C2h	1	1	557788	2 608 580 523
100	80	96	11	C2h	1	1	557795	2 608 580 524
125	80	97	11	C2h	1	1	557801	2 608 580 525
150	80	92	13	C2h	1	1	557818	2 608 580 526

Fett für Bohrer- und Meißeleinsteckende



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln	C2h	1	8	560465	2 608 002 021



SCHLAG- UND DREHBOHRER

Robust und präzise

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



SCHLAG- UND DREHBOHRER

Bohren in allen Materialien.



	CYL-9 MultiConstruction	HEX-9 MultiConstruction	HEX-9 HardCeramic	CYL-5 für Beton	CYL-3 für Beton	CYL-9 SoftCeramic
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	119	115	121	109	111	123
Schafttyp						
Durchmesser mm	3.0 – 16.0	3.0 – 12.0	3.0 – 12.0	3.0 – 14.0	3.0 – 16.0	3.0 – 16.0
Gesamtlänge mm	70 – 250	90 – 150	90	90 – 250	70 – 400	70 – 90
PGM-Zertifikat			-			-



MATERIALIEN

Harter Beton	-	-	-		-	-
Weicher Beton			-			-
Marmor			-			-
Backstein			-			-
Hohlziegel			-			-
Holz			-	-	-	-
Weiche Fliesen				-	-	
Harte Fliesen/ Dachziegel	-	-		-	-	-
Steinfliesen	-	-		-	-	-
Stahl			-	-	-	-
Metallblech			-	-	-	-

Betonbohrer CYL-5

CYL-5

- ▶ Geeignet zum Bohren von Löchern in Beton, Mauerwerk, leichten Natur- und Kunststein
- ▶ Bohrer für schwere Beanspruchung, für alle Schlagbohrmaschinen geeignet
- ▶ PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
- ▶ Bohrerfarbe: blau, poliert



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3	50	90	PC1d	1	5	690270	2 608 588 136
3,5	50	90	PC1d	1	5	690287	2 608 588 137
4	50	90	PC1d	1	5	690294	2 608 588 138
5	50	100	PC1d	1	5	690317	2 608 588 140
5	100	150	PC1d	1	5	690324	2 608 588 141
5,5	50	100	PC1d	1	5	690331	2 608 588 142
6	50	100	PC1d	1	5	690355	2 608 588 144
6	100	150	PC1d	1	5	690362	2 608 588 145
6	200	250	PC1d	1	1	690379	2 608 588 146
6,5	50	100	PC1d	1	5	690386	2 608 588 147
8	50	100	PC1d	1	5	690423	2 608 588 151
8	100	150	PC1d	1	5	690430	2 608 588 152
8	200	250	PC1d	1	1	690447	2 608 588 153
9	50	100	PC1d	1	5	691239	2 608 588 154
10	100	150	PC1d	1	5	690454	2 608 588 155
10	200	250	PC1d	1	1	690461	2 608 588 156
12	190	250	PC1d	1	1	690485	2 608 588 158
14	90	150	PC1d	1	5	690492	2 608 588 159
1er-Pack							
7	50	100	PC1d	1	5	690409	2 608 588 149
1er-Pack							
12	90	150	PC1d	1	5	690478	2 608 588 157

Betonbohrer-Sets CYL-5

CYL-5



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Betonbohrer-Set CYL-5								
5	50	100	-	P1c	3	5	690546	2 608 588 164
6	50	100						
8	50	100						

Betonbohrer-Sets CYL-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-5								
4	50	90	156,5 x 69,5 x	P1k	5	1	690553	2 608 588 165
5	50	100	21,5					
6	50	100						
8	50	100						



7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-5								
4	50	90	197,0 x 87,5 x	P1k	7	1	690577	2 608 588 167
5	50	100	21,5					
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
10	100	150						



Betonbohrer CYL-3

CYL-3

- ▶ **Geeignet zum** Bohren von Löchern in Beton, Mauerwerk, Kalkstein, Ziegel
- ▶ Bohrer für schwere Beanspruchung, für alle Schlagbohrmaschinen geeignet
- ▶ PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
- ▶ Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

1er-Pack

3	40	70	PC1d	1	5	186674	2 608 597 655
3,5	40	70	PC1d	1	1	462266	2 608 585 225
4	40	75	PC1d	1	5	186681	2 608 597 656
4,5	40	75	PC1d	1	5	186698	2 608 597 657
5	50	85	PC1d	1	5	186704	2 608 597 658
5	90	150	PC1d	1	5	186896	2 608 597 677
5,5	50	85	PC1d	1	5	186711	2 608 597 659
5,5	90	150	PC1d	1	5	186902	2 608 597 678
6	60	100	PC1d	1	5	186728	2 608 597 660
6	90	150	PC1d	1	5	186919	2 608 597 679
6	350	400	P1c	1	1	484428	2 608 585 634
6,5	90	150	PC1d	1	5	186926	2 608 597 680
6,5	350	400	P1c	1	1	187015	2 608 597 689
7	60	100	PC1d	1	5	186742	2 608 597 662
7	90	150	PC1d	1	5	186933	2 608 597 681
8	80	120	PC1d	1	5	186759	2 608 597 663
8	90	150	PC1d	1	5	212878	2 608 597 898
8	150	200	PC1d	1	5	186940	2 608 597 682
8	350	400	P1c	1	1	187022	2 608 597 690
9	80	120	PC1d	1	5	186766	2 608 597 664
10	80	120	PC1d	1	5	186773	2 608 597 665
10	90	150	PC1d	1	5	212885	2 608 597 899
10	150	200	PC1d	1	5	186957	2 608 597 683
10	250	300	P1c	1	5	186971	2 608 597 685
10	350	400	P1c	1	1	187039	2 608 597 691
11	90	150	PC1d	1	5	186780	2 608 597 666
12	90	150	PC1d	1	5	186797	2 608 597 667
12	150	200	PC1d	1	5	186964	2 608 597 684
12	250	300	P1c	1	5	186988	2 608 597 686
12	350	400	P1c	1	1	187046	2 608 597 692
13	90	150	PC1d	1	5	186803	2 608 597 668
14	90	150	PC1d	1	5	186810	2 608 597 669
14	250	300	P1c	1	1	187008	2 608 597 688
14	350	400	P1c	1	1	187053	2 608 597 693
15	100	160	P1c	1	1	186827	2 608 597 670
16	100	160	P1c	1	5	186834	2 608 597 671
16	350	400	P1c	1	1	187060	2 608 597 694

1er-Pack


6,5	60	100	PC1d	1	5	186735	2 608 597 661
-----	----	-----	------	---	---	--------	---------------

3er-Pack

4	40	75	P1c	3	1	187169	2 608 597 704
5	50	85	P1c	3	5	187176	2 608 597 705
6	60	100	P1c	3	5	187183	2 608 597 706

10er-Pack

5	50	85	C0f	10	1	187275	2 608 597 715
---	----	----	-----	----	---	--------	---------------



Betonbohrer CYL-3


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	60	100	COf	10	1	187282	2 608 597 716
8	80	120	COf	10	1	187312	2 608 597 719
10	80	120	COf	10	1	187329	2 608 597 720

Betonbohrer-Sets CYL-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
5	50	85	P1c	3	5	187213	2 608 597 709
6	60	100					
8	80	120					



7tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	7	1	601375	2 607 017 083
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
4	40	75	P1k	7	1	601368	2 607 017 082
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					



5tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	5	1	601344	2 607 017 080
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	601351	2 607 017 081
5,5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					



Betonbohrer-Sets CYL-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	7	5	446297	2 607 010 545
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					



5tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	5	5	446082	2 607 010 524
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	446105	2 607 010 526
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					



Steinbohrer-Sets CYL-1



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Steinbohrer-Set CYL-1							
5	50	85	PC1a	3	1	438094	2 608 590 127
6	60	100					
8	80	120					



7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1							
4	30	60	P1k	7	1	557368	2 607 017 035
5	40	75					
5,5	50	85					
6	50	85					
7	60	100					
8	60	100					
3	80	120					
3	30	60	P1k	7	1	601337	2 607 017 079
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

MAXIMALE PRÄZISION BEIM BOHREN UNTERSCHIEDLICHER MATERIALIEN

EXPERT CYL-9/HEX-9 MultiConstruction Bohrer

SORTIMENT: Ø 3–16 mm

EXPERT

- 1 Präzises Bohren ist mit der Bosch Centering Geometry ganz einfach
- 2 Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
- 3 Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze
- 4 Optimierte Bohrerspirale für schnelles und effizientes Bohren


**CENTERING
GEOMETRY**

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT

- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, weiche Keramik, Bleche, Holz und Plastik verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer.
- ▶ Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern.


**CENTERING
GEOMETRY**
**UP TO
5x
PRECISION**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3	45	90	PC1d	1	5	538624	2 608 900 569
4	45	90	PC1d	1	5	538631	2 608 900 570

1er-Pack

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
5	50	100	PC1d	1	5	538648	2 608 900 571
5,5	60	100	PC1d	1	5	538655	2 608 900 572
5,5	90	150	PC1d	1	5	538662	2 608 900 573
6	60	100	PC1d	1	5	538679	2 608 900 574
6	90	150	PC1d	1	5	538686	2 608 900 575
6,5	60	100	PC1d	1	5	538709	2 608 900 577
7	50	100	PC1d	1	5	538723	2 608 900 579
7	90	150	PC1d	1	5	538730	2 608 900 580
8	50	100	PC1d	1	5	538747	2 608 900 581
8	90	150	PC1d	1	5	538754	2 608 900 582
12	90	150	PC1d	1	5	538761	2 608 900 583
3,5	45	90	PC1d	1	5	245373	2 608 902 346
4	90	150	PC1d	1	5	245380	2 608 902 347
5	90	150	PC1d	1	5	245397	2 608 902 348
6	200	250	PC1d	1	1	245441	2 608 902 353
6,5	90	150	PC1d	1	5	245403	2 608 902 349
6,5	200	250	PC1d	1	1	245458	2 608 902 354
7	200	250	PC1d	1	1	245465	2 608 902 355
8	90	150	PC1d	1	5	245410	2 608 902 350
8	200	250	PC1d	1	1	245472	2 608 902 356
8	350	400	PC1d	1	1	245533	2 608 902 362
9	90	150	PC1d	1	5	245427	2 608 902 351
10	200	250	PC1d	1	1	245489	2 608 902 357
10	350	400	PC1d	1	1	245540	2 608 902 363
11	90	150	PC1d	1	5	245434	2 608 902 352
12	200	250	PC1d	1	1	245496	2 608 902 358
12	350	400	PC1d	1	1	245557	2 608 902 364
14	150	200	PC1d	1	1	245502	2 608 902 359
14	200	250	PC1d	1	1	245519	2 608 902 360
16	150	200	PC1d	1	1	245526	2 608 902 361
16	350	400	PC1d	1	1	245564	2 608 902 365

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Sets


EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, weiche Keramik, Bleche, Holz und Plastik verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer.
- ▶ Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibeckenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.	
3-tlg. HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set									
5	50	100	165,0 x 47,0 x 10	P1c	3	1	538778	2 608 900 584	
6	60	100							
8	50	100							
4	45	90	-	P1k	4	1	245595	2 608 902 368	
5	50	100							
6	60	100							
8	50	100	-	P1a	4	1	245601	2 608 902 369	
5,5	60	100							
6	60	100							
7	60	100							
8	50	100	-	P1k	7	1	245618	2 608 902 370	
4	45	90							
5	50	100							
6	60	100							
6	60	100							
8	50	100	-	P1a	7	1	245625	2 608 902 371	
10	90	150							
5	50	100	-	P1a	7	1	245625	2 608 902 371	
5,5	60	100							
6	60	100							
6	90	150							
7	90	150							
8	90	150							
10	90	150							
5-tlg. HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set									
4	45	90	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538785	2 608 900 585	
5	50	100							
6	60	100							
6	60	100							
8	50	100	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538792	2 608 900 586	
5,5	60	100							
6	60	100							
6	60	100							
7	60	100							
8	50	100							

HEX-9 MultiConstruction-Bohrer-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8-tlg. Mehrzweckbohrer-Set HEX-9 MultiConstruction							
3	90	22,0 x 105,0 x	PC1a	8	1	881715	2 608 577 141
4	90	200					
5	100						
5	100						
6	100						
6	100						
8	100						
8	100						

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, weiche Keramik, Bleche, Holz und Plastik verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer.
- ▶ Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
1er-Pack								
3	40	70	PC1d	1	5	538938	2 608 900 600	
3,5	40	70	PC1d	1	1	538952	2 608 900 602	
4	40	75	PC1d	1	5	538976	2 608 900 604	
4	80	130	PC1d	1	5	538983	2 608 900 605	
5	50	85	PC1d	1	5	538990	2 608 900 606	
5	90	150	PC1d	1	5	539003	2 608 900 607	
5,5	50	85	PC1d	1	5	539027	2 608 900 609	
5,5	100	150	PC1d	1	5	539034	2 608 900 610	
6	60	100	PC1d	1	5	539041	2 608 900 611	
6	90	150	PC1d	1	5	539058	2 608 900 612	
6	200	250	PC1d	1	1	596488	2 608 901 481	
6,5	60	100	PC1d	1	5	539089	2 608 900 615	
6,5	90	150	PC1d	1	5	539096	2 608 900 616	
6,5	200	250	PC1d	1	1	596495	2 608 901 482	
7	60	100	PC1d	1	5	539119	2 608 900 618	
7	90	150	PC1d	1	5	539126	2 608 900 619	
7	200	250	PC1d	1	1	596501	2 608 901 483	
8	80	120	PC1d	1	5	539140	2 608 900 621	
8	90	150	PC1d	1	5	539157	2 608 900 622	
8	200	250	PC1d	1	1	596518	2 608 901 484	
9	80	120	PC1d	1	5	539188	2 608 900 625	
10	80	120	PC1d	1	5	539195	2 608 900 626	
10	90	150	PC1d	1	5	539201	2 608 900 627	
10	200	250	PC1d	1	1	596525	2 608 901 485	
11	90	150	PC1d	1	5	539232	2 608 900 630	
12	90	150	PC1d	1	5	539249	2 608 900 631	
12	200	250	PC1d	1	1	596549	2 608 901 486	
14	150	200	PC1d	1	1	596556	2 608 901 487	
14	200	250	PC1d	1	1	596570	2 608 901 488	
16	150	200	P1c	1	1	596594	2 608 901 489	
8er-Pack								
10	80	120	P1h	8	1	539379	2 608 900 644	
10er-Pack								
4	40	75	P1h	10	1	539300	2 608 900 637	
5	50	85	P1h	10	1	539317	2 608 900 638	
5,5	50	85	P1h	10	1	539324	2 608 900 639	
6	60	100	P1h	10	1	539331	2 608 900 640	
7	60	100	P1h	10	1	539355	2 608 900 642	
8	80	120	P1h	10	1	539362	2 608 900 643	

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, weiche Keramik, Bleche, Holz und Plastik verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer.
- ▶ Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
4-tlg. Robust Line CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set									
4	40	75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539386	2 608 900 645	
5	50	85							
6	60	100							
8	80	120							
5,5	50	85	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539393	2 608 900 646	
6	60	100							
7	60	100							
8	80	120							
4-tlg. CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set									
4	40	75	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	5	539423	2 608 900 649	
5	50	85							
6	60	100							
8	80	120							
5,5	50	85	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	1	539430	2 608 900 650	
6	60	100							
7	60	100							
8	80	120							
7-tlg. Robust Line CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set									
4	40	75	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539409	2 608 900 647	
5	50	85							
6	60	100							
6	60	100							
8	80	120							
10	80	120							
12	90	150							
5	50	85	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539416	2 608 900 648	
5,5	50	100							
6	60	150							
6	90	150							
7	90	150							
8	90	150							
10	90	85							

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEI HARTEN FLIESEN

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

SORTIMENT: Ø 3–12 mm

EXPERT

- 1 Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- 2 Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze
- 3 Effizientes Bohren in harte Materialien mit mehrschneidigem Design
- 4 Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Badezimmerfliesen, z. B. zum Installieren einer Duschtrennwand; und zum Bohren in Dachziegeln, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist. Bohrt mühelos in Fliesen bis zu einer Härte von PEI 5.
- ▶ Die erste Wahl für Innenausstatter und Dachdecker: langlebig und praktisch.
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Ceramic Bohrer.
- ▶ Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibackenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 10x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
1er-Pack	3	90	PC1d	1	1	232397	2 608 900 587
	4	90	PC1d	1	1	232403	2 608 900 588


EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
5	90		PC1d	1	1	232410	2 608 900 589
6	90		PC1d	1	1	232427	2 608 900 590
7	90		PC1d	1	1	232434	2 608 900 591
8	90		PC1d	1	1	232441	2 608 900 592
10	90		PC1d	1	1	232458	2 608 900 593
12	90		PC1d	1	1	232465	2 608 900 594

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer-Sets


EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Badezimmerfliesen, z. B. zum Installieren einer Duschtrennwand; und zum Bohren in Dachziegeln, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist. Bohrt mühelos in Fliesen bis zu einer Härte von PEI 5.
- ▶ Die erste Wahl für Innenausbauer und Dachdecker: langlebig und praktisch.
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Ceramic Bohrer.
- ▶ Sechskantschaft für eine starke Verbindung und maximale Drehmomentübertragung in Dreibeckenfuttern und 1/4-Zoll-Innensechskant-Werkzeughaltern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3-tlg. HEX-9 HardCeramic Fliesenbohrer-Set							
5	-	90	P1c	3	1	232472	2 608 900 595
6							
8							
5-tlg. HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer, Mixed Set 2x CYL-3 Betonbohrer 3x HEX-9 HardCeramic Bohrer							
6	60	100	P1h	5	1	232489	2 608 900 596
6	60	100					
6		90					
6		90					
6		90					
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Fliesenbohrer-Set							
4	-	90	P1h	5	1	232496	2 608 900 597
5							
6							
8							
10							
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Dachziegel-Bohrer-Set							
5	-	90	P1h	5	1	232502	2 608 900 598
5							
5							
5							
6	-	90	P1h	5	1	232519	2 608 900 599
6							
6							
6							
6							

CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer



- ▶ **Geeignet für** alle weichen Fliesen sowie nicht gehärtetes Glas
- ▶ Bohrerfarbe: weiß
- ▶ **Hinweis:** Mit geringen Drehzahlen und ohne Schlag arbeiten. Keine Kühlung notwendig.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1er-Pack							
3	70	PC1d	1	5	599184	2 608 587 157	
4	70	PC1d	1	5	599191	2 608 587 158	
5	70	PC1d	1	5	599207	2 608 587 159	
5,5	70	PC1d	1	5	599214	2 608 587 160	
6	80	PC1d	1	5	599221	2 608 587 161	
6,5	80	PC1d	1	5	599238	2 608 587 162	
7	80	PC1d	1	5	599245	2 608 587 163	
8	80	PC1d	1	5	599252	2 608 587 164	
12	90	PC1d	1	5	599276	2 608 587 166	
14	90	PC1d	1	5	599283	2 608 587 167	
16	90	PC1d	1	5	599290	2 608 587 168	
1er-Pack							
10	90	PC1d	1	5	599269	2 608 587 165	

CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5-tlg. CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Set							
4	70	P1k	5	1	599306	2 608 587 169	
5	70						
6	80						
8	80						
10	90	P1k	5	1	599863	2 608 587 170	
5,5	70						
6	80						
7	80						
8	80						
10	90						



PICK AND CLICK


Anpassbare Schraubersets

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



SCHRAUBERBITS VON BOSCH

Ausgerüstet für jede Anwendung.



Seitennummer	132	142
Verfügbare Bittypen		
Länge mm	25 - 150	25 - 152
Anpassbare Sets	✓	-

LIEFERUMFANG


Schrauberbits	✓	✓
Power-Bits	✓	✓
Bit mit Doppelklinge	✓	✓
Spiralbohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
MultiConstruction Bohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
Betonbohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
Holzspiralbohrer mit Sechskantschaft	-	✓
Steckschlüssel	✓	✓
Universalhalter	✓	✓

BITTYPEN

- Phillips®
- Sec Torx®
- Schlitz
- Pozidriv
- Innensechskant
- Innenvierkant
- Internal Torx®

BAUE DEIN EIGENES SET

Ein System für individuell zusammenstellbare Sets.



PICK CLIC

Individuell zusammenstellbare Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Pick and Click Leerbox M
Bestückbar mit Bitpacks

P1k 1 5 851527 **2 608 522 362**



Pick and Click Leerbox L
Bestückbar mit Bitpacks

P1k 1 5 851534 **2 608 522 363**




Individuell zusammenstellbare Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Pick and Click Aufbewahrungsbox Bestückbar mit Bits, Schrauben oder Dübeln	PC1a	1	5	851541	2 608 522 364

Impact Control Schrauberbit-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
36-teiliges Set mit Schrauberbits und Steckschlüsseln mit Bits mit Doppelklinge, Universal Holder Quick Release und Standardmagnet PH2 (2x) 60 PH2 (2x) 60 PH2 (2x) 50 PH2 (2x) 50 T20, T25, T30 50 PH1, PH2 (3x), PH3 50 PH2 (2x), PZ3 25 PH2 (2x), PZ3 25 PH2 (2x), PZ3 25 T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PZ2 (2x) SL1x5,5 T15-T20 (2x) T25-T30 Nutsetter 8/10/13 mm Universalhalter Quick Release Magnetischer Universalhalter (Standard)		PC1b	36	6	851558	2 608 522 365

Impact Control Schrauberbit-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schrauberbit- und Steckschlüssel-Set mit Doppelklingen-Bits, Universalhalter mit Quick Release und Standardmagnet, 36-tlg.						
<ul style="list-style-type: none"> ◆ PH2 (2x) ◆ PZ2 (2x) ○ T20, T25, T30 ◆ PH1, PH2 (3x), PH3 ○ PZ2 (2x), PZ3 ○ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 ◆ PH1-PH2 ◆ PH2-PH3 ◆ PH2-PZ2 (2x) ◆ SL1x5,5 ○ T15-T20 (2x) ○ T25-T30 Nutsetter 8/10/13 mm Universalhalter Quick Release Magnetischer Universalhalter (Standard) 	60 60 50 50 50 25 25 25	PC1b	36	3	995283	2 607 017 568
31-teiliges Schrauberbit-Set mit Doppelklinge und Universal Holder Quick Release						
 <ul style="list-style-type: none"> ◆ PH2 ○ PZ2 ○ T15, T20, T25, T30 ◆ PH1, PH2 (2x), PH3 ○ PZ2 (2x), PZ3 ○ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 ◆ PH1-PH2 ◆ PH2-PH3 ◆ PH2-PZ2 (2x) ◆ SL1x5,5 ○ T15-T20 (2x) ○ T25-T30 Universalhalter Quick Release Aufbewahrungsbox 	60 50 50 25 25 60 60 60 60 60 60 60	PC1b	31	6	851565	2 608 522 366

Impact Control Schrauberbit-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schrauberbit-Set mit Doppelklingen-Bits und Universalhalter mit Quick Release, 31-tlg.						
PH2	60	PC1b	31	3	995344	2 607 017 574
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
	25					
PH1, PH2 (2x), PH3	25					
	25					
PZ2 (2x), PZ3	60					
	60					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	60					
	60					
	60					
PH1-PH2	60					
PH2-PH3	60					
PH2-PZ2 (2x)	60					
SL1x5,5	60					
T15-T20 (2x)	60					
T25-T30	60					
Universalhalter Quick Release						
Aufbewahrungsbox						

Impact Control Mixed Sets





35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HSS-Spiralbohrern und Universal Holder Quick Release



HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm	25	PC1b	35	6	881784	2 608 577 148
	25					
	25					
PH1, PH2 (4x), PH3	60					
PZ2 (2x), PZ3	50					
	50					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	50					
PH2						
PZ2						
T15, T20, T25, T30						
Universalhalter Quick Release						

Impact Control Mixed Sets


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HEX-9 MultiConstruction Spiralbohrern und Universal Holder Quick Release								
	HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/ 5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25	PC1b	35	6	881777	2 608 577 147	
	PH1, PH2 (4x), PH3	25						
	PZ2 (2x), PZ3	25						
	T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60						
	PH2	50						
	PZ2	50						
	T15, T20, T25, T30	50						
	Universalhalter Quick Release							
	Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HEX-9 MultiConstruction Spiralbohrern und Universal Holder Quick Release, 35-teilig							
		HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/ 5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25	PC1b	35	3		995306
PH1, PH2 (4x), PH3		25						
PZ2 (2x), PZ3		25						
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40		60						
PH2		50						
PZ2		50						
T15, T20, T25, T30		50						
Universalhalter Quick Release								

IMPACT CONTROL BITS

Extrem robust – sogar für Schlagschrauber.

ERWEITERTE TORSIONSZONE

Für extreme Robustheit



DOPPELKLINGE

Für einen höheren Gebrauchswert

LASERMARKIERUNG

Für bessere Lesbarkeit des Bittyps

Impact Control Schrauberbit-Packs

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
8tlg. Set						
PH2 (8x)	50	PC1a	8	5	851206	2 608 522 330
PZ2 (8x)	50	PC1a	8	5	851213	2 608 522 331
PH1, PH2 (3x), PH3	50	PC1a	8	5	851183	2 608 522 328
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	50	PC1a	8	5	851190	2 608 522 329
H5 (4x), H6 (4x)	50	PC1a	8	5	851220	2 608 522 332
Universalhalter magnetisch	60	PC1a	8	5	851169	2 608 522 326
PH2 (2x)	50					
PZ2 (2x)	50					
T20, T25, T30	50					
8tlg. Set						
PZ3 (8x)	25	PC1a	8	5	912136	2 608 522 378



Impact Control Schrauberbit-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
8tlg. Set						
PH2 (8x)	25	PC1a	8	5	851145	2 608 522 324
PZ2 (8x)	25	PC1a	8	5	851152	2 608 522 325
T15 (8x)	25	PC1a	8	5	912143	2 608 522 379
T20 (8x)	25	PC1a	8	5	912150	2 608 522 380
T25 (8x)	25	PC1a	8	5	912167	2 608 522 381
PH1, PH2 (3x), PH3 PZ2 (2x), PZ3	25 25	PC1a	8	5	851138	2 608 522 323
T30 (8x)	25	PC1a	8	5	912174	2 608 522 382
T40 (8x)	25	PC1a	8	5	912181	2 608 522 383
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25	PC1a	8	5	851121	2 608 522 322



7tlg. Set						
Universalhalter Quick Release	60 50 50 50	PC1a	7	5	851176	2 608 522 327
PH2						
PZ2						
T15, T20, T25, T30						

Impact Control Schrauberbit-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
5tlg. Set						
○ Nutsetter 8/10/13 mm	50	PC1a	5	5	851404	2 608 522 350
⊕ PH2	50					
⊕ PZ2	50					
Set mit 3 Stück (Index)						
⊕ PH1, PH2, PH3	50	PC1d	3	5	233165	2 608 522 491
Set mit 3 Stück (Index)						
⊕ PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	233370	2 608 522 470
⊕ PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	233363	2 608 522 471
⊕ T20, T25, T30	25	PC1d	3	5	233288	2 608 522 479

Impact Control Schrauberbit-Packs

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
Set mit 2 Stück (Index)						
PH1 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233394	2 608 522 468
PH3 (2x)	25	PC1d	2	5	233387	2 608 522 469
T10 (2x)	25	PC1d	2	5	233356	2 608 522 472
T15 (2x)	25	PC1d	2	5	233349	2 608 522 473
T25 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233325	2 608 522 475
T27 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233318	2 608 522 476
T30 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233301	2 608 522 477
T40 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233295	2 608 522 478
2er-Pack						
PH2 (2x)	25	PC1d	2	5	920018	2 608 522 403
2er-Pack (Index)						
PZ1 (2 St.)	25	PC1d	2	5	919982	2 608 522 400
PZ2 (2x)	25	PC1d	2	5	919999	2 608 522 401
PZ3 (2 St.)	25	PC1d	2	5	920001	2 608 522 402
Set mit 2 Stück (Index)						
T20 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233332	2 608 522 474
Set mit 1 Stück (Index)						
PH1	50	PC1d	1	5	233271	2 608 522 480
PH2	50	PC1d	1	5	233264	2 608 522 481
PH3	50	PC1d	1	5	233257	2 608 522 482
PZ2	50	PC1d	1	5	233240	2 608 522 483
PZ3	50	PC1d	1	5	233233	2 608 522 484
T10	50	PC1d	1	5	233226	2 608 522 485
T15	50	PC1d	1	5	233219	2 608 522 486
T20	50	PC1d	1	5	233202	2 608 522 487
T25	50	PC1d	1	5	233196	2 608 522 488
T30	50	PC1d	1	5	233189	2 608 522 489
T40	50	PC1d	1	5	233172	2 608 522 490




Impact Control-Schrauberbit-Displays



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Display						
PH2	25	P1a	25	10	980227	2 607 002 803
PZ2	25	P1a	25	10	980234	2 607 002 804
T20	25	P1a	25	10	980241	2 607 002 805
T25	25	P1a	25	10	980258	2 607 002 806
T30	25	P1a	25	10	980265	2 607 002 807
T40	25	P1a	25	10	980272	2 607 002 808

Impact Control Doppelklingen-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8tlg. Set						
8 Schrauberbits mit Doppelklinge						
◆ PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851237	2 608 522 333
◆ PH2-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851251	2 608 522 335
◆ PH2-PH2 (8x)	65	PC1a	8	5	851275	2 608 522 337
○ PZ2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851282	2 608 522 338
○ T20-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851299	2 608 522 339
○ T25-T25 (8x)	65	PC1a	8	5	851305	2 608 522 340
○ T30-T30 (8x)	65	PC1a	8	5	851312	2 608 522 341
○ T15-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851336	2 608 522 343
◆ PH1-PH2	65	PC1a	8	5	851343	2 608 522 344
◆ PH2-PH3						
◆ PH2-PZ2 (2x)						
◆ SL1x5,5						
○ T15-T20 (2x)						
○ T25-T30						
◆ PH2 (2x)	110	PC1a	8	5	851367	2 608 522 346
◆ PZ2 (2x)						
○ T15, T20, T25, T30						
◆ PH2 (4x)	110	PC1a	8	5	851381	2 608 522 348
◆ PZ2 (4x)						
○ T20 (4x)	110	PC1a	8	5	851398	2 608 522 349
○ T25 (4x)						


Impact Control Doppelklingen-Packs

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8tlg. Set							
8 Schrauberbits mit Doppelklinge							
⊕ T15-T15 (8x)	65	PC1a	8	5	851329	2 608 522 342	
9tlg. Set							
8 Schrauberbits mit Doppelklinge und Magnethülse							
⊕ PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	9	5	851244	2 608 522 334	
⊕ PH2-T20 (8x)	65	PC1a	9	5	851268	2 608 522 336	
⊕ PH1-PH2	65	PC1a	9	5	851350	2 608 522 345	
⊕ PH2-PH3							
⊕ PH2-PZ2 (2x)							
⊕ SL1x5,5							
⊕ T15-T20 (2x)							
⊕ T25-T30	110	PC1a	9	5	851374	2 608 522 347	
⊕ PH2 (2x)							
⊕ PZ2 (2x)							
⊕ T15, T20, T25, T30							
3tlg. Set							
3 Schrauberbits mit Doppelklinge							
⊕ PH2-PH2	150	PC1a	3	5	851480	2 608 522 358	
⊕ T20-T20	150	PC1a	3	5	851503	2 608 522 360	
⊕ T25-T25	150	PC1a	3	5	851510	2 608 522 361	
3tlg. Set							
3 Schrauberbits mit Doppelklinge							
⊕ PZ2-PZ2	150	PC1a	3	5	851497	2 608 522 359	

PICK
CLICK



Impact Control Mischpacks



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN			
----------------------	--	--	----------------------	--	--	--

Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Pick and Click Fliesenbohrer- und Schrauberbitpack						
PH2	50	PC1a	8	5	881753	2 608 577 145
PZ2	50					
T20, T25, T30	50					
HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm						



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN			
----------------------	--	--	----------------------	--	--	--

Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Pick and Click MultiConstruction-Bohrer- und Schrauberbitpack						
PH2	50	PC1a	8	5	881746	2 608 577 144
PZ2	50					
T20, T25, T30	50					
HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/8,0 mm						



Impact Control Steckschlüssel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Steckschlüssel mit Dauermagnet								
50	8	PC1a	1	5	851411	2 608 522 351		
50	10	PC1a	1	5	851428	2 608 522 352		
50	13	PC1a	1	5	851435	2 608 522 353		



Impact Control Steckschlüsseleinsätze



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Außendurchmesser (D1) mm	Außendurchmesser (D2) mm	Für Gewinde	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Antrieb Innenvierkant 1/4", ISO 1174-1									
10	13	15,3	M 6	25	P1e	1	1	025669	1 608 551 006
11	13	16,5	M 7	25	P1e	1	1	088015	1 608 551 007
12	13	17,9	-	25	P1e	1	1	088022	1 608 551 008
13	13	19,1	M 8	25	P1e	1	1	088039	1 608 551 009
6	13	10,2	M 3,5	25	P1e	1	1	025638	1 608 551 002
7	13	11,4	M 4	25	P1e	1	1	025645	1 608 551 003
8	13	12,7	M 5	25	P1e	1	1	025652	1 608 551 004
9	13	13,5	(M 5)	25	P1e	1	1	025676	1 608 551 005
Antrieb Innenvierkant 3/8", ISO 1174-1									
10	19	16,4	M 6	34	P1e	1	1	025713	1 608 552 003
12	19	19	-	34	P1e	1	1	025720	1 608 552 005
13	22	20,2	M 8	34	P1e	1	1	088046	1 608 552 006
15	22	22,9	-	34	P1e	1	1	025744	1 608 552 008
16	22	24,3	-	34	P1e	1	1	025751	1 608 552 009
17	22	25,4	M 10	34	P1e	1	1	088053	1 608 552 010
7	19	12,5	M 4	34	P1e	1	1	025683	1 608 552 000
8	19	13,8	M 5	34	P1e	1	1	025690	1 608 552 001
Antrieb Innenvierkant 1/2", ISO 1174-1									
10	25	17,6	M 6	40	P1e	1	1	025768	1 608 552 012
11	25	18,9	M 7	40	P1e	1	1	088060	1 608 552 013
13	25	21,4	M 8	40	P1e	1	1	025775	1 608 552 015
17	30	26,6	M 10	40	P1e	1	1	025782	1 608 552 019
19	30	29,1	M 12	40	P1e	1	1	025799	1 608 552 021
22	30	32,9	M 14	40	P1e	1	1	025805	1 608 555 024
24	30	35,4	M 16	45	P1e	1	1	088084	1 608 555 053



Impact Control Steckschlüsseinsätze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Außendurchmesser (D1) mm	Außendurchmesser (D2) mm	Für Gewinde	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
27	30	39,3	M 18	50	P1e	1	1	025812	1 608 555 059
30	30	43	M 20	50	P1e	1	1	088091	1 608 555 065



Antrieb Innenvierkant 3/4", ISO 1174-1

19	44	32,5	M 12	50	P1e	1	1	025836	1 608 556 005
22	44	36,5	M 14	50	P1e	1	1	025843	1 608 556 011
24	44	38,9	M 16	50	P1e	1	1	025850	1 608 556 015
27	44	42,5	M 18	50	P1e	1	1	025867	1 608 556 021
30	44	46,5	M 20	53	P1e	1	1	025874	1 608 556 027
32	44	48,8	M 22	53	P1e	1	1	025881	1 608 556 029
36	44	53,8	M 24	55	P1e	1	1	088107	1 608 556 033



Antrieb Innenvierkant 1", ISO 1174-1

24	54	41,5	M 16	57	P1e	1	1	025898	1 608 557 043
27	54	45,5	M 18	57	P1e	1	1	025904	1 608 557 046
30	54	49	M 20	62	P1e	1	1	025911	1 608 557 049
32	54	51,5	M 22	62	P1e	1	1	025928	1 608 557 050
36	54	56,5	M 24	62	P1e	1	1	025935	1 608 557 054
41	54	62,8	M 27	66	P1e	1	1	025942	1 608 557 058
46	54	69	M 30	70	P1e	1	1	088114	1 608 557 060
50	54	74	M 33	70	P1e	1	1	088121	1 608 557 063
55	54	80,5	M 36	75	P1e	1	1	088138	1 608 557 067

Steckschlüsseinsätze-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Länge mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3tlg. Steckschlüsseinsätze-Set								
17 19 21	85	1/2	M0a	3	1	704168	2 608 551 102	



Steckschlüsseinsätze-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Schlüsselweite mm	Länge mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
7tlg. Steckschlüsseinsätze-Set								
13 17 19 21 24	39	1/2	M0a	7	1	631556	2 608 551 029	
9tlg. Steckschlüsseinsätze-Set								
6 7 8 9 10 11 12 13 14	25	1/4	C0d	9	1	704113	2 608 551 096	
6 7 8 9 10 11 12 13 14	50	1/4	C0d	9	1	704120	2 608 551 097	
7 8 10 12 13 15 16 17 19	30	3/8	C0d	9	1	704137	2 608 551 098	
7 8 10 12 13 15 16 17 19	63	3/8	C0d	9	1	704144	2 608 551 099	
10 11 13 17 19 21 22 24 27	38	1/2	C0d	9	1	701075	2 608 551 100	
10 11 13 17 19 21 22 24 27	77	1/2	C0d	9	1	704151	2 608 551 101	










Extra Hard für Phillips-Kreuzschlitzschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PH0	25	PC1d	3	5	300322	2 607 001 506	
PH1	25	PC1d	3	5	300346	2 607 001 508	
PH2	25	PC1d	3	5	300377	2 607 001 511	
PH3	25	PC1d	3	5	300414	2 607 001 515	
PH4	32	PC1d	3	5	300445	2 607 001 518	
PH1	25	PC1d	10	1	300353	2 607 001 509	
PH2	25	PC1d	10	1	300384	2 607 001 512	
PH0	25	P1b	25	1	300339	2 607 001 507	
PH1	25	P1b	25	1	300360	2 607 001 510	
PH2	25	P1b	25	1	300391	2 607 001 513	
PH3	25	P1b	25	1	300421	2 607 001 516	
PH4	32	P1b	25	1	300452	2 607 001 519	
PH2	25	P1b	100	1	300407	2 607 001 514	
PH3	25	P1b	100	1	300438	2 607 001 517	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PH2	25	C0a	25	25	720229	2 608 522 186	
Display							
PH2	25	P1a	25	10	980166	2 607 002 797	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit reduziertem Durchmesser des Bit-Abtriebs, zum Versenken von Schrauben geeignet.							
PH2R	25	P0b	25	1	354462	2 607 002 519	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PH1	51	PC1d	3	5	300469	2 607 001 520	
PH2	51	PC1d	3	5	300483	2 607 001 522	
PH3	51	PC1d	3	5	300506	2 607 001 524	



Extra Hard für Phillips-Kreuzschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
	PH1	49	PC1d	3	5	300520	2 607 001 526
	PH2	49	PC1d	3	5	300544	2 607 001 528
	PH3	49	PC1d	3	5	300575	2 607 001 531
	PH1	49	P1b	25	1	354295	2 607 002 502
	PH2	49	P1b	25	1	354301	2 607 002 503
	PH3	49	P1b	25	1	354318	2 607 002 504
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
	PH1	89	PC1d	3	5	300599	2 607 001 533
	PH2	89	PC1d	3	5	300612	2 607 001 535
	PH3	89	PC1d	3	5	300636	2 607 001 537
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Sechskantschaft mit Federring für Elektroschrauber MA55							
	PH2	145	PC1d	1	5	632850	2 608 522 068
	Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Sechskantschaft						
	PH1	152	PC1d	1	5	300650	2 607 001 539
	PH2	152	PC1d	1	5	300667	2 607 001 540
	PH3	152	PC1d	1	5	300681	2 607 001 542
	Tiefenanschlag zum Schrauben PH2-Kopf						
	-	-	PC1a	1	1	002561	1 608 500 013

Extra Hard für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben

Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
	PZ1	25	PC1d	3	5	300803	2 607 001 554
	PZ2	25	PC1d	3	5	300841	2 607 001 558
	PZ3	25	PC1d	3	5	300889	2 607 001 562
	PZ4	32	PC1d	3	5	300926	2 607 001 566
	PZ1	25	PC1d	10	1	300810	2 607 001 555
	PZ2	25	PC1d	10	1	300858	2 607 001 559
	PZ3	25	PC1d	10	1	300896	2 607 001 563
	PZ1	25	P1b	25	1	300827	2 607 001 556
	PZ2	25	P1b	25	1	300865	2 607 001 560
	PZ3	25	P1b	25	1	300902	2 607 001 564
	PZ4	32	P1b	25	1	300933	2 607 001 567
	PZ1	25	P1b	100	1	300834	2 607 001 557
	PZ2	25	P1b	100	1	300872	2 607 001 561
	PZ3	25	P1b	100	1	300919	2 607 001 565

Extra Hard für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ2	25	C0a	25	25	720236	2 608 522 187	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit reduziertem Durchmesser							
PZ2R	25	P1b	25	1	354448	2 607 002 517	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ1	51	PC1d	3	5	300957	2 607 001 569	
PZ2	51	PC1d	3	5	300971	2 607 001 571	
PZ3	51	PC1d	3	5	300995	2 607 001 573	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ1	49	PC1d	3	5	301015	2 607 001 575	
PZ2	49	PC1d	3	5	301039	2 607 001 577	
PZ3	49	PC1d	3	5	301053	2 607 001 579	
PZ1	49	P1b	25	1	354325	2 607 002 505	
PZ2	49	P1b	25	1	354332	2 607 002 506	
PZ3	49	P1b	25	1	354349	2 607 002 507	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ1	89	PC1d	3	5	301077	2 607 001 581	
PZ2	89	PC1d	3	5	301091	2 607 001 583	
PZ3	89	PC1d	3	5	301114	2 607 001 585	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit Federring für Elektroschrauber MA55							
PZ2	145	PC1d	1	5	632867	2 608 522 069	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ1	152	PC1d	1	5	301138	2 607 001 587	
PZ2	152	PC1d	1	5	301145	2 607 001 588	
PZ3	152	PC1d	1	5	301169	2 607 001 590	
Display							
PZ2	25	P1a	25	10	980173	2 607 002 798	



Extra Hard für Innen-Torx®-Schrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Antrieb ISO 1173 C6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll						
T8	25	PC1d	3	5	301275	2 607 001 601
T10	25	PC1d	3	5	301305	2 607 001 604
T15	25	PC1d	3	5	301336	2 607 001 607
T20	25	PC1d	3	5	301374	2 607 001 611
T25	25	PC1d	3	5	301411	2 607 001 615
T27	25	PC1d	3	5	301459	2 607 001 619
T30	25	PC1d	3	5	301480	2 607 001 622
T40	25	PC1d	3	5	301510	2 607 001 625
T15	25	PC1d	10	1	301343	2 607 001 608
T20	25	PC1d	10	1	301381	2 607 001 612
T25	25	PC1d	10	1	301428	2 607 001 616
T8	25	P1b	25	1	340250	2 607 002 493
T10	25	P1b	25	1	340267	2 607 002 494
T15	25	P1b	25	1	340274	2 607 002 495
T20	25	P1b	25	1	340281	2 607 002 496
T25	25	P1b	25	1	340298	2 607 002 497
T27	25	P1b	25	1	340304	2 607 002 498
T30	25	P1b	25	1	340311	2 607 002 499
T40	25	P1b	25	1	340328	2 607 002 500

Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4-Zoll-Außensechskantschaft

T20	25	P1k	25	25	798167	2 608 522 270
T30	25	P1k	25	25	798181	2 608 522 272



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4-Zoll-Außensechskantschaft

T25	25	P1k	25	25	798174	2 608 522 271
-----	----	-----	----	----	--------	---------------



Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	49	PC1d	1	5	301541	2 607 001 628
T9	49	PC1d	1	5	301565	2 607 001 630
T10	49	PC1d	1	5	301596	2 607 001 632
T15	49	PC1d	1	5	301602	2 607 001 634
T20	49	PC1d	1	5	301626	2 607 001 636
T25	49	PC1d	1	5	301640	2 607 001 638
T27	49	PC1d	1	5	301664	2 607 001 640
T30	49	PC1d	1	5	301688	2 607 001 642
T40	49	PC1d	1	5	301701	2 607 001 644
T8	49	P1b	25	1	354356	2 607 002 508
T10	49	P1b	25	1	354363	2 607 002 509
T15	49	P1b	25	1	354370	2 607 002 510
T20	49	P1b	25	1	354387	2 607 002 511
T25	49	P1b	25	1	354394	2 607 002 512
T27	49	P1b	25	1	354400	2 607 002 513
T30	49	P1b	25	1	354417	2 607 002 514
T40	49	P1b	25	1	354424	2 607 002 515



Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	89	PC1d	1	5	301725	2 607 001 646
----	----	------	---	---	--------	---------------

Extra Hard für Innen-Torx®-Schrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
T10	89	PC1d	1	5	301749	2 607 001 648
T15	89	PC1d	1	5	301763	2 607 001 650
T20	89	PC1d	1	5	301787	2 607 001 652
T25	89	PC1d	1	5	301800	2 607 001 654
T27	89	PC1d	1	5	301824	2 607 001 656
T30	89	PC1d	1	5	301848	2 607 001 658
T40	89	PC1d	1	5	301862	2 607 001 660



Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	152	PC1d	1	5	301886	2 607 001 662
T10	152	PC1d	1	5	301909	2 607 001 664
T15	152	PC1d	1	5	301923	2 607 001 666
T20	152	PC1d	1	5	301947	2 607 001 668
T25	152	PC1d	1	5	301961	2 607 001 670
T27	152	PC1d	1	5	301985	2 607 001 672
T30	152	PC1d	1	5	302005	2 607 001 674
T40	152	PC1d	1	5	302029	2 607 001 676

Display

T20	25	P1a	25	10	980180	2 607 002 799
T25	25	P1a	25	10	980197	2 607 002 800
T30	25	P1a	25	10	980203	2 607 002 801
T40	25	P1a	25	10	980210	2 607 002 802



Extra Hard für Security-Torx®-Schrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

T7H	25	PC1d	2	5	608169	2 608 522 006
T8H	25	PC1d	2	5	608176	2 608 522 007
T9H	25	PC1d	2	5	608251	2 608 522 008
T10H	25	PC1d	2	5	608183	2 608 522 009
T15H	25	PC1d	2	5	608190	2 608 522 010
T20H	25	PC1d	2	5	608206	2 608 522 011
T25H	25	PC1d	2	5	608213	2 608 522 012
T27H	25	PC1d	2	5	608220	2 608 522 013
T30H	25	PC1d	2	5	608237	2 608 522 014
T40H	25	PC1d	2	5	608244	2 608 522 015



Extra Hard für Innensechskantschrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

HEX1,5	25	PC1d	3	5	302418	2 607 001 716
HEX2	25	PC1d	3	5	302432	2 607 001 718
HEX2,5	25	PC1d	3	5	302456	2 607 001 720
HEX3	25	PC1d	3	5	302470	2 607 001 722
HEX4	25	PC1d	3	5	302494	2 607 001 724
HEX5	25	PC1d	3	5	302517	2 607 001 726



Extra Hard für Innensechskantschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
HEX6	25		PC1d	3	5	302531	2 607 001 728
HEX8	25		P1c	3	10	302555	2 607 001 730



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

HEX3	49		PC1d	3	5	302579	2 607 001 732
HEX4	49		PC1d	3	5	302586	2 607 001 733
HEX5	49		PC1d	3	5	302593	2 607 001 734
HEX6	49		PC1d	3	5	302609	2 607 001 735

Extra Hard für Innenvierkantschrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

R1	25		PC1d	3	5	447256	2 608 521 108
R2	25		PC1d	3	5	447263	2 608 521 109
R3	25		PC1d	3	5	447270	2 608 521 110
R1	25		P1b	25	1	447287	2 608 521 111
R2	25		P1b	25	1	447294	2 608 521 112
R3	25		P1b	25	1	447300	2 608 521 113



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

R1	49		PC1d	3	5	447317	2 608 521 114
R2	49		PC1d	3	5	447324	2 608 521 115
R3	49		PC1d	3	5	447331	2 608 521 116



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

R1	89		PC1d	3	5	447355	2 608 521 117
R2	89		PC1d	3	5	447362	2 608 521 118
R3	89		PC1d	3	5	447379	2 608 521 119

Extra Hard für Längsschlitzschrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

S0,5x4,0	25		PC1d	3	5	299794	2 607 001 457
S0,6x4,5	25		PC1d	3	5	299817	2 607 001 459
S0,8x5,5	25		PC1d	3	5	299862	2 607 001 461
S1,0x5,5	25		PC1d	3	5	299893	2 607 001 464
S1,2x6,5	25		PC1d	3	5	299916	2 607 001 466
S1,2x8,0	25		PC1d	3	5	299930	2 607 001 468
S1,6x8,0	25		PC1d	3	5	299978	2 607 001 471
S0,8x5,5	25		PC1d	10	1	299879	2 607 001 462
S1,2x8,0	25		PC1d	10	1	299947	2 607 001 469
S0,5x4,0	25		P1b	25	1	299800	2 607 001 458
S0,6x4,5	25		P1b	25	1	299855	2 607 001 460
S0,8x5,5	25		P1b	25	1	299886	2 607 001 463
S1,0x5,5	25		P1b	25	1	299909	2 607 001 465
S1,2x6,5	25		P0b	25	1	299923	2 607 001 467
S1,6x8,0	25		P1b	25	1	299985	2 607 001 472



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

S0,5x3,0	49		PC1d	3	5	299992	2 607 001 473
S0,5x4,0	49		PC1d	3	5	300018	2 607 001 475

Extra Hard für Längsschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	300032		2 607 001 477	
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	300056		2 607 001 479	
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	300070		2 607 001 481	
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	300094		2 607 001 483	
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	300117		2 607 001 485	
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	300131		2 607 001 487	

3-teilige Extra Hard Schrauberbit-Packs

► Längsschlitz = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PH)						
◆ PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	302777	2 607 001 752
◆ PH1, PH2, PH3	89	PC1d	3	5	302821	2 607 001 757
◆ PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	302838	2 607 001 758
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PZ)						
◆ PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	302784	2 607 001 753
◆ PZ1, PZ2, PZ3	89	PC1d	3	5	302869	2 607 001 761
◆ PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	302876	2 607 001 762
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (S)						
◆ S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	302753	2 607 001 750
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (Torx®)						
○ T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	302845	2 607 001 759
○ T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	302883	2 607 001 763
○ T20, T25, T30	89	PC1d	3	5	302852	2 607 001 760
○ T20, T25, T30	152	PC1d	3	5	302890	2 607 001 764
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (gemischt)						
◆ PH1	25	PC1d	3	10	302906	2 607 001 765
◆ PZ1						
◆ S0,6x4,5						
◆ PH2	25	PC1d	3	5	302913	2 607 001 766
◆ PZ2						
◆ S1,0x5,5						
◆ PH2	89	PC1d	3	5	302920	2 607 001 767
◆ PZ2						
○ T25						



5-teilige Extra Hard Schrauberbit-Packs


► Torx® = T

5tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (Torx®)						
○ T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	302937	2 607 001 768







Extra Hard Doppelklingen-Packs

► Längsschlitz = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung 1. Klinge	Abmessung 2. Klinge	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	302647	2 607 001 739
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	302654	2 607 001 740
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	302685	2 607 001 743
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	302661	2 607 001 741
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	302678	2 607 001 742
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	1	5	302616	2 607 001 736
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	302630	2 607 001 738
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	3	5	302692	2 607 001 744
PH2	PH2						
PZ2	PZ2						
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302739	2 607 001 748
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302746	2 607 001 749
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302715	2 607 001 746
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302722	2 607 001 747
PH1	PH2	60	PC1d	3	5	302708	2 607 001 745
PZ1	PZ2						
S0,6x4,5	S1,0x5,5						

Extra Hard Schrauberbit-Sets, Robust Line

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8tlg. Robust Line Schrauberbit-Set Sx Extra-Hart							
Bits Länge 49 mm, ISO 1173 E6.3, ohne Universalhalter							
	PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	P1k	8	5	401395	2 607 002 556
	PH1, PH2 (2x), PH3	49	P1k	8	5	401401	2 607 002 557
	PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49	P1k	8	5	401418	2 607 002 558
	PZ1, PZ2 (2x), PZ3	49	P1k	8	5	401425	2 607 002 559
	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	P1k	8	5	401425	2 607 002 559
8+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set S Extra-Hart							
Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter							
	PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401432	2 607 002 560
	PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401449	2 607 002 561
	T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	P1k	9	5	401456	2 607 002 562
12+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set M Extra-Hart							
Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter							
	PH1, PH2, PH3	25	P1k	13	5	401463	2 607 002 563
	PZ1, PZ2, PZ3	25	P1k	13	5	401470	2 607 002 564
	T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH	25	P1k	13	5	401487	2 607 002 565
	PH1 (2x), PH2 (3x), PH3	25	P1k	13	5	401494	2 607 002 566
	PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH	25	P1k	13	5	401494	2 607 002 566
	T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	P1k	13	5	401494	2 607 002 566
	PH1, PH2, PH3	25	P1k	13	5	401494	2 607 002 566
	PZ1, PZ2, PZ3	25	P1k	13	5	401494	2 607 002 566
	T15, T20, T25	25	P1k	13	5	401494	2 607 002 566
	S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH	25	P1k	13	5	401494	2 607 002 566
18+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set L Extra-Hart							
Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter							
	PH1, PH2 (3x), PH3	25	P1k	19	5	401500	2 607 002 567
	PZ1, PZ2 (3x), PZ3	25	P1k	19	5	401517	2 607 002 568
	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH	25	P1k	19	5	401517	2 607 002 568
	PH1, PH2, PH3	25	P1k	19	5	401517	2 607 002 568
	PZ1, PZ2, PZ3	25	P1k	19	5	401517	2 607 002 568
	T10, T15, T20, T25, T30, T40	25	P1k	19	5	401517	2 607 002 568
	S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	P1k	19	5	401517	2 607 002 568
	HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH	25	P1k	19	5	401517	2 607 002 568

Extra Hard Schrauberbit-Sets, Robust Line

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 TW1, TW2, TW3, TW4 SP6, SP8, SP10 R2 + QC UH 	25	P1k	19	5	401524	2 607 002 569

11+1-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



11+1tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart
Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter

<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30 	25	C0a	12	12	704281	2 608 522 129
<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 	25	C0a	12	12	704298	2 608 522 130
<ul style="list-style-type: none"> PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5 	25	C0a	12	12	704304	2 608 522 131


25-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets




25-teiliges Schrauberbit-Set mit magnetischem Universalhalter

<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH 	25 25 25 49 49 49	P1k	25	5	557382	2 607 017 037
---	----------------------------------	-----	----	---	--------	---------------

32-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32tlg. Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter						
 <ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1, PH2 (2x), PH3 ⊕ PZ1, PZ2 (2x), PZ3 ○ HEX 3/4/5/6 ⊖ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 ⊖ S 3/4/5/6 ⊕ Th 10/15/20/25/27/30/40 	25	P1k	32	10	761734	2 607 017 319
32-tlg. Schrauberbit-Set mit Quick Change-Universalhalter						
<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1, PH2 (2x), PH3 ⊕ PZ1, PZ2 (2x), PZ3 ○ HEX 3/4/5/6 ⊖ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 ⊖ S 3/4/5/6 ⊕ Th 10/15/20/25/27/30/40 	25	P1k	32	4	995245	2 607 017 564

37-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets

 <ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1, PH2, PH3 ⊕ PZ1, PZ2, PZ3 ⊖ SL6 ○ Th 10/15/20/25/27/30/40 ○ HEX 3/4/5/6 ⊕ TW1, TW2, TW3, TW4 ⊕ SP6, SP8, SP10 	75	M0a	37	1	761987	2 607 017 320
---	----	-----	----	---	--------	----------------------

43-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
43tlg. Schrauberbit-Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter						
◆ PH1, PH2 (2x), PH3	25	PC1b	43	6	669702	2 607 017 164
	25					
◆ PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25					
	25					
◆ SL3, SL4, SL5, SL6	25					
	25					
○ H3, H4, H5, H6	75					
	75					
⊕ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	75					
	75					
⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	48-50					
◆ PH2						
○ PZ2						
◆ SL6						
○ T15, T20, T25						
Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben 6 mm, 8 mm, 10 mm						

Extra Hard Schrauberbit Mixed Sets



35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter											
◆ PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771474	2 607 017 326					
	25										
◆ PZ1, PZ2, PZ3	25										
	25										
◆ S 3/4/5/6	25										
	25										
○ HEX 3/4/5/6	50										
	70; 75; 85; 85; 100										
⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	;150										
	60										
	60										
Nutmutter 8/10/13 mm											
CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm											
Doppelklinge PH2/PZ2											
Doppelklinge Th20/Th25											



35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter											
◆ PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771481	2 607 017 327					
	25										
◆ PZ1, PZ2, PZ3	25										
	25										
◆ S 3/4/5/6	25										
	25										
○ HEX 3/4/5/6	50										
	67; 72; 87; 97;										
⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	102; 112										
	60										
	60										
Nutmutter 6/8/10 mm											
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm											
Doppelklinge PH2/PZ2											
Doppelklinge Th20/Th25											

Extra Hard Schrauberbit Mixed Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN BESTELLINFORMATIONEN



35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter

Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771498	2 607 017 328
	25					
PZ1, PZ2, PZ3	25					
	25					
S 3/4/5/6	25					
	25					
H3, H4, H5, H6	50					
	70; 74; 83; 88; 99;					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	105					
	60					
Nutsetter 8/10/13 mm	60					
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm						
Doppelklinge PH2/PZ2						
Doppelklinge Th20/Th25						



20-teiliges Bohrer- und Schrauberbit-Set mit HSS-Bohrern und Schraubenschlüssel

Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PH2 (2x)	25	PC1b	20	6	792820	2 607 002 786
	25					
PZ2	25					
	25					
S5	25					
	25					
HEX4, HEX5	16; 20; 24; 30					
	85					
T15, T20, T25	27					
	39					
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm	107					
Werkzeughalter						
Hülse mit Senker						
Aufnahme						
Schraubenschlüssel						



11-tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Metall (200 mm)

Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PH1, PH2, PH3	25	PC1a	11	1	909518	2 608 522 376
	25					
PZ2	25					
	25					
HEX4, HEX5	25					
	25					
T20, T25	25					
	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					
	25					



11tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Kunststoff (300 mm)

Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1a	11	1	909525	2 608 522 377
	25					
PZ2	25					
	25					
HEX4, HEX5	25					
	25					
T20, T25	25					
	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					
	25					

Extra Hard Steckschlüssel für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite Zoll	Durchmesser (D1) mm	Für Gewinde	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Steckschlüssel mit Dauermagnet									
50	5,5	-	-	M 3	PC1d	1	1	081467	2 608 550 068
50	6	-	-	M 3,5	PC1a	1	5	081474	2 608 550 069
50	7	-	-	M 4	PC1a	1	5	081481	2 608 550 070
50	8	-	-	M 5	PC1a	1	5	084987	2 608 550 080
50	10	-	-	M 6	PC1a	1	5	084994	2 608 550 081
50	12	-	-	M 7	PC1a	1	5	103251	2 608 550 090
50	13	-	-	M 8	PC1a	1	5	081498	2 608 550 071
50	17	-	-	M 10	PC1a	1	5	081504	2 608 550 072
50	-	1/4	-	-	PC1a	1	5	081511	2 608 550 073
50	-	3/8	-	-	PC1a	1	5	085007	2 608 550 082
50	-	1/2	-	-	PC1a	1	5	700924	2 608 551 075



Steckschlüssel mit Dauermagnet
In Verbindung mit Tiefenanschlügen 3 600 552 506 und 3 600 552 507

Passend zu: GSR 6-25 TE Professional

65	6	-	10	M 3,5	PC1a	1	5	044530	2 608 550 040
65	7	-	11,6	M 4	PC1a	1	5	044547	2 608 550 041
65	8	-	12,6	M 5	PC1a	1	5	044509	2 608 550 037
65	10	-	14,5	M 6	PC1a	1	5	044523	2 608 550 039
65	-	1/4	11	-	PC1a	1	5	044479	3 608 550 503
65	-	5/16	12,6	-	PC1a	1	5	044486	3 608 550 504
65	-	3/8	14,1	-	PC1a	1	5	044493	3 608 550 505



Steckschlüssel mit Dauermagnet
In Verbindung mit Tiefenanschlag 2 607 002 586

Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	5,5	-	11	M 3	PC1a	1	1	409926	2 608 550 557
65	6	-	11	M 3,5	PC1a	1	5	409933	2 608 550 558
65	7	-	12	M 4	PC1a	1	5	409940	2 608 550 559
65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	409957	2 608 550 560
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	409964	2 608 550 561
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	409971	2 608 550 562
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	409988	2 608 550 563
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	409995	2 608 550 564

Extra Hard Steckschlüssel-Sets für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Aufnahmeschaft Zoll		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Steckschlüssel-Pack								
Steckschlüssel mit Dauermagnet								
50	8	1/4		PC1a	3	5	700955	2 608 551 078
	10							
	13							

Extra Hard Steckschlüssel-Sets für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6-teiliges Steckschlüssel-Set							
Steckschlüssel mit Dauermagnet							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	C0a	6	10	700962	2 608 551 079

Universalhalter mit 1/4"-Außensechskantschaft

► Universalhalter mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 E6.3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Universalhalter
mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet

1/4	60	-	PC1a	1	5	851107	2 608 522 320
-----	----	---	------	---	---	--------	----------------------



Universalhalter
mit Dauermagnet

1/4	60	-	PC1a	1	5	851114	2 608 522 321
-----	----	---	------	---	---	--------	----------------------



Universalhalter
mit One-Click-Funktion und Dauermagnet

1/4	60	14	PC1a	1	1	818049	2 608 522 318
			P0b	10	1	818056	2 608 522 319



Universalhalter mit Dauermagnet, ohne Sprengring

1/4	55	10	PC1a	1	1	818025	2 608 522 316
			P0b	10	1	818032	2 608 522 317



Universalhalter
mit Dauermagnet und Sprengring

In Verbindung mit Tiefenanschlag T9 (2 607 002 586) und Bits mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3
Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

1/4	57	11	PC1a	1	5	409896	2 607 002 584
-----	----	----	------	---	---	--------	----------------------



Universalhalter
mit Dauermagnet und Sprengring

In Verbindung mit Tiefenanschlag T8 (2 607 002 585) oder Tiefenanschlag T4 (2 607 000 156) für Bits mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3

Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18.0 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional

1/4	75	11	PC1a	1	5	039000	2 607 000 157
-----	----	----	------	---	---	--------	----------------------



Universalhalter mit SDS plus-Aufnahmeschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Universalhalter

mit Dauermagnet und Sprengring

Passend zu: GBH; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI; GBH F Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

1/4	78	11	PC1a	1	5	043373	2 607 000 206
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------



Universalhalter

mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet

Passend zu: GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

1/4	79	14	PC1a	1	1	043380	2 607 000 207
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------

Adapter für Schrauberbits

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Aufnahmeschaft	Abtriebaußenvierkant Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter für Aufnahme SDS plus Schaft							
-	SDS plus	1/2	U0	1	1	080026	2 608 598 037



Adapter für Aufnahme SDS max Schaft							
-	SDS max	1/2	P1e	1	1	047647	2 608 598 018



Adapter für Aufnahme SDS max Schaft							
-	SDS max	1/2	P1e	1	1	047654	2 608 598 019



Adapter zu Steckschlüsseinsätzen							
Antrieb 1/4"-Außensechskantschaft ISO 1173 C6.3							
50	1/4"-Außensechskantschaft	1/4	PC1a	1	5	704236	2 608 551 109
50	1/4"-Außensechskantschaft	1/2	PC1a	1	5	704212	2 608 551 107
50	1/4"-Außensechskantschaft	3/8	PC1a	1	5	704229	2 608 551 108






Adapter für Schrauberbits							
Antrieb Innenvierkant 1/2"							
50	1/2"-Innenvierkant	1/2	PC1a	1	5	704243	2 608 551 110



Magnethülse bietet einen festen Halt für Schrauben und Bit.							
Geeignet für Impact Control-Bits mit Doppelklinge							
-	-	-	PC1a	1	5	851442	2 608 522 354



Tiefenanschlage fur Bosch-Bohrschrauber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Tiefenanschlag mit Dichtungsring In Verbindung mit dem Universalhalter 2 607 000 157					
	Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3.); GSR 6-45 TE (0 601 440 3./0 601 445 1..) Professional	P0b	1	1	409902	2 607 002 585
	Tiefenanschlag ohne Dichtungsring In Verbindung mit dem Steckschlüssel 2 608 550 557 - 2 608 550 563. In Verbindung mit dem Universalhalter 2 607 002 584.					
	Passend zu: GSR 6-25 TE (0 601 441 3.); GSR 6-45 TE (0 601 440 3./0 601 445 1..) Professional	P0b	1	1	409919	2 607 002 586
	Tiefenanschlag zum Schrauben PH2-Kopf					
		PC1a	1	1	002561	1 608 500 013

SDS MEISSEL

Maximale Materialabtragsrate

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



MEISSEL MIT SDS PLUS SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung.

164
3



Selbstnachschrärfender
Spitzmeißel

Spitzmeißel

Selbstnachschrärfender
Flachmeißel

Flachmeißel

Seitennummer	167	167	167	167
Gesamtlänge mm	250	140 / 250	250	140 / 250
Schneidekante mm	-	-	20	20

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250 250	20	P1h	4	1	974417	2 607 017 516 ⁱ

ⁱ = Verfügbar ab: 09.2024

SPITZMEIßEL MIT SDS PLUS SCHAFT

Hohe Abrissleistung.



HOHE DRUCKLEISTUNG
In sich gedrehte Spitze

HÖHERE MATERIALABTRAGSRATE
Selbstnachscharfend

Spitzmeißel mit SDS plus Schaft



► Einsatz über SDS plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS plus-Hämmer mit Drehstopp.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spitzmeißel, hohe Lebensdauer, 30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate Spitzmeißel mit SDS plus, ideal für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Unterbrechungen, weniger Verklemmen	250	P1e	1	1	370936	2 608 390 576
		COa	5	1	293136	2 607 019 051
Spitzmeißel Spitzmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk beim Renovieren und Restaurieren	140	P1e	1	1	608398	2 608 690 176
	250	P1e	1	1	506489	2 608 690 145
		U0	10	1	462792	2 608 690 132
Spitzmeißel für Bohrhämmer ohne Drehstopp Spitzmeißel mit SDS plus ohne Drehstopp für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk	250	P1e	1	1	006347	1 618 600 005



Flachmeißel mit SDS plus Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



Flachmeißel, hohe Lebensdauer, 30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate
 Flachmeißel mit SDS plus ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verklemmen und schnellerem Vorankommen

250	20	P1e	1	1	308908	2 609 390 394
		COa	5	1	293143	2 607 019 052



Flachmeißel
 Flachmeißel mit SDS plus für verschiedene Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten

140	20	P1e	1	1	608404	2 608 690 177
250	20	P1e	1	1	506472	2 608 690 144
		U0	10	1	462785	2 608 690 131

Spatmeißel mit SDS plus Schaft



Spatmeißel, selbstnachschräpfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
 Der Spatmeißel mit SDS plus trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.



250	40	P1e	1	1	425940	2 608 690 101
250	60	P1e	1	1	425957	2 608 690 102



Spatmeißel
 Spatmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren

140	40	P1e	1	1	608411	2 608 690 178
250	40	P1e	1	1	506496	2 608 690 146
		U0	5	1	462808	2 608 690 133

Fliesenmeißel mit SDS plus Schaft



Fliesenmeißel, angewinkelt, selbstnachschräpfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
 Fliesenmeißel mit SDS plus für sauberes und schnelles Entfernen von Wand- und Bodenfliesen



260	40	P1e	1	1	328012	2 608 690 091
-----	----	-----	---	---	--------	----------------------

Hohlmeißel mit SDS plus Schaft




Hohlmeißel
 Eignung zum Hohlmeißeln ermöglicht Meißeln durch Beton und Mauerwerk



250	22	P1e	1	1	015844	1 618 601 004
-----	----	-----	---	---	--------	----------------------


Flügelmeißel mit Schaft SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Flügelmeißel/Schlitzmeißel Flügelmeißel mit SDS plus, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzn mit präziser Tiefenführung in Beton und Mauerwerk</p>							
250	22	P1e	1	1	086738	2 608 690 007	

Spitzmeißel mit SDS plus Schaft



 <p>Spitzmeißel, Carbide-Spitze Spitzmeißel mit SDS plus und Carbide-Spitze entfernt Mörtel einfach und besitzt eine sehr lange Lebensdauer</p>						
130	32	P1e	1	1	045803	1 608 690 014
200	32	P1e	1	1	045810	1 608 690 015


Stechbeitel mit SDS plus Schaft



 <p>Stechbeitel Der Stechbeitel mit SDS plus ermöglicht schnelles Beiteln in Weichholz</p>						
175	20	P1e	1	1	086721	2 608 690 006


Mörtelmeißel mit SDS plus Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Mörtelmeißel Zum Entfernen von Mörtel aus Mauerfugen</p>							
200	6,5	P2e	1	1	790505	2 608 690 200	
200	9,5	P2e	1	1	790512	2 608 690 201	

Einschlaghilfen mit Schaft SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Einschlaghilfe, Durchmesser 13 mm Einschlaghilfe mit SDS plus für Elektrowerkzeuge, ideal zum Einschlagen von Nägeln in Holz oder Boden</p>							
58		P1e	1	1	086769	2 608 690 010	

Meißelvorsatz MV 200 SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Meißelvorsatz MV 200 für Bosch-Hämmer mit SDS plus-Werkzeugaufnahme, ohne Vario-Lock-System		P1e	1	1	081276	2 607 018 296



170
3

Meißelsets mit SDS plus Schaft




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Dreiteiliges Meißelset mit SDS plus mit Flach-, Spitz und Fliesenmeißel für Arbeiten in verschiedenem Material						
1 Spitzmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 576)						
1 Fliesenmeißel 260 mm, selbstnachscharfend (2 608 690 091)						
1 Flachmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 394)						
250	0	P1c	3	1	334488	2 607 019 159
260	40					
250	20					
Dreiteiliges Kurzmeißelset mit SDS plus: Standardarbeiten in Beton/Baustein, Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten						
Spitzmeißel 140 mm						
Flachmeißel 140 x 20 mm						
Spatmeißel 140 x 40 mm						
140	20	P1e	3	1	610681	2 608 690 180
140	40					
140						
4-teiliges Meißelset mit SDS plus						
250	20	P1h	4	1	974417	2 607 017 516
250						



MEISSEL MIT SDS MAX SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung.

Selbstnachschrärfender
Spitzmeißel

Spitzmeißel

Selbstnachschrärfender
Flachmeißel

Flachmeißel

Seitennummer	175	175	175	175
Gesamtlänge mm	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Schneidekante mm	-	-	25	25

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓



Zahnmeißel	Schaufelmeißel	Asphaltschneider	Einschlaghilfe für Erdungsstäbe	Stampffuß	Stahlzahn-Stockerplatte	Carbide-Zähne-Stockerplatte	Werkzeughalter
------------	----------------	------------------	---------------------------------	-----------	-------------------------	-----------------------------	----------------

175	175	175	175	175	175	175	178
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

300	400	400	260	-	-	-	220
-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

32	110	90	13 / 16.5	-	-	-	-
----	-----	----	-----------	---	---	---	---

-	-	-	-	120 x 120 / 150 x 150	60 x 60	50 x 50	-
---	---	---	---	-----------------------	---------	---------	---

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	-	-	✓	✓	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	✓	-	-	✓	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	✓	-	-	✓	✓	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	✓	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

✓	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Schlagwerkzeuge für schwere Bohr- und Schlaghämmer

174
3

EXPERT SDS Clean Set für Spitzmeißel

EXPERT



- ▶ Ideal zum Aufbrechen von Beton bei schweren Abbrucharbeiten.
- ▶ Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: Staubreduzierung.
- ▶ Bis zu 25x bessere Staubreduzierung im Vergleich zu SDS max Meißeln ohne Adapter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Erweiterbarer GDE Clean max Flachmeißel-Adapter	P1e	1	1	590233	2 608 901 476

EXPERT SDS Clean Set für Flachmeißel

EXPERT



- ▶ Ideal zum Aufbrechen von Beton bei schweren Abbrucharbeiten.
- ▶ Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: Staubreduzierung.
- ▶ Bis zu 25x bessere Staubreduzierung im Vergleich zu SDS max Meißeln ohne Adapter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Erweiterbarer GDE Clean max Spitzmeißel-Adapter	P1e	1	1	590240	2 608 901 477

Spitzmeißel RTec Speed mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
RTec Speed Spitzmeißel, selbstnachscharfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate Der RTec Speed Spitzmeißel mit SDS max ist ideal für Präzisionsarbeiten in Beton geeignet						
400	P1e	1	1	533621	2 608 690 167	
	C0a	10	1	533638	2 608 690 168	

Spitzmeißel mit SDS max Schaft



Spitzmeißel
Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art

Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
280	P1e	1	1	047272	1 618 600 023
	U0	10	1	462778	2 608 690 130
400	P1e	1	1	506458	2 608 690 142
	U0	10	1	462754	2 608 690 128
600	P1e	1	1	022118	1 618 600 012
	U0	5	1	462761	2 608 690 129

Spitzmeißel mit SDS max
Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art

Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
400	C0a	10	1	855440	2 608 690 235

Flachmeißel RTec Sharp mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
RTec Sharp Flachmeißel, selbstnachscharfend mit hoher Lebensdauer und 100 % höherer Materialabtragsrate Der RTec Sharp Flachmeißel mit SDS max ist ideal für verschiedene Betonarbeiten geeignet						
400	25	P1e	1	1	460385	2 608 690 124
		C0a	10	1	530200	2 608 690 166

Flachmeißel mit SDS max Schaft



Flachmeißel
Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art

Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
280	25	P1e	1	1	047296	1 618 600 210
		U0	10	1	462747	2 608 690 127
400	25	P1e	1	1	506441	2 608 690 141
		U0	10	1	462723	2 608 690 125
600	25	P1e	1	1	022132	1 618 600 203
		U0	5	1	462730	2 608 690 126

Flachmeißel mit SDS max
Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art

Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
400	25	C0a	10	1	855464	2 608 690 237

Spatmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spatmeißel, selbstnachscharfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.						
350	50	P1e	1	1	397315	2 608 690 097
		COa	5	1	402996	2 608 690 099
400	80	P1e	1	1	670135	2 608 690 198
400	115	P1e	1	1	670142	2 608 690 199



Spatmeißel
Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art.

300	80	P1e	1	1	033398	1 618 601 008
350	115	P1e	1	1	022156	1 618 601 007
400	50	P1e	1	1	506465	2 608 690 143
		U0	5	1	605786	2 608 587 184



Fliesenmeißel mit SDS max Schaft



Fliesenmeißel, selbstnachscharfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
Fliesenmeißel mit SDS max, ideal für das saubere Entfernen von Wand- und Bodenfliesen

300	50	P1e	1	1	397322	2 608 690 098
		COa	5	1	403009	2 608 690 100



Fliesenmeißel
Fliesenmeißel mit SDS max, ausgelegt für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen

300	80	P1e	1	1	052979	1 618 601 019
-----	----	-----	---	---	--------	---------------



Hohlmeißel mit SDS max Schaft



Hohlmeißel
Hohlmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzern in Beton

300	26	P1e	1	1	022163	1 618 601 101
-----	----	-----	---	---	--------	---------------



Fugenmeißel mit SDS max Schaft



Schlitzmeißel
Schlitzmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzern in Mauerwerk

300	32	P1e	1	1	022170	1 618 601 102
-----	----	-----	---	---	--------	---------------



Flügelmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
380	35		P1e	1	1	069380	2 608 690 000



Flügelmeißel

Flügelmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen mit präziser Tiefenführung in Beton und Mauerwerk

Spitzmeißel, Carbide-Spitze, mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
280	38		P1e	1	1	058414	2 607 990 010



Spitzmeißel, Carbide-Spitze

Spitzmeißel mit SDS max und Carbide-Spitze entfernt Mörtel einfach und besitzt eine sehr lange Lebensdauer

Zahnmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	32	6,5	P1e	1	1	022194	1 618 601 302



Zahnmeißel

Zahnmeißel mit SDS max für schnelles und effektives Entfernen von Mörtel und Putz

Schaufelmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
400	110		P1e	1	1	049283	1 618 601 017



Schaufelmeißel

Schaufelmeißel mit SDS max zum einfachen Auflockern von stark verdichtetem Erdreich, um Grabarbeiten zu ermöglichen

Asphaltschneider mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
400	90		P1e	1	1	079761	2 608 690 003



Asphaltschneider

Asphaltschneider mit SDS max, ideal für das gezielte Aufbrechen zum Wiederherstellen von Asphaltdecken

Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Einschlaghilfe für Erdungsstäbe Die Einschlaghilfe für Erdungsstäbe mit SDS max ist für den Einsatz im Erdreich bestimmt.							
260	13	P1e	1	1	079778	2 608 690 004	
260	16,5	P1e	1	1	079785	2 608 690 005	



Werkzeughalter für Stampffuß und Stockerplatte mit Schaft SDS max




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Werkzeughalter für Stampffuß und Stockerplatte mit SDS max Schaft							
220		P1e	1	1	022200	1 618 609 003	



Stampffüße



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Stampferplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003							
120 x 120		PC1c	1	1	029339	1 618 633 101	
150 x 150		PC1c	1	1	029346	1 618 633 102	



Stockerplatten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung mm	Zähnezahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Carbide-Zahn-Stockerplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003 Die Stockerplatte mit SDS max eignet sich ideal zum Strukturieren von Stein, Beton und Asphalt.							
50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	608428	2 608 690 179	



Stockerplatten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung mm	Zähnezahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Stahlzahn-Stockplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003							
Die Stockerplatte mit SDS max eignet sich ideal zum Strukturieren von Stein, Beton und Asphalt.							
60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	029032	1 618 623 206	
60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	029025	1 618 623 205	

Meißelsets mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
4-tlg. Meißel-Set mit SDS max, ideal geeignet für verschiedene Betonarbeiten							
2 Flachmeißel 400 x 25 mm, RTec Sharp (2 608 690 124)							
2 Spitzmeißel 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)							
400	25	P0a	4	1	868327	2 607 017 368	
400	25						
400							
400							

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)

Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
Spitzmeißel für präzise Anpassungsarbeiten in Beton							
	400	P0b	1	1	029063		1 618 630 002

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flachmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk							
	400	22	P0b	1	1	029070	1 618 630 003

Spatmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk							
	400	50	P0b	1	1	029117	1 618 630 007

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft

Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Spitzmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk							
300	25	P0b	1	1	029049	1 618 630 000	
400	25	P0b	1	1	029056	1 618 630 001	

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk							
300	25	P0b	1	1	029193	1 618 630 200	
400	25	P0b	1	1	029209	1 618 630 201	

Spatmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft



Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Mauerwerk und Mörtel							
450	60	P0b	1	1	029247	1 618 631 001	

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft

182
3

Spitzmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
400	30	U0	1	1	670036	2 608 690 188	



Selbstnachschärfender Spitzmeißel
Spitzmeißel mit konstant hoher Materialabtragsrate für einen effizienten Arbeitsablauf

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
400	30	U0	1	1	670050	2 608 690 190	



Selbstnachschärfender Flachmeißel
Flachmeißel mit SDS hex, ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verklemmen und schnellerem Vorankommen

Spatmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



► Passend für System HILTI TE-S



Selbstnachschärfender Spatmeißel
Der Spatmeißel bietet eine hohe Materialabtragsrate in Mauerwerk und Mörtel

400	50	U0	1	1	670074	2 608 690 192
400	80	U0	1	1	670081	2 608 690 193
400	115	U0	1	1	670098	2 608 690 194

Schaufelmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



Schaufelmeißel zum einfachen Auflockern von stark verdichtetem Erdreich, um Grabarbeiten zu ermöglichen




400	125	U0	1	1	670104	2 608 690 195
-----	-----	----	---	---	--------	---------------

Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Einschlaghilfe für Erdungsstäbe eignet sich ideal zum Eintreiben von Blitzableiter-Erdungsstäben oder Zeltankern							
300	25	U0	1	1	670111	2 608 690 196	

Stampffüße





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Stampferplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003							
120 x 120	PC1c	1	1	029339	1 618 633 101		
150 x 150	PC1c	1	1	029346	1 618 633 102		

Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft


Spitzmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 Spitzmeißel, selbstnachschrägend Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate	400	U0	1	1	425995	2 608 690 106	
	 Spitzmeißel für präzise Anpassungsarbeiten in Beton	400	U0	1	1	029407	1 618 660 000
520		U0	1	1	042543	1 618 600 019	



Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk	400	U0	1	1	426015	2 608 690 108	
	520	U0	1	1	042550	1 618 600 206	


Spatmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft



 Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk	400	80	U0	1	1	029414	1 618 661 000
	 Spatmeißel, gerundet Abgerundeter Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Mauerwerk und Mörtel	400	135	U0	1	1	029421

Asphaltschneider mit 28-mm-Sechskantschaft



 Asphaltschneider eignet sich ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen	500	125	U0	1	1	042574	1 618 601 011
---	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------

Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
	300	U0	1	1	042604	1 618 609 005	

Erdnagelntreiber
zum Einschlagen von Nägeln und Heringen bis 1" (25,4 mm) Kopfdurchmesser.

Transportwagen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
		U0	1	1	042642	1 610 795 007	

Transportwagen für USH/GSH 27
Passend zu: USH/GSH 27 Professional

Flachmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft

Spitzmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Spitzmeißel, selbstnachschrägend Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate							
400		U0	1	1	426046	2 608 690 111	



Flachmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk							
400	35	U0	1	1	426053	2 608 690 112	



Spatmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk						
450	75	U0	1	1	426060	2 608 690 113



Spatmeißel, gerundet Abgerundeter Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbrucharwendungen in Mauerwerk und Mörtel						
400	135	U0	1	1	426039	2 608 690 110

Asphaltschneider mit 30-mm-Sechskantschaft



Asphaltschneider eignet sich ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen						
450	125	U0	1	1	426077	2 608 690 114



Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln	C2h	1	8	560465	2 608 002 021

DIAMANT- TRENNEN, - SCHLEIFEN UND - BOHREN

Für die härtesten Materialien


Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



DIAMANTTRENNSCHEIBEN KERAMIK

Für Winkelschleifer.

190
4



Hard Ceramic

Best for Ceramic Extraclean Turbo

Best for Ceramic

Standard for Ceramic

EXPERT

Seitennummer	197	201	201	202
Durchmesser mm	76 – 125	115 – 125	230	110 – 230
Schnittbreite mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.8 – 2.4	1.6
Bohrungsdurchmesser	10.0 / 22.23	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	-	✓

MATERIALIEN

Hard Ceramic (Keramikfliesen)	✓	-	-	-
Gipskartonplatten, Faserzementplatten	✓	✓	✓	✓
Keramikfliesen	✓	✓	✓	✓
Polystyrol, Karton	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

DIAMANTTRENNSCHEIBEN UNIVERSAL

Für Winkelschleifer.

192
4




	Multi Material Trennscheiben EXPERT	Best for Universal Turbo	Standard for Universal
Seitennummer	204	206	209
Durchmesser mm	115 – 300	115 – 230	115 – 300
Schnittbreite mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.5	2.0 – 3.3
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	-	✓

MATERIALIEN

Baumaterialien	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	-	✓
Ziegelstein	✓	✓	✓
Sand-, Kalkstein	✓	✓	✓
Dachziegel	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Standard for Universal Turbo



Eco for Universal



Eco for Universal Turbo

208	207	207
115 - 300	115 - 230	115 - 230
2.0 - 3.0	2.0 - 3.3	2.0 - 3.0
22,23	22,23	22,23
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	✓	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Winkelschleifer.

194
4



Best for Concrete



Standard for Concrete

Seitennummer	210	210
Durchmesser mm	115 - 300	115 - 300
Schnittbreite mm	2.2 - 2.8	1.6 - 3.1
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Gartenfliesen	✓	✓

*Nur nach Genehmigung eines Statikers durch Verstärkung schneiden.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MARMOR

Für Winkelschleifer.



Best for Marble



Standard for Marble

Seitennummer	211	211
Durchmesser mm	115 – 230	115 / 230
Schnittbreite mm	2.2	2.2 / 2.8
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Marmor	✓	✓
Kalkstein	✓	✓
Acrylglas	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ABRASIVE MATERIALIEN

Für Winkelschleifer.

196
4



Best for Abrasives



Standard for Abrasive

Seitennummer	212	212
Durchmesser mm	115 - 230	115 - 230
Schnittbreite mm	2.2 - 2.4	1.6 / 2.3
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Kalkstein/Sandstein	✓	✓
Ziegelstein	✓	✓
Frischer Beton	✓	✓
Porenbeton	✓	✓
Dachziegel	✓	✓


TRENNEN VON FLIESEN MIT MAXIMALER PRÄZISION

EXPERT HardCeramic X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 85–125 mm


EXPERT

- 1 Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology
- 2 Dünne Scheiben trennen effizienter und bleiben dadurch kühl
- 3 Spanfreies Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand
- 4 Verstärkte Mitte reduziert Vibrationen für einen saubereren Schnitt



EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- ▶ Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- ▶ Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
85	22,23	1,6	7	●	C1a	1	1	539911	2 608 900 656
115	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539928	2 608 900 657


EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539935	2 608 900 658

EXPERT HardCeramic Diamanttrennscheiben

EXPERT




- ▶ Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- ▶ Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- ▶ Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
85	22,23	1,6	7		C1a	1	1	539881	2 608 900 653
115	22,23	1,4	10		C1a	1	1	539898	2 608 900 654
125	22,23	1,4	10		C1a	1	1	539904	2 608 900 655

EXPERT HardCeramic 76-mm-Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- ▶ Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- ▶ Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer.




4
199

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
76	10,00	1,5	10	PC1b	1	1	539874	2 608 900 652

BEST FOR CERAMIC EXTRACLEAN TURBO

Fokus auf Schnittgeschwindigkeit.

200
4



SCHNELLER SCHNITT

Gesinterter Schneidrand

WENIGER ABSPLITTERN

Turbodesign

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK Diamanttrennscheiben Best for Ceramic Extra Clean Turbo

best **Ceramic** extraclean

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln
- ▶ X-LOCK Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer
- ▶ Die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche hinsichtlich genauen, splitterfreien Schnitten in harten Materialien wie Hartporzellan, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein
- ▶ Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen
- ▶ Gesinterter Schneidrand

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933292	2 608 615 131
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933308	2 608 615 132



Diamanttrennscheiben Best for Ceramic Extraclean Turbo

best  Ceramic extraclean

- ▶ Die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein
- ▶ Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen
- ▶ Gesinterter Schneidrand



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518086	2 608 602 478
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518093	2 608 602 479

4

201

Diamanttrennscheiben Best for Ceramic

best  Ceramic

- ▶ Die richtige Scheibe für höchste Ansprüche an die Lebensdauer mit 10 mm Segmenthöhe
- ▶ Gute Schnittqualität ohne Kantenbruch selbst in extraharten Feinsteinzeugplatten und Marmor
- ▶ Gesinterter Schneidrand




230	22,23	2,4	10	C1c	1	1	581400	2 608 602 634
-----	-------	-----	----	-----	---	---	--------	---------------

X-LOCK-Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard  Ceramic

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK-System lassen sich die Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK-Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- ▶ Sinterschneidrand



1-er Pack

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	933346	2 608 615 136
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933353	2 608 615 137
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933360	2 608 615 138



Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard  Ceramic



- ▶ Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- ▶ Sinterschneidrand



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	576390	2 608 602 535
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441292	2 608 602 201
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441308	2 608 602 202
150	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441315	2 608 602 203
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441322	2 608 602 204
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	441339	2 608 602 205
10er-Pack								
115	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665735	2 608 603 231
125	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665742	2 608 603 232
180	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665759	2 608 603 233
230	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665766	2 608 603 234



202
4

Diamanttrennscheiben Best for Stone

best ^{10x} Stone



long LIFE fast CUT



- ▶ Für extrem harte Materialien wie Granit.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Die Segmenthöhe von bis zu 15 mm ermöglicht lange Lebensdauer selbst beim Schneiden von anspruchsvollstem Material (gültig für Scheiben mit Durchmesser 230 mm und 300 mm).
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581479	2 608 602 641
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581486	2 608 602 642
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581493	2 608 602 643
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581509	2 608 602 644
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581516	2 608 602 645

Diamanttrennscheiben Standard for Stone

standard ^{10x} Stone



- ▶ Für harte Materialien wie Granit und Naturstein
- ▶ Gesinterte Diamanttrennscheiben



1er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581035	2 608 602 597
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581042	2 608 602 598
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581059	2 608 602 599
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581066	2 608 602 600
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581073	2 608 602 601
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	586412	2 608 602 698

10er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665773	2 608 603 235
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665780	2 608 603 236
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665797	2 608 603 237
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665803	2 608 603 238

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN IN BAUMATERIALIEN

EXPERT MultiMaterial Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 115–450 mm


EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Reibungarme Segmente, die den Verschleiß an den Kanten minimieren
- 3 Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stamtblatt



EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Maurerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615028 Multi Material Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	540047	2 608 900 669
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	540054	2 608 900 670

EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Mauerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615028 Multi Material Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



4
205

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
115	22,23	2,2	12	C1b	1	1	539942	2 608 900 659	
125	22,23	2,2	12	C1b	1	1	539959	2 608 900 660	
150	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539966	2 608 900 661	
180	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539973	2 608 900 662	
230	22,23	2,4	15	C1b	1	1	539980	2 608 900 663	
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	539997	2 608 900 664	

EXPERT MultiMaterial X-LOCK Turbo Diamanttrennscheiben

EXPERT




- ▶ Ideal zum Schneiden verschiedener Materialien wie Beton, Ziegelsteine, Weichgestein und Dachziegeln, z. B. beim Schneiden von Gehwegplatten aus Stein und Mauerwerkmaterialien.
- ▶ Ideal für Bauarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 2-mal länger als Bosch Eco for Universal Trennscheiben.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	2,4	12	●	PC1b	1	1	631530	2 608 901 597
115	22,23	2,4	12	●	PC1b	1	1	631523	2 608 901 596

EXPERT MultiMaterial Turbo Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden verschiedener Materialien wie Beton, Ziegelsteine, Weichgestein und Dachziegeln, z. B. beim Schneiden von Gehwegplatten aus Stein und Mauerwerkmaterialien.
- ▶ Ideal für Bauarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 2-mal länger als Bosch Eco for Universal Trennscheiben.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
230	22,23	2,4	15	PC1b	1	1	631547	2 608 901 598

Diamanttrennscheiben Best for Universal Turbo

best **Universal**

- ▶ Exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand.

- ▶ Unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe.
- ▶ Gesinterter Schneidrand.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581776	2 608 602 671
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581783	2 608 602 672
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581790	2 608 602 673
180	22,23	2,5	12	C1c	1	1	581806	2 608 602 674
230	22,23	2,5	15	C1c	1	1	581813	2 608 602 675

Segment-Diamanttrennscheiben ECO for Universal

eco  **Universal**



- ▶ Die kostengünstige Diamanttrennscheibe ist ein Problemlöser bei Baumaterial aller Art.
- ▶ Die Diamanttrennscheibe Eco for Universal Turbo Diamond ist die bevorzugte Wahl für zuverlässige Schnitte in allgemeinem Baumaterial. Sie eignet sich zum Schneiden einer Vielzahl von Baumaterial, einschließlich Beton, Ziegeln, Kalkstein und Dachziegeln.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	857048	2 608 615 027
125	22,23	2	7	C1a	1	10	857055	2 608 615 028
180	22,23	2,2	7	C1a	1	10	857079	2 608 615 030
230	22,23	2,6	7	C1a	1	10	857086	2 608 615 031

Diamanttrennscheiben ECO for Universal Turbo

eco  **Universal**



- ▶ Die Eco for Universal Turbo Diamond Disc ist die bevorzugte Wahl für zuverlässige Schnitte in allgemeinen Baustoffen. Sie eignet sich für das Schneiden einer Vielzahl von Baustoffen einschließlich Beton, Ziegelmauerwerk, Kalksandstein und Betondachstein.



1er-Pack								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	857130	2 608 615 036
125	22,23	2,4	7	C1a	1	10	857147	2 608 615 037
230	22,23	3	7	C1a	1	10	857161	2 608 615 039

Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard  **Universal**






- ▶ Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser in Baumaterial aller Art.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennssegmente



1er-Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	869676	2 608 615 057
125	22,23	2	10	C1c	1	1	869690	2 608 615 059
150	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869713	2 608 615 061
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869737	2 608 615 063
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	869751	2 608 615 065
300	22,23	3,3	10	C1a	1	1	869775	2 608 615 067
10er-Pack								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	869683	2 608 615 058
125	22,23	2	10	C0a	10	1	869706	2 608 615 060
150	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869720	2 608 615 062
180	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869744	2 608 615 064
230	22,23	2,6	10	C0a	10	1	869768	2 608 615 066

Diamanttrennscheiben Standard for Universal Turbo

standard  Die Lösung für saubere Schnittkanten bei allen Baumaterialien
  Schneidrand gesintert




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	510004	2 608 602 393
125	22,23	2	10	C1c	1	1	510011	2 608 602 394
150	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510028	2 608 602 395
180	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510035	2 608 602 396
230	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510042	2 608 602 397
300	22,23	3	10	C1a	1	1	586399	2 608 602 696
10er-Pack								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	665902	2 608 603 249
125	22,23	2	10	C0a	10	1	665919	2 608 603 250
180	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665926	2 608 603 251
230	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665933	2 608 603 252



STANDARD FOR UNIVERSAL

Fokus auf Schnittgeschwindigkeit.



ÜBERRAGENDE LEBENSDAUER UND GESCHWINDIGKEIT

10 mm Segmenthöhe mit homogener Diamantverteilung

HOHE GESCHWINDIGKEIT

Einzigartiges Segmentdesign sorgt für geringe Reibung zwischen Segment und Material

HOHE LEISTUNG

in Stahlbeton und Mauerwerk dank der optimierten Diamantqualität und Körnung.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard **Universal**

▶ Dank dem schlüssellosen X-LOCK System lassen sich Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

▶ X-LOCK Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.

▶ Segmente mit geringer Reibung zur Minimierung von Verschleiß Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.

▶ Gesinterte Diamanttrennssegmente



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1-er Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	933827	2 608 615 165
125	22,23	2	10	C1c	1	1	933834	2 608 615 166
2er-Pack								
115	22,23	1,6	10	C1a	2	12	653839	2 608 615 246
125	22,23	1,6	10	C1a	2	12	653846	2 608 615 247



Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best  Concrete



- ▶ Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Minimierung von Verschleiß Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank der Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung
- ▶ Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente

210
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581578	2 608 602 651
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581585	2 608 602 652
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581592	2 608 602 653
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581608	2 608 602 654
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581615	2 608 602 655
300	22,23	2,8	15	C1a	1	1	581622	2 608 602 656

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard  Concrete



- ▶ Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennsegmente



1er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441247	2 608 602 196
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441254	2 608 602 197
150	22,23	2	10	C1c	1	1	441261	2 608 602 198
180	22,23	2	10	C1c	1	1	441278	2 608 602 199
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	441285	2 608 602 200
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	576468	2 608 602 542

10er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665711	2 608 603 239
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665810	2 608 603 240
150	22,23	2	10	C0a	10	1	665827	2 608 603 241
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665834	2 608 603 242
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665841	2 608 603 243

Diamanttrennscheiben Best for Marble

best  Marble
  

- ▶ Blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand.
- ▶ Für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581950	2 608 602 689
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581967	2 608 602 690
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581974	2 608 602 691
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581981	2 608 602 692
230	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581998	2 608 602 693

Diamanttrennscheiben Standard for Marble

standard  Marble
  

- ▶ Die kostengünstige Lösung für Marmor, Kalkstein und Plexiglas mit sauberen Schnittkanten.
- ▶ Galvanisierter Schneidrand.



115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	484336	2 608 602 282
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	484343	2 608 602 283

Diamanttrennscheiben Best for Abrasive

best **of Abrasive**



- ▶ Für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Ziegelstein, Sandstein oder Kalkstein. Die harte Verbindung gewährleistet hohe Trenngeschwindigkeit in abrasivem Material sowie lange Lebensdauer bei einer Segmenthöhe von bis zu 15 mm.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank der Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantsegmente.

long
LIFE **fast**
CUT



212
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581851	2 608 602 679	
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581868	2 608 602 680	
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581875	2 608 602 681	
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581882	2 608 602 682	
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581899	2 608 602 683	

Diamanttrennscheiben Standard for Abrasive

standard **of Abrasive**



- ▶ Die kostengünstige Lösung für weiche und abrasive Materialien.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennsegmente



115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581219	2 608 602 615
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581226	2 608 602 616
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581233	2 608 602 617
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581240	2 608 602 618
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581257	2 608 602 619

DIAMANTTRENNSCHEIBEN KERAMIK

Für Fliesenschneidemaschinen und Tischsägen.



Best for Ceramic



Standard for Ceramic

Seitennummer	218	218
Durchmesser mm	180 - 350	180 - 350
Schnittbreite mm	2.2 - 3.0	1.6 - 2.0
Bohrungsdurchmesser	25.40 / 30.00	25.40 / 30.00

MATERIALIEN

Keramikfliesen	✓	✓
----------------	---	---

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.

214
4



Best for Concrete



Standard for Concrete

Seitennummer	220	220
Durchmesser mm	300 - 450	300 - 500
Schnittbreite mm	2.8 - 3.6	2.8 - 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Gartenfliesen	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN UNIVERSAL

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.



4
215

Multi Material Trennscheiben Best for Universal Turbo Standard for Universal Standard for Universal Turbo

EXPERT

Seitennummer	221	222	222	222
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 350	300 – 450	300 – 350
Schnittbreite mm	2.8 – 3.3	3.0 – 3.2	3.3 – 3.6	3.0
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40



MATERIALIEN

Baumaterialien	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	-	✓	-
Ziegelstein	✓	✓	✓	✓
Sand-, Kalkstein, Dachziegel	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MARMOR

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.

216
4



Best for Marble


Seitennummer	223
Durchmesser mm	300 / 350
Schnittbreite mm	2.6
Bohrungsdurchmesser	25.40

MATERIALIEN

Marmor	✓
Kalkstein	✓
Acrylglas	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ABRASIVE MATERIALIEN UND ASPHALT

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.



Best for Abrasives



Standard for Abrasive



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Seitennummer	224	224	224	225
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Asphalt	-	-	✓	✓
Bitumen	-	-	✓	✓
Kalkstein/Sandstein	✓	✓	-	-
Ziegelstein	✓	✓	-	-
Frischer Beton	✓	✓	✓	✓
Porenbeton	✓	✓	-	-
Dachziegel	✓	✓	-	-

Diamanttrennscheiben Best for Ceramic

best  Ceramic



- ▶ Die richtige Scheibe für höchste Ansprüche an die Lebensdauer mit 10 mm Segmenthöhe.
- ▶ Gute Schnittqualität ohne Kantenbruch selbst in extraharten Feinsteinzeugplatten und Marmor.
- ▶ Gesinterter Schneidrand.
- ▶ * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581417	2 608 602 635
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581424	2 608 602 636
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	581431	2 608 602 637
250	30,00/25,40*	2,4	10	C1a	1	1	581448	2 608 602 638
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581455	2 608 602 639
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	581462	2 608 602 640

Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard  Ceramic



- ▶ Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- ▶ Sinterschneidrand
- ▶ * Mit Reduzierring



180	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576406	2 608 602 536
200	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576413	2 608 602 537
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576420	2 608 602 538
250	30,00/25,40*	1,6	7	C1c	1	1	576437	2 608 602 539
300	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576444	2 608 602 540
350	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576451	2 608 602 541


Diamanttrennscheiben Best for Stone

best ^{100%} Stone



long LIFE

- ▶ Für extrem harte Materialien wie Granit.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung.
- ▶ Segmenthöhe bis zu 15 mm ermöglicht hohe Lebenszeit selbst bei anspruchsvollem Material.
- ▶ * Mit Reduziererring




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581530	2 608 602 647
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581547	2 608 602 648
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581554	2 608 602 649
450	25,40	3,8	12	C0a	1	1	581561	2 608 602 650

Diamanttrennscheiben Standard for Stone

standard ^{100%} Stone



- ▶ Für hartes Material wie Granit und Naturstein.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente für große Durchmesser
- ▶ Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser bei hartem Material aller Art.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduziererring



300	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581080	2 608 602 602
350	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581097	2 608 602 603
400	20,00/25,40*	3,2	10	C0a	1	1	581103	2 608 602 604
450	25,40	3,6	10	C0a	1	1	581110	2 608 602 605

Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best **Concrete**



- ▶ Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ Segmente mit geringer Reibung: Für Verschleißminimierung entwickelt. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Lebensdauer selbst bei anspruchsvollem Material
- ▶ * Mit Reduzierring

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	2 608 602 657
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	2 608 602 658
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	2 608 602 659
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	2 608 602 660



Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard **Concrete**




- ▶ Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduzierring

300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	2 608 602 543
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	2 608 602 544
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	2 608 602 545
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	2 608 602 546



EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Mauerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als eine Bosch 2608615034 Multi Material Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 25,4-mm-Bohrung, passend für 20-mm-Bohrungen mit Reduzierringen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	540009	2 608 900 665
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	540016	2 608 900 666
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	540023	2 608 900 667
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	540030	2 608 900 668

Diamanttrennscheiben Best for Universal Turbo

best **Universal**

- ▶ Exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand.
- ▶ Unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe.
- ▶ Gesinterter Schneidrand.
- ▶ * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	3	15	C1a	1	1	581837	2 608 602 677
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581844	2 608 602 678



Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard **Universal**

- ▶ Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser in Baumaterial aller Art.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennssegmente



1er-Pack

300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869782	2 608 615 068
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869799	2 608 615 069
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869805	2 608 615 070
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869812	2 608 615 071
400	20,00	3,2	10	C1a	1	1	869829	2 608 615 072
400	25,40	3,2	10	C1a	1	1	869836	2 608 615 073
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	869843	2 608 615 074



Diamanttrennscheiben Standard for Universal Turbo

standard **Universal**

- ▶ Die Lösung für saubere Schnittkanten an Baumaterial aller Art.
- ▶ Sinterschneidrand
- ▶ * Mit Reduzierring



300	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580922	2 608 602 586
350	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580939	2 608 602 587



Diamanttrennscheiben Best for Marble

best **Marble**



- ▶ Blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand.
- ▶ Für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586894	2 608 602 701
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586900	2 608 602 702

Diamanttrennscheiben Best for Abrasive

best **100 Abrasive**



- ▶ Für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Frischbeton, Sandstein und Kalkstein. Die harte Verbindung gewährleistet hohe Trenngeschwindigkeit in abrasivem Material sowie lange Lebensdauer bei einer Segmenthöhe von bis zu 15 mm.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantsegmente.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung: Für Verschleißminimierung entwickelt. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ * Mit Reduziererring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581912	2 608 602 685
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581929	2 608 602 686
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581936	2 608 602 687
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581943	2 608 602 688

Diamanttrennscheiben Standard for Abrasive

standard **100 Abrasive**



- ▶ Die kostengünstige Lösung für weiche und abrasive Materialien.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduziererring
- ▶ ** Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente für große Durchmesser.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581264	2 608 602 620
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581271	2 608 602 621
400**	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581288	2 608 602 622
450**	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581295	2 608 602 623

Diamanttrennscheiben Best for Asphalt

best **100 Asphalt**



- ▶ Ideal zum Trennen von Asphalt und Asphalt auf Beton. Auch geeignet für Frischbeton und gelegentlich Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantsegmente.
- ▶ Schutzsegmente verhindern vorzeitigen Verschleiß des Grundblatts und garantieren eine lange Lebensdauer.
- ▶ * Mit Reduziererring.



350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	2 608 603 641
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	2 608 603 642
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	2 608 603 643

Diamanttrennscheiben Standard for Asphalt

standard **Asphalt**



- ▶ Ideal für Asphalt und gelegentliches Arbeiten in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantschneidesegmente.
- ▶ * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	2 608 602 624
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	2 608 602 625
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	2 608 602 626

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Fugenschneider.

226

4



Best for Concrete



Standard for Concrete

Seitennummer	227	227
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Pflaster/Gartenfliesen	✓	✓

Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best  **Concrete**



- ▶ Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente mit einem Durchmesser von bis zu 450 mm. Diamanttrennsegmente für Durchmesser von 800 und 900 mm.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Lebensdauer selbst bei anspruchsvollem Material
- ▶ * Mit Reduzierriering



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	2 608 602 657
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	2 608 602 658
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	2 608 602 659
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	2 608 602 660

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard  **Concrete**



- ▶ Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduzierriering



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	2 608 602 543
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	2 608 602 544
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	2 608 602 545
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	2 608 602 546

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ASPHALT

Für Fugenschneider.

228
4



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Seitennummer	229	229
Durchmesser mm	350 - 450	300 - 450
Schnittbreite mm	3.2 - 3.6	2.8 - 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Asphalt	✓	✓
Frischer Beton	✓	✓
Bitumen	✓	✓

Diamanttrennscheiben Best for Asphalt

best **ASPHALT**



long
LIFE

fast
CUT

- ▶ Ideal zum Trennen von Asphalt und Asphalt auf Beton. Auch geeignet für Frischbeton und gelegentlich Beton.
- ▶ Schutzsegmente verhindern vorzeitigen Verschleiß des Grundblatts und garantieren eine lange Lebensdauer.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantsegmente bis zu einem Durchmesser von 450 mm. Diamantsegmente für Durchmesser von 800 und 900 mm.
- ▶ * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	2 608 603 641
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	2 608 603 642
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	2 608 603 643

Diamanttrennscheiben Standard for Asphalt

standard **ASPHALT**



- ▶ Ideal für Asphalt und gelegentliches Arbeiten in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantschneidesegmente.
- ▶ * Mit Reduzierring.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	2 608 602 624
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	2 608 602 625
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	2 608 602 626
450	25,40	3,2	10	C0a	1	1	581332	2 608 602 627

DIAMANTTOPFSCHLEIBEN

Insbesondere für Betonschleifer geeignet.

230
4



Expert Concrete

Best for Concrete

Expert for Concrete

EXPERT

Seitennummer	234	234	234
Durchmesser mm	125	125	115 – 125

MATERIALIEN

Beton	✓	✓	✓
Baumaterialien	-	-	-
Ziegelstein	-	-	-
Naturstein	-	-	-
Abrasiv Materialien	-	-	-
Thermoplastische Schutzschichten	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Standard for Concrete



Best for Universal



Expert for Abrasive

235

125 - 180

236

125

232

125



-

-

-

-

-



-

-



-



-



-

Abrasive Materialien

Diamanttopfscheibe Expert for Abrasive

expert  Abrasive



- ▶ **Geeignet für** das großflächige Abtragen von abrasiven Materialien wie Kalkputz, Estrich (Unterlagsboden), Sandstein oder sehr abrasiven Beton - nicht geeignet zum Abschleifen harter Materialien
- ▶ Segmente gelötet
- ▶ Zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen
- ▶ Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten

232
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	578844	2 608 602 553

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM SCHLEIFEN VON BETON

EXPERT Concrete Topfscheiben

SORTIMENT: Ø 125 mm

EXPERT

4
233

- 1 Sehr schnelles Schleifen mit Bosch Diamond Technology
- 2 L-Segmente dienen zum schnellen Abtragen von Material
- 3 Effizienter Staubabsaugung durch große Staubschlitz



EXPERT Concrete Diamanttopfscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Betonoberflächen, zum Herausschleifen von Unregelmäßigkeiten in Betonwänden, -böden und -decken und um die nächste Bauphase vorzubereiten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: maximale Geschwindigkeit und Effizienz.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als eine Bosch 2608301573 Concrete Topfscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Betonschleifer und Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN		
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
C1a	1	1	539867	2 608 900 651	
C1a	1	1	593166	2 608 901 478	
C1a	1	1	593173	2 608 901 479	

Diamanttopfscheibe Best for Concrete

best **for Concrete**



- ▶ **Geeignet für** das Schleifen starker Betonschichten mit einer Topfscheibe mit herausragender Lebensdauer
- ▶ Diese Topfscheibe bietet eine sehr hohe Lebensdauer mit 18 Segmenten
- ▶ Sanftes Schleifen, indem der Kontakt zur Oberfläche langsam intensiviert wird
- ▶ Die leichte Unwucht ermöglicht ein vibrationsfreies Arbeiten und erhöht die Lebensdauer des Betonschleifers
- ▶ Weniger Riefen (Kratzer) als bei den einreihigen Topfscheiben


234
4

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	772150	2 608 201 228



Diamanttopfscheibe Expert for Concrete

expert **for Concrete**



- ▶ **Geeignet für** das Abschleifen dicker Betonschichten
- ▶ Segmente gelötet
- ▶ Zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen
- ▶ Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten

115	22,23	5	C0a	1	1	993463	2 608 601 761
125	22,23	5	C1a	1	1	993470	2 608 601 762



125	22,23	5	C1a	1	1	993487	2 608 601 763
-----	-------	---	-----	---	---	--------	----------------------



Diamanttopfscheibe Standard for Concrete

standard  **Concrete**



- ▶ **Geeignet für** das Abschleifen dicker Betonschichten
- ▶ Segmente gesintert
- ▶ Eine Segmentreihe
- ▶ Maximale Unwucht 50g*mm für vibrationsfreies Arbeiten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	5	C1a	1	1	871433	2 608 601 573
180	22,23	5	C1a	1	1	871457	2 608 601 575



Universal

Diamanttopfscheibe Best for Universal Turbo

best  **Universal**



- ▶ **Geeignet für** feine Oberflächen auf Granit (hart und weich), Baumaterialien, Kunststein, Beton sowie für die Kantenbearbeitung ohne Bruchstellen
- ▶ Der umlaufende Turboschleifring erzeugt ein feines Schleifbild bei Finish-Arbeiten auf Naturstein wie Granit und Baumaterialien wie Beton
- ▶ Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten




236
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	5	C1a	1	1	772181	2 608 201 231

DIAMANTBOHRKRONEN UND HOHLBOHRKRONEN

Für den Universalgebrauch.



Diamanttrockenbohrer

Diamantlochsägen

Diamantbohrer

Diamant-Dosensenker

Nassbohrkronen

Trockenbohrkronen

Seitennummer	238	241	244	253	246	1	251
Schaft	13 mm oder Sechskant	Power Change	M 14	M 16	G1/2" oder 1/4" UNC	1	G1/2" oder 1 1/4" UNC
Wasserkühlung	-	✓	-	-	✓	-	-
Durchmesser mm	6.0 – 14.0	19.0 – 83.0	14.0 – 83.0	68–82 mm	12.0-300.0		22.0-202.0
Tiefenanschlag mm	33	39	30 – 35	60	50 – 400		50 – 400
X-LOCK	-	-	✓	-	-	-	-

MATERIALIEN

Fliesen, Porzellan	✓	✓	✓	-	-	-	-
Steingut	✓	✓	✓	-	-	-	-
Marmor	✓	✓	✓	-	-	-	-
Beton	-	-	-	✓	✓	-	-
Stahlbeton	-	-	-	✓	✓	-	-
Kalkstein	-	-	-	✓	-	-	✓
Ziegelstein	-	-	-	✓	-	-	✓

Diamanttrockenbohrer

Diamanttrockenbohrer Easy Dry

best  Ceramic

- ▶ **Geeignet für** weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen, wie Feinsteinzeug.
- ▶ Für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen mit **13 mm Bohrfutter**.
- ▶ **Hinweis:** Bohren ohne Schlag. Optimale Drehzahl 1500 min⁻¹.



238
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	15/64	33	P1p	1	1	577915	2 608 587 139
7	9/32	33	P1p	1	1	577922	2 608 587 140
8	5/16	33	P1p	1	1	577939	2 608 587 141
10	25/64	33	P1p	1	1	577946	2 608 587 142
12	15/32	33	P1p	1	1	577953	2 608 587 143
14	9/16	33	P1p	1	1	577960	2 608 587 144

Diamantbohrer Expert for Ceramic

- ▶ Zuverlässig, effizient und beliebt bei Fliesenlegern zum Fliesenbohren
- ▶ Zum Bohren von harten und weichen Keramikfliesen, beispielsweise zur Montage von Halterungen in Küche und Bad
- ▶ Beliebte bei Fliesenlegern: Lange Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
6	66	C1b	1	1	232953	2 608 599 049



Diamantbohrer Expert for Ceramic

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
8	66	C1b	1	1	232960	2 608 599 050
10	66	C1b	1	1	232977	2 608 599 051
12	66	C1b	1	1	232984	2 608 599 052

4

239

Diamantbohrer-Set Expert for Ceramic

- ▶ Zuverlässig, effizient und beliebt bei Fliesenlegern zum Fliesenbohren
- ▶ Zum Bohren von harten und weichen Keramikfliesen, beispielsweise zur Montage von Halterungen in Küche und Bad
- ▶ Beliebt bei Fliesenlegern: Lange Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3-er Pack						
6	66	C1a	3	1	232946	2 607 011 626
6	66					
8	66					

Robust Line Diamanttrockenbohrer-Set Easy Dry

best  Ceramic

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Diamanttrockenbohrer-Set									
6	15/64	33	A	156,5 x	P1k	3	1	577977	2 608 587 145
8	5/16			69,5 x 23					
10	25/64								



240
4

Diamantnassbohrer und -lochsägen

Diamantlochsägen Diamond for Hard Ceramics



- Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).
- **Hinweis:** Bohren ohne Schlag. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19	3/4	39	PC1b	1	1	488990	2 608 580 301
20	25/32	39	PC1b	1	1	489003	2 608 580 302
22	7/8	39	PC1b	1	1	489010	2 608 580 303
25	1	39	PC1b	1	1	489027	2 608 580 304
29	1 1/8	39	PC1b	1	1	489034	2 608 580 305
32	1 1/4	39	PC1b	1	1	489041	2 608 580 306
35	1 1/2	39	PC1b	1	1	489058	2 608 580 307
38	1 1/2	39	PC1b	1	1	489065	2 608 580 308
41	1 3/4	39	PC1b	1	1	515160	2 608 580 394
44	1 3/4	39	PC1b	1	1	489072	2 608 580 309
51	2	39	PC1b	1	1	489089	2 608 580 310
54	2 1/4	39	PC1b	1	1	489096	2 608 580 311
57	2 1/4	39	PC1b	1	1	489102	2 608 580 312
60	2 1/2	39	PC1b	1	1	489119	2 608 580 313
64	2 1/2	39	PC1b	1	1	489126	2 608 580 314
65	2 1/2	39	PC1b	1	1	489133	2 608 580 315
67	2 3/4	39	PC1b	1	1	489157	2 608 580 316
68	2 3/4	39	PC1b	1	1	489164	2 608 580 317
70	2 3/4	39	PC1b	1	1	489171	2 608 580 318
76	3	39	PC1b	1	1	489188	2 608 580 319
79	3 1/4	39	PC1b	1	1	489195	2 608 580 320
83	3 1/4	39	PC1b	1	1	489201	2 608 580 321

Diamanttrockenbohrer Dry Speed

best **Ceramic**

- ▶ Geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein.
- ▶ Für den Einsatz auf Winkelschleifern.



242
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	15/64	30	P1h	1	1	996594	2 608 599 039
8	5/16	30	P1h	1	1	996600	2 608 599 040
10	25/64	30	P1h	1	1	996617	2 608 599 041
14	9/16	30	P1h	1	1	577656	2 608 587 113
16	5/8	30	P1h	1	1	577663	2 608 587 114
20	25/32	35	P1h	1	1	577670	2 608 587 115
22	7/8	35	P1h	1	1	577687	2 608 587 116
25	1	35	P1h	1	1	577694	2 608 587 117
27	1 1/16	35	P1h	1	1	577700	2 608 587 118
30	1 3/16	35	P1h	1	1	577717	2 608 587 119
32	1 1/4	35	P1h	1	1	577724	2 608 587 120
35	1 3/8	35	P1h	1	1	577731	2 608 587 121
38	1 1/2	35	P1h	1	1	577748	2 608 587 122
40	1 9/16	35	P1h	1	1	577755	2 608 587 123
45	1 49/64	35	P1h	1	1	577762	2 608 587 124
51	2	35	P1h	1	1	577779	2 608 587 125
55	2 11/64	35	P1h	1	1	577786	2 608 587 126
57	2 1/4	35	P1h	1	1	577793	2 608 587 127
60	2 3/8	35	P1h	1	1	577809	2 608 587 128
65	2 9/16	35	P1h	1	1	577816	2 608 587 129
67	2 5/8	35	P1h	1	1	577823	2 608 587 130
68	2 11/16	35	P1h	1	1	577830	2 608 587 131
70	2 3/4	35	P1h	1	1	577847	2 608 587 132
75	2 61/64	35	P1h	1	1	577854	2 608 587 133
80	3 5/32	35	P1h	1	1	577861	2 608 587 134
83	3 1/4	35	P1h	1	1	577878	2 608 587 135
12	15/32	30	P1h	1	1	996624	2 608 599 042



Fräser							
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
20	7/8	35	P1p	1	1	879026	2 608 599 011

Diamanttrockenbohrer-Set Dry Speed

best  Ceramic




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4-teiliges Set, kleiner Durchmesser, DrySpeed. Best for Ceramic							
6	15/64	30	P1h	4	1	996679	2 607 017 579
8	15/16	30					
10	25/64	30					
12	15/32	30					
5-teiliges Diamant-DrySpeed-Set							
68	-	33	C0a	5	1	888660	2 608 576 669
51							
35							
25							
20							

X-LOCK Diamanttrockenbohrer Dry Speed

best  Ceramic

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
- ▶ **Geeignet für** weiche Wandfliesen sowie sehr harte Bodenfliesen und Naturstein.
- ▶ Passend für X-LOCK Winkelschleifer



244
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14	9/16	30	P1h	1	1	933636	2 608 599 027
20	25/32	35	P1h	1	1	933650	2 608 599 029
22	7/8	35	P1h	1	1	933667	2 608 599 030
25	1	35	P1h	1	1	933674	2 608 599 031
27	1 1/16	35	P1h	1	1	933681	2 608 599 032
30	1 3/16	35	P1h	1	1	933698	2 608 599 033
32	1 1/4	35	P1h	1	1	933704	2 608 599 034
35	1 3/8	35	P1h	1	1	933711	2 608 599 035
38	1 1/2	35	P1h	1	1	933728	2 608 599 036
40	1 9/16	35	P1h	1	1	925501	2 608 599 014
45	1 49/64	35	P1h	1	1	925518	2 608 599 015
51	2	35	P1h	1	1	925525	2 608 599 016
55	2 11/64	35	P1h	1	1	925532	2 608 599 017
57	2 1/4	35	P1h	1	1	925549	2 608 599 018
60	2 3/8	35	P1h	1	1	925556	2 608 599 019
65	2 9/16	35	P1h	1	1	925563	2 608 599 020
67	2 5/8	35	P1h	1	1	925570	2 608 599 021
70	2 3/4	35	P1h	1	1	925594	2 608 599 023
75	2 61/64	35	P1h	1	1	925600	2 608 599 024
80	3 5/32	35	P1h	1	1	925617	2 608 599 025
83	3 1/4	35	P1h	1	1	925624	2 608 599 026
16	5/8	30	P1h	1	1	933643	2 608 599 028

Fräskopf

20	7/8	35	P1h	1	1	933742	2 608 599 038
----	-----	----	-----	---	---	--------	---------------



68	2 11/16	35	P1h	1	1	925587	2 608 599 022
----	---------	----	-----	---	---	--------	---------------



X-LOCK Diamanttrockenbohrer-Set Dry Speed

best  Ceramic



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5-tlg. Diamantbohrkronen-Set inklusive 20-mm-Fräskopf							
68	33	M0a	5	1	933735	2 608 599 037	
51	33						
35	33						
25	33						
20	33						




BEST FOR CONCRETE NASSBOHRKRONEN

Konstant hohe Leistung in Beton und Stahlbeton.

246
4

**HOHE LEISTUNG UND HOHE
LEBENSDAUER**

Qualitäts-Laserschweißung



HOHE LEBENSDAUER

Sehr starke Verbindung
zwischen Segment und
Stahlkörper

**KOMPATIBEL MIT DEN
MEISTEN GÄNGIGEN
BOHRMASCHINEN**

G 1/2"- und 1 1/4"-UNC-Verbindung



Diamantnassbohrkronen G 1/2" Best for Concrete



- Universalsegment für Beton. Sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer.
- **Hinweis:** Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind. Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone G 1/2"								
12	300	Ring	10	C0a	1	1	810463	2 608 601 343
14	300	Ring	10	C0a	1	1	810470	2 608 601 344
16	300	Ring	10	C0a	1	1	810487	2 608 601 345
18	300	Ring	10	C0a	1	1	810494	2 608 601 346
20	300	Ring	10	C0a	1	1	810500	2 608 601 347
22	300	Ring	10	C0a	1	1	810517	2 608 601 348
24	300	Ring	10	C0a	1	1	810524	2 608 601 349
25	300	Ring	10	C0a	1	1	810531	2 608 601 350
28	300	Ring	10	C0a	1	1	810548	2 608 601 351
30	300	Ring	10	C0a	1	1	810555	2 608 601 352
32	300	Ring	10	C0a	1	1	810562	2 608 601 353
35	300	Ring	10	C0a	1	1	810579	2 608 601 354
37	400	Ring	10	C0a	1	1	810586	2 608 601 355
40	400	Ring	10	C0a	1	1	810593	2 608 601 356
42	400	Ring	10	C0a	1	1	810609	2 608 601 357
47	400	Ring	10	C0a	1	1	810616	2 608 601 358



Diamantnassbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete



- Universalsegment für Beton. Sehr hohe Arbeitsleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für auf Nassbohren ausgelegte Maschinen. Bosch Extractor GAS 25 oder GAS 50 Professional für Staubabsaugung.
- Geeignet für Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC								
52	450	5	11,5	C0a	1	1	810623	2 608 601 359
57	450	5	11,5	C0a	1	1	810630	2 608 601 360
62	450	6	11,5	C0a	1	1	810647	2 608 601 361
72	450	7	11,5	C0a	1	1	810654	2 608 601 362
77	450	7	11,5	C0a	1	1	810661	2 608 601 363
82	450	7	11,5	C0a	1	1	810678	2 608 601 364
92	450	8	11,5	C0a	1	1	810685	2 608 601 365
102	450	9	11,5	C0a	1	1	810692	2 608 601 366
107	450	9	11,5	C0a	1	1	810708	2 608 601 367
112	450	9	11,5	C0a	1	1	810715	2 608 601 368
122	450	10	11,5	C0a	1	1	810722	2 608 601 369
127	450	11	11,5	C0a	1	1	810739	2 608 601 370
132	450	11	11,5	C0a	1	1	810746	2 608 601 371
138	450	11	11,5	C0a	1	1	810753	2 608 601 372
152	450	12	11,5	C0a	1	1	810760	2 608 601 373
162	450	12	11,5	C0a	1	1	810777	2 608 601 374
172	450	12	11,5	C0a	1	1	810784	2 608 601 375
182	450	13	11,5	C0a	1	1	810791	2 608 601 376
186	450	13	11,5	C0a	1	1	810807	2 608 601 377
202	450	14	11,5	C0a	1	1	810814	2 608 601 378
212	450	14	11,5	C0a	1	1	810821	2 608 601 379
226	450	15	11,5	C0a	1	1	810838	2 608 601 380
250	450	16	11,5	C0a	1	1	810845	2 608 601 381
276	450	17	11,5	C0a	1	1	810852	2 608 601 382
300	450	18	11,5	C0a	1	1	810869	2 608 601 383



STANDARD FOR CONCRETE NASSBOHRKRONEN

Schnelle und zuverlässige Bohrungen.


248
4

KONSTANT HOHE BOHRGESCHWINDIGKEIT

Segmente mit hochwertigen
Diamant- und Kornverteilung

KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN GÄNGIGEN BOHRMASCHINEN

G 1/2"- und 1 1/4"-UNC-Verbindung



HOHE LEBENSDAUER

Sehr starke Verbindung zwischen
Segment und Stahlkörper

Diamantnassbohrkronen G 1/2" Standard for Concrete



- Universelles Segment für Beton. Hohe Schneidleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Extractor GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Staubabsaugung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone G 1/2"								
28	300	3	10	C0a	1	1	947022	2 608 601 733
32	300	3	10	C0a	1	1	947039	2 608 601 734
42	400	4	10	C0a	1	1	947046	2 608 601 735



Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Standard for Concrete



- Universelles Segment für Beton. Verlässliche Schneidleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Staubsauger GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Absaugung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantbohrkrone 1 1/4"								
52	450	5	10	C0a	1	1	947053	2 608 601 736
62	450	6	10	C0a	1	1	947060	2 608 601 737
72	450	7	10	C0a	1	1	947077	2 608 601 738
82	450	7	10	C0a	1	1	947084	2 608 601 739
102	450	9	10	C0a	1	1	947091	2 608 601 740
122	450	10	10	C0a	1	1	947107	2 608 601 741
132	450	11	10	C0a	1	1	947114	2 608 601 742
152	450	12	10	C0a	1	1	947121	2 608 601 743
202	450	12	10	C0a	1	1	947138	2 608 601 744

Segmente für Neubestückung von Diamantnassbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete



- Für sehr hohe Arbeitsleistung und lange Lebensdauer
- **Geeignet für** Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Segmente für Diamantbohrkronen Best for Concrete								
57	5	11,5		P0b	5	1	810883	2 608 601 385
72	7	11,5		P0b	7	1	810906	2 608 601 387
78								
82								
92	8	11,5		P0b	8	1	810913	2 608 601 388
102	9	11,5		P0b	9	1	810920	2 608 601 389
107								
112								
122	10	11,5		P0b	10	1	810937	2 608 601 390
127	11	11,5		P0b	11	1	810944	2 608 601 391
132	11	11,5		P0b	11	1	810951	2 608 601 392
138	11	11,5		P0b	11	1	810968	2 608 601 393
162	12	11,5		P0b	12	1	810975	2 608 601 394
172	12	11,5		P0b	12	1	810982	2 608 601 395
182	13	11,5		P0b	13	1	810999	2 608 601 396
186								
202	14	11,5		P0b	14	1	811002	2 608 601 397
212								
226	15	11,5		P0b	15	1	811019	2 608 601 398
250	16	11,5		P0b	16	1	811026	2 608 601 399
276	17	11,5		P0b	17	1	811033	2 608 601 400
300	18	11,5		P0b	18	1	811040	2 608 601 401

Segmente für Neubestückung von Diamantnassbohrkronen Standard for Concrete



- Universelles Segment für Beton. Verlässliche Schneidleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Staubsauger GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Absaugung.

250
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Segmente für Standard for Concrete Diamantbohrkronen							
28	3	10	P0b	3	1	947145	2 608 601 745
32	3	10	P0b	3	1	947152	2 608 601 746
42	4	10	P0b	4	1	947169	2 608 601 747
52	5	10	P0b	5	1	947176	2 608 601 748
62	6	10	P0b	6	1	947183	2 608 601 749
72	7	10	P0b	7	1	947190	2 608 601 750
82	7	10	P0b	7	1	947206	2 608 601 751
102	9	10	P0b	9	1	947213	2 608 601 752
122	10	10	P0b	10	1	947220	2 608 601 753
132	11	10	P0b	11	1	947237	2 608 601 754
152	12	10	P0b	12	1	947244	2 608 601 755
200	12	10	P0b	12	1	947251	2 608 601 756

5tlg. Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2" Standard for Universal

standard  **Universal**



- ▶ Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- ▶ Hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2"								
inkl.:								
1 x Austreiber								
1 x Adapter 6-Kant - G 1/2"								
1 x Adapter SDS plus - G 1/2"								
1 x Verlängerung 6-Kant - G 1/2" (240 mm)								
1 x Verlängerung SDS plus - G 1/2" (240 mm)								
1 x Zentrierbohrer 200 mm								
38	150	4	7	P2k	5	1	625081	2 608 587 007
52								
65								
117								
127								

Diamanttrockenbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Universal

best  **Universal**



- ▶ Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- ▶ **Hinweis:** Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.
- ▶ **Passend zu** Diamantbohrmaschinen aller Marken mit Anschluss 1 1/4" UNC.



Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	811057	2 608 601 402
42	330	3	11,5	C0a	1	1	811064	2 608 601 403
52	330	3	11,5	C0a	1	1	811071	2 608 601 404
62	400	4	11,5	C0a	1	1	811088	2 608 601 405
68	400	4	11,5	C0a	1	1	811095	2 608 601 406
87	400	4	11,5	C0a	1	1	811101	2 608 601 407
102	400	6	11,5	C0a	1	1	811118	2 608 601 408
112	400	6	11,5	C0a	1	1	811125	2 608 601 409
122	400	6	11,5	C0a	1	1	811132	2 608 601 410
132	400	6	11,5	C0a	1	1	811149	2 608 601 411
142	400	6	11,5	C0a	1	1	811156	2 608 601 412
152	400	8	11,5	C0a	1	1	811163	2 608 601 413
157	400	8	11,5	C0a	1	1	811170	2 608 601 414

Diamanttrockenbohrkronen G 1/2" Best for Universal

best  **Universal**




- ▶ Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- ▶ **Hinweis:** Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.
- ▶ Sehr hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.



Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"								
22	350	3	7	C1a	1	1	623766	2 608 587 313
28	350	3	7	C1a	1	1	623773	2 608 587 314
32	350	3	7	C1a	1	1	623780	2 608 587 315
38	150	3	7	C1a	1	1	623797	2 608 587 316
42	150	3	7	C1a	1	1	623803	2 608 587 317
48	150	3	7	C1a	1	1	623810	2 608 587 318
52	150	4	7	C1a	1	1	623827	2 608 587 319
60	150	4	7	C1a	1	1	623834	2 608 587 320
65	150	4	7	C1a	1	1	623841	2 608 587 321

Diamanttrockenbohrkronen mit M16-Schaft

best  Geeignet für Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
68	60	4	10	C0a	1	1	508788	2 608 599 047
82	60	4	10	C0a	1	1	508795	2 608 599 048

Zubehöre für Diamantdosensenker mit Power-Change-Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7,15	120	Carbide-Zentrierbohrer für Lochsagen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzwecksonderschliff	PC1d	1	1	375924	2 608 584 777



Zubehör für Diamant-Dosensenker mit M16-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Adapter Maschinenseite	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter 5/8"-16UNF mit M 16									
-	-	5/8" - 16 UNF	-	-	P0b	1	1	621502	2 600 116 081
Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16									
-	11	-	80	Sechskant	P1e	1	1	084680	2 608 550 078
-	11	-	220	Sechskant	P1e	1	1	096744	2 608 598 109
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16									
-	-	-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	2 608 550 057
-	-	-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	2 608 598 110
Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft									
8	-	-	120	-	PC1d	1	1	085403	2 608 550 079



Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme

Zentrierkreuze für Trockenbohrkronen 1 1/4" UNC und SDS-DI und Dosenanker SDS-DI


254

4










PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
32	C0a	1	1	110013		2 608 597 475	
42	C0a	1	1	110020		2 608 597 476	
52	C0a	1	1	110037		2 608 597 477	
62	C0a	1	1	220057		2 608 597 904	
68	C0a	1	1	110044		2 608 597 478	
87	C0a	1	1	110051		2 608 597 479	
102	C0a	1	1	110068		2 608 597 480	
112	C0a	1	1	110075		2 608 597 481	
122	C0a	1	1	220064		2 608 597 905	
132	C0a	1	1	110082		2 608 597 482	

Adapter für Diamantbohrkronen






PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Adapter Maschinenseite	Adapter Kronenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P1h	1	1	116169	2 608 598 043
G 1/2"	G 1/2"	-	P1h	1	1	639569	2 608 598 145
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	116152	2 608 598 042
SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	230445	2 608 598 123
SDS plus	G 1/2"	240	C0a	1	1	660518	2 608 580 864
6-Kant	G 1/2"	88	C1a	1	1	230438	2 608 598 122
6-Kant	G 1/2"	240	C0a	1	1	660501	2 608 580 865

Adapter für Diamantbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Adapter Maschinenseite	Adapter Kronenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230469	2 608 598 125
	1/2" 20 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230476	2 608 598 126
	Pixi	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	639613	2 608 598 150
	1 1/4" UNC	Pixi	-	P1h	1	1	639620	2 608 598 151
	5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	639644	2 608 598 153
	M16	G 1/2"	-	P1h	1	1	660532	2 608 000 503
	M18	G 1/2"	-	P1h	1	1	660549	2 608 000 504
								

Verlängerungen für Diamantbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2"-Anschluss ab Durchmesser 32 mm	300	P1h	1	1	116176	2 608 598 044
	ab Durchmesser 32 mm Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2"-Anschluss	500	P1h	1	1	775670	2 608 598 143
	Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC-Anschluss ab Durchmesser 45 mm	300	P1h	1	1	116183	2 608 598 045

Verlängerungen für Diamantbohrkronen

256
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC-Anschluss ab Durchmesser 45 mm	500	P1h	1	1	639552	2 608 598 144



Verlängerung für Trockenbohrkronen mit G 1/2"-Anschluss	150	P1h	1	1	639576	2 608 598 146
---	-----	-----	---	---	--------	---------------



Verlängerung für Trockenbohrkronen mit G 1/2"-Anschluss	250	P1h	1	1	639583	2 608 598 147
---	-----	-----	---	---	--------	---------------


Wasserdruckbehälter

- ▶ Geeignet für Nassbohrarbeiten an Baustellen ohne Wasseranschluss
- ▶ Stahlbehälter mit Spezialkunststoffbeschichtung
- ▶ Füllvolumen: 10 Liter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Wasserdruckbehälter	U0	1	1	107907	2 609 390 308

Wasserfangring für Bohrstände S 500 und S 500 A Professional






- ▶ Nimmt das am Bohrloch ausfließende Wasser auf
- ▶ Verhindert zusammen mit Allzwecksauger Verschmutzungen und Wasserschäden

Wasserfangring für Bohrstände S 500 Professional
max. Bohrkronendurchmesser 92 mm




Passend zu: GDB 1600 WE Professional

	U0	1	1	107921	2 609 390 310
--	----	---	---	--------	---------------

Wasserrfangring für Bohrstände S 500 und S 500 A Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Wasserrfangring für Bohrstände S 500 A Professional max. Bohrkronendurchmesser 150 mm Passend zu: GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional</p>	U0	1	1	288774	2 609 390 389
 <p>Wasserrfangring für Bohrstände GCR 350 Professional max. Bohrdurchmesser 200 mm Passend zu: GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional</p>	C0a	1	1	808149	2 608 550 620
 <p>Wasserrfangring für Bohrstände GCR 180 Professional max. Bohrkronendurchmesser 132 mm Passend zu: GCR 180; GDB 180 WE Professional</p>	C0a	1	1	808156	2 608 550 621

Dichtungsdeckel für Wasserrfangringe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Dichtungsdeckel für Wasserrfangring 2 609 390 310</p>	123	U0	10	1	107938	2 609 390 311
 <p>Dichtungsdeckel für Wasserrfangring 2 609 390 389 und 2 608 550 620</p>	235	U0	2	1	288798	2 609 390 391
 <p>Dichtungsdeckel für Wasserrfangring 2 608 550 621</p>	132	C0a	5	1	808187	2 608 550 624

Befestigungs-Sets

258
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
27 Stk. Befestigungs-Set Spezialausführung für Beton und Hartgestein.		16	C1a	27	1	799409	2 608 002 000

Dübel-Sets



50 Stk. Dübel-Set Spezialausführung für Beton und Hartgestein.		16	C0a	50	1	799416	2 608 002 001
---	--	----	-----	----	---	--------	---------------

Vakuum-Set, Spülkopf und Saugkopf



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
1tlg. Vakuum-Set Bestehend aus: Ansaugstutzen mit Gummidichtung, Dreiwege-Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte, Dichtgummi für Vakuumfuß Passend zu: S 500; S 500 A Professional		U0	1	1	127998		2 609 390 314



Absaugstutzen Geeignet für Diamanttrockenbohrkronen mit G 1/2" BSP-Anschluss		C0a	1	1	230629		2 609 390 380
--	--	-----	---	---	--------	--	---------------



3-teiliges Vakuum-Set Besteht aus: Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte und Dichtgummi für den Vakuumfuß Vakuum-Set für GCR 180 und GCR 350 Professional Bohrstände Passend zu: GCR 180; GCR 350 Professional		C0a	1	1	808170		2 608 550 623
---	--	-----	---	---	--------	--	---------------

Zubehör für Diamantbohrkronen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gummi-Dichtring für Bohrständer GCR 180 Professional Passend zu: GCR 180 Professional	C0a	1	1	808194	2 608 550 625



Gummi-Dichtring für Bohrständer GCR 350 Professional Passend zu: GCR 350 Professional	C0a	1	1	808200	2 608 550 626
---	-----	---	---	--------	---------------



Adapterplatte für 350 mm Bohrkronen (extender) Passend zu: GCR 350 Professional	C0a	1	1	808224	2 608 550 628
---	-----	---	---	--------	---------------

Zentrierbohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer für kurze Diamanttrockenbohrkronen	200	C1a	1	1	230551	2 608 597 921



Zentrierbohrer für kurze Diamanttrockenbohrkronen Zur Verwendung mit Absaugstutzen	300	C1a	1	1	230568	2 608 597 922
---	-----	-----	---	---	--------	---------------

TRENNEN, SCHRUPPEN UND BÜRSTEN

Mit dem innovativen X-LOCK
Wechselsystem

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.

5

261



CARBIDE MULTI WHEEL

Machen Sie Ihren Winkelschleifer noch vielseitiger.

262
5



Carbide Multi Wheel

EXPERT

Seitennummer	263
Durchmesser mm	115 – 125
Stärke mm	1
Wechselsystem	Winkelschleifer
X-LOCK	✓
	 

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓
Bauholz	✓
Sperrholz/Spanplatte	✓
MDF/Laminat	✓
Holz mit Nägeln	✓
Kunststoff	✓
Gipskarton	✓
Kupferrohr	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten


LANGLEBIGES TRENNEN VON VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 76–125 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Fortschrittlicher Stahlkörper hält Geschwindigkeit und Tiefe konstant
- 3 Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper



5
263

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	PC1d	1	1	567501	2 608 901 192
		C1a	10	1	567525	2 608 901 194

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23		PC1d	1	1	567518	2 608 901 193
			C1a	10	1	567532	2 608 901 195

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheiben

EXPERT

264
5



- ▶ Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23		PC1d	1	1	567464	2 608 901 188
125	22,23		PC1d	1	1	567471	2 608 901 189

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material.
- ▶ Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Für Akkuschleifer mit 10-mm-Aufnahme	76	10,00	PC1a	1	1	567549	2 608 901 196

5
265

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheiben für große Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen weicher Materialien mit einem Winkelschleifer. Trennt Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952..	Bestell-Nr.	
180	22,23	C1b	1	1	639055	2 608 901 681	
230	22,23	C1b	1	1	639062	2 608 901 682	

DIAMOND METAL WHEEL



Eine neue Art des Metallschneidens.

266
5



Diamond Metal Wheel

EXPERT

Seitennummer	267
Durchmesser mm	105 - 355
Wechselsystem	Winkelschleifer, Marmorschneider, Pendelsäge, Benzinmotorsäge
X-LOCK	✓
	 

MATERIALIEN

Gusseisen	✓
Stahlprofile	✓
Edelstahl	✓
Messing, Bronze	✓
Kupfer	✓
Glasfaser	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

LANGLEBIGES TRENNEN VON METALL

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 105–355 mm

EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Fortschrittlicher Stahlkörper hält Geschwindigkeit und Tiefe konstant
- 3 Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum



5

267

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheiben 115 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Verwende es nicht zum Trennen von Aluminium, Beton oder Stein.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als eine Bosch 2608603169 Trennscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
115	22,23	●	C1b	1	1	536811	2 608 900 532

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheiben 125 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Verwende es nicht zum Trennen von Aluminium, Beton oder Stein.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als eine Bosch 2608603171 Trennscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	●	C1b	1	1	536828	2 608 900 533

EXPERT Diamond Metal Wheel Große Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Verwende es nicht zum Trennen von Aluminium, Beton oder Stein.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 30-mal länger als eine gebundene Trennscheibe Bosch 2610065817.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
180	22,23	C1b	1	1	536842	2 608 900 535
230	22,23	C1b	1	1	536859	2 608 900 536

EXPERT Diamond Metal Wheel Große Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Gusseisen, Armierung, Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetallen einschließlich Kupfer, Messing und Glasfaser. Verwende es nicht zum Trennen von Aluminium, Beton oder Stein.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 30-mal länger als eine Bosch 2610065819 Trennscheibe.
- ▶ Mit 25,4 mm Bohrungsdurchmesser.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
355	25,40	C1b	1	1	536866	2 608 900 537

TRENNSCHEIBEN

Für Winkelschleifer und Benzinmotorsägen.



3-in-1 disc

Best for Inox

Expert for Inox

Standard for Inox

Expert for Metal

Standard for Metal

Seitennummer	272	273	274	276	280	281
Durchmesser mm	115 / 125	115 - 230	115 - 230	115 - 230	115 - 400	115 - 230
Stärke mm	2.5	0.8 - 2.5	1.0 - 3.0	1.0 - 1.9	1.0 - 3.5	1.6 - 3.1
Scheibentypen						
Körnung	60	46 / 60	30 - 60	36 - 60	30 - 60	30 / 60
Wechselsystem	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer, Trennschneider	Winkelschleifer
X-LOCK	-	✓	-	✓	✓	-

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Baustahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kantige Stahlprofile	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeugstahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	✓	✓	✓	✓	-	-
Kantige Edelstahlprofile	✓	✓	✓	✓	-	-
Gusseisen	-	✓	✓	-	✓	✓

SCHEIBENTYPEN



Gerade



Gekröpft



Expert for Stone







Standard for Stone



MultiConstruction



Expert for Cast Iron

Seitennummer	283	283	284	285
Durchmesser mm	115-230	115-230	115-230	230
Stärke mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3
Scheibentypen				
Körnung	24	30	46/60	24
Wechselsystem	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer
X-LOCK	-	-	✓	-

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Stahl	-	-	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	-	-	✓	-
Schiene	-	-	-	-
Aluminiumlegierung	-	-	✓	-
Messing, Bronze	-	-	✓	-
Gusseisen	-	-	✓	✓
Kupfer	-	-	✓	-
Schiefer	✓	✓	✓	-
Fliesen	✓	✓	✓	-
Ziegelstein	✓	✓	✓	-
Beton	✓	✓	-	-
Marmor	✓	✓	✓	-
Kalkstein	✓	✓	-	-
Kunststoff	-	-	✓	-

3-in-1-Scheibe



- ▶ Trennen, Schrumpfen und Nacharbeiten mit einer Scheibe
- ▶ **Geeignet für** Metall und Inox
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
Gekröpft									
A 46 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	505253		2 608 602 388
A 46 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	505260		2 608 602 389



DIE MEISTER FÜR INOX UND METALL

Perfekt zum Trennen.

SCHNELLES UND PRÄZISES TRENNEN

dank der 1 mm dicken Scheibe

HOHE SCHEIBENSTABILITÄT

aufgrund des präzise gefertigten Glasfasergewebes



PERFEKTE OBERFLÄCHENQUALITÄT NACH DEM TRENNEN

aufgrund der hochwertigen Schleifkörner und funktionalen Füllstoffen

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

5

273

Trennscheiben Best for Inox

best **for** **Inox**
Rapido

- ▶ Trennscheiben für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

fast
CUT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
Rapido , extradünne Trennscheibe für schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	U0	1	25	733380	2 608 603 486
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	U0	1	25	733403	2 608 603 488



X-LOCK Trennscheiben Expert for INOX+Metal

expert  **Inox+Metal**

- ▶ Das schlüssellose X-LOCK System ermöglicht schnelles und bequemes Wechseln der Trennscheiben.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben sowohl für Edelstahl als auch für Metall für hohe Anforderungen
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
Rapido , schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	947534	2 608 619 263
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	947541	2 608 619 264



X-LOCK Trennscheiben Expert for Inox

expert  **Inox**

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für rostfreien Stahl, die hohen Ansprüchen genügen
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



Gerade								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947503	2 608 619 260
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947558	2 608 619 265



Trennscheiben Expert for Inox

- ▶ Trennscheiben für Inox für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Rapido

fast
CUT

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	220927	2 608 600 545
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	219624	2 608 600 549
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706988	2 608 603 406
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706995	2 608 603 407

Rapido

fast
CUT

Gekröpft

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	262842	2 608 600 710
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	262859	2 608 600 711



Gerade

AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116367	2 608 600 215
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	U0	1	25	070898	2 608 600 093
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149419	2 608 600 319 ⁱ
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	U0	1	25	070904	2 608 600 094
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706971	2 608 603 405
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	U0	1	25	070911	2 608 600 095
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	U0	1	25	149440	2 608 600 322
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	U0	1	25	070928	2 608 600 096
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3	U0	1	25	149501	2 608 600 325 ⁱ



Gerade

AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116411	2 608 600 220
--------------------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------

ⁱ = 12.2023

X-LOCK Trennscheiben Standard for Inox



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für rostfreien Stahl mit guter Leistung zu einem attraktiven Preis
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	947510	2 608 619 261	
------------	-----	-------	---	----	---	----	--------	---------------	--

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	947527	2 608 619 262	
------------	-----	-------	---	----	---	----	--------	---------------	--

Rapido



Rapido

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	947565	2 608 619 266	
------------	-----	-------	---	-----	----	----	--------	---------------	--



Rapido

Gerade

10 Rapido Trennscheiben in wiederverschließbarer Dose

WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	947572	2 608 619 267	
------------	-----	-------	---	-----	----	----	--------	---------------	--



X-LOCK Trennscheiben Standard for Inox



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
Rapido , schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	991025	2 608 619 362
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	991032	2 608 619 363



Gerade								
Rapido , schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	M1a	10	10	991049	2 608 619 364

5

277

Trennscheiben Standard for Inox

- ▶ Trennscheiben für Inox mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Gerade								
Rapido , schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	658287	2 608 603 169
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	658300	2 608 603 171

Rapido



Trennscheiben Standard for Inox

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.

Rapido

Gerade

10 Rapido Scheiben in wiederverschließbarer Blechdose



WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	668866	2 608 603 254
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	668873	2 608 603 255

278
5



Gerade

WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658294	2 608 603 170
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658317	2 608 603 172
WA 36T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	631400	2 608 619 773
WA 36T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631387	2 608 619 771



Gerade

WA 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	50	826594	2 608 601 513
------------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------



Gekröpft

WA 36 R BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	826600	2 608 601 514
------------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------

Trennscheiben Standard for Inox

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Gekröpft									
WA 36T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631394	2 608 619 772	

+30%
LONGER
LIFE



Trennscheiben - Metall

X-LOCK Trennscheiben Expert for Metal

expert  **Metal**

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für Metall, die hohen Ansprüchen genügen
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Gerade									
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947428	2 608 619 252	
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947435	2 608 619 253	
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947442	2 608 619 254	
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947459	2 608 619 255	



Gekröpft								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947466	2 608 619 256
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947473	2 608 619 257



Trennscheiben Expert for Metal

expert  **Metal**

- ▶ Trennscheiben für Metall für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



Gerade								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116350	2 608 600 214
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149402	2 608 600 318
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706872	2 608 603 395
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116404	2 608 600 219
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181846	2 608 600 394
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181716	2 608 600 382
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149433	2 608 600 321
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	149495	2 608 600 324
A 30 R BF	300	22,23	3,2	U0	1	10	252829	2 608 600 649
A 24 R BF	300	22,23	3,5	U0	1	10	181693	2 608 600 380ⁱ

ⁱ = 12.2023

Trennscheiben Expert for Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Gerade

Passend zu Kappsägen/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen

Maximale Antriebsleistung 3 PS/2,4 kW

Verstärkt mit 2 Außengeweben

A 36 R BF	300	25,40	2,8	U0	1	10	218641	2 608 600 542
A 36 R BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	218658	2 608 600 543
A 36 R BF	400	25,40	3,2	U0	1	10	218665	2 608 600 544

Gerade

Passend zu Kappsägen/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen

Maximale Antriebsleistung 3 PS/2,4 kW

Verstärkt mit 1 Mittelgewebe

A 30 T BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	777230	2 608 601 238
------------------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	----------------------

Gerade

Passend zu benzinbetriebene Freihandtrennmaschinen

A 24 R BF	300	20,00	3,5	U0	1	10	262071	2 608 600 706
------------------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	----------------------

Gekröpft

A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031196	2 608 600 005
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706933	2 608 603 401
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116428	2 608 600 221
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149389	2 608 600 316
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	116466	2 608 600 225
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	116473	2 608 600 226



Trennscheiben Standard for Metal

standard  Metal

▶ Trennscheiben für Metall mit guter Leistung zum attraktiven Preis

▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern

▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Gerade

A 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	50	631349	2 608 619 767
A 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658607	2 608 603 163
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658614	2 608 603 164
A 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	50	631356	2 608 619 768
A 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658249	2 608 603 165
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658256	2 608 603 166
A 46 S BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631363	2 608 619 769
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	40	658263	2 608 603 167
A 46 S BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	631370	2 608 619 770
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658270	2 608 603 168
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	631417	2 608 619 774



Trennscheiben Standard for Metal

+30%
LONGER
LIFE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gekröpft								
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	631431	2 608 619 776

Gekröpft								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658560	2 608 603 159
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658577	2 608 603 160
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658584	2 608 603 161
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658591	2 608 603 162

X-LOCK Standard for Metal Trennscheibe

standard Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für Metall mit guter Leistung zu einem attraktiven Preis
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
Gerade									
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	236203	2 608 619 780
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	236227	2 608 619 782



Gekröpft									
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	236234	2 608 619 783
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	236210	2 608 619 781

Trennscheiben - Stein

Trennscheiben Expert for Stone

expert  Stone

- ▶ Trennscheiben für Stein für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Gerade									
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149426	2 608 600 320 ⁱ	
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181747	2 608 600 385 ⁱ	
C 24 R BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181723	2 608 600 383 ⁱ	
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149457	2 608 600 323 ⁱ	
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	149556	2 608 600 326 ⁱ	
Gekröpft									
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031189	2 608 600 004 ⁱ	
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116435	2 608 600 222 ⁱ	
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149396	2 608 600 317 ⁱ	
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	116480	2 608 600 227 ⁱ	

ⁱ = 01.2024

Trennscheiben Standard for Stone

standard  Stone

- ▶ Trennscheiben für Stein mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Gerade								
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	658362	2 608 603 177
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	658621	2 608 603 178
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	658638	2 608 603 179
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658379	2 608 603 180
Gekröpft								
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658324	2 608 603 173
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658331	2 608 603 174
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658348	2 608 603 175
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658355	2 608 603 176

Trennscheiben – Multi Material

X-LOCK Trennscheiben Multi Material

**Rapido
MultiConstruction**

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für mehrere Materialien
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Gerade

Trennen praktisch aller Materialien ohne Scheibenwechsel

Trennscheibe für Metall, rostfreien Stahl, NE-Metalle, Stein, weiche Keramik, Marmor und Kunststoff

ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	947589	2 608 619 268
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	947596	2 608 619 269
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947602	2 608 619 270



Multi-Material-Trennscheiben

**Rapido
MultiConstruction**

- ▶ **Geeignet für** handgeführte Winkelschleifer
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %
- ▶ Die dünne Rapido Trennscheibe bietet viele Vorteile: schnelles und sauberes Trennen mit geringem Kraftaufwand, sehr genau, weniger Lärm und Staub, keine Anlauffarben und Gratbildung



Gerade

Nahezu alles Trennen ohne Scheibenwechsel

Trennscheibe für Metall, Inox, Buntmetallen, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoffe

ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	505208	2 608 602 384
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	505215	2 608 602 385
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	505192	2 608 602 383
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	629713	2 608 602 766
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	629720	2 608 602 767

Trennscheiben - Guss

Trennscheiben Expert for Cast Iron

expert  **CastIron**

- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
AS 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	218672	2 608 600 546 ⁱ

ⁱ = 12.2023

SCHRUPPSCHEIBEN

Für Winkelschleifer.



Semiflexibel



Expert for Inox



Expert for Metal



Standard for Metal

Seitennummer	287	288	289	289
Durchmesser mm	115 / 125	115 – 230	100 – 230	115 – 230
Stärke mm	3.0	6.0	4.0 – 8.0	6.0
Körnung	46	30	30	24
X-LOCK	-	-	✓	-

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Stahl	✓	✓	✓	✓
Schweißnähte	✓	✓	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	✓	✓	-	-
Aluminiumlegierung	✓	-	-	-
Gusseisen	-	✓	✓	✓

Schruppscheiben halbflexibel - Vibration Control



- ▶ Für leichte Schrupperarbeiten. Dank der Flexibilität der Scheibe ideal für die Bearbeitung von gebogenen Oberflächen geeignet. Weitere Vorteile der Scheibe: weniger Vibration und Lärmentwicklung, kühler Schliff (weniger Hitzeverfärbung). Kein Stützteller notwendig.
- ▶ **Geeignet für** den Einsatz in Inox, Metall und Aluminium.
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
WA 46 BF	115	22,23	3	U0	1	10	448826	2 608 602 217
WA 46 BF	125	22,23	3	U0	1	10	448833	2 608 602 218



Schrappscheiben - Inox

Schrappscheiben Expert for Inox

expert **for** **Inox**

- ▶ Schrappscheiben für Inox für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
AS 30 S INOX BF	115	22,23	6	U0	1	10	218610	2 608 600 539
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6	U0	1	10	523042	2 608 602 488
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6	U0	1	10	523059	2 608 602 489
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6	U0	1	10	218627	2 608 600 540
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6	U0	1	10	218634	2 608 600 541



Schruppscheiben - Metall

Schruppscheiben Standard for Metal

standard  Metal

- ▶ Schruppscheiben für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	658386	2 608 603 181
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	658393	2 608 603 182
A 24 R BF	150	22,23	6	U0	1	10	631448	2 608 619 777
A 24 P BF	180	22,23	6	U0	1	10	658409	2 608 603 183
A 24 R BF	180	22,23	8	U0	1	10	631455	2 608 619 778
A 24 P BF	230	22,23	6	U0	1	10	658416	2 608 603 184



5

289

X-LOCK Schruppscheiben Expert for Metal

expert  Metal

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Schruppscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Schruppscheiben für Metall, die hohen Ansprüchen genügen
- ▶ **Geeignet für** handgeführte Winkelschleifer
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	947480	2 608 619 258
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	947497	2 608 619 259



Schruppscheiben Expert for Metal

expert  **Metal**

- ▶ Schruppscheiben für Metall für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 24 S BF	100	16,00	6	U0	1	25	049344	2 608 600 017
A 30 T BF	115	22,23	4	U0	1	10	056625	2 608 600 007
A 30 T BF	115	22,23	4,8	U0	1	10	218597	2 608 600 537 ⁱ
A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	116398	2 608 600 218
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	116442	2 608 600 223
A 30 T BF	150	22,23	6	U0	1	10	181785	2 608 600 389
A 30 T BF	180	22,23	4,8	U0	1	10	218603	2 608 600 538
A 30 T BF	180	22,23	6	U0	1	10	149372	2 608 600 315
A 30 T BF	180	22,23	8	U0	1	10	181686	2 608 600 379
A 30 T BF	230	22,23	6	U0	1	10	116497	2 608 600 228
A 30 T BF	230	22,23	8	U0	1	10	181754	2 608 600 386

ⁱ = 12.2023

X-LOCK Schruppscheiben Standard for Metal

standard  **Metal**

A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	991056	2 608 619 365
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	991063	2 608 619 366



X-LOCK Schneid- und Schleifset



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode		Bestell-Nr.
125	22,23	P1p	5	1	995542		2 608 619 374

X-LOCK Schneid- und Schleifset, 125 mm

3x X-LOCK Standard for Inox Trennscheibe**1x X-LOCK Carbide Multi Wheel Trennscheibe****1x X-LOCK Best for Metal Fächerschleifscheibe, gerade Ausführung mit einer Kunststofftragplatte**

Zubehör für Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional-Akkuwinkelschleifer

Trennscheiben Expert for Inox für GWS 12V-76 Professional

expert  **Inox**

- ▶ **Passend zu** Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional mit 10 mm-Aufnahme
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack								
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme								
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	C1a	5	1	830560	2 608 601 520



Schrupscheiben Expert for Inox für GWS 12V-76 Professional

expert  **Inox**

- ▶ **Passend zu** Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional mit 10 mm-Werkzeugaufnahme
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



2er-Pack								
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme								
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4	C1a	2	1	913775	2 608 601 705



Carbide-Topfscheiben für Winkelschleifer

Carbide-Topfscheiben für Winkelschleifer

- ▶ Der Carbide-Schleifkopf für Winkelschleifer hat eine exzellente Materialabtragsrate bei minimalem Kraftaufwand
- ▶ Geeignet zum Schleifen und Schnitzen von Kork, Weich- und Hartholz, Glasfaser-Kunststoff und Gummi, Entfernen von Schalungsvorsprüngen auf Sichtbeton, Betonresten auf Schalungsplatten, Fliesenkleber von der Wand, Formen von Porenbeton, Kalkstein und Marmor, für die Fußpflege für Huftieren, zum Entfernen von Beschichtungen und Farbe auf Holz und Baumaterialien
- ▶ Für Handwinkelschleifer mit einer maximalen Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Feinheitsgrad	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



flach

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm

Für staubfreies Arbeiten wählst du den passenden Bosch Absaugschutz für deinen Bosch Winkelschleifer: 2605510224 oder 1605510281

115	grob	22,23	C1a	1	1	103824	2 608 600 175
115	mittel	22,23	C1a	1	1	103831	2 608 600 176
115	fein	22,23	C1a	1	1	103848	2 608 600 177



schräg

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm

115	grob	22,23	C1a	1	1	103855	2 608 600 178
115	mittel	22,23	C1a	1	1	103862	2 608 600 179
115	fein	22,23	C1a	1	1	103879	2 608 600 180



flach

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 180 und 230 mm

180	grob	22,23	C1a	1	1	168434	2 608 600 364
180	mittel	22,23	C1a	1	1	168427	2 608 600 363
180	fein	22,23	C1a	1	1	168410	2 608 600 362



schräg

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 180 und 230 mm

180	grob	22,23	C1a	1	1	168465	2 608 600 367
180	mittel	22,23	C1a	1	1	168458	2 608 600 366
180	fein	22,23	C1a	1	1	168441	2 608 600 365

Schleiftöpfe und Schleifringe für Nass- und Winkelschleifer

Schleiftöpfe konisch – Metall, Guss

- ▶ Korund-Schleiftopf mit Kunstharzbindung
- ▶ **Passend zu** Zweihandwinkelschleifern, maximale Drehzahl bis 8.500 min-1
- ▶ Spannen mit Spannmutter 1 603 340 040 und Zweilochschlüssel gekröpft 1 607 950 004

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser, min. mm	Durchmesser, max. mm	Höhe mm	Körnung(en)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	U0	1	1	026338		1 608 600 231
A 24 P6 B1215	90	110	55	24	U0	1	1	026345		1 608 600 232
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	U0	1	1	026352		1 608 600 233
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	U0	1	1	071307		1 608 600 234



Schleiftöpfe konisch – Stein, Beton mit Kunstharzbindung

- ▶ Siliciumcarbid-Schleiftopf mit Kunstharzbindung
- ▶ **Passend zu** Zweihandwinkelschleifern, maximale Drehzahl bis 8.500 min-1
- ▶ Spannen mit Spannmutter 1 603 340 040 und Zweilochschlüssel gekröpft 1 607 950 004

C 24 L5 BRT	90	110	55	24	U0	1	1	002875		1 608 600 239
C 30 L5 BRT	90	110	55	30	U0	1	1	026383		1 608 600 240
C 54 L5 BRT	90	110	55	54	U0	1	1	002882		1 608 600 241



Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen

Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen - Korund

- ▶ Bei **feiner** Körnung: **Geeignet für** den Feinschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Spiralbohrern (keine Steinbohrer), Hobeisen, Meißeln, Schabern, Körnern, Rasenmähermessern
- ▶ Bei **grober** Körnung: **Geeignet für** den Vorschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Stechbeiteln, Hobeisen, Meißeln, Äxten etc.
- ▶ Keramikbindung, Korund, zylindrisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Scheibendurchmesser mm	Dicke (b1) mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu: GBG 35-15 Professional									
A 24 Q4 V6	150	20	20	24	C1a	1	1	008990	1 609 201 649
A 60 P4 V6	150	20	20	60	C1a	1	1	009003	1 609 201 650
Passend zu: GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	084819	2 608 600 109
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	084826	2 608 600 110
Passend zu: GBG 60-20 Professional									
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	084833	2 608 600 111
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	084840	2 608 600 112



Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen - SiC

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Steinbohrern, Carbide und Carbide-bestückten Werkzeugen sowie Graugussteilen
- ▶ Keramikbindung, SiC, zylindrisch

Passend zu: GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	084789	2 608 600 106



Schleifscheiben für Bosch-Geradschleifer

Schleifscheiben für Geradschleifer - Korund

- ▶ Geeignet für grobe Schleifarbeiten an Stahl oder Grauguss
- ▶ Kunstharzbindung, Korund, zweiseitig-konisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Scheibendurchmesser mm	Dicke (b1) mm	Dicke (b2) mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Speziell für Grauguss										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	U0	1	1	051385	1 608 600 059



Passend zu: GGS 6 S Professional										
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	U0	1	1	057301	1 608 600 069



Schleifscheiben für Geradschleifer - SiC

- ▶ Geeignet für grobe Schleifarbeiten an Grauguss
- ▶ Kunstharzbindung, SiC, zweiseitig-konisch












Passend zu: GGS 6 S Professional										
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	U0	1	1	127875	1 608 600 068



DRAHTBÜRSTEN

Für Winkelschleifer und Bohrmaschinen.



Seitennummer	298	300	301	302	304	305	310
Drahttypen	 	 		 	 		
Drahtstärke mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	-	-	-	-

BÜRSTENTYPEN

Pinselfürste Ø mm	-	-	-	10 – 25	10 – 25	-	-
Topfbürste Ø mm	75 – 101	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Kegelfürste Ø mm	100 / 115	100 / 115	-	-	-	-	-
Scheibefürste Ø mm	115	115	-	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100

WERKZEUGE

Winkelschleifer	M14/M10	M14/M10	M14/M10	-	-	-	-
Bohrer	-	-	-	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm

MATERIALIEN

Metall	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inox	-	✓	-	-	✓	-	-
Nichteisenmetalle	-	-	✓	-	-	✓	-
Holz	-	-	✓	-	-	✓	✓
Farbe	-	-	✓	-	-	✓	✓
PVC	-	-	-	-	-	-	✓

DRAHTTYPEN



Gewellter Draht



Gezopfter Draht

BÜRSTEN – LÖSUNGEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Geeignet für Winkelschleifer und Bohrmaschinen

298
5

DIE RICHTIGE BÜRSTE FÜR EIN OPTIMALES ERGEBNIS MIT VERSCHIEDENEN WERKZEUGEN

X-LOCK und M14 für Winkelschleifer, Ø 6-mm-Schaft für Bohrmaschinen



DIE IDEALE LÖSUNG FÜR LEICHTE UND SCHWERE ARBEITEN


Gezopfter und gewellter Draht in verschiedenen Stärken



FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN GEEIGNET

Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall, Holz, Farbe, PVC

X-LOCK Stahldrahtbürsten



► Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy **Metal**



Topfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,35	12.500	-	125	C1a	1	1	954129	2 608 620 726
75	0,5	12.500	-	125	C1a	1	1	954136	2 608 620 727



X-LOCK Stahldrahtbürsten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

clean ^{top} Metal



Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschaltungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,3	12.500	-	125	C1a	1	1	954112	2 608 620 725
----	-----	--------	---	-----	-----	---	---	--------	---------------



heavy ^{top} Metal




Scheibenbürste – gezopfter Draht

Ideal zum Säubern von Schweißnähten

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

115	0,5	12.500	12	-	C1a	1	1	954174	2 608 620 731
-----	-----	--------	----	---	-----	---	---	--------	---------------



clean ^{top} Metal



Scheibenbürste – gewellter Draht

Ideal zum Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten geeignet.


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

115	0,3	12.500	-	-	C1a	1	1	954181	2 608 620 732
-----	-----	--------	---	---	-----	---	---	--------	---------------



X-LOCK Drahtbürsten aus rostfreiem Stahl



► Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode
75	0,5	12.500	125	C1a	1	1	954150
							3 165 140...
							Bestell-Nr.
							2 608 620 729

heavy **for** Inox



Topfbürste – gezopfter Draht, rostfreier Stahl

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Aluminium- und Nichteisenmetall-Oberflächen wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe und Lack.

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,5	12.500	125	C1a	1	1	954150	2 608 620 729
----	-----	--------	-----	-----	---	---	--------	---------------



clean **for** Inox



Topfbürste – gewellter Draht, rostfreier Stahl


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,3	12.500	125	C1a	1	1	954143	2 608 620 728
----	-----	--------	-----	-----	---	---	--------	---------------



heavy **for** Inox




Scheibenbürste – gezopfter rostfreier Stahldraht

Ideal zum Säubern von Schweißnähten auf rostfreiem Stahl


Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder


Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

115	0,5	12.500	-	C1a	1	1	954198	2 608 620 733
-----	-----	--------	---	-----	---	---	--------	---------------



X-LOCK Messingbürsten

clean  **Metal** ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode
75	0,3	12.500	115	C1a	1	1	3 165 140...
							2 608 620 730
							Bestell-Nr.

Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Eisen- und Nichteisenmetall-Flächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingte Drähte



Drahtbürsten für Winkelschleifer und Geradschleifer mit Gewinde M 10 / M 14



Stahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy ^{for} Metal



Drahttopfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.

Geeignet für Winkelschleifer mit X-M10

75	0,5	12.500	-	10	125	C1a	1	1	102711	2 608 622 063
----	-----	--------	---	----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

Drahttopfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

75	0,35	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631792	2 608 622 099
75	0,5	12.500	-	14	125	C1a	1	1	026628	1 608 622 029
90	0,5	8.500	-	14	150	C1a	1	1	003124	1 608 614 001
90	0,8	8.500	-	14	150	C1a	1	1	026567	1 608 614 000
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	036016	2 608 622 010
100	0,8	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026574	1 608 614 002

clean ^{for} Metal



Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufräumen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

70	0,3	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631785	2 608 622 098
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026611	1 608 614 011

heavy ^{for} Metal



Scheibenbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.


Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	087254	2 608 622 059
-----	-----	--------	----	----	---	-----	---	---	--------	----------------------

Stahlbürsten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

clean ^{top} Metal



Scheibenbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassarfarbe auf Schweißnähten.


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrostern, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,3	11.000	-	14	-	C1a	1	1	631808	2 608 622 100
-----	-----	--------	---	----	---	-----	---	---	--------	----------------------



heavy ^{top} Metal



Kegelbürste – gezopfter Draht

Ideal für Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste).


Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten, Zunder und Säubern von Schweißnähten.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	036023	2 608 622 011
115	0,5	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087247	2 608 622 058



clean ^{top} Metal



Kegelbürste – gewellter Draht

Ideal für Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste).

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von Rost, Schrappen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Anlassarfarbe von Schweißnähten.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087230	2 608 622 057
115	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	631815	2 608 622 101



Edelstahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy **INOX**



Topfbürste – gezopfter Draht, rostfrei

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie Entfernen von starkem Rost oder Abtragen von Farbe oder Lack.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	631846	2 608 622 104
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	087261	2 608 622 060
100	0,35	8.500	14	180	C1a	1	1	631853	2 608 622 105



clean **INOX**



Topfbürste – gewellter Draht, rostfrei

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

65	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	087278	2 608 622 061
75	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	631822	2 608 622 102



Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

Topfbürste – gewellter Draht, rostfrei

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

100	0,3	8.500	14	180	C1a	1	1	631839	2 608 622 103
-----	-----	-------	----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

heavy **INOX**



Scheibenbürste – gezopfter Draht, rostfrei

Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	C1a	1	1	631860	2 608 622 106
-----	-----	--------	----	---	-----	---	---	--------	----------------------



clean **INOX**



Scheibenbürste – gewellter Draht, rostfrei

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.


Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,3	8.500	14	-	C1a	1	1	631877	2 608 622 107
-----	-----	-------	----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Edelstahlbürsten

heavy for **Inox**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631891	2 608 622 109


Kegelbürste – gezopfter Draht, Edelstahl

Ideal für Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste).

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten, Zunder und Säubern von Schweißnähten.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

clean for **Inox**



Kegelbürste – gewellter Draht, Edelstahl

Ideal für Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen (aufgrund der Kegelform der Bürste).


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe, Strukturieren und Entfernen von Anlauf Farbe von Schweißnähten.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631884	2 608 622 108
------------	------	--------	----	---	-----	---	---	--------	----------------------

Messingbürsten

clean for **Metal**



Cu
Ni
Mn
Zn



Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metall- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu Winkelschleifern mit M 10 oder M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.


70	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	003131	1 608 614 020
75	0,3	12.500	10	125	C1a	1	1	102704	2 608 622 062

Drahtbürsten für Bohrmaschinen (6 mm Schaft)




Stahlbürsten


306
5



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Topfbürste – gezopfter Draht								
Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie Entfernen von starkem Rost oder Unterbodenschutz, Abtragen von Farbe oder Lack.								
65	0,5	4.500	-	C1d	1	1	082099	2 608 622 050



Topfbürste – gewellter Draht								
Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufräumen, Mattieren, Entlacken.								
50	0,2	4.500	-	C1d	1	1	049832	2 608 622 022
50	0,3	4.500	-	C1d	1	1	035972	2 608 622 006
70	0,2	4.500	-	C1d	1	1	004527	1 609 200 271
70	0,3	4.500	-	C1d	1	1	004510	1 609 200 270




Scheibenbürste – gezopfter Draht								
Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten.								
Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.								
75	0,5	4.500	13	C1d	1	1	631938	2 608 622 113



Stahlbürsten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




Scheibenbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassarfarbe auf Schweißnähten.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrostern, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

30	0,2	4.500	6	C1d	1	1	631907	2 608 622 110
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	631914	2 608 622 111
50	0,3	4.500	8	C1d	1	1	631921	2 608 622 112
75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	041119	1 608 622 015
75	0,3	4.500	16	C1d	1	1	082129	2 608 622 053
75	0,3	4.500	8	C1d	1	1	035989	2 608 622 007
100	0,2	4.500	10	C1d	1	1	004558	1 609 200 274
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	004541	1 609 200 273




Pinselbürste – gezopfter Draht

Ideal für Arbeiten an sehr schwer erreichbaren Stellen.

Geeignet für mittelschwere Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Entfernen von Farbe oder Lack.

10	0,35	4.500	-	C1d	1	1	631952	2 608 622 115
19	0,35	4.500	-	C1d	1	1	631969	2 608 622 116



Pinselbürste – gewellter Draht

Ideal für Arbeiten an sehr schwer erreichbaren Stellen.

Geeignet für leichte Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe.

15	0,2	4.500	-	C1d	1	1	631945	2 608 622 114
25	0,3	4.500	-	C1d	1	1	004503	1 609 200 269



Edelstahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Edelstahl-, Alu- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

50	0,3	4.500	-	C1d	1	1	631976	2 608 622 117
----	-----	-------	---	-----	---	---	--------	----------------------



Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Edelstahl-, Alu- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

60	0,3	4.500	-	C1d	1	1	631983	2 608 622 118
----	-----	-------	---	-----	---	---	--------	----------------------



Scheibenbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.

70	0,35	4.500	14	C1d	1	1	632058	2 608 622 125
----	------	-------	----	-----	---	---	--------	----------------------



Scheibenbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

30	0,3	4.500	6	C1d	1	1	631990	2 608 622 119
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	632003	2 608 622 120
70	0,3	4.500	10	C1d	1	1	632010	2 608 622 121
70	0,3	4.500	15	C1d	1	1	632027	2 608 622 122
80	0,2	4.500	10	C1d	1	1	632034	2 608 622 123
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	632041	2 608 622 124



Pinselbürste – gezopfter Draht

Ideal für Arbeiten an sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl.

Geeignet für mittelschwere Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Entfernen von Farbe oder Lack.

10	0,35	4.500	-	C1d	1	1	632089	2 608 622 128
19	0,35	4.500	-	C1d	1	1	632096	2 608 622 129




Edelstahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Pinselfürste – gewellter Draht								
Ideal für Arbeiten an sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl.								
Geeignet für leichte Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Röhren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe.								
15	0,2	4.500	-	C1d	1	1	632065	2 608 622 126
25	0,3	4.500	-	C1d	1	1	632072	2 608 622 127

Messingbürsten




Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metall- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Bearbeiten von Holz.

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.

50	0,2	4.500	-	C1d	1	1	035996	2 608 622 008
----	-----	-------	---	-----	---	---	--------	----------------------



Scheibenbürste – gewellter Draht, vermessingt

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Metall oder Buntmetall, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Bearbeiten von Holz.

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.

75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	036009	2 608 622 009
----	-----	-------	----	-----	---	---	--------	----------------------

Scheibenbürste – gewellter Draht, vermessingt

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Metall oder Buntmetall, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Bearbeiten von Holz.

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.

75	0,2	4.500	16	C1d	1	1	082136	2 608 622 054
----	-----	-------	----	-----	---	---	--------	----------------------


Messingbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gewellter Draht, vermessingt								
Optimal geeignet für das Strukturieren von Holz.								
80	0,2	4.500	35	C1d	1	1	632102	2 608 622 130

310
5

Nylonborste mit Korund



Topfbürste - Nylondraht mit Korund Schleifmittel K80

Geeignet für das Entlacken, Entrostern, Glätten, Mattieren und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleineren bis mittelgroßen Flächen, Strukturieren von Holz.

Passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern.

Arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen.

50	1	4.500	-	C1d	1	1	082112	2 608 622 052
75	1	4.500	-	C1d	1	1	082105	2 608 622 051



Scheibenbürste - Nylondraht mit Korund Schleifmittel K80

Geeignet für das Entlacken, Entrostern, Glätten, Mattieren und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten, Strukturieren von Holz sowie Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.

Passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern.

Arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen.

75	1	4.500	8	C1d	1	1	082150	2 608 622 056
100	1	4.500	8	C1d	1	1	082143	2 608 622 055

Schleifstifte für Geradschleifer und Bohrmaschinen

Schleifstift – Aluminiumoxid, für Geradschleifer und Bohrer

- ▶ **Passend zu** allen Geradschleifern mit Spannzangen sowie zu Bohrmaschinen
- ▶ für ungehärteten und gehärteten Stahl
- ▶ Stiftformen: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d), kegelförmig (e)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spannschaft mm	Körnung	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schleifstiftset, 5-tlg.								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	004565	1 609 200 286
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					
Schleifstift								
Zylindrisch, hart								
6	60	20	26	P0b	1	1	047814	2 608 620 012
Schleifstift								
Zylindrisch, mittelhart								
6	60	20	25	P0b	1	1	047784	1 608 620 056
6	60	25	20	P0b	1	1	047777	1 608 620 055
Schleifstift								
Konisch, mittelhart								
6	60	20	25	P0b	1	1	047838	2 608 620 014





KREISSÄGE- BLÄTTER

Unvergleichliche Präzision

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.





KREISSÄGEBLÄTTER FÜR VIELE VERSCHIEDENE HOLZARBEITEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.



Best for Wood Expert for Wood Expert for Wood Standard for Wood Optiline Wood Speedline Wood

Seitennummer	317	330	324	358	353	356
Optimiert für Akkusägen	-		-		-	-
Durchmesser mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 400	130 – 400

WERKZEUGE

Hand-/Tauchgerät	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gehrung	✓	✓	✓	✓	✓	-
Tisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paneel	✓	-	✓	-	-	-
Handgeführte Metall-Trockensägen	-	✓	-	✓	-	-

MATERIALIEN

Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bauholz und Verbundstoffe für Bauwesen	-	-	-	-	-	-
Holzpaneelverbundstoffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	-
Laminatboden	✓	✓	✓	✓	✓	-



Expert for Construct Wood

Construct Wood

Best for Laminated Panel

Expert for Laminated Panel

Expert for Laminated Panel

Best for Laminate



333

361

319

336

334

322

-

-

-



-

-

160 - 235

150 - 700

80 - 350

160 - 254

140 - 350

216 - 305



-



-

-

-

-

-

-



-



-

-

-



-



-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-



-



-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-




Tool reference list



KREISSÄGEBLÄTTER FÜR METALLARBEITEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.



Expert for Aluminium

Expert for Aluminium

Standard for Aluminium

Expert for Steel

Standard for Steel

Expert for Stainless Steel

Expert for Stainless Steel

Seitennummer	342	344	363	345	366	346	347
Optimiert für Akkusägen		-		-			-
Durchmesser mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	160 – 355	136 – 173	136 – 160	185 – 355

WERKZEUGE

Hand-/Tauchgerät	✓	✓	✓	-	-	-	-
Gehrung	✓	✓	✓	-	-	-	-
Tisch	✓	✓	✓	-	-	-	-
Handgeführte Metall-Trockensägen	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Kapp- und Gehrungssägen	-	-	-	✓	-	-	✓

MATERIALIEN

Stahl*	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Edelstahl, Inox	-	-	-	-	-	✓	✓
Aluminium und andere Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	-	-	-	-
Kunststoff, Epoxid	✓	✓	✓	-	-	-	-
Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	-	-	-	-
Paneelverbundstoffe	✓	✓	✓	-	-	-	-
Faserplatten	✓	✓	✓	-	-	-	-
Laminatplatten	✓	✓	✓	-	-	-	-


*Nicht für Inox

Top Precision Best for Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten mit Tauch- und Handkreissägen.



TOP Precision best Wood



ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	1,8/1,3	48	WZ	11.500	5	15	C1a	1	1	636858	2 608 642 384
165	20	1,8/1,3	20	WZ	11.500	15	15	C1a	1	1	636865	2 608 642 385
165	20	1,8/1,3	32	WZ	11.500	10	15	C1a	1	1	636872	2 608 642 386


6

317

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten.



TOP Precision best Wood





ATB






210	30	2,3/1,8	48	WZ	9.000	-5	15	C1c	1	1	574402	2 608 642 100
216	30	2,3/1,8	48	WZ	8.800	-5	15	C1c	1	1	574419	2 608 642 101
254	30	2,3/1,8	60	WZ	7.500	-5	15	C1c	1	1	574426	2 608 642 102
305	30	2,3/1,8	72	WZ	6.200	-5	15	C1c	1	1	574433	2 608 642 103

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen




TOP Precision best Wood



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattsstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574518	2 608 642 111
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574525	2 608 642 112
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574532	2 608 642 113
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574549	2 608 642 114
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574563	2 608 642 116
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574570	2 608 642 117
315	30	3,2/2,2	72	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574587	2 608 642 118
315	30	3,2/2,2	48	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574594	2 608 642 119
350	30	3,5/2,5	54	WZ	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	574600	2 608 642 120
350	30	3,5/2,5	84	WZ	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	574617	2 608 642 121
400	30	4/2,8	60	WZ	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	574624	2 608 642 122
400	30	4/2,8	96	WZ	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	574631	2 608 642 123
450	30	4,4/3	66	WZ	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	574648	2 608 642 124
500	30	4,4/3,2	60	WZ	3.800	2/10/80	15	15	C0a	1	1	574655	2 608 642 125
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574556	2 608 642 115

Top Precision Best for Laminated Panel





Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen



- Für perfekte Schnitte in ein- oder zweiseitig abrasiv beschichteten Plattenwerkstoffen.
DH: Bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig.




TOP Precision best **TOP LaminatedPanel** abrasive



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbreite (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	5744440	2 608 642 104
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	5744495	2 608 642 109
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574501	2 608 642 110
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574464	2 608 642 106
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574488	2 608 642 108

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen





► Für perfekte Schnitte in allen ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten

TOP Precision best **LaminatedPanel** fine




ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	574457	2 608 642 105
350	30	3,5/2,5	108	WZ	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	574471	2 608 642 107

Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen





► Verstellbare Vorritzsägeblätter zum Schneiden von ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten

TOP Precision best **LaminatedPanel**



ES



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23.800	11	17	C1c	1	1	574662	2 608 642 126	
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574679	2 608 642 127	
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574686	2 608 642 128	
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574693	2 608 642 129	
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574716	2 608 642 130	


Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammschnittstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.200	11	17	C1c	1	1	574709	2 608 642 131


Konische Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen




- Konische Vorritzsägeblätter zum Schneiden von ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten



best  **LaminatedPanel**



K-WZ




100	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666602	2 608 642 607
100	22	3,1/4,3	24 ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666596	2 608 642 606
120	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666633	2 608 642 610
125	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666626	2 608 642 609
125	22	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666619	2 608 642 608

Best for Laminate

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





► Ein langlebiges Blatt für alle Laminatfußbodenarten.



best  **Laminate**



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	579568	2 608 642 133
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	579575	2 608 642 135
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	579582	2 608 642 137

Top Precision Best for Multi Material

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz mit Tauch- und Handkreissägen.



TOP Precision best MultiMaterial



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	636889	2 608 642 387
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	636896	2 608 642 388


6

323

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für herausragende Ergebnisse in Nichteisenmetallen, Aluminium, Kunststoff, Epoxyd und Holz
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



TOP Precision best MultiMaterial



TCG




210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	574365	2 608 642 096
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	574372	2 608 642 097
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	574389	2 608 642 098
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	574396	2 608 642 099

Expert for Wood


Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





► Für mühelose, saubere Längs- und Querschnitte bei allen Holz- und holzbasieren Materialien. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for Wood**



ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	20	1,8/1,3	12	WZ	15.900	-	15	15	C1a	1	1	795692	2 608 644 003
120	20	1,8/1,3	40	WZ	15.900	-	5	15	C1a	1	1	795708	2 608 644 004
130	20	2,4/1,6	16	WZ	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795715	2 608 644 005
130	20	2,4/1,6	24	WZ	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795722	2 608 644 006
130	20	2,4/1,6	36	WZ	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795739	2 608 644 007
140	20	1,8/1,3	24	WZ	13.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795746	2 608 644 008
140	20	1,8/1,3	36	WZ	13.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795753	2 608 644 009
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795760	2 608 644 010
150	20	2,6/1,6	24	WZ	12.700	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795777	2 608 644 011
150	20	2,6/1,6	36	WZ	12.700	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795784	2 608 644 012
160	20	1,8/1,3	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795791	2 608 644 013
160	20	1,8/1,3	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795814	2 608 644 015
160	20	2,2/1,6	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795821	2 608 644 016
160	20	2,2/1,6	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795838	2 608 644 017
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795845	2 608 644 018
160	20	2,6/1,6	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795869	2 608 644 020
160	20	2,6/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795876	2 608 644 021
165	20	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795883	2 608 644 022
165	20	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795890	2 608 644 023
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795906	2 608 644 024
165	30	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795913	2 608 644 025
165	30	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795920	2 608 644 026
165	30	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	795937	2 608 644 027
170	30	2,6/1,6	40	WZ	11.200	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795944	2 608 644 028
180	20	2,6/1,6	24	WZ	10.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795951	2 608 644 029
180	20	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795968	2 608 644 030
180	20	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795975	2 608 644 031
180	30	2,6/1,6	24	WZ	10.600	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795982	2 608 644 032
180	30	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796002	2 608 644 034
184	16	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796019	2 608 644 035
184	16	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796026	2 608 644 036
184	16	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796033	2 608 644 037
184	20	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796040	2 608 644 038
184	20	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796057	2 608 644 039
184	20	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796064	2 608 644 040

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
184	30	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796071	2 608 644 041
184	30	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796088	2 608 644 042
184	30	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796095	2 608 644 043
190	20	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796101	2 608 644 044
190	20	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796118	2 608 644 045
190	20	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796125	2 608 644 046
190	30	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796132	2 608 644 047
190	30	2,6/1,6	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796149	2 608 644 048
190	30	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796156	2 608 644 049
190	30	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796163	2 608 644 050
200	30	2,8/1,8	24	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796170	2 608 644 051
200	30	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796194	2 608 644 053
200	32	2,8/1,8	24	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796200	2 608 644 054
200	32	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796217	2 608 644 055
210	30	2,4/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796224	2 608 644 056
210	30	2,4/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796231	2 608 644 057
210	30	2,8/1,8	30	WZ	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796248	2 608 644 058
210	30	2,8/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796255	2 608 644 059
210	30	2,8/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796262	2 608 644 060
210	30	2,8/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796279	2 608 644 061
230	30	2,8/1,8	36	WZ	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796286	2 608 644 062
230	30	2,8/1,8	48	WZ	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796293	2 608 644 063
235	30	2,8/1,8	36	WZ	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796309	2 608 644 064
235	30	2,8/1,8	48	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796316	2 608 644 065
235	30	2,8/1,8	56	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796323	2 608 644 066
237	30	2,5/1,8	24	WZ	8.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796330	2 608 644 067
237	30	2,5/1,8	56	WZ	8.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796347	2 608 644 068
240	30	2,8/1,8	48	WZ	7.900	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796354	2 608 644 069
270	30	2,8/1,8	60	WZ	7.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796361	2 608 644 070
330	30	3,5/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796378	2 608 644 071
335	30	3/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796385	2 608 644 072
350	30	3,5/2,2	24	WZ	5.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796392	2 608 644 073
355	30	3/2,2	60	WZ	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796408	2 608 644 074
410	30	4,2/2,5	28	WZ	4.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796422	2 608 644 076
420	30	3,5/2,5	28	WZ	4.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796439	2 608 644 077

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
450	30	4,5/3	34	WZ	4.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796446	2 608 644 078
160	20	1,8/1,3	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795807	2 608 644 014
160	20	2,6/1,6	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795852	2 608 644 019
180	30	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795999	2 608 644 033
200	30	2,8/1,8	30	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796187	2 608 644 052
370	30	4,2/2,2	26	WZ	5.100	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796415	2 608 644 075

EXPERT FOR WOOD FÜR GEHRUNGSSÄGEN

Perfekte Schnitte in Holz und Holzmaterialien.



LANGE LEBENSDAUER

durch MicroteQ-Zähne aus extra hartem, besonders robustem Carbide aus eigener Produktion




ROBUSTE SCHNITTLISTUNG

durch ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung, die Reibung reduziert



Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen



- Für mühelose, saubere Schnitte bei allen Holz- und holzbasierten Materialien. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,4/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648219	2 608 642 496
216	30	2,4/1,8	48	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648226	2 608 642 497
216	30	2,4/1,8	40	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796453	2 608 644 079


Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	2,4/1,8	60	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	648233	2 608 642 498
250	30	2,4/1,8	40	WZ	7.600	2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796460	2 608 644 080
254	30	2,4/1,8	60	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650120	2 608 642 530
260	30	2,4/1,8	60	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796484	2 608 644 082
300	30	2,4/1,8	72	WZ	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	648240	2 608 642 499
305	30	2,4/1,8	72	WZ	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650137	2 608 642 531
315	30	2,4/1,8	72	WZ	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796477	2 608 644 081

Kreissägeblätter für Tischkreissägen





► Für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.



expert **to Wood**



ATB



190	30	2/1,3	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796491	2 608 644 083
190	30	2/1,3	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796507	2 608 644 084
190	30	2/1,3	48	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796514	2 608 644 085
190	Stern	2,4/1,6	24	WZ	10.000	-	15	15	C1a	1	1	796521	2 608 644 086
190	Stern	2,4/1,6	48	WZ	10.000	-	5	15	C1a	1	1	796538	2 608 644 087
220	30	2,6/1,6	48	WZ	8.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796545	2 608 644 088
225	30	2,6/1,6	32	WZ	8.400	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796552	2 608 644 089
225	30	2,6/1,6	48	WZ	8.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796569	2 608 644 090
250	30	2,5/1,8	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648257	2 608 642 500

Kreissägeblätter für Tischkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
254	30	2,6/1,8	22	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1b	1	1	880909	2 608 644 340
254	30	2,6/1,8	32	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880916	2 608 644 341
254	30	2,6/1,8	54	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	880923	2 608 644 342
254	30	2,6/1,8	80	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1b	1	1	880930	2 608 644 343
260	30	2,8/1,8	80	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796576	2 608 644 091
300	30	2,5/1,8	100	WZ	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648264	2 608 642 501

6


329

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen




► Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in allen Holzarten.



expert **for Wood**



ATB




250	30	3,2/2,2	22	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648271	2 608 642 502
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648301	2 608 642 505
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	2/10/60 2/7/42 2/9/46.4	10	15	C1a	1	1	648318	2 608 642 506
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648325	2 608 642 507
300	30	3,2/2,2	26	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648288	2 608 642 503

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648332	2 608 642 508	
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648349	2 608 642 509	
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648356	2 608 642 510	
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648363	2 608 642 511	
350	30	3,5/2,5	30	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648295	2 608 642 504	
350	30	3,5/2,5	54	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648370	2 608 642 512	
350	30	3,5/2,5	72	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648387	2 608 642 513	

330
6


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen



- ▶ Maximale Akkulaufzeit dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.



expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
120	20	-	1,7/1,2	24	WZ	12.500	20	12	PC1b	1	1	957274	2 608 644 497	
136	20	15,875	1,5/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1b	1	1	957281	2 608 644 498	
140	20	12,7 10	1,8/1,3	24	WZ	10.000	15	15	PC1b	1	1	957298	2 608 644 499	
140	20	12,7 11	1,8/1,3	42	WZ	10.000	5	15	PC1b	1	1	957304	2 608 644 500	
160	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957328	2 608 644 502	
160	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957335	2 608 644 503	
160	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	957342	2 608 644 504	
160	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	957359	2 608 644 505	


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957366	2 608 644 506
165	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957373	2 608 644 507
165	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	957380	2 608 644 508
165	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	957397	2 608 644 509
184	20	16	1,6/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957403	2 608 644 510
190	30	20	1,5/1	18	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957427	2 608 644 512
190	30	20	1,5/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957434	2 608 644 513
190	30	20	1,5/1	48	WZ	8.000	15	13	PC1b	1	1	957441	2 608 644 514
190	30	20	1,5/1	60	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	957458	2 608 644 515
184	20	16	1,6/1	48	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	957410	2 608 644 511

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.



expert **100% Wood**




ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	957489	2 608 644 518	
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	957496	2 608 644 519	
250	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	957526	2 608 644 522	
250	30	2,1/1,6	48	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	957533	2 608 644 523	
254	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	5	15	PC1a	1	1	610962	2 608 644 685	
254	30	2,1/1,6	48	WZ	6.000	5	15	PC1a	1	1	610979	2 608 644 686	
305	30	2,2/1,6	42	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957571	2 608 644 527	
305	30	2,2/1,6	60	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957588	2 608 644 528	
305	30	2,2/1,6	96	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957595	2 608 644 529	

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



expert **for Wood**




ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	957465	2 608 644 516
210	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	957472	2 608 644 517
216	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	957502	2 608 644 520
216	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	957519	2 608 644 521
254	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	25	10	PC1b	1	1	957540	2 608 644 524
254	30	2,1/1,6	40	WZ	6.000	20	12	PC1b	1	1	957557	2 608 644 525
254	30	2,1/1,6	60	WZ	6.000	15	13	PC1b	1	1	957564	2 608 644 526

Expert for Construct Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Das spezielle Zahndesign und der breite Zahnrücken sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit beim Sägen von Bauholz mit Fremdkörpern wie Nägeln und Betonresten. Auch geeignet zum Sägen von Verschalungsplatten, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten und Porenbeton. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for ConstructWood**




ATB+Pyramid



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,3	24	WZ+Pyramide	11.900	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797023	2 608 644 136
165	20	2/1,3	24	WZ+Pyramide	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797030	2 608 644 137
184	16	2/1,3	24	WZ+Pyramide	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797047	2 608 644 138
190	30	2/1,3	24	WZ+Pyramide	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797054	2 608 644 139
200	30	2/1,3	30	WZ+Pyramide	9.500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797061	2 608 644 140
210	30	2/1,3	30	WZ+Pyramide	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797078	2 608 644 141
230	30	2,2/1,6	30	WZ+Pyramide	8.300	2/7/42	18	13	C1b	1	1	880886	2 608 644 338
235	30	2,2/1,6	30	WZ+Pyramide	8.100	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880893	2 608 644 339

Expert for Laminated Panel



Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von ein- oder beidseitig laminierten Platten.




expert LaminatedPanel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957816	2 608 644 551
216	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957823	2 608 644 552
254	30	2,6/1,8	78	WZ	6.000	-5	15	PC1b	1	1	957830	2 608 644 553




Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen



- ▶ Für mühelose, saubere Schnitte in Plattenmaterialien (ein- oder beidseitig laminiert), abrasive Platten und feinbeschichtete oder furnierte Platten. Auch geeignet zum Sägen von Rohspanplatten, Akustikpaneelen und leichten Bauplatten. MicroteQ Zähne für lange Lebensdauer.



expert LaminatedPanel




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN					
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796927	2 608 644 126
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796934	2 608 644 127
190	20	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796958	2 608 644 129

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	30	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796965	2 608 644 130
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796941	2 608 644 128

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen




► Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen. DH: Bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig.

expert **LaminatedPanel**






250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648394	2 608 642 514
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648400	2 608 642 515

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen



expert **LaminatedPanel**



250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648417	2 608 642 516
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648424	2 608 642 517

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm		Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
350	30	3,5/2,5		108	HLTCG	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648431	2 608 642 518



Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von ein- oder beidseitig laminierten Platten.



expert **LaminatedPanel**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
160	20	15,875	1,8/1,2	48	WZ	8.500	-5	15	PC1b	1	1	957786	2 608 644 548	
165	20	15,875	1,8/1,2	48	WZ	8.500	-5	15	PC1b	1	1	957793	2 608 644 549	
190	30	20	2,1/1,4	60	WZ	8.000	-5	15	PC1b	1	1	957809	2 608 644 550	

Expert for High Pressure Laminate

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpresstoffplatten. Geeignet zum Sägen von Trespa®-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert  **HighPressureLaminate**



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796972	2 608 644 131
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796989	2 608 644 132
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796996	2 608 644 133
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	797016	2 608 644 135
210	30	0	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881043	2 608 644 354
230	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881067	2 608 644 356
235	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881180	2 608 644 357
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	797009	2 608 644 134

6

337

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpresstoffplatten. Geeignet zum Schneiden von Trespa® Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.



expert  **HighPressureLaminate**



HLTCG



216	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42	-3	15	C1b	1	1	881050	2 608 644 355
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881081	2 608 644 358

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
254	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881104	2 608 644 360	
260	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881111	2 608 644 361	
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881128	2 608 644 362	
305	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881142	2 608 644 364	

Kreissägeblätter für Tischkreissägen





- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Geeignet zum Sägen von Trespa®-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert ¹⁰⁰ HighPressureLaminate



HLTCG




250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881098	2 608 644 359
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	881135	2 608 644 363

Expert for Aluminium

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



expert **for Aluminium**



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796583	2 608 644 092
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12.700	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796590	2 608 644 093
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796606	2 608 644 094
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796613	2 608 644 095
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796620	2 608 644 096
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.600	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796637	2 608 644 097
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796644	2 608 644 098
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796651	2 608 644 099
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796668	2 608 644 100
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796682	2 608 644 102
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796699	2 608 644 103
200	32	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796705	2 608 644 104
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796712	2 608 644 105
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796729	2 608 644 106
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796736	2 608 644 107
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7.900	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796743	2 608 644 108
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796675	2 608 644 101

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



expert **Aluminium**




HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796750	2 608 644 109	
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796767	2 608 644 110	
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796774	2 608 644 111	
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796781	2 608 644 112	
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796798	2 608 644 113	
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796804	2 608 644 114	
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796811	2 608 644 115	
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796828	2 608 644 116	

Kreissägeblätter für Tischkreissägen





- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



expert **for Aluminium**



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
190	Stern	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	796835	2 608 644 117	
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796842	2 608 644 118	
250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796859	2 608 644 119	



Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert **for Aluminium**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	20	-	1,8/1,2	42	HLTCG	12.500	0	15	PC1b	1	1	957649	2 608 644 534
136	20	15,875	1,6/1	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957656	2 608 644 535
150	20	15,875 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957670	2 608 644 537
160	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957687	2 608 644 538
165	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957694	2 608 644 539
190	30	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957717	2 608 644 541
140	20	12,7 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	PC1b	1	1	957663	2 608 644 536
184	20	16	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957700	2 608 644 540

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert **Aluminium**




HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2,1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957731	2 608 644 543
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957755	2 608 644 545
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	610986	2 608 644 687
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1b	1	1	957779	2 608 644 547

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert **Aluminium**



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957724	2 608 644 542
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957748	2 608 644 544
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957762	2 608 644 546

Expert for Steel

Kreissägeblätter für handgeführte Metall-Trockensägen





- ▶ Saubere und sichere Schnitte durch Baustahl
- ▶ Hohe Lebensdauer.



expert **Steel**



MTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel α	Freiwinkel β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	737678	2 608 643 054
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	737685	2 608 643 055
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	737692	2 608 643 056
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	737708	2 608 643 057
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	737715	2 608 643 058

6

345

Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ Saubere und sichere Schnitte durch Baustahl
- ▶ Hohe Lebensdauer.



expert **Steel**




MTCG



254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	737722	2 608 643 059
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737739	2 608 643 060
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737746	2 608 643 061
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737753	2 608 643 062
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737760	2 608 643 063

Expert for Stainless Steel

Kreissägeblätter für handgeführte Akku-Metallsägen




- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders schmaler Schnittkante.
- ▶ Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ▶ ResisteQ Zähne werden für hervorragende Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- ▶ Lange Lebensdauer.



expert **for** StainlessSteel



HLTCG



346
6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
136	20	15,875	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	PC1b	1	1	957601	2 608 644 530
140	20	-	1,5/1,2	30	HLTCG	5.400	0	12	PC1b	1	1	957618	2 608 644 531
150	20	15,875	1,6/1,3	32	HLTCG	5.000	0	12	PC1b	1	1	957625	2 608 644 532
160	20	15,875	1,6/1,3	40	HLTCG	4.700	0	12	PC1b	1	1	957632	2 608 644 533

Kreissägeblätter für handgeführte Metall-Trockensägen (Hand Dry Cutter)




- ▶ Kreissägeblatt zum Sägen von Edelstahl. Nicht geeignet für hochlegierten Stahl.
- ▶ Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ▶ ResisteQ Zähne werden für hervorragende Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- ▶ Lange Lebensdauer.



expert **for** StainlessSteel



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	C1a	1	1	839914	2 608 644 289
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	C1a	1	1	839921	2 608 644 288
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	C1a	1	1	839938	2 608 644 287

6

347

Kreissägeblätter für Metall-, Kapp- und Gehrungssägen (Mitre Dry Cutter)




- ▶ Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ▶ ResisteQ Zähne werden für hervorragende Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- ▶ Lange Lebensdauer.



expert **for** StainlessSteel



HLTCG




255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	C1a	1	1	839945	2 608 644 286
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839969	2 608 644 284
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839952	2 608 644 285
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839983	2 608 644 282
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839976	2 608 644 283

Expert for Multi Material



Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen



- Für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz.




expert **to MultiMaterial**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	648172	2 608 642 492
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	648189	2 608 642 493
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	648196	2 608 642 494
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	650106	2 608 642 528
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	648202	2 608 642 495
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	650113	2 608 642 529

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für saubere Schnitte in Sandwichplatten mit Stahlblech (einer oder beidseitig laminiert) Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for** **SandwichPanel**



MTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,6	30	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	12	C1b	1	1	881159	2 608 644 365
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881166	2 608 644 366
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12	C1b	1	1	881074	2 608 644 367
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797085	2 608 644 142
230	30	2,2/1,8	48	HLTCG	8.300	2/7/42	0	12	C1b	1	1	881173	2 608 644 368
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797092	2 608 644 143
240	30	2,6/1,6	48	HLTCG	7.900	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797108	2 608 644 144
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797115	2 608 644 145
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797122	2 608 644 146
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12	C1a	1	1	799539	2 608 644 165
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797139	2 608 644 147
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797146	2 608 644 148

Expert for Fibre Cement



Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen



► Zum Sägen von Faserzement- und Gipskartonplatten. Geeignet für Eternit®. Zähne aus polykristallinem Diamant bieten sehr lange Lebensdauer.



expert **for** **FiberCement**



350
6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796866	2 608 644 120
160	20	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796873	2 608 644 121
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796880	2 608 644 122
170	30	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796897	2 608 644 123
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880947	2 608 644 344
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796903	2 608 644 124
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796910	2 608 644 125
210	30	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880954	2 608 644 345
230	30	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880978	2 608 644 347
235	30	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880985	2 608 644 348



Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen



► Zum Sägen von Faserzement- und Gipskartonplatten. Geeignet für Eternit®. Zähne aus polykristallinem Diamant bieten sehr lange Lebensdauer.



expert **for** **FiberCement**



216	30	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880961	2 608 644 346
250	30	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	880992	2 608 644 349

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
254	30	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881005	2 608 644 350	
260	30	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881012	2 608 644 351	
300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881029	2 608 644 352	
305	30	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881036	2 608 644 353	


6

351


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen



- ▶ Maximale Akkulaufzeit dank besonders schmaler Schnittkante.
- ▶ Sehr lange Lebensdauer durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant).




expert FiberCement





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
160	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957847	2 608 644 554	
165	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957854	2 608 644 555	
190	30	20	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	PC1b	1	1	957861	2 608 644 556	

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders schmaler Schnittkante.
- ▶ Sehr lange Lebensdauer durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant).

expert ^{100%} FiberCement




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2,1,4	6	TCG	7.000	10	10	PC1b	1	1	957878	2 608 644 557
250	30	2,2/1,6	6	TCG	6.000	10	10	PC1b	1	1	957885	2 608 644 558
305	30	2,2/1,6	8	TCG	5.000	10	10	PC1b	1	1	957892	2 608 644 559

Optiline Wood

Optiline Wood für Handkreissägen





► Das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten.



Optiline
WOOD



ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2)	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	15	-	1,1/0,7	20	WZ	18.000	-	15	13	C1a	1	1	754279	2 608 643 071
130	20	16	2,4/1,4	20	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193764	2 608 640 582
130	20	16	2,4/1,4	30	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193771	2 608 640 583
130	20	16	2,4/1,4	12	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	373494	2 608 641 167
140	20	12,75	2,4/1,4	20	WZ	10.500	-	15	15	C1a	1	1	193801	2 608 640 586
140	20	12,75	2,4/1,4	12	WZ	10.500	-	15	15	C1a	1	1	373500	2 608 641 168
150	20	16	2,4/1,4	24	WZ	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	193863	2 608 640 592
150	20	16	2,4/1,4	36	WZ	10.000	7/42	17	13	C1a	1	1	193870	2 608 640 593
150	20	16	2,4/1,4	12	WZ	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373517	2 608 641 169
160	20	16	2,6/1,6	24	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193900	2 608 640 596
160	20	16	2,6/1,6	36	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193917	2 608 640 597
160	20	16	2,6/1,6	48	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	195072	2 608 640 732
160	20	16	1,8/1,2	12	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373524	2 608 641 170
160	20	16	1,8/1,2	24	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373531	2 608 641 171
160	20	16	1,8/1,2	48	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373548	2 608 641 172
160	20	16	2,6/1,6	12	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373555	2 608 641 173
165	30	-	2,6/1,6	24	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193962	2 608 640 602
165	30	-	2,6/1,6	36	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193979	2 608 640 603
165	30	-	2,6/1,6	48	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	373579	2 608 641 175
180	30	20	2,6/1,6	24	WZ	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194020	2 608 640 608
184	16	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	17	13	C1a	1	1	263429	2 608 640 817
184	16	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	263436	2 608 640 818
184	16	-	2,6/1,6	48	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	373630	2 608 641 181
184	30	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	17	13	C1a	1	1	194044	2 608 640 610
184	30	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194051	2 608 640 611
190	20	16	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194068	2 608 640 612
190	20	16	2,6/1,6	48	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194082	2 608 640 614
190	30	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194105	2 608 640 616
190	30	-	2,6/1,6	48	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194112	2 608 640 617
190	30	-	2/1,3	24	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373678	2 608 641 185
190	30	-	2/1,3	48	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373685	2 608 641 186
190	30	-	2,6/1,6	60	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373708	2 608 641 188
190	20	16	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194075	2 608 640 613
190	30	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194099	2 608 640 615
190	30	-	2/1,3	16	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373661	2 608 641 184




Optiline Wood für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
200	30	-	2,8/1,8	24	WZ	7.500	7/42	17	10	C1a	1	1	194129	2 608 640 618
200	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194143	2 608 640 620
210	30	-	2,8/1,8	36	WZ	7.000	-	15	15	C1a	1	1	194167	2 608 640 622
210	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194174	2 608 640 623
210	30	-	2,8/1,8	60	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	373722	2 608 641 190
230	30	-	2,8/1,8	24	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194211	2 608 640 627
230	30	-	2,8/1,8	36	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	195157	2 608 640 628
230	30	-	2,8/1,8	48	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194228	2 608 640 629
235	30	25	2,8/1,8	24	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	194990	2 608 640 725
235	30	25	2,8/1,8	48	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	195010	2 608 640 727
235	30	25	2,8/1,8	60	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	373746	2 608 641 192
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195027	2 608 640 728
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195034	2 608 640 729
165	20	16	1,7/1,2	36	WZ	9.000	-	15	15	C1a	1	1	660273	2 608 642 602
180	30	20	2,6/1,6	36	WZ	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194037	2 608 640 609
190	30	-	2,6/1,6	12	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373692	2 608 641 187
210	30	-	2,8/1,8	24	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194150	2 608 640 621

Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen



ATB



210	30	-	2/1,4	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314398	2 608 640 430
216	30	-	2/1,4	24	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314404	2 608 640 431
216	30	-	2/1,4	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314411	2 608 640 432
216	30	-	2/1,4	60	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314428	2 608 640 433
216	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194327	2 608 640 641
216	30	-	2,8/1,8	60	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194334	2 608 640 642
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194341	2 608 640 643
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194358	2 608 640 644
250	30	-	3,2/2,2	80	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194365	2 608 640 645
254	30	-	2/1,4	24	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314435	2 608 640 434
254	30	-	2/1,4	40	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314442	2 608 640 435
254	30	-	2/1,4	60	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314459	2 608 640 436
254	30	-	2,5/1,8	80	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314466	2 608 640 437
254	30	-	2/1,4	40	WZ	6.000	-	5	15	C1a	1	1	314473	2 608 640 438
254	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	-	5	15	C1a	1	1	455534	2 608 641 765
260	30	-	3,2/2,2	48	WZ	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373845	2 608 641 202
305	30	-	2,5/1,8	40	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317382	2 608 640 440
305	30	-	2,5/1,8	60	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317399	2 608 640 441


Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
305	30	-	2,5/1,8	96	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317405	2 608 640 442
305	30	-	3,2/2,2	60	WZ	5.000	7/42 10/60	5	15	C1a	1	1	455565	2 608 641 768
305	30	-	3,2/2,2	80	WZ	5.000	-	5	15	C1a	1	1	455572	2 608 641 769

Optiline Wood für Tischkreissägen





► Das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten.



Optiline
WOOD



ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
216	30	-	2,6/1,6	34	WZ	7.000	15	15	C1b	1	1	964609	2 608 838 409	
216	30	-	2,6/1,6	22	WZ	7.000	20	10	C1b	1	1	964616	2 608 838 410	
216	30	-	2,6/1,6	54	WZ	7.000	10	15	C1b	1	1	964623	2 608 838 411	
250	30	-	3,2/2,2	80	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194501	2 608 640 660	
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194532	2 608 640 665	
254	30	-	2,8/1,8	40	WZ	6.000	18	12	C1a	1	1	317412	2 608 640 443	
254	30	-	2,8/1,8	60	WZ	6.000	19	10	C1a	1	1	317429	2 608 640 444	
254	30	-	2,8/1,8	24	WZ	6.000	20	10	C1b	1	1	964630	2 608 838 412	
300	30	-	3,2/2,2	48	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194600	2 608 640 672	
305	30	-	3,2/2,2	72	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	455596	2 608 641 771	
315	30	-	3,2/2,2	60	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194440	2 608 640 651	
315	30	-	3,2/2,2	48	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194617	2 608 640 673	
350	30	-	3,5/2,5	54	WZ	4.500	10	15	C1a	1	1	194624	2 608 640 674	
400	30	-	3,5/2,5	60	WZ	4.000	10	15	C1a	1	1	194631	2 608 640 675	
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194587	2 608 640 670	

Speedline Wood

Speedline Wood für Handkreissägen



► Das schnelle Sägeblatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten




ATB



356
6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
130	16	-	2/1,4	9	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239851	2 608 640 774	
130	16	-	2/1,4	18	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239868	2 608 640 775	
150	20	-	2/1,4	18	ATB/FT	10.000	16	15	C1a	1	1	239929	2 608 640 781	
160	16	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239950	2 608 640 784	
160	16	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239967	2 608 640 785	
160	20	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239974	2 608 640 786	
160	20	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239981	2 608 640 787	
165	20	16	1,7/1,2	12	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660259	2 608 642 600	
165	30	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.000	16	15	C1a	1	1	240000	2 608 640 789	
184	16	-	2,2/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240062	2 608 640 795	
190	20	16	2,4/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240109	2 608 640 799	
190	30	-	2,4/1,8	12	ATB/FT	8.000	17	15	C1a	1	1	240116	2 608 640 800	
190	30	-	2,4/1,8	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240123	2 608 640 801	
210	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	7.000	16	15	C1a	1	1	240147	2 608 640 803	
230	30	-	2,4/1,8	18	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240154	2 608 640 804	
230	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240161	2 608 640 805	
235	30	25	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.000	16	15	C1a	1	1	240185	2 608 640 807	
165	20	16	1,7/1,2	24	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660266	2 608 642 601	




Speedline Wood für Tischkreissägen



speedline
WOOD



ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	24	WZ	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194655	2 608 640 680
300	30	3,2/2,2	28	WZ	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194662	2 608 640 681
315	30	3,2/2,2	28	WZ	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194679	2 608 640 682
350	30	3,5/2,5	32	WZ	4.500	10/60	20	10	C1a	1	1	194686	2 608 640 683
400	30	3,5/2,5	36	WZ	4.000	10/60	20	10	C1a	1	1	194693	2 608 640 684

Standard for Wood


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



standard **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN			
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	15	-	1,1/0,7	20	WZ	18.000	15	13	PC1a	1	1	958134	2 608 837 666
136	15,875	-	1,5/1	24	WZ	11.000	20	12	PC1a	1	1	958141	2 608 837 667
136	20	-	1,5/1	24	WZ	11.000	20	12	PC1a	1	1	958158	2 608 837 668
140	10	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958165	2 608 837 669
140	12,7	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958172	2 608 837 670
140	20	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958189	2 608 837 671
140	20	-	1,5/1	42	WZ	10.500	10	15	PC1a	1	1	958196	2 608 837 672
150	10	-	1,6/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1a	1	1	958202	2 608 837 673
160	20	15,875	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958226	2 608 837 675
160	20	15,875	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958233	2 608 837 676
160	20	15,875	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958240	2 608 837 677
160	20	15,875	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958257	2 608 837 678
165	15,875	-	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958271	2 608 837 680
165	15,875	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958288	2 608 837 681
165	15,875	-	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958295	2 608 837 682
165	15,875	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958301	2 608 837 683
165	20	16	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958318	2 608 837 684
165	20	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958325	2 608 837 685
165	20	16	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958332	2 608 837 686
165	20	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958349	2 608 837 687
165	30	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958363	2 608 837 689
173	20	-	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1a	1	1	958370	2 608 837 690
184	16	-	1,6/1,1	16	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958387	2 608 837 697
184	16	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958400	2 608 837 698
184	20	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958448	2 608 837 702
184	20	-	1,6/1,1	48	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958455	2 608 837 703
190	30	20	1,6/1,1	16	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958486	2 608 837 706
190	30	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958493	2 608 837 708
190	30	20	1,6/1,1	48	WZ	7.900	15	13	PC1a	1	1	958509	2 608 837 710
150	20	16	1,6/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1a	1	1	958219	2 608 837 674
165	30	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958356	2 608 837 688
165	10	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958264	2 608 837 679
184	16	-	1,6/1,1	48	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958417	2 608 837 699
190	20	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958462	2 608 837 704


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	30	20	1,6/1,1	60	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958516	2 608 837 711



Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



standard  Wood




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
210	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	25	10	PC1a	1	1	958530	2 608 837 713	
210	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	15	13	PC1a	1	1	958547	2 608 837 714	
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	25	10	PC1a	1	1	958578	2 608 837 724	
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	15	13	PC1a	1	1	958585	2 608 837 726	
254	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	25	10	PC1a	1	1	958615	2 608 837 733	
254	30	2,2/1,6	40	WZ	6.000	20	12	PC1a	1	1	958622	2 608 837 734	
254	30	2,2/1,6	60	WZ	6.000	15	13	PC1a	1	1	958639	2 608 837 736	



Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen



- ▶ Maximale Akkulaufzeit dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



standard **WOOD**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
184	16	1,6/1	24	WZ	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958424	2 608 837 700
184	16	1,6/1	48	WZ	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958431	2 608 837 701
190	20	1,6/1,1	48	WZ	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958479	2 608 837 705
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958554	2 608 837 721
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958561	2 608 837 723
250	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	-	5	15	PC1a	1	1	958592	2 608 837 727
250	30	2,2/1,6	48	WZ	6.000	-	5	15	PC1a	1	1	958608	2 608 837 728
305	30	2,2/1,6	40	WZ	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958646	2 608 837 741
305	30	2,2/1,6	60	WZ	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958653	2 608 837 742
305	30	2,2/1,6	96	WZ	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958660	2 608 837 744
254	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	Nein	5	15	PC1a	1	1	634241	2 608 842 237
254	30	2,2/1,6	48	WZ	6.000	Nein	5	15	PC1a	1	1	634234	2 608 842 239


360
6

Standard for Construct Wood



Sägeblätter für Handkreissägen (nagelfest)



- Das spezielle Zahn-Design und der breite Zahnrücken sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit beim Sägen von Bauholz mit Fremdkörpern wie Nägeln und Betonresten.






CONSTRUCT
WOOD






PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10.000	12	10	C1a	1	1	373814	2 608 641 199
160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9.500	12	10	C1a	1	1	194235	2 608 640 630
180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8.500	13	12	C1a	1	1	194259	2 608 640 632
184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	13	12	C1a	1	1	373821	2 608 641 200
190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	373838	2 608 641 201
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	194266	2 608 640 633
210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7.500	12	10	C1a	1	1	194273	2 608 640 634
230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194280	2 608 640 635
235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194297	2 608 640 636

Kreissägeblätter für Tischkreissägen (Standard)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
300	30	2,8/1,8	20	WZ	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194792	2 608 640 700	
315	30	3,2/2,2	20	WZ	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194808	2 608 640 701	
350	30	3,2/2,2	24	WZ	4.500	10/60	18	12	C1a	1	1	194815	2 608 640 702	
400	30	3,2/2,2	28	WZ	4.000	10/60	17	13	C1a	1	1	194822	2 608 640 703	
450	30	3,8/2,8	32	WZ	3.500	10/60	16	14	C1a	1	1	194839	2 608 640 704	
500	30	3,8/2,8	36	WZ	3.000	-	15	10	C1a	1	1	194846	2 608 640 705	
600	30	4/3	40	WZ	2.500	-	15	10	C1a	1	1	236843	2 608 640 761	
700	30	4,2/3,2	46	WZ	2.000	-	15	10	C1a	1	1	236850	2 608 640 762	

Kreissägeblätter für Tischkreissägen (nagelfest)




250	30	3,2/2,2	20	HB	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	455626	2 608 641 774
300	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42 10/60	17	10	C1a	1	1	194730	2 608 640 690
315	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42	18	10	C1a	1	1	194747	2 608 640 691
350	30	3,5/2,5	24	HB	4.500	10/60	16	10	C1a	1	1	194754	2 608 640 692
400	30	3,5/2,5	28	HB	4.000	10/60	15	10	C1a	1	1	194761	2 608 640 693
450	30	3,8/2,8	32	HB	3.500	10/60	14	10	C1a	1	1	194778	2 608 640 694
500	30	3,8/2,8	36	HB	3.000	10/60	14	10	C1a	1	1	195294	2 608 640 695

Standard for Aluminium



Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **Aluminium**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
136	15,875	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958752	2 608 837 753
136	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958769	2 608 837 754
140	10	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958837	2 608 837 761
140	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958776	2 608 837 755
150	10	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958844	2 608 837 762
150	20	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958783	2 608 837 756
160	20	15,875	1,8/1,3	52	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958790	2 608 837 757
165	20	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958851	2 608 837 763
165	30	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958868	2 608 837 764
173	20	-	1,8/1,3	60	HLTCG	8.500	0	15	PC1a	1	1	958813	2 608 837 759
184	16	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958875	2 608 837 766
184	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958899	2 608 837 768
190	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958905	2 608 837 769
190	30	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958929	2 608 837 771
165	15,875	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958806	2 608 837 758

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **Aluminium**



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
184	16	2/1,5	56	HLTCG	7.900	-	0	15	PC1a	1	1	958882	2 608 837 767
190	20	2/1,5	56	HLTCG	7.900	-	0	15	PC1a	1	1	958912	2 608 837 770
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7.000	-	0	15	PC1a	1	1	958950	2 608 837 776
250	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	-	0	15	PC1a	1	1	958974	2 608 837 778
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	Nein	0	15	PC1a	1	1	634258	2 608 842 242
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	-	0	15	PC1a	1	1	958998	2 608 837 782

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard  **Aluminium**



ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stamblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	1,9/1,3	54	HLTCG	7.000	0	15	PC1a	1	1	958943	2 608 837 773
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	958981	2 608 837 780



Standard for Steel

Kreissägeblätter für handgeführte Akku-Metallsägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.

standard **for Steel**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	C1a	1	1	813860	2 608 644 225
136	15.875	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958677	2 608 837 745
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958684	2 608 837 746
140	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958691	2 608 837 747
150	20	1,6/1,2	32	HB	5.000	6	10	PC1a	1	1	958707	2 608 837 748
160	20	1,6/1,2	36	HB	4.600	6	10	PC1a	1	1	958714	2 608 837 749
173	20	1,6/1,2	36	HB	4.100	6	10	PC1a	1	1	958721	2 608 837 750

Standard for Multi Material



Kreissägeblätter für Handkreissägen



- ▶ Das perfekte Sägeblatt für leistungsstarke Schnitte mit sauberen Kanten in allen unterschiedlichen Materialarten.
- ▶ Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



MULTI
MATERIAL






PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
130	20	16	2/1,4	42	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	373777	2 608 641 195
150	20	16	2/1,4	42	HLTCG	10.000	-5	15	C1a	1	1	192910	2 608 640 501
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	192934	2 608 640 503
165	30	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	193092	2 608 640 519
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8.500	-5	15	C1a	1	1	192972	2 608 640 507
184	16	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	263405	2 608 640 815
184	30	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192965	2 608 640 506
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192989	2 608 640 508
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192996	2 608 640 509
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	193009	2 608 640 510
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.000	-5	15	C1a	1	1	193016	2 608 640 511
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193030	2 608 640 513
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193047	2 608 640 514

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Tischsägen




- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317436	2 608 640 445
216	30	-	2,5/1,8	60	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317443	2 608 640 446
216	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317450	2 608 640 447
250	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	193061	2 608 640 516
254	30	-	3,2/2,5	60	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317474	2 608 640 449
254	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317498	2 608 640 451
260	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373869	2 608 641 204
300	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	7/42 10/60	-5	18	C1a	1	1	193085	2 608 640 518
305	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317504	2 608 640 452
305	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317511	2 608 640 453
350	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	4.500	-	-5	18	C1a	1	1	236935	2 608 640 770
254	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317481	2 608 640 450

Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **MultiMaterial**



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18.000	0	15	PC1a	1	1	958745	2 608 837 752

Zubehör für Kreissägen

Reduzerringe für Kreissägeblätter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrung mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Reduzerringe für Kreissägeblätter								
Stammblattstärke von 1,0 mm bis max. 1,3 mm								
20	12,75	0,8	P1b	1	1	433518	2 600 100 185	
20	16	0,8	P1b	1	1	433532	2 600 100 187	
Stammblattstärke von 1,0 mm bis max. 1,3 mm								
Reduzerringe für Kreissägeblätter								
20	15,875	0,8	P1b	1	1	433525	2 600 100 186	
Reduzerringe für Kreissägeblätter								
Stammblattstärke von 1,25 mm bis max. 1,4 mm								
20	16	1	P1b	1	1	433549	2 600 100 188	
Reduzerringe für Kreissägeblätter								
Stammblattstärke von 1,4 mm bis max. 1,7 mm								
16	12,75	1,2	P1b	1	1	433587	2 600 100 192	
20	10	1,2	P1b	1	1	433594	2 600 100 193	
20	12,75	1,2	P1b	1	1	433600	2 600 100 194	
20	13	1,2	P1b	1	1	433617	2 600 100 195	
20	16	1,2	P1b	1	1	433631	2 600 100 197	
25	15,875	1,2	P1b	1	1	433679	2 600 100 201	
25	16	1,2	P1b	1	1	433686	2 600 100 202	
25	20	1,2	P1b	1	1	433693	2 600 100 203	
25,4	20	1,2	P1b	1	1	433730	2 600 100 207	
30	20	1,2	P1b	1	1	433747	2 600 100 208	
30	24	1,2	P1b	1	1	433754	2 600 100 209	
30	25	1,2	P1b	1	1	433761	2 600 100 210	
30	25,4	1,2	P1b	1	1	433778	2 600 100 211	
Reduzerringe für Kreissägeblätter								
Stammblattstärke von 1,7 mm bis max. 2,2 mm								
20	16	1,5	P1b	1	1	433785	2 600 100 212	
25	16	1,5	P1b	1	1	433808	2 600 100 214	
25	20	1,5	P1b	1	1	433815	2 600 100 215	
25,4	16	1,5	P1b	1	1	433839	2 600 100 217	
25,4	20	1,5	P1b	1	1	433853	2 600 100 219	
30	20	1,5	P1b	1	1	433860	2 600 100 220	
30	25	1,5	P1b	1	1	433877	2 600 100 221	
30	25,4	1,5	P1b	1	1	433884	2 600 100 222	
35	30	1,5	P1b	1	1	433914	2 600 100 225	
Reduzerringe für Kreissägeblätter								
Stammblattstärke von 2,2 mm bis max. 3,0 mm								
25,4	16	1,8	P1b	1	1	433938	2 600 100 227	
25,4	20	1,8	P1b	1	1	433945	2 600 100 228	
30	20	1,8	P1b	1	1	433969	2 600 100 230	
30	25	1,8	P1b	1	1	433976	2 600 100 231	
30	25,4	1,8	P1b	1	1	433983	2 600 100 232	





7 371

FRÄSER UND HOBELMESSER

Feinfinish-Leistung

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.




Nutfräser Expert for Wood


Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Voll-Carbone



► Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	802000	2 608 629 353	
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	802017	2 608 629 354	
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	802031	2 608 629 356	
8	6	16	50,8	P1p	1	1	802048	2 608 629 357	
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	802024	2 608 629 355	


Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




8	8	19	52	P1p	1	1	802055	2 608 629 358
8	8	31,8	70	P1p	1	1	802062	2 608 629 359
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	802390	2 608 629 392
8	10	31,8	69	P1p	1	1	802406	2 608 629 393
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	802079	2 608 629 360
8	16	31,8	66	P1p	1	1	802086	2 608 629 361
8	20	19	56	P1p	1	1	802093	2 608 629 362
12	8	31,8	76	P1p	1	1	802109	2 608 629 363
12	10	31,8	76	P1p	1	1	802116	2 608 629 364
12	12	38,1	80	P1p	1	1	802123	2 608 629 365
12	12	50,5	98	P1p	1	1	802130	2 608 629 366

Scharniernutfräser Expert for Wood


Scharniernutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide



► **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	19	12,5	51	P1p	1	1	802147	2 608 629 367

Bündigfräser Expert for Wood Laminate


Bündigfräser Expert for Wood Laminate mit Führungskugellager unten, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material, zum Beispiel laminierten Möbelplatten
- ▶ Dank des Kugellagers ist das Arbeiten ohne Schablone möglich
- ▶ **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert Wood




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	802277	2 608 629 380
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	802284	2 608 629 381
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	802307	2 608 629 383
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	802291	2 608 629 382
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	802314	2 608 629 384


Bündigfräser Expert for Wood Laminate mit Führungskugellager oben, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ **Bestens geeignet zum** Fräsen mit Schablonen oder Führungen
- ▶ **Geeignet für** laminierte Werkstücke aus holzbasierten Materialien oder Weich- wie Hart-Massivholz und Plattenmaterialien



expert Wood




8	16	20	60	P1p	1	1	802321	2 608 629 385
---	----	----	----	-----	---	---	--------	---------------

Scheibenfräsen Expert for Wood



Scheibenfräse Expert for Wood, drei Spiralnuten, Carbide



- ▶ Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe
- ▶ Schlitzfräse 2 608 629 387, exzellent zum Einfügen von Flachdübeln



expert  Wood



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Durchmesser (D) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	2	50,8	PC1a	1	1	802338	2 608 629 386
8	2,5	50,8	PC1a	1	1	802352	2 608 629 388
8	3	50,8	PC1a	1	1	802369	2 608 629 389
8	4	50,8	PC1a	1	1	802345	2 608 629 387

7


375

Schaft für Scheibenfräse Expert for Wood mit Führungskugellager



- ▶ Schaft für den Einsatz mit Expert for Scheibennutfräsern


expert  Wood



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	22	60,3	P1p	1	1	802376	2 608 629 390

EXPERT FOR WOOD CARBIDE- ABRUNDFRÄSER

Extrem präzise Schnitte.



LANGE LEBENSDAUER

durch MicroteQ-Zähne aus extra hartem, besonders robustem Carbide aus eigener Produktion



ROBUSTE SCHNITTELEISTUNG

durch ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung, die Reibung reduziert

DIREKTE, EINFACHE FÜHRUNG AUF DEM WERKSTÜCK


durch die hochwertigen Führungskugellager für hohe Geschwindigkeiten

376
7


Abrundfräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	802185	2 608 629 371
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	802192	2 608 629 372
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	802208	2 608 629 373
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	802215	2 608 629 374
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	802222	2 608 629 375
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	802239	2 608 629 376

Abrundfräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	802246	2 608 629 377
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	802253	2 608 629 378

Fasefräser Expert for Wood


Fasefräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	802260	2 608 629 379

Hohlkehlenfräser Expert for Wood, Voll-Carbide


Hohlkehlenfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Voll-Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	802154	2 608 629 368

V-Nutfräser Expert for Wood

V-Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	802161	2 608 629 369
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	802178	2 608 629 370

Führungskugellager-Sets Expert for Wood



- ▶ Führungskugellager und Unterlegscheiben als Ersatzteile für alle Fräser des „Expert for“-Sortiments.
- ▶ Durch Nutzung von Anlaufkugellagern verschiedener Größe werden unterschiedliche Fräsergebnisse erzeugt, beispielsweise mit Abrundfräsern.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + Unterlegscheibe 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + Unterlegscheibe 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)					
	PC1a	1	1	802383	2 608 629 391

Nutfräser Standard for Wood

Nutfräser, einschneidig, Carbide



- ▶ Zum Fräsen kleinerer Nuten für Sperrholzfederverbindungen, für Ziernuten in Oberflächen oder Nuten in Gummidichtungsprofilen
- ▶ **Geeignet für** Massivholz und Plattenwerkstoffe





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	3,2	-	7,7	-	51	-	P2p	1	1	374118	2 608 628 438
6	-	4,8	-	12,4	-	51	-	P2p	1	1	374125	2 608 628 439
8	-	3	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358378	2 608 628 376
8	-	4	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358385	2 608 628 377
8	-	5	-	12,7	-	51	-	P2p	1	1	358392	2 608 628 378
-	1/4	3,2	1/8	7,7	19/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360975	2 608 628 427
-	1/4	4,8	3/16	12,4	31/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360982	2 608 628 428

Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ **Geeignet für** Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platten, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian



6	-	6	-	15,6	-	48	-	P2p	1	1	374132	2 608 628 440
6	-	8	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	374149	2 608 628 441
6	-	9,5	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	374156	2 608 628 442
6	-	12,7	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	374163	2 608 628 443
6	-	19	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	374170	2 608 628 444
8	-	7	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358415	2 608 628 380
8	-	8	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358422	2 608 628 381
8	-	9	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358439	2 608 628 382
8	-	10	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358446	2 608 628 383
8	-	11	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358453	2 608 628 384
8	-	12	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358460	2 608 628 385
8	-	13	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358477	2 608 628 386
8	-	14	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358361	2 608 628 375
8	-	15	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358484	2 608 628 387
8	-	16	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358491	2 608 628 388



Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	-	18	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358507	2 608 628 389
8	-	20	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358514	2 608 628 390
8	-	22	-	25	-	56	-	P2p	1	1	358521	2 608 628 391
8	-	25	-	19,6	-	51	-	P1p	1	1	358538	2 608 628 392
-	1/4	6,4	1/4	15,7	5/8	48	1 57/64	P2p	1	1	358729	2 608 628 411
-	1/4	7,9	5/16	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360999	2 608 628 429
-	1/4	9,5	3/8	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358736	2 608 628 412
-	1/4	12,7	1/2	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358743	2 608 628 413
-	1/4	19	3/4	19,6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358750	2 608 628 414
8	-	6	-	15,7	-	48	-	P2p	1	1	358408	2 608 628 379

Nutfräser mit zusätzlicher Länge, zwei Spiralnuten, Carbide





- ▶ Größere Arbeitslänge für höhere Flexibilität in der Anwendung
- ▶ Geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platten, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8	8	25	56	P2p	1	1	358330	2 608 628 372	
8	10	25	56	P2p	1	1	358347	2 608 628 373	
8	12	31,5	62	P2p	1	1	358354	2 608 628 374	
12	10	40	81	P1p	1	1	420273	2 608 628 464	
12	12	40	81	P1p	1	1	420280	2 608 628 465	
12	16	40	81	P1p	1	1	420297	2 608 628 466	
12	18	40	81	P1p	1	1	420303	2 608 628 467	
12	20	40	81	P1p	1	1	420310	2 608 628 468	
12	25	40	81	P1p	1	1	420327	2 608 628 469	
12	30	40	81	P1p	1	1	420334	2 608 628 470	

Scharniernutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz oder Plattenwerkstoffe




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	12,7	12,7	50,8	P2p	1	1	358606	2 608 628 399

Bündigfräser Standard for Wood

Bündigfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz und abrasive Plattenwerkstoffe





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,4	-	16,2	-	54	-	P2p	1	1	374347	2 608 628 461
6	-	9,5	-	13,7	-	56	-	P2p	1	1	374354	2 608 628 462
6	-	12,7	-	12,7	-	56	-	P2p	1	1	374361	2 608 628 463
8	-	9,5	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358071	2 608 628 346
8	-	12,7	-	13	-	56	-	P2p	1	1	358088	2 608 628 347
8	-	12,7	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358095	2 608 628 348
-	1/4	6,4	1/4	16,7	41/64	54	2 1/8	P2p	1	1	361057	2 608 628 635
-	1/4	9,5	3/8	13,7	17/32	56	2 13/64	P2p	1	1	361064	2 608 628 636
-	1/4	12,7	1/2	12,7	1/2	56	2 13/64	P2p	1	1	361071	2 608 628 637

Kopierfräser Standard for Wood

Kopierfräser, Carbide



► **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	8	18,6	66	P2p	1	1	358323	2 608 628 371

Falzfräser Standard for Wood

Falzfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz und Plattenwerkstoffe





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,4	-	12,4	-	25,4	-	54	-	P1p	1	1	374224	2 608 628 449
8	-	9,6	-	12,5	-	31,8	-	54	-	P1p	1	1	358118	2 608 628 350
-	1/4	6,4	1/4	12,4	31/64	25,4	1	54	2 1/8	P1p	1	1	358781	2 608 628 417

Zinkenfräser Standard for Wood

Zinkenfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	15	14	14	55	P1p	1	1	358699	2 608 628 408

Scheibennutfräsen Standard for Wood

Scheibennutfräser mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Carbide

► Geeignet für Massivholz und Plattenwerkstoffe





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3	32	51	P1p	1	1	358620	2 608 628 401
8	4	32	51	P1p	1	1	358637	2 608 628 402
8	5	32	51	P1p	1	1	358644	2 608 628 403
8	6	32	51	P1p	1	1	358651	2 608 628 404

Federfräsen Standard for Wood

Federfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	5	8	25	58	P1p	1	1	358149	2 608 628 353

Hohlkehlenfräser Standard for Wood

Hohlkehlenfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ Hohlkehlenfräser mit kugelgelagertem Führungsrad zur direkten Führung auf dem Werkstück ohne Schablone
- ▶ Geeignet für weiches und hartes Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN					
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
6	-	6,4	-	25,4	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	374286	2 608 628 455	
8	-	4	-	20,7	-	8,7	-	53	-	P2p	1	1	358224	2 608 628 361	
8	-	6	-	24,7	-	12,7	-	53	-	P1p	1	1	358231	2 608 628 362	
8	-	8	-	28,7	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	358248	2 608 628 363	
8	-	10	-	32,7	-	13,7	-	55	-	P1p	1	1	358255	2 608 628 364	
8	-	12	-	36,7	-	15,6	-	58	-	P1p	1	1	358262	2 608 628 365	
12	-	12	-	36,7	-	16	-	70	-	P1p	1	1	420372	2 608 628 474	
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	12,7	1/2	54	2 1/8	P1p	1	1	358811	2 608 628 420	

Abrundfräser Standard for Wood

Abrundfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für Massivhölzer wie Fichte, Buche, Eiche, Erle und abrasive Materialien





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,3	-	25,4	-	13,2	-	P1p	1	1	374293	2 608 628 456
6	-	9,5	-	31,8	-	16,2	-	P1p	1	1	374309	2 608 628 457
6	-	12,7	-	38,1	-	18,6	-	P1p	1	1	374316	2 608 628 458
8	-	3	-	18,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358057	2 608 628 344
8	-	4	-	20,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358002	2 608 628 339
8	-	6	-	24,7	-	13,2	-	P1p	1	1	358019	2 608 628 340
8	-	8	-	28,7	-	15,2	-	P1p	1	1	358026	2 608 628 341
8	-	10	-	32,7	-	16,2	-	P1p	1	1	358033	2 608 628 342
8	-	12	-	36,7	-	18,6	-	P1p	1	1	358040	2 608 628 343
8	-	15	-	42,7	-	21,6	-	P1p	1	1	358064	2 608 628 345
12	-	12	-	36,7	-	19	-	P1p	1	1	420341	2 608 628 471
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	13,2	33/64	P1p	1	1	358828	2 608 628 421
-	1/4	9,5	3/8	31,8	1 1/4	16,2	41/64	P1p	1	1	358835	2 608 628 422
-	1/4	12,7	1/2	38,1	1 1/2	18,6	47/64	P1p	1	1	358842	2 608 628 423

Fasefräser Standard for Wood

Fasefräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für Massivholz und Plattenwerkstoffe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	45	14,7	-	11,1	-	34,9	-	56	-	P1p	1	1	374217	2 608 628 448
8	-	45	14,7	-	11,2	-	35	-	56	-	P1p	1	1	358132	2 608 628 352
-	1/4	45	14,7	37/64	11,1	7/16	34,9	1 3/8	56	2 13/64	P1p	1	1	358774	2 608 628 416

7



393

Laminat-Bündigfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Zum Bündigfräsen und Abfasen beschichteter Plattenwerkstoffe, Holzbalken und Kantenleisten im Möbel- und Ladenbau

► Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen, Massivholz und Plattenwerkstoffen





PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	25	11,7	5,5	23,7	54	P1p	1	1	358125	2 608 628 351

Flachstabfräser Standard for Wood

Halbstabfräser mit Anlaufkugellager, Carbide



► Geeignet für Massivholz






PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	6	27,8	18,6	63	P1p	1	1	358217	2 608 628 360

Flachstabfräser, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer





8	16	20,6	31,5	63	P1p	1	1	358156	2 608 628 354
---	----	------	------	----	-----	---	---	--------	----------------------

Kantenformfräser Standard for Wood

Kantenformfräser A mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	11,2	35	14	57	P1p	1	1	358545	2 608 628 393



7

395


Kantenformfräser B mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide




► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN												BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1p	1	1	374279	2 608 628 454
8	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1p	1	1	358552	2 608 628 394
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	P1p	1	1	358569	2 608 628 395
-	1/4	4	5/32	8	5/16	28,6	1 1/8	12,4	31/64	54	2 1/8	P1p	1	1	358804	2 608 628 419

Kantenformfräser C mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide


► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	9,6	31,8	14	57	P1p	1	1	358576	2 608 628 396

Kantenformfräser D mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer



8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	P1p	1	1	358583	2 608 628 397
---	-----	------	------	------	----	-----	---	---	--------	----------------------

Kantenformfräser E, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1p	1	1	374323	2 608 628 459
8	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1p	1	1	358163	2 608 628 355
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	14	35/64	46	1 13/16	P1p	1	1	358859	2 608 628 424


Kantenformfräser F mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8	6,3	28,5	13,2	54	P1p	1	1	358170	2 608 628 356	
8	9,5	35	16,2	59	P1p	1	1	358194	2 608 628 358	

Kantenformfräser G mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide




► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	31,8	12,4	54	P1p	1	1	358187	2 608 628 357
8	6,4	38	15,7	57	P1p	1	1	358200	2 608 628 359

Kantenformfräser H, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer





8	2,4	12,7	12,4	46	P2p	1	1	358590	2 608 628 398
---	-----	------	------	----	-----	---	---	--------	---------------

Hohlkehlenfräser Standard for Wood

Hohlkehlenfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	3,2	-	6,4	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	374330	2 608 628 460
6	-	4,7	-	9,5	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	374248	2 608 628 451
6	-	6,3	-	12,7	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	374231	2 608 628 450
6	-	8	-	15,9	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	374255	2 608 628 452
6	-	12,7	-	25,4	-	15,6	-	49	-	P1p	1	1	374262	2 608 628 453
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358286	2 608 628 367
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358293	2 608 628 368
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	358309	2 608 628 369
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	P2p	1	1	358316	2 608 628 370
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	420358	2 608 628 472
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	P1p	1	1	420365	2 608 628 473
-	1/4	3,2	1/8	9,5	1/4	9,2	23/64	40	1 37/64	P2p	1	1	358866	2 608 628 425
-	1/4	4,7	3/16	9,5	3/8	9,2	23/64	40	1 37/64	P2p	1	1	361026	2 608 628 632
-	1/4	6,3	1/4	12,7	1/2	9,2	23/64	40	1 37/64	P2p	1	1	358798	2 608 628 418
-	1/4	8	5/16	15,9	5/8	12,3	31/64	45	1 49/64	P2p	1	1	361033	2 608 628 633
-	1/4	12,7	1/2	25,4	1	15,6	39/64	49	1 59/64	P1p	1	1	361040	2 608 628 634

V-Nutfräser Standard for Wood

V-Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	90	9,5	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	374194	2 608 628 446
6	-	90	12,7	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	374200	2 608 628 447
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	P2p	1	1	358675	2 608 628 406
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	P2p	1	1	358682	2 608 628 407
-	1/4	90	6,3	1/4	9,2	23/64	45	1 49/64	P2p	1	1	361002	2 608 628 630
-	1/4	90	12,7	1/2	12,4	31/64	45	1 49/64	P2p	1	1	358767	2 608 628 415
-	1/4	90	9,5	3/8	12,4	31/64	45	1 49/64	P2p	1	1	361019	2 608 628 631

V-Nutfräser, einschneidig, Carbide



► Geeignet für Hartholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
6	90	6,4	9,2	45	P2p	1	1	374187	2 608 628 445	

Viertelstabfräser Standard for Wood

Viertelstabfräser, einschneidig, Carbide

► Geeignet für Massivholz und abrasive Materialien



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3,2	9,5	10,2	41	P2p	1	1	358668	2 608 628 405

FRÄSER-SETS

Präzise Schnitte für ein breites Spektrum an Anwendungen.




6-teiliges Nutfräser-Set



6-teiliges Rand- und Kantenfräser-Set



15-teiliges gemischtes Fräser-Set




30-teiliges gemischtes Fräser-Set

Seitennummer	000	000	000	000
SCHAFT				
6 mm; 8 mm; 1/4 Zoll	✓	✓	✓	✓
MATERIALIEN				
Hartholz	✓	✓	✓	✓
Weichholz	✓	✓	✓	✓
Holzverbundstoffe	✓	✓	✓	✓
LIEFERUMFANG				
1-schneidiger Nutfräser	-	-	-	✓
2-schneidiger Nutfräser	✓	-	✓	✓
3-schneidiger Nutfräser	✓	-	✓	✓
Abrundfräser	-	✓	✓	✓
Fasefräser	-	✓	✓	✓
Bündigfräser	-	✓	✓	✓
Bündig-Profilfräser	-	✓	✓	✓
Zinkenfräser	-	-	✓	✓
V-Nutfräser	-	-	✓	✓
Scheibenfräse	-	-	✓	✓
Falzfräser	-	-	✓	✓
Profilfräser, römisch	-	-	✓	✓
Hohlkehlenfräser	-	-	✓	✓
Kopierfräser	-	-	-	✓
Hohlkehlfäser	-	-	-	✓
Klassik-Profilfräser	-	-	-	✓
Scharniernutfräser	-	-	-	✓

Gemischte Fräser-Sets

6-teilige Nutfräser-Sets


► **Set enthält:** 2-schneidige Nutfräser (1), 3-schneidige Nutfräser (2)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Typ, Fräser	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft									
6	1	6	20	54	P1k	6	1	957960	2 607 017 465
	1	8	20	50					
	1	10	30	60					
	2	12	30	60					
	2	16	30	60					
	2	20	30	60					
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft									
8	1	6	20	54	P1k	6	1	957977	2 607 017 466
	1	8	20	50					
	1	10	30	60					
	2	12	30	60					
	2	16	30	60					
	2	20	30	60					

6-teilige Nutfräser-Sets


► Set enthält: 2-schneidige Nutfräser (1), 3-schneidige Nutfräser (2)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft Zoll	Typ, Fräser	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 1/4"-Rundschaft									
1/4	1	1/4	25/32	2 1/8	P1k	6	1	957984	2 607 017 467
	1	5/16	25/32	1 31/32					
	1	3/8	1	2 11/64					
	2	1/2	1 3/16	2 23/64					
	2	5/8	1 3/16	2 23/64					
	2	3/4	1 3/16	2 23/64					

6-teilige Rand- und Kantenfräser-Sets


► Set enthält: Abrundfräser (1), Fasefräser (2), Bündigfräser (3), Bündig-Profilfräser (4)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft											
6	1	3	-	19	13	51	P1k	6	1	957991	2 607 017 468
	1	6	-	25	16	55					
	2	-	25	25	25	54					
	2	-	45	35	25	56					
	3	-	-	13	10	65					
	4	-	-	16	13	65					
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft											
8	1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	958004	2 607 017 469
	1	6	-	25	13	55					
	2	-	25	25	13	54					
	2	-	45	35	16	56					
	3	-	-	13	25	65					
	4	-	-	16	25	65					

6-teilige Rand- und Kantenfräser-Sets


► **Set enthält:** Abrundfräser (1), Fasefräser (2), Bündigfräser (3), Bündig-Profilfräser (4)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft Zoll	Typ, Fräser	Radius (R1) Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Set mit 1/4"-Außensechskantschaft											
1/4	1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	P1k	6	1	958011	2 607 017 470
	1	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
	2	-	25	1	1/2	2 1/8					
	2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
	3	-	-	1/2	1	2 9/16					
	4	-	-	5/8	1	2 9/16					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

► **Set enthält:** Bündigfräser (1), Bündig-Profilfräser (2), Zinkenfräser (3), Fasefräser (4), V-Nutfräser (5), Scheibenfräser (6), Falzfräser (7), Römerprofilfräser (8), Hohlkehlfäser (9), Abrundfräser (10), 2-schneidiger Nutfräser (11), 3-schneidiger Nutfräser (12)




PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft											
6	1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958028	2 607 017 471
	2	-	-	16	25	49					
	3	-	12	13	12	56					
	4	-	45	35	16	54					
	4	-	25	25	13	50					
	5	-	60	16	18	50					
	6	-	-	32	4	54					
	7	-	-	32	13	52					
	8	4	-	27	12	54					
	9	10	-	29	12	51					
	10	3	-	19	10	55					
	10	6	-	25	13	50					
	11	-	-	8	20	60					
	11	-	-	10	30	60					
	12	-	-	16	30	65					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft											
8	1	-	-	35	25	65	P1k	15	1	958035	2 607 017 472
	2	-	-	25	25	65					
	3	-	12	16	12	49					
	4	-	45	32	16	56					
	4	-	25	32	13	54					
	5	-	60	27	18	50					
	6	-	-	29	4	50					
	7	-	-	19	13	54					
	8	4	-	25	12	52					
	9	10	-	8	12	54					
	10	3	-	10	10	51					
	10	6	-	16	13	55					
	11	-	-	13	20	50					
	11	-	-	16	30	60					
	12	-	-	13	30	60					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen


- **Set enthält:** Bündigfräser (1), Bündig-Profilfräser (2), Zinkenfräser (3), Fasefräser (4), V-Nutfräser (5), Scheibenfräser (6), Falzfräser (7), Römerprofilfräser (8), Hohlkehlfäser (9), Abrundfräser (10), 2-schneidiger Nutfräser (11), 3-schneidiger Nutfräser (12)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft Zoll	Typ, Fräser	Radius (R1) Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 1/4"-Rundschaft											
1/4	1	-	60	1/2	1	2 9/16	P1k	15	1	958042	2 607 017 473
	2	-	-	5/8	1	2 9/16					
	3	-	-	9/16	1/2	1 59/64					
	4	-	-	1 3/8	5/8	2 13/64					
	4	-	-	1	1/2	2 1/8					
	5	-	-	5/8	11/16	1 31/32					
	6	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
	7	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
	8	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					
	9	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
	10	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
	10	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
	11	-	12	1/4	25/32	2 1/8					
	11	-	45	1/2	1 3/16	2 23/64					
	12	-	25	5/8	1 3/16	2 23/64					

30-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

- **Set enthält:** 1-schneidige Nutfräser (1), 2-schneidige Nutfräser (2), 3-schneidige Nutfräser (3), Abrundfräser (4), Bündigfräser (5), Bündig-Profilfräser (6), Kopierfräser (7), Scheibenfräser (8), Falzfräser (9), Fasefräser (10), V-Nutfräser (11), Zinkenfräser (12), Römerprofilfräser (13), Hohlkehlfäser (14), Kehlfräser (15), Klassik-Profilfräser (16), Scharniernutfräser (17)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft											
6	1	-	-	13	15	50	P1k	30	1	958059	2 607 017 474
	2	-	-	27	20	54					
	2	-	-	12	20	50					
	2	-	-	20	30	60					
	3	-	-	22	30	60					
	3	-	-	29	30	60					
	3	-	-	32	30	60					
	4	3	-	12	10	51					
	4	6	-	4	13	55					
	4	8	-	6	13	55					
	4	10	-	8	16	58					
	4	12	-	10	19	60					
	5	-	-	12	25	65					
	5	-	-	16	13	52					
	6	-	-	20	25	65					
	7	-	-	19	19	60					
	8	-	-	25	4	50					
	9	-	-	29	13	54					
	10	-	45	32	16	56					
	10	-	25	38	13	54					
	11	-	60	13	18	50					
	11	-	90	13	16	48					
	12	-	12	16	12	49					
	13	4	-	8	12	52					
	14	6	-	32	10	43					
	14	10	-	32	13	45					
	15	6	-	35	12	54					
	15	10	-	25	12	54					
	16	5	-	16	14	54					
	17	-	-	16	13	42					

30-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft											
8	1	-	-	4	15	43	P1k	30	1	958066	2 607 017 475
	2	-	-	6	20	45					
	2	-	-	8	20	54					
	2	-	-	10	30	54					
	3	-	-	12	30	54					
	3	-	-	16	30	42					
	3	-	-	20	30	50					
	4	3	-	19	10	54					
	4	6	-	25	13	50					
	4	8	-	29	14	60					
	4	10	-	32	16	60					
	4	12	-	38	19	60					
	5	-	-	13	25	60					
	5	-	-	13	13	51					
	6	-	-	16	25	55					
	7	-	-	8	19	55					
	8	-	-	32	4	58					
	9	-	-	32	13	60					
	10	-	45	35	16	65					
	10	-	25	25	13	52					
	11	-	60	16	18	65					
	11	-	90	16	16	60					
	12	-	12	13	12	50					
	13	4	-	27	12	54					
	14	6	-	12	10	56					
	14	10	-	20	13	54					
	15	6	-	22	12	50					
	15	10	-	29	12	48					
	16	5	-	32	14	49					
	17	-	-	12	13	52					

Zubehör für Flachdübelfräsen

Aufnahmeflansche für Bosch Flachdübelfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
			Bohrung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Aufnahmeflansch								
Passend zu: GFF 22 A Professional								
			20	P0b	1	1	184380	3 605 700 155

Scheibenfräser für Bosch Flachdübelfräse

- ▶ Zum Fräsen von Schattenfugen, Längsnuten und Flachdübelverbindungen in Holz
- ▶ Einfaches Herstellen des Rustikal-Looks mit der vielseitigen Bosch-Universalfräse und passendem Bosch-Nutfräser

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Scheibenfräser								
Passend zu: GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	8	4	C1a	1	1	013802	3 608 641 008
Scheibenfräser								
Passend zu: GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	10	2,8	C1a	1	1	012546	3 608 641 001
Scheibenfräser								
für Universalfräse GUF 4-22 A, Schattenfugenfräse PSF 22 A, nur zusammen mit Aufnahmeflansch 3 605 700 155 auch für Flachdübelfräse GFF 22 A								
Passend zu: GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105	20	22	2,8	C1a	1	1	012560	3 608 641 002
Scheibenfräser								
Passend zu: GFF 22 A Professional								
105	22	8	4	C1a	1	1	184359	3 608 641 013

Flachdübel für Bosch Flachdübelfräse

► Für perfekt passende Verbindungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flachdübel GR 0							
45	15	4	P1d	50	1	081443	2 607 000 796
			C0a	1.000	1	032971	2 607 000 147
Flachdübel GR 10							
55	19	4	P1d	50	1	093880	2 607 000 797
			C0a	1.000	1	032988	2 607 000 148
Flachdübel GR 20							
60	23	4	P1d	50	1	012829	2 607 000 103
			C0a	1.000	1	032995	2 607 000 149

UNIVERSAL-WENDEHOBELMESSER

Geeignet für alle gängigen Handhobelmaschinen.



Wood Razor Carbide-
Wendehobelmesser



Standard for Wood Carbide-
Wendehobelmesser

Seitennummer	412	412
ABMESSUNGEN		
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	-	-
MATERIALIEN		
Hartholz	✓	✓
Weichholz	✓	✓
Holzverbundstoffe	✓	✓

Universelle Hobelmesser für Handhobelmaschinen

Carbide-Wendehobelmesser

- **Passend zu** Handhobel der Marken Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Hobelklinge gerade, Hartmetall, 40° Länge x Breite: 82,4 mm x 5,5 mm							
82,4	5,5	1,1	PC1d	2	5	010450	2 607 000 096
			P1k	10	1	117685	2 607 001 292



Hobelmesser
Scharf, gerade, Carbide, 40°
Scharfes Hobelmesser, ideal für Bosch-Woodrazor-System.
Länge x Breite: 82,4 mm x 5,5 mm

82,4	5,5	1,1	PC1d	1	5	200783	2 608 635 376
			PC1d	2	1	200639	2 608 635 350



Hobelmesser für GH0 12V-20
Gerade, Carbide, 40°
Länge x Breite: 56 mm x 5,5 mm

56	5,5	1,1	PC1d	2	1	934084	2 608 000 672
			P1k	10	1	934091	2 608 000 673



STICHSÄGE- BLÄTTER

Unübertroffene Leistung in jedem
Material

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.




8

413



STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

Die Klassiker



	Hardwood Fast	Hardwood 2-side clean	Laminate Clean	Wood 2-side clean	Clean for Hard Wood	Speed for Hard Wood
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Seitennummer	421	422	424	427	425	425
Verfügbare Blattpen	1	2	1	3	5	2
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-	✓	-

414
8

MATERIALIEN

Weichholz	-	-	-	✓	-	-
Sperrholzplatte	-	-	-	✓	-	-
Hartholz, Grobspanplatte, MDF	✓	✓	-	-	✓	✓
Laminierte Platten, Küchenarbeitsplatten	-	✓	-	-	✓	-
Laminat, Vinylboden	-	-	✓	-	-	-
WPC (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff)	✓	-	-	-	-	-
Bauholz	✓	-	-	-	-	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Special for Laminate

Progressor for Wood

Precision for Wood

Clean for Wood

Speed for Wood

Basic for Wood

426

429

429

429

430

431

1

1

5

5

4

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

✓

-

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

machen den benötigten Schnitt.



	Stainless Steel EXPERT	Basic for Inox	Progressor for Metal	Speed for Metal
Seitennummer	432	433	433	434
Verfügbare Blattpen	2	2	1	5
T-Schaft	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-

416
8

MATERIALIEN

Metallblech	-	-	✓	✓
Perforiertes Metallblech	-	-	✓	✓
Aluminium, Nichteisenmetalle	-	-	✓	-
Edelstahlbleche	✓	✓	-	-
Profile, Rohre (geschlossen)	-	-	-	✓
Profile (offen)	-	-	-	✓
Metal sandwich	-	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Flexible for Metal

Basic for Metal

Special for Alu

Flexible for Metal Sandwich

Precision for Metal Sandwich

435

435

437

437

437

5

6

2

1

1



-



-

-



-

-

-



-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-



-

-

-



-

-

-

-

-

-

-



STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ UND METALL

Nägel? Kein Problem.



	Multi Material	Progressor for Wood and Metal
	EXPERT	
Seitennummer	438	439
Verfügbare Blatttypen	1	1
T-Schaft	✓	✓
U-Schaft	-	-

418
8










MATERIALIEN

Bauholz mit gehärteten Schrauben und Nägeln	✓	-
Bauholz mit Nägeln	✓	✓
Profile, Rohre, dickwandig	✓	✓
Aluminium, Nichteisenmetalle	✓	✓
Glasfaser-/epoxidharzverstärkte Kunststoffe	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR KUNSTSTOFF

Für die meisten fortschrittlichen Materialien.

							
	Plastic Composites clean	Carbon Fiber clean	Clean for PVC	Precision for PVC	Clean for PP	Clean for PMMA	Clean for PC
	EXPERT	EXPERT					
Seitennummer	440	441	442	442	442	442	443
Verfügbare Blatttypen	1	1	2	1	1	1	1
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-	-	-	-
							





MATERIALIEN

PP, PE	-	-	-	-	✓	-	-
PVC, PA, PS	-	-	✓	✓	-	-	-
PMMA	-	-	-	-	-	✓	-
PC	-	-	-	-	-	-	✓
WPC (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff)	✓	-	-	-	-	-	-
CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer)	-	✓	-	-	-	-	-
GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer)	✓	✓	-	-	-	-	-
Verbundwerkstoff (Corian, Varicor)	✓	-	-	-	-	-	-

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Außergewöhnliche Stichsägearbeiten.



	Fiber Plaster	Soft Tile clean	Special for Ceramics	Special for Soft Material	Precision for Soft Material
	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	444	446	447	447	447
Verfügbare Blattpyten	2	1	1	2	1
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-	-
	 	 			

420
8

MATERIALIEN

Gipskartonplatten, Faserzementplatten	✓	-	-	-	-
Porenbeton	✓	-	-	-	-
Keramikfliesen	-	✓	✓	-	-
Polystyrol, Karton	-	-	-	✓	✓
Gummi	-	-	-	✓	-
Faserisolationmaterialien	-	-	-	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HARHOLZ UND ABRASIVEN HOLZWERKSTOFFEN

EXPERT 'Hardwood Fast' Blätter

SORTIMENT: T 144 DHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 3 Schnelles Trennen mit konischem Blattkörper
- 4 Scharfe Carbide-Zähne, hergestellt durch Wechselzahn-Schleifen




CARBIDE TECHNOLOGY


8
421

EXPERT Hardwood Fast T144DHM Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für schnelle, gerade Schnitte in Hartholz oder Schleifmaterialien, z. B. beim Verlegen von Terrassendecks, für die Installation von WPC-Terrassen; und zum Schneiden von Gipskarton- oder Zementfaserplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 45-mal länger als ein Bosch T144D Sticksägeblatt.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 45x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 053 423...	Bestell-Nr.	
2er-Pack										
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	2	5	657332	2 608 901 706	
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	3	1	537658	2 608 900 541	
					P1h	10	1	247817	2 608 901 816	


HÖCHSTE PRÄZISION FÜR AUSRISSFREIES SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN ARBEITSPLETTEN

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' Blätter

SORTIMENT: T 308 BF

EXPERT

- 1 Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
- 2 Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff
- 3 Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper



422
8

EXPERT Hardwood 2-side clean T308BF Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte in kunststoffbeschichteten Plattenmaterialien wie Küchenarbeitsplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
117	2	13	5	50	C1b	2	5	657400	2 608 901 713
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537672	2 608 900 543
					C1b	5	10	537689	2 608 900 544
					P1h	25	1	537696	2 608 900 545
					C0a	100	1	537702	2 608 900 546


HÖCHSTE PRÄZISION FÜR AUSRISSFREIES SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN ARBEITSPLETTEN

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' Blätter

SORTIMENT: T 308 BFP

EXPERT

- 1 Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
- 2 Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff
- 3 Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
- 4 Dickeres Blatt bietet zusätzliche Stabilität für einen präzisen Schnitt



8
423

EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie, präzise Winkelschnitte in sehr dicken Materialien wie Küchenarbeitsplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
117	2	13	5	50	C1b	2	5	657417	2 608 901 714
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537719	2 608 900 547
					C1b	5	10	537726	2 608 900 548
					P1h	25	1	549682	2 608 901 181

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN LAMINAT

EXPERT 'Laminate Clean' Blätter

SORTIMENT: T 128 BHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen
- 3 Feine Zähne trennen mühelos dünneres Material
- 4 Saubere Schnitte auf beiden Seiten mit entgegengerichteten Zahnreihen




424
8

EXPERT Laminate Clean T128BHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ablängen von Laminatdielen beim Ladenbau oder anderen gewerblichen Installationen; Schneiden von faserverstärkten Vinylbodenbrettern; Schneiden von HPL (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte) wie Verkleidungen für Häuser.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T101B Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
92	1,8	14	2	15	C1b	2	5	657349	2 608 901 707
92	1,8	14	2	15	C1b	3	1	537665	2 608 900 542

Stichsägeblätter - Clean for Hard Wood

sauberer Schnitt

clean HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	




T 101 AOF



BIM, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
 Hartholz, Laminat (1,5-15 mm), beschichtete Platten/HPL, Sperrholz, speziell für Kurvenschnitt, kein Ausriss

83	1,4	C1b	3	10	264341	2 608 636 225
		C1b	5	10	091848	2 608 634 233




T 101 AIF



BIM, geschliffene Spitzzähne und Kegelschliffkörper
 Hartholz, Laminat, Schichtpressstoffplatten (2-20 mm), kein Ausreißen

100	1,7	C1b	3	10	264334	2 608 636 224
		C1b	5	10	096355	2 608 634 897




T 101 BF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
 Hartholz, Laminat, beschichtete Platten/HPL (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	264358	2 608 636 226
		C1b	5	10	091855	2 608 634 234
		P1a	25	1	127714	2 608 634 988




T 101 BRF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
 Hartholz, Laminat, beschichtete Platten (3-30 mm), Küchenarbeitsplatten (<45 mm), saubere Oberfläche

100	2,5	C1b	3	10	264365	2 608 636 227
		C1b	5	10	091862	2 608 634 235
		P1a	25	1	127721	2 608 634 989



T 301 CDF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
 Hart- und Weichholz (4-65 mm), beschichtete Platten/HPL

117	3,0	C1b	3	10	264372	2 608 636 228
		C1b	5	10	264389	2 608 636 229

Stichsägeblätter - Speed for Hard Wood

schneller Zuschnitt

speed HardWood



T 144 DF



BIM, geschränkt, geschliffen
 Hart- und Weichholz (5-50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete

100	4.0-5.2	C1b	3	10	264310	2 608 636 222
		C1b	5	10	009430	2 608 634 567
		P1a	25	1	127738	2 608 634 990

Stichsägeblätter - Speed for Hard Wood

schneller Zuschnitt


speed HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
152	4,0	C1b	3	10	264327	2 608 636 223	
		C1b	5	10	091947	2 608 634 243	

T 344 DF



BIM, geschränkt, geschliffen
 Dickes Hart- und Weichholz (5-100 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete



Stichsägeblätter - Special for Laminate

beidseitig präziser sauberer Schnitt

special Laminate

T 101 BIF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
 Laminate (1,5 - 15 mm), kunststoffbeschichtete Platten/HPL (1,5 - 15 mm), Multiplexplatten (1,5 - 15 mm)



83	1,7	C1b	5	10	393416	2 608 636 431
----	-----	-----	---	----	--------	---------------

T 101 AOF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
 Laminate (1,5 - 15 mm), kunststoffbeschichtete Platten/HPL (1,5 - 15 mm), Multiplexplatten (1,5 - 15 mm)

83	1,4	C1b	3	10	393423	2 608 636 432
----	-----	-----	---	----	--------	---------------




HÖCHSTE PRÄZISION UND AUSRISSFREIES TRENNEN VON HOLZ

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' Blätter

SORTIMENT: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

EXPERT

- 1 Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
- 2 Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff



8

427

EXPERT Wood 2-side clean T308B Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsäge.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	657387	2 608 901 711
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537740	2 608 900 550
					C1b	5	10	537757	2 608 900 551
					P1h	25	1	537764	2 608 900 552
					C0a	100	1	537771	2 608 900 553

EXPERT Wood 2-side clean T308BO Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie Kurvenschnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
2er-Pack										
117	2,2	12	5	50	C1b	2	5	657394	2 608 901 712	
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537788	2 608 900 554	
					C1b	5	10	537795	2 608 900 555	
					P1h	25	1	537801	2 608 900 556	

EXPERT Wood 2-side clean T308BP Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie, genaue Winkelschnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537818	2 608 900 557	
					C1b	5	10	537825	2 608 900 558	

Stichsägeblätter - Precision for Wood

winkelgenauer Schnitt

precision Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



T 144 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5-50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)

100	4,0	C1b	3	10	264143	2 608 633 A31
		C1b	5	10	264181	2 608 633 A35
		P1a	25	1	264228	2 608 633 A39
		C1a	100	1	264259	2 608 633 A42



T 344 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

152	4,0	C1b	3	10	264150	2 608 633 A32
		C1b	5	10	264198	2 608 633 A36



T 1044 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-150 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten


250	4,0	C1c	3	5	623605	2 608 667 394
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

8
429

Stichsägeblätter - Progressor for Wood

Universell, sauber durch dick und dünn

progressor Wood



T 234 X




HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

117	2-3	C1b	3	10	169493	2 608 633 523
		C1b	5	10	169509	2 608 633 528
		P1a	25	1	169516	2 608 633 524
		C1a	100	1	264242	2 608 633 A41

Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt

clean Wood



T 101 AO



HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt


83	1,4	C1b	3	10	006972	2 608 630 559
		C1b	5	10	006798	2 608 630 031

Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt

clean  Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	




T 101 B



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006958	2 608 630 557
		C1b	5	10	006781	2 608 630 030
		P1a	25	1	127660	2 608 633 622
		C1a	100	1	067430	2 608 637 876




T 101 BR



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberfläche

100	2,5	C1b	3	10	091374	2 608 633 779
		C1b	5	10	012454	2 608 630 014
		P1a	25	1	127677	2 608 633 623



T 101 D



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)

100	4.0-5.2	C1b	3	10	006965	2 608 630 558
		P1a	25	1	148726	2 608 633 577
		C1a	100	1	067447	2 608 637 877




T 101 D



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)

100	4.0-5.2	C1b	5	10	006804	2 608 630 032
-----	---------	-----	---	----	--------	---------------



T 301 CD




HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65 mm)

117	3,0	C1b	3	10	016315	2 608 637 591
		C1b	5	10	016308	2 608 637 590

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt

speed  Wood



T 144 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten


100	4.0-5.2	C1b	3	10	006989	2 608 630 560
		C1b	5	10	006842	2 608 630 040
		P1a	25	1	127691	2 608 633 625
		C1a	100	1	067478	2 608 637 880

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt

speed 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandinheit	Barcode	Bestell-Nr.	




T 244 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt

100	4.0-5.2	C1b	3	10	007221	2 608 630 879
		C1b	5	10	006859	2 608 630 058
		P1a	25	1	127707	2 608 633 626
		C1a	100	1	067485	2 608 637 881




T 344 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

152	4,0	C1b	3	10	070942	2 608 637 944
		C1b	5	10	264174	2 608 633 A34



T 744 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz/Platten, dickes Bauholz, Sandwichmaterialien

180	4,0	C1c	3	5	348591	2 608 663 314
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig

basic 




T 119 BO



HCS, gewellt, gefräst
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt

83	2,0	C1b	3	5	045940	2 608 637 788
		C1b	5	10	006941	2 608 630 310
		C1a	100	1	067461	2 608 637 879



T 119 B



HCS, gewellt, gefräst
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten

92	1,9-2,3	C1b	3	10	007245	2 608 630 878
		C1b	5	10	006835	2 608 630 037



T 111 C



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt

100	3,0	C1b	3	10	007139	2 608 630 808
		C1b	5	10	006811	2 608 630 033
		C1a	100	1	067454	2 608 637 878

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN EDELSTAHLBLECHEN

EXPERT 'Stainless Steel' Blätter

SORTIMENT: T 118 AHM, T 118 EHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen




EXPERT Stainless Steel T118AHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Edelstahlblech wie etwa Anpassungsschnitte an Industriearmaturen, im Maschinenbau und bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T118G Stichsägeblatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
83	1,1	23	1,5	3	C1b	2	5	657363	2 608 901 709
83	1,1	23	1,5	3	C1b	3	1	537856	2 608 900 561

EXPERT Stainless Steel T118EHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Edelstahlblech wie etwa Anpassungsschnitte an Industriearmaturen, im Maschinenbau und bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T118G Stichsägeblatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	537863	2 608 900 562

Stichsägeblätter - Basic for Inox


gut und günstig

basic **Inox**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




T 118 GFS



BIM, gewellt, gefräst
Sägen in Inox / Edelstahl, rostfrei

83	0,8	C1b	3	10	451864	2 608 636 498
		C1b	5	10	451840	2 608 636 496



T 118 EFS




BIM, gewellt, gefräst
Sägen in Inox / Edelstahl, rostfrei

83	1,4	C1b	3	10	451871	2 608 636 499
		C1b	5	10	451857	2 608 636 497

Stichsägeblätter - Progressor for Metal

Universal. Schnell in dünnem und dickem Material.

PROGRESSOR **Metal**



T 123 XF



BIM, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Metallbleche (1,5 bis 10 mm), Rohre und Profile, einschließlich Aluminium (Durchmesser < 30 mm)



100	1,2-2,6	C1b	3	10	128049	2 608 638 472
		C1b	5	10	128056	2 608 638 473
		P1a	25	1	128063	2 608 638 474
		C1a	100	1	264488	2 608 638 700


Stichsägeblätter - Speed for Metal

schnell, bruchfest und langlebig

speed  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN | BESTELLINFORMATIONEN

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




T 121 GF



BIM, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche, Lochbleche (0,5-1,5 mm)

92	0,8	C1b	3	10	596824	2 608 636 695 ⁱ
		C1b	5	10	596831	2 608 636 696 ⁱ




BIM, gewellt, gefräst



Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)

T 121 AF

92	1,2	C1b	3	10	596855	2 608 636 698 ⁱ
----	-----	-----	---	----	--------	----------------------------




T 121 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)

92	1,2	C1b	5	10	596862	2 608 636 699 ⁱ
		P1a	25	1	596947	2 608 636 700 ⁱ




T 121 BF



BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm)

92	2,0	C1b	3	10	596954	2 608 636 701 ⁱ
		C1b	5	10	596961	2 608 636 702 ⁱ
		P1a	25	1	596978	2 608 636 703 ⁱ




T 321 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dünnwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

132	1,2	C1b	5	10	596992	2 608 636 705
-----	-----	-----	---	----	--------	---------------



T 321 BF



BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dickwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

132	2,0	C1b	3	10	597005	2 608 636 706
		C1b	5	10	597012	2 608 636 707


ⁱ = 03.2025

Stichsägeblätter - Flexible for Metal

bruchfest und langlebig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN BESTELLINFORMATIONEN




T 118 EOF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1,5-4 mm), speziell für Kurvenschnitt

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
83	1,5	C1b	3	10	264402	2 608 636 231
		C1b	5	10	091893	2 608 634 237




T 118 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
92	1,1-1,5	C1b	3	10	035309	2 608 634 694
		C1b	5	10	007627	2 608 634 505
		P1a	25	1	127745	2 608 634 991
		C1a	100	1	067522	2 608 634 774 ⁱ




T 118 BF



BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm)

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
92	1,9-2,3	C1b	3	10	264419	2 608 636 232
		C1b	5	10	007603	2 608 634 503
		P1a	25	1	127752	2 608 634 992
		C1a	100	1	009751	2 608 634 586 ⁱ




T 318 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), Rohre + offene Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
132	1,1	C1b	3	10	264396	2 608 636 230
		C1b	5	10	091923	2 608 634 241



T 318 BF



BIM, geschränkt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)


Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
132	1,8	C1b	3	10	264426	2 608 636 233
		C1b	5	10	091930	2 608 634 242

ⁱ = 03.2025

8 435

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig



T 118 G



HSS, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm)


Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
92	0,7	C1b	3	10	007566	2 608 631 674

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
92	0,7	C1b	5	10	007283	2 608 631 012	




T 218 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm), speziell für Kurvenschnitt

92	1,1-1,5	C1b	3	10	007542	2 608 631 672
		C1b	5	10	007337	2 608 631 032
		C1a	100	1	279482	2 608 631 706




T 118 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	007399	2 608 631 507
		C1b	5	10	007290	2 608 631 013
		P1a	25	1	127769	2 608 638 470
		C1a	100	1	067492	2 608 631 964




T 118 B



HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	007559	2 608 631 673
		C1b	5	10	007306	2 608 631 014
		P1a	25	1	127776	2 608 638 471
		C1a	100	1	067508	2 608 631 965




T 318 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm), Rohre + Profile , inkl. Alu (ø <65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	264464	2 608 638 698
		C1b	5	10	007375	2 608 631 319
		C1a	100	1	279499	2 608 631 808



T 318 B



HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt

132	2,0	C1b	3	10	264471	2 608 638 699
		C1b	5	10	007382	2 608 631 404




Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special  Alu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN BESTELLINFORMATIONEN




T 127 D



HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile ($\varnothing < 30$ mm)

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100	3,0	C1b	3	10	007405	2 608 631 508
		C1b	5	10	007313	2 608 631 017
		C1a	100	1	067515	2 608 631 966




T 227 D



HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile ($\varnothing < 30$ mm), speziell für Kurvenschnitt

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100	3,0	C1b	3	10	007535	2 608 631 671
		C1a	100	1	279475	2 608 638 382



T 227 D




HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile ($\varnothing < 30$ mm), speziell für Kurvenschnitt

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100	3,0	C1b	5	10	007320	2 608 631 030

Stichsägeblätter - Flexible for Metal-Sandwich

bruchfest und langlebig

flexible  MetalSandwich



T 718 BF




BIM, geschränkt, gefräst
Sandwichmaterialien (<120 mm)


Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
180	2,0	C1b	3	5	309042	2 608 636 335

Stichsägeblätter - Precision for Metal-Sandwich

precision  MetalSandwich



T 1018 AFP



BIM, gewellt, gefräst
Sandwichmaterialien (<160 mm)

Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	1,1	C1c	3	5	704892	2 608 636 793


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN VERSCHIEDENSTEN BAUSTOFFEN

EXPERT 'Multi Material' Blätter

SORTIMENT: T 367 XHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 3 Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden



CARBIDE TECHNOLOGY

438
8

EXPERT Multi Material T367XHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade, grobe Schnitte in Holzpaneelen mit Metallrändern, die in Betonschalungen verwendet werden; Schnitte in Holz mit eingebetteten Stahlkomponenten wie gehärtete Schrauben und Nägel.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T345XF Blatt.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 4 053 423...	Bestell-Nr.	
2er-Pack	132	3,5-5,0	5-7	C1c	2	5	657356	2 608 901 708
	132	3,5-5,0	5-7	C1b	3	1	537849	2 608 900 560
				P1h	10	1	247831	2 608 901 818

Stichsägeblätter - Progressor for Wood and Metal

universell, schnell durch dick und dünn

progressor 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



T 345 XF



BIM, geschränkt, gefräst

Bauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (ø 3-10 mm)

132	2.4-5.0	C1b	3	10	128018	2 608 634 993
		C1b	5	10	128025	2 608 634 994
		P1a	25	1	128032	2 608 634 995
		C1a	100	1	266208	2 608 634 486

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN MINERALISCHEN VERBUNDWERKSTOFFEN UND WPC

EXPERT 'Plastic Composites Clean' Blätter

SORTIMENT: T 301 CHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Scharfe, präzisions-geschliffene Carbide-Zähne für hervorragende Leistung
- 3 Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen




EXPERT Plastic Composites Clean T301CHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Feststoffoberflächenplatten, die für den Bau von Feststoffoberflächen in Küchen und Bädern erforderlich sind; gerade Schnitte in WPC-Platten (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff) beim Terrassenbau.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Carbide Technology für ausdauernde Leistung.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	537900	2 608 900 566

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN KOHLEFASER

EXPERT 'Carbon Fiber Clean' Blätter

SORTIMENT: T 108 BHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Scharfe, präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne für hervorragende Leistung
- 3 Carbide-Leisten-Technologie, optimiert für Blechanwendungen



8
441

EXPERT Carbon Fiber Clean T108BHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Kohlefaserplatten und -profile, z. B. zum Trimmen von Bauteilen in modernen Fahrzeugen; Schnitte mit der Stichsäge in der Luft- und Raumfahrt sowie im Bootsbau.
- ▶ Die erste Wahl für Bootsbauer: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Carbide Technology für ausdauernde Leistung.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	537894	2 608 900 565	

Stichsägeblätter - Clean for PP

clean  PP

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	



T 102 D



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PP und PE Platten, Profile, Stäbe.

100	4,0	C1b	3	10	691475	2 608 667 443
		C1b	5	10	691482	2 608 667 444

Stichsägeblätter - Clean for PVC

clean  PVC



T 102 H



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PVC, PA, PS Platten, Profile, Stäbe.

100	2,3	C1b	3	10	691499	2 608 667 445
		C1b	5	10	691505	2 608 667 446



T 302 H




HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PVC, PA, PS Rohre und Profile.

132	2,3	C1b	3	10	691512	2 608 667 447
		C1b	5	10	691529	2 608 667 448

Stichsägeblätter - Precision for PVC

precision  PVC



T 1044 HP




HCS, geschränkt, geschliffen
Winkelgenaue Trennschnitte bis 160 mm in Kunststoffrohre und -profile

250	2,3	P1a	3	5	814980	2 608 667 843
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Clean for PMMA

clean  PMMA



T 102 BF



BIM, geschränkt, Zähne flankengeschliffen
Saubere Schnitte in PMMA Platten.

92	1,8	C1b	3	10	691581	2 608 636 780
		C1b	5	10	691598	2 608 636 781

Stichsägeblätter - Clean for PC

clean  PC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



T 101 A



HSS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Plexiglas, Polycarbonat (2-20 mm)

100	2,0	C1b	3	10	007528	2 608 631 670
-----	-----	-----	---	----	--------	----------------------



T 101 A



HSS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Plexiglas, Polycarbonat (2-20 mm)

100	2,0	C1b	5	10	007276	2 608 631 010
-----	-----	-----	---	----	--------	----------------------


LANGLEBIGES TRENNEN VON ABRASIVEN BAUMATERIALIEN

EXPERT 'Fiber Plaster' Blätter

SORTIMENT: T 141 HM, T 341 HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden
- 3 Große, konstante Zahnteilung für dicke, harte Materialien




444
8

EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Gipskartonplatten, z. B. Ausschnitte in Trockenbauwänden; und Anpassungsschnitte beim Einbau von Faserzementplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Carbide Technology für ausdauernde Leistung.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 053 423...	Bestell-Nr.
2er-Pack									
100	4,3	6	-	-	C1b	2	5	657370	2 608 901 710
100	4,3	6	5	20	C1b	3	1	537870	2 608 900 563
					P1h	10	1	247824	2 608 901 817

EXPERT Fiber Plaster T341HM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Gipskartonplatten, z. B. Ausschnitte in Trockenbauwänden; und Anpassungsschnitte beim Einbau von Faserzementplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Carbide Technology für ausdauernde Leistung.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
132	4,3	6	C1b	3	1	537887	2 608 900 564

HOCHPRÄZISES UND SAUBERES SCHNEIDEN IN WEICHE FLIESEN

EXPERT 'Soft Tile clean' Blatt

SORTIMENT: T 150 RD


EXPERT

- 1 Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology
- 2 Feine Diamantkörnung für extra sauberes Finish



EXPERT Soft Tile Clean T150RD Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade, saubere Schnitte in weiche Wandfliesen, z. B. wenn kleine Ausschnitte gemacht werden müssen, bevor die Fliesen im Bad oder in der Küche an der Wand befestigt werden.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Diamond Technology für präzise und saubere Schnitte.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	537917	2 608 900 567

Stichsägeblätter - Special for Ceramics

keramische Materialien

special Ceramics

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnenteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	




T 130 RF




Carbide-Technologie mit Korn von 30
Weiche keramische Wandfliesen, Gusseisen (5-15 mm), grober Schnitt

83	C1b	3	1	035286	2 608 633 104
----	-----	---	---	--------	---------------



T 150 RF



Carbide-Technologie mit Korn von 50
Weiche keramische Wandfliesen, Gusseisen (5-10 mm), feiner Schnitt

83	C1b	3	1	035293	2 608 633 105
----	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Special for Soft Material

weiche Werkstoffe

special Soft-Material



T 113 A



HCS, Messer geschliffen
Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<50 mm)

100	C1b	3	5	035323	2 608 635 177
-----	-----	---	---	--------	---------------



T 313 AW




HCS, Messer wellengeschliffen
Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<100 mm)

152	C1b	3	5	045926	2 608 635 187
-----	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Precision for Soft Material

precision SoftMaterial

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnenteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



T 1013 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliff-Schneide
Speziell für Faserdämmstoffe (<160 mm)

250	12,0	C1c	3	5	623629	2 608 667 396
-----	------	-----	---	---	--------	---------------


Stichsägeblätter für Hartholz

Stichsägeblätter - Clean for Hard Wood

sauberer Schnitt

clean HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
U 101 BF						
BIM, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Hartholz und Weichholz, glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz (3–30 mm), laminierte Platten/HPL						
100	2,7	C1b	3	10	264457	2 608 636 236





Stichsägeblätter für Holz

Stichsägeblätter - Progressor for Wood

Universal. Sauber in dünnem und dickem Material




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
U 234 X							
HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Weichholz (2–65 mm), Grobspanplatten, Tischlerplatte, Faserplatten							
108	2-3	C1b	3	10	169530	2 608 633 525	





Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt




U 1 AO							
HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt							
70	1,4	C1b	3	10	038553	2 608 637 724	



U 101 B							
HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten (3–30 mm), Kunststoff (3–30 mm)							
100	2,7	C1b	3	10	006996	2 608 630 565	



U 101 D							
HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Weichholz (10–45 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten							
100	4.0-5.2	C1b	3	10	038546	2 608 637 723	




Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt



U 144 D							
HCS, geschränkt, geschliffen Weichholz (5–50 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten							
100	4.0-5.2	C1b	3	10	007023	2 608 630 568	



Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
----------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--

Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------------	-------------



U 111 C



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (4–50 mm), Grobspanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

92	3,0	C1b	3	10	007009	2 608 630 566
----	-----	-----	---	----	--------	---------------



U 111 D



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (5–65 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

92	4,0	C1b	3	10	014083	2 608 637 559
----	-----	-----	---	----	--------	---------------


Stichsägeblätter für Metall

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge [mm]	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	3 165 140...	Bestell-Nr.




U 118 G



HSS, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm)

70	0,7	C1b	3	10	014069	2 608 631 770
----	-----	-----	---	----	--------	---------------




U 118 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm)

80	1,1-1,5	C1b	3	10	007412	2 608 631 511
----	---------	-----	---	----	--------	---------------



U 118 B



HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)


80	1,9-2,3	C1b	3	10	014076	2 608 631 771
----	---------	-----	---	----	--------	---------------

8
451

Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special  Alu



U 127 D




HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)



92	3,0	C1b	3	10	007429	2 608 631 512
----	-----	-----	---	----	--------	---------------

EXPERT Wood 2-side clean Stichsägeblatt-Sets

EXPERT




- ▶ Ideal für ausrissfreie Schnitte; T308BO für ausrissfreie Kurvenschnitte; T308BP für genaue ausrissfreie Winkelschnitte. Alle schneiden Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Set mit T 308 B und T 308 BO für sauberere Schnitte.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set							
EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO			PC1a	3	10	537832	2 608 900 559

EXPERT Hardwood 2-side clean Stichsägeblatt-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie Schnitte. T308BF für ausrissfreie gerade Schnitte in kunststoffbeschichteten Plattenmaterialien; T308BFP für ausrissfreie, präzise Winkelschnitte in sehr dicken Materialien wie Küchenarbeitsplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Set mit T 308 BF und T 308 BFP für sauberere Schnitte.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.






PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set							
EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP			PC1a	3	10	537733	2 608 900 549

Stichsägeblatt-Sets Tough Box (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
30tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal						
T 119 BO Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 118 A Basic for Metal		P1k	30	1	846493	2 607 010 903





Stichsägeblatt-Sets Tough Box (Einnockenschaft)

Setinhalt	PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN	
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	30tlg. Stichsägeblatt-Set Wood Precision						
	T 144 DP Precision for Wood T 301 BCP Precision for Wood T 308 BP Precision for Wood	P1k	30	1	846516	2 607 010 905 ⁱ	
	40tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal						
	T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 B Clean for Wood T 121 AF Speed for Metal	P1k	40	1	846509	2 607 010 904	
	Tough Box klein, leer.						
	-	P1k	1	1	846554	2 607 010 909 ⁱ	


ⁱ = 03.2025


Robust Line 10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

	10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Wood Expert						
	T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 BR Clean for Wood T 101 AOF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BRF Clean for Hard Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 144 DF Speed for Hard Wood T 144 DP Precision for Wood	P1k	10	1	446242	2 607 010 540 ⁱ	
	10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Metal Expert						
	T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal T 118 EOF Flexible for Metal T 118 AF Flexible for Metal T 118 BF Flexible for Metal T 118 GFS Basic for Inox T 227 D Special for Alu T 127 D Special for Alu T 123 X Progressor for Metal	P1k	10	1	446259	2 607 010 541 ⁱ	

ⁱ = 03.2025


Robust Line 10tlg. Sticksägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>10tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Wood and Metal</p> <ul style="list-style-type: none"> T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 AOF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 118 EOF Flexible for Metal T 118 AF Flexible for Metal T 118 BF Flexible for Metal T 123 X Progressor for Metal 	P1k	10	1	446266	2 607 010 542 ⁱ	


 <p>10tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Top Expert</p> <ul style="list-style-type: none"> T 130 RIFF Special for Ceramics T 118 AHM Special for Inox T 141 HM Special for Fibre and Plaster T 101 A Special for Acrylic T 113 A Special for Soft Material T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BIF Special for Laminate T 118 AF Flexible for Metal T 227 D Special for Alu T 123 X Progressor for Metal 	P1k	10	1	475990	2 607 010 574 ⁱ
--	-----	----	---	--------	----------------------------

ⁱ = 03.2025

Robust Line 6tlg. Sticksägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

 <p>6tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Progressor</p> <ul style="list-style-type: none"> T 123 X Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal 	P1k	6	1	446150	2 607 010 531
<p>6tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Wood Expert</p> <ul style="list-style-type: none"> T 301 BCP Precision for Wood T 234 X Progressor for Wood T 308 B Extra-Clean for Wood T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood 	P1k	6	1	475976	2 607 010 572
<p>6tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Metal Profile</p> <ul style="list-style-type: none"> T 318 AF Flexible for Metal T 318 BF Flexible for Metal T 345 XF Progressor for Wood and Metal 	P1k	6	1	475983	2 607 010 573


15-teilige Sticksägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

 <p>Das perfekte Set für alle Holzarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> T 144 DP Precision for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 144 DHM EXPERT Hardwood fast 	P1h	15	1	997744	2 607 011 436
---	-----	----	---	--------	---------------

15-teilige Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Das perfekte Set für alle gängigen Holzarbeiten und gelegentliche Metallarbeiten						
T 101 BF Clean for Hard Wood T 144 DP Precision for Wood T 121 BF Speed for Metal T 144 DHM EXPERT Hardwood fast		P1h	15	1	997751	2 607 011 437



Die perfekte Wahl für unterschiedliche Materialien verschiedener Stärke:						
T 144 DP Precision for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 121 BF Speed for Metal T 345 XF Progressor for Wood and Metal T 367 XHM EXPERT Multi Material		P1h	15	1	997768	2 607 011 438

10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)








10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Wood						
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood		P1k	10	1	579353	2 607 010 629



10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Metal and Wood						
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal		P1k	10	1	579360	2 607 010 630

10tlg. Sticksägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>10tlg. Sticksägeblatt-Set Basic for Metal</p>						
T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	P1k	10	1	579377	2 607 010 631	
 <p>10-teiliges Sticksägeblatt-Set Clean for Wood und Hard Wood</p>						
T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 BR Clean for Wood T 101 D Clean for Wood T 101 AOF Special for Laminate T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BRF Clean for Hard Wood T 144 DP Precision for Wood	PC1a	10	5	913430	2 607 011 172	
 <p>10-teiliges Sticksägeblatt-Set Wood and Metal</p>						
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal T 127 D Special for Alu	PC1a	10	5	913416	2 607 011 170	
 <p>10-teiliges Sticksägeblatt-Set Allrounder</p>						
T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal T 127 D Special for Alu T 118 GFS Basic for Inox T 102 H Clean for PVC	PC1a	10	5	913423	2 607 011 171	
 <p>10-teiliges Sticksägeblatt-Set Wood</p>						
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 D Clean for Wood	PC1a	10	5	913409	2 607 011 169	

5tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5tlg. Stichsägeblatt-Set Allrounder T 144 D Speed for Wood T 101 B Clean for Wood T 102 H Clean for PVC T 113 A Special for Soft Material T 121 AF Speed for Metal	PC1a	5	10	839532	2 608 667 856	



5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Plastics T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 D Clean for Wood T 102 H Clean for PVC T 102 D Clean for PP	PC1a	5	10	839556	2 608 667 858	
--	------	---	----	--------	---------------	--



5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal Basic T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	PC1a	5	10	839549	2 608 667 857	
--	------	---	----	--------	---------------	--



3tlg. Sticksägeblatt-Sets (Einnockenschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3tlg. Sticksägeblatt-Set Universell, schnell durch dick und dünn. Für Holz, Kunststoff und Metall. T 123 XF Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal		-	PC1a	3	10	198868	2 607 010 515



3tlg. Sticksägeblatt-Set Präzise, saubere Schnitte in Laminat. T 101 BIF Special for Laminate T 101 AOF Special for Laminate		15	C1b	3	10	393393	2 608 636 429
---	--	----	-----	---	----	--------	----------------------

458 8

Robust Line 6tlg. Sticksägeblatt-Set (Universalschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
6tlg. Robust Line Sticksägeblatt-Set Progressor U 123 X Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal		P1k	6	1	446167	2 607 010 532	

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Universalschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5tlg. Stichsägeblatt-Set						
U 111 C Basic for Wood U 111 D Basic for Wood U 118 A Basic for Metal	PC1a	5	10	839525	2 608 667 855	

3tlg. Stichsägeblatt-Sets (Universalschaft)



3tlg. Stichsägeblatt-Set
 Universell, schnell durch dick und dünn.
 Für Holz, Kunststoff und Metall.

U 123 XF Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	C1b	3	10	198875	2 607 010 516
--	-----	---	----	--------	----------------------



3tlg. Stichsägeblatt-Set
 Präzise, saubere Schnitte in Laminat.

U 1 BIF Special for Laminate U 1 AOF Special for Laminate	C1b	3	10	393409	2 608 636 430
--	-----	---	----	--------	----------------------

5tlg. Stichsägeblatt-Sets (Makita-Schaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood						
MA 111 C Basic for Wood MA 101 BC Clean for Wood	PC1a	5	10	839518	2 608 667 854	

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Fein-Schaft)



5tlg. Stichsägeblatt-Set					
F 18 G Basic for Metal F 18 AF Flexible for Metal F 18 BF Flexible for Metal F 127 DF Special for Alu	PC1a	5	10	839495	2 608 636 879

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Zweinockenschaft)



5tlg. Stichsägeblatt-Set					
T 44 D Speed for Wood T 1 B Clean for Wood T 18 A Basic for Metal	PC1a	5	10	839501	2 608 667 853

Zubehör für Sticksägen

Spanreißschutz für Sticksägen

- Der Spanreißschutz verhindert wirksam ein Ausreißen der Materialoberseite. Er muss nur in die Fußplatte eingesetzt werden. Noch ein **Hinweis**: Am besten in oder schräg zur Faserrichtung sägen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Spanreißschutz

Passend zu: GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100

	C1d	5	5	006651	2 607 010 079
--	-----	---	---	--------	----------------------



Spanreißschutz

Passend zu: GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

	P0b	5	5	356732	2 607 010 305
--	-----	---	---	--------	----------------------



Spanreißschutz

Passend zu: GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional

	P1d	5	5	516297	2 601 016 096
--	-----	---	---	--------	----------------------

Universalschneidöl



- Universalschneidöl in Spraydose erhöht die Standzeit des Werkzeuges bis +30 %, bei gleichzeitig höherer Schnittgeschwindigkeit.

Universalschneidöl

Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches

	P0h	1	1	271240	2 607 001 409
--	-----	---	---	--------	----------------------

Sägeblätter für die Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional

Sägeblättersatz für Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Werkstoffdicke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
2tlg. Sägeblatt-Set							
70	C0h	2	1	029858	2 607 018 013		
130	C0h	2	1	029827	2 607 018 010		
200	C0h	2	1	029834	2 607 018 011		
300	C0h	2	1	029841	2 607 018 012		

Sägeblattführungen für Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.			
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 010							
C0a	1	1	030540	2 608 135 020			
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 011							
C0a	1	1	030557	2 608 135 021			
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 012							
C0a	1	1	030564	2 608 135 022			
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 013							
C0a	1	1	030571	2 608 135 023			
Fußplatte							
Passend zu: GSG 300 Professional							
P1d	1	1	052153	2 608 000 908			



HÖCHSTE LEBENSDAUER BEI HÄRTESTEN MATERIALIEN

Säbelsägeblätter

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.











9

463



BLÄTTER FÜR METALL

Für Säbelsägen.

				
	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	471	474	476	478
Verfügbare Blatttypen	4	3	3	2
				

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Trennt hochfesten Stahl	✓	✓	✓	✓
Trennt gehärteten Stahl	✓	✓	✓	✓
Trennt Edelstahl	✓	✓	✓	✓
Trennt zementierte Gusseisenrohre	-	-	-	-
Ideal für nicht zementierte Gusseisenrohre	✓	✓	-	-
Ideal für Rettungsarbeiten und das Zerlegen von Fahrzeugen	-	-	-	✓
Ideal für Baustahl mit normaler Stärke	-	-	-	-
Ideal für präzise Schnitte in Rohre und Profile	✓	✓	-	-
Ideal für dünnes und dickes Metall	-	-	-	-
Geeignet für Nichteisenmetalle	-	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Cement Cast Iron

Heavy for Metal

Progressor for Metal

Flexible for Metal

Basic for Metal

EXPERT

480

483

485

485

487

1

12

1

10

2



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

✓

✓

BLÄTTER FÜR MULTI MATERIAL

Für Säbelsägen.



	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Wood with Metal
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	488	490	491	492
Verfügbare Blattyten	3	1	1	1

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Schneidet hochfeste Stahlschrauben und Beschläge*	✓	✓	✓	✓
Schneidet gehärtete Stahlnägel*	✓	✓	✓	✓
Schneidet Edelstahlschrauben und -Beschläge*	✓	✓	✓	✓
Schneidet zementfreie Gusseisenrohre	✓	-	✓	-
Ideal für Abrissarbeiten	✓	✓	-	-
Ideal für Palettenreparaturen	-	-	✓	-
Ideal für unlegierten Stahl mit normaler Stärke*	-	-	-	-
Ideal für dünnes und dickes Material	-	-	-	-
Geeignet für Nichteisenmetalle*	-	-	-	-

*eingebettet in Holz *Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Multi Material

Heavy for Wood and Metal

Special for Pallet Repair

Progressor for Wood and Metal

Flexible for Wood and Metal

EXPERT

493

495

496

497

497

3

7

4

1

7



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-







-

-



BLÄTTER FÜR MINERALISCHES MATERIAL

Für Säbelsägen.

			
	Hollow Brick	Aerated Concrete	Fiber Plaster
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	499	501	503
Verfügbare Blatttypen	3	3	1
	 CARBIDE TECHNOLOGY	 CARBIDE TECHNOLOGY	 CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Schneidet Hohlkörper-Bausteine	✓	-	-
Schneidet Porenbetonblöcke	-	✓	-
Schneidet Faserzementplatten	-	-	✓
Schneidet Betonplatten	-	-	✓
Schneidet Gipskartonplatten	-	-	✓
Schneidet dicke, dichte Faserdämmstoffe	-	-	-
Ideal für saubere Schnitte in dünne Faserdämmstoffe	-	-	-
Ideal für saubere Schnitte in weichen Materialien	-	-	-
Ideal für gefrorene Materialien	-	-	-



Special for Plaster



Precision for Fiber Insulation



Clean for Fiber Insulation



Special for Ice

504

504

505

505

2

3

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

-

-






-

-

✓

BLÄTTER FÜR HOLZ

Für Säbelsägen.

				
	Tough Wood	Top for Wood	Progressor for Wood	Basic for Wood
	EXPERT			
Seitennummer	506	507	508	508
Verfügbare Blatztypen	2	3	1	3
				

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Trennt dickes, zähes Holz	✓	-	-	-
Trennt dickes, druckimprägniertes Holz	✓	-	-	-
Trennt dickes, feuchtes Holz	✓	-	-	-
Schneidet zähe Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff	✓	-	-	-
Geeignet für trockenes Weichholz	-	✓	✓	✓
Ideal für Holzwurzeln und Bodenarbeiten	✓	-	-	-
Ideal für saubere Schnitte in Weichholz	-	-	✓	-
Ideal für dünnes und dickes Material	-	-	✓	-
Ideal für Brennholz	✓	-	-	✓

LANGLEBIGES TRENNEN VON DICKEM, ROBUSTEM METALL

EXPERT 'Thick Tough Metal' Blätter

SORTIMENT: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CHC

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 4 Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger



CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

9

471

EXPERT Thick Tough Metal S555CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

UP TO 100x
LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	534541	2 608 900 364

EXPERT Thick Tough Metal S955CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	2 608 900 365
							C1c	3	1	534565	2 608 900 366
							P1h	10	1	534572	2 608 900 367

EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	2 608 900 368
							C1c	3	1	534596	2 608 900 369
							P1h	10	1	534602	2 608 900 370

EXPERT Thick Tough Metal S1255CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	534619	2 608 900 371
							P1h	10	1	534626	2 608 900 372

LANGE LEBENSDAUER BEIM TRENNEN VON METALL MITTLERER DICKE

EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' Blätter

SORTIMENT: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 3 Feine Zähne trennen mühelos dünneres Material



CARBIDE TECHNOLOGY

474
9

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- ▶ Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	534633	2 608 900 373

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1155HHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- ▶ Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	534640	2 608 900 374
							C1c	3	1	534657	2 608 900 375
							P1h	10	1	534664	2 608 900 376

EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- ▶ Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	534671	2 608 900 377


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN DÜNNEM, ZÄHEM METALL

EXPERT 'Thin Tough Metal' Blätter

SORTIMENT: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Extrafeine Zähne trennen sehr dünnes Material problemlos



CARBIDE TECHNOLOGY

476
9

EXPERT Thin Tough Metal S522EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Edelstahlblechen geringer Stärke
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S922EF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	534497	2 608 900 359

EXPERT Thin Tough Metal S922EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen geringer Stärke aus Edelstahl.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S922EF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	534503	2 608 900 360
							C1c	3	1	534510	2 608 900 361
							P1h	10	1	534527	2 608 900 362

EXPERT Thin Tough Metal S1022EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen geringer Stärke aus Edelstahl.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S922EF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	534534	2 608 900 363

LANGLEBIGES TRENNEN VON MODERNEM AUTOMOBILSTAHL

EXPERT 'Vehicle Rescue' Blätter

SORTIMENT: S957CHM, S1157CHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Erster Zahn, der Tauchschnitte ermöglicht
- 4 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

EXPERT Vehicle Rescue S957CHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind; zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster; oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen.
- ▶ Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	534688	2 608 900 378
							P1h	10	1	534695	2 608 900 379

EXPERT Vehicle Rescue S1157CHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind; zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster; oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen.
- ▶ Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122BF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	534701	2 608 900 380
							C1c	3	1	534718	2 608 900 381
							P1h	10	1	534725	2 608 900 382

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN ROHREN AUS ZEMENT-GUSSEISEN

EXPERT 'Cement Cast Iron' Blätter

SORTIMENT: S1750RD

EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität



480
9

EXPERT Cement Cast Iron S1750RD Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Abschnitte von Rohren aus Zement-Gusseisen wie ZMA oder ZMU, für kommunale Wasserreparaturarbeiten; schneidet auch nicht zementierte Gusseisenrohre.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und spezialisiert.
- ▶ Diamond Technology für herausragende Lebensdauer in Rohren aus Zement-Gusseisen.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	534732	2 608 900 383

Säbelsägeblätter – Endurance for Heavy Metal – BIM

Hohe Lebensdauer bei Metall

endurance HeavyMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.


S 925 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte 3x3 Tooth Geometry

Für Metallabbrucharbeiten. Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm).

1,8+	10+12+	150 x	BIM	2	10	100	C1f	5	5	744799	2 608 658 009 ⁱ
2,1+2,5	14	22 x 1,35									




S 1025 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte 3x3 Tooth Geometry

Für Metallabbrucharbeiten. Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<150 mm).

1,8+	10+12+	200 x	BIM	2	10	150	C1f	5	5	744805	2 608 658 010 ⁱ
2,1+2,5	14	22 x 1,35									



S 1125 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte 3x3 Tooth Geometry

Für Metallabbrucharbeiten. Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<175 mm).

1,8+	10+12+	225 x	BIM	2	10	175	C1c	5	5	744812	2 608 658 011 ⁱ
2,1+2,5	14	22 x 1,35									




S 1225 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte 3x3 Zahngeometrie

Für Metallabbrucharbeiten. Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<250 mm).

1,8+	10+12+	300 x	BIM	2	10	250	C1c	5	5	744836	2 608 658 013 ⁱ
2,1+2,5	14	22 x 1,35									



S 927 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, 2x2 Zahngeometrie mit Vollkontakt-design

Mittelstarke bis dicke Bleche (2–6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.

1,4+1,8	14+18	150 x	BIM	2	6	100	C1c	5	5	507158	2 608 657 523 ⁱ
		25 x 1,1					P1h	25	1	695398	2 608 657 936 ⁱ



S 1127 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, 2x2 Zahngeometrie mit Vollkontakt-design

Mittelstarke bis dicke Bleche (2–6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.

1,4+1,8	14+18	225 x	BIM	2	6	175	C1c	5	5	507165	2 608 657 524 ⁱ
		25 x 1,1					P1h	25	1	695367	2 608 657 933 ⁱ




Säbelsägeblätter – Endurance for Heavy Metal – BIM

Hohe Lebensdauer bei Metall

endurance HeavyMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




S 1227 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, 2x2 Zahngeometrie mit Vollkontaktdesign
Mittelstarke bis dicke Bleche (2–6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<250 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	836562	2 608 658 147 ⁱ
							P1a	25	1	836579	2 608 658 148 ⁱ




S 930 CF



BIM, Micro Edge Geometry, 2x2 Zahngeometrie
Dickes Blech (4–12 mm), dickwandig, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidvorrichtungen, für Rettungs- und Abrissarbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507196	2 608 657 527
							P1h	25	1	695381	2 608 657 935




S 1130 CF



BIM, Micro Edge Geometry, 2x2 Zahngeometrie
Dicke Bleche (4–12 mm), dickwandig, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidvorrichtungen, für Rettungs- und Abrissarbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	P1h	25	1	695350	2 608 657 932
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	----	---	--------	---------------




S 936 CHF



BIM, Micro Edge Geometry, 2x2 Zahngeometrie
Dicke Bleche (4–12 mm), dickwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise und winkelhaltige Schnitte.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507172	2 608 657 525 ⁱ
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	----------------------------




S 1136 CHF



BIM, Micro Edge Geometry, 2x2 Zahngeometrie
Dicke Bleche (4–12 mm), dickwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise und winkelhaltige Schnitte.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507189	2 608 657 526 ⁱ
							P1h	25	1	695374	2 608 657 934 ⁱ



S 1130 CF



BIM, Micro Edge Geometry, 2x2 Zahngeometrie
Dicke Bleche (4–12 mm), dickwandig, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidvorrichtungen, für Rettungs- und Abrissarbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507202	2 608 657 528
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------

ⁱ = 03.2025

Säbelsägeblätter – Heavy for Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, präzise



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

S 926 BEF



BIM, 2x2 Zahngeometrie
Mittelstarke bis dicke Bleche (3–8 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	3	8	100	C1c	5	5	451888	2 608 657 394 ⁱ
							P1a	25	1	695343	2 608 653 067 ⁱ

2x2 TOOTH
14-18 TPI
1,4+1,8 mm

comfort CUT

long LIFE

S 1126 BEF



BIM, 2x2 Zahngeometrie
Mittelstarke bis dicke Bleche (3–8 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	3	8	175	C1c	5	5	451895	2 608 657 395 ⁱ
							P1a	25	1	515221	2 608 657 554 ⁱ

2x2 TOOTH
14-18 TPI
1,4+1,8 mm

comfort CUT

long LIFE

S 1226 BEF



BIM, 2x2 Zahngeometrie
Mittelstarke bis dicke Bleche (3–8 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<250 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	3	8	250	C1c	5	5	451901	2 608 657 396 ⁱ
---------	-------	-------------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	----------------------------

2x2 TOOTH
14-18 TPI
1,4+1,8 mm

comfort CUT

long LIFE

S 926 CHF



BIM, 2x2 Zahngeometrie
Dicke Bleche (4–12 mm), dickwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	451918	2 608 657 397 ⁱ
---------	------	-------------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	----------------------------

2x2 TOOTH
8-10 TPI
2,5+3,2 mm

fast CUT

long LIFE

S 1126 CHF



BIM, 2x2 Zahngeometrie
Dicke Bleche (4–12 mm), dickwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	451925	2 608 657 398 ⁱ
							P1a	25	1	515238	2 608 657 555 ⁱ

2x2 TOOTH
8-10 TPI
2,5+3,2 mm

fast CUT

long LIFE

S 1226 CHF



BIM, 2x2 Zahngeometrie
Dicke Bleche (4–12 mm), dickwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<250 mm). Schnelle, präzise Schnitte in exakten Winkeln.

2,5+3,2	8+10	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	451932	2 608 657 406 ⁱ
---------	------	-------------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	----------------------------

2x2 TOOTH
8-10 TPI
2,5+3,2 mm

fast CUT

long LIFE

Säbelsägeblätter – Heavy for Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, präzise



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 925 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 100 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	451949	2 608 657 407
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1025 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 150 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser glatter Schnitt

1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	235570	2 608 656 265
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1125 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 175 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	5	5	451956	2 608 657 408
							P1h	25	1	515245	2 608 657 556




S 1225 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 250 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	1	451963	2 608 657 409
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------




S 920 CF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie

Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	019262	2 608 654 820 ⁱ
							P1a	25	1	695336	2 608 653 066 ⁱ



S 1120 CF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie

Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	235471	2 608 656 255 ⁱ
							P1a	25	1	515252	2 608 657 557 ⁱ

Säbelsägeblätter – Heavy for Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, präzise



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.


S 1120 CF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie
 Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für
 Rohrschneidvorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C0a	100	1	283663	2 608 656 571 ⁱ
----------------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	-----	---	--------	-----------------------------------

i = 03.2025



Säbelsägeblätter – Progressor for Metal – BIM

universell, schnell



S 123 XF



BIM, geschränkt, gefräst
 Dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	169554	2 608 654 401
							P1h	25	1	695404	2 608 657 937
							C0a	100	1	184816	2 608 654 416

S 123 XF



BIM, geschränkt, gefräst
 Dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	5	5	169561	2 608 654 402
----------------	------	----------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM

flexibel, bruchresistent



S 522 AF



BIM, gewellt, gefräst
 Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
 Dünne Bleche (0,7-3 mm), müheloser, feiner Schnitt

1	24	100 x 19 x 0,9	BIM	0,7	3	-	C1c	2	5	235594	2 608 656 267
							C1c	5	5	093460	2 608 656 010

S 922 AF



Bimettall, gewellt, gefräst
 Dünne Metallbleche (0,7 bis 2 mm), Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), mühelose Feinschnitte

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	093385	2 608 656 036
							C1c	5	5	093491	2 608 656 013




Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 1122 AF



Bimettall, gewellt, gefräst

Dünne Bleche (0,7 bis 2 mm), dünnwandige Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), müheloser Feinschnitt und flexibler Bundschnitt

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	093545	2 608 656 018
-----	----	----------------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 522 EF



BIM, geschränkt, gefräst

Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.

Dünne Bleche (1,5-4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	612050	2 608 657 721
							C1c	5	5	093484	2 608 656 012




S 922 EF



BIM, geschränkt, gefräst

Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø <100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	093408	2 608 656 038
							C1c	5	5	093514	2 608 656 015
							P1h	25	1	515191	2 608 657 551
							C0a	100	1	206112	2 608 656 028




S 1122 EF



BIM, geschränkt, gefräst

Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	2 608 656 042
							C1c	5	5	093569	2 608 656 020
							P1h	25	1	515207	2 608 657 553



S 422 BF



BIM, geschränkt, gefräst

Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.

Mittelstarke Bleche (1,5-6 mm), speziell für Kurvenschnitt

1,8	14	100 x 16 x 0,9	BIM	1,5	6	-	C1c	2	5	235600	2 608 656 268 ⁱ
							C1c	5	5	235457	2 608 656 253 ⁱ



S 522 BF



BIM, geschränkt, gefräst

Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.

Starke Bleche (2,5 bis 8 mm), Schnellschnitt

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	235846	2 608 656 269
							C1c	5	5	093477	2 608 656 011

Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.


S 922 BF



BIM, geschränkt, gefräst

Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	093392	2 608 656 037
							C1c	5	5	093507	2 608 656 014
							P1h	25	1	515184	2 608 657 550
							C0a	100	1	206105	2 608 656 027



S 1122 BF



BIM, geschränkt, gefräst

Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	093439	2 608 656 041
							C1c	5	5	093552	2 608 656 019
							P1h	25	1	515214	2 608 657 552
							C0a	100	1	206150	2 608 656 032



i = 03.2025

Säbelsägeblätter – Basic for Metal – BIM

gut und günstig

basic  Metal



S 918 AF



BIM, gewellt, gefräst

Dünne Bleche (1-3 mm), feine geschlossene Rohre/Profile ($\varnothing < 100$ mm)

1	24	150 x 16 x 0,9	BIM	1	3	100	C1c	2	5	235839	2 608 651 944
							C1c	5	5	016117	2 608 651 780



S 918 BF



BIM, geschränkt, gefräst

Mittelstarke Bleche (2-8 mm), geschlossene Rohre/Profile ($\varnothing < 100$ mm)

1,8	14	150 x 16 x 0,9	BIM	2	8	100	C1c	2	5	035354	2 608 651 821
							C1c	5	5	016124	2 608 651 781


LANGLEBIGES TRENNEN VON IN HOLZ EINGEBUNDENEM METALL

EXPERT 'Wood with Metal Demolition' Blätter

SORTIMENT: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Verstärkte Zähne halten der extremen Nutzung bei Abbrucharbeiten stand
- 3 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 4 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 5 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität



CARBIDE TECHNOLOGY

488
9

EXPERT Wood with Metal Demolition S967XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Allround-Abbrissarbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- ▶ Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534862	2 608 900 396
					P1h	10	1	534879	2 608 900 397

EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Allround-Abbrissarbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- ▶ Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534886	2 608 900 398
					C1c	3	1	534893	2 608 900 399
					P1h	10	1	534909	2 608 900 400

EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Allround-Abbrissarbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- ▶ Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534916	2 608 900 401
					P1h	10	1	534923	2 608 900 402


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN FENSTERN AUS JEDEM MATERIAL

EXPERT 'Window Demolition' Blätter

SORTIMENT: S956DHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 3 Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden
- 4 Erster Zahn der Tauchschnitte ermöglicht



CARBIDE TECHNOLOGY

490
9

EXPERT Window Demolition S956DHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fenstern; kann durch eine Fenster-Fixierschraube schneiden, damit Fensterteile entfernt werden können; kann durch Fenster aus Verbundwerkstoffen jeglicher Art schneiden; und es kann auch Türen und Scharniere durchschneiden.
- ▶ Die erste Wahl für Fensterbauer: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S611DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534756	2 608 900 385
					P1h	10	1	534763	2 608 900 386

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEI PALETTEN MIT HARTEN NÄGELN

EXPERT 'Hard Nail Pallets' Blätter

SORTIMENT: S1122CHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Hochflexibler Blatt kann für bündige Schnitte gebogen werden
- 3 Reverse-Spitze verhindert Verklemmen, Verbiegen und Rückschlag
- 4 Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

9

491

EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM Säbelsägeblätter**EXPERT**

- ▶ Ideal für das Reparieren von Paletten – Ersetzen defekter Teile einer Palette.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker, die Palettenreparaturen vornehmen: langlebig und spezialisiert.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1122HF Blatt in zähem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	534770	2 608 900 387
					P1h	10	1	534787	2 608 900 388


LANGLEBIGES KURVENSCHNEIDEN VON HOLZ MIT EINGEBETTETEM METALL

EXPERT 'Wood with Metal' Blätter

SORTIMENT: S715LHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Schmales Blatt ist perfekt für Kurvenschnitte



CARBIDE TECHNOLOGY

492

9

EXPERT Wood with Metal S715LHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Kurvenschnitte in Holz mit Metall, wie sie beispielsweise für die Installation von Kamin- oder Lüftungsrohren durch ein Dach erforderlich sind; Kurvenschnitte in Gipskartonplatten bei Renovierungsarbeiten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S611DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	534749	2 608 900 384

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN ROBUSTEM BAUMATERIAL

EXPERT 'Multi Material' Blätter

SORTIMENT: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 3 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 4 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 5 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte



CARBIDE TECHNOLOGY

9
493

EXPERT Multi Material S956XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S3456XF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534794	2 608 900 389	
					P1h	10	1	534800	2 608 900 390	

EXPERT Multi Material S1156XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S3456XF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534817	2 608 900 391
					C1c	3	1	534824	2 608 900 392
					P1h	10	1	534831	2 608 900 393

EXPERT Multi Material S1256XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S3456XF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534848	2 608 900 394
					P1h	10	1	534855	2 608 900 395

Säbelsägeblätter – Heavy for Wood and Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, schnell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 511 DF



BIM, geschränkt, gefräst

Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.

Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten, Kunststoffrohre und Profile, GFK/Epoxy.

4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612067	2 608 657 722
					C1c	5	5	612074	2 608 657 723



S 611 DF




BIM, geschränkt, gefräst

Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (<100 mm), GFK/Epoxy (<50 mm),

Fensterrahmen: Holz+Metall, speziell für Tauchschnitt

4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235860	2 608 656 271
4,3	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	5	5	235501	2 608 656 258
4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	P1h	25	1	515290	2 608 657 561
					C0a	100	1	235518	2 608 656 259



S 711 DF



BIM, geschränkt, gefräst

Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), GFK/Epoxy (<50 mm), speziell für Kurvenschnitt

4,3	6	150 x 12 x 1,25	BIM	100	C1c	5	5	235525	2 608 656 260
-----	---	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1111 DF



BIM, geschränkt, gefräst

Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<175 mm), Kunststoffprofile (ø <175 mm), GFK/Epoxy (<50 mm)

4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	235884	2 608 656 273
					C1c	5	5	235532	2 608 656 261



S 1411 DF



BIM, geschränkt, gefräst

Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	036139	2 608 654 834
					C1c	5	5	016285	2 608 654 763
					P1h	25	1	515306	2 608 657 562
					U0	100	1	283625	2 608 656 567



S 610 VF



BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz

Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 100 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz,


Wandaussparungen Holz und Metall (< 100 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten

3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	543347	2 608 657 608
---------	-----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Heavy for Wood and Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, schnell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




S 1110 VF



BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz
 Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 175 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz, Wandaussparungen Holz und Metall (< 175 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten

3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	5	5	543354	2 608 657 610
					P1h	25	1	543361	2 608 657 611



S 1210 VF




BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz
 Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 250 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz, Wandaussparungen Holz und Metall (< 250 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten

3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	543378	2 608 657 612
---------	-----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Special for Pallet Repair – BIM

special PalletRepair




S 722 VFR



BIM, vario-geneigte Zähne
 Paletten, Schnitttiefe bis zu 125 mm, hohe Flexibilität

1,8-2,6	10/14	190 x 19 x 0,9	BIM	125	C0a	100	1	749299	2 608 658 028
---------	-------	----------------	-----	-----	-----	-----	---	--------	---------------




S 725 VFR



BIM, vario-geneigte Zähne
 Paletten, Schnitttiefe bis zu 125 mm, vibrationsarm

1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1f	5	5	749343	2 608 658 033
					C0a	100	1	749350	2 608 658 034




S 1122 VFR



BIM, vario-geneigte Zähne
 Paletten, Schnitttiefe bis zu 165 mm, hohe Flexibilität

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1f	5	5	749312	2 608 658 030 ⁱ
---------	-------	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------------



S 1122 VFR




BIM, vario-geneigte Zähne
 Paletten, Schnitttiefe bis zu 165 mm, hohe Flexibilität

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C0a	100	1	749329	2 608 658 031 ⁱ
---------	-------	----------------	-----	-----	-----	-----	---	--------	----------------------------

Säbelsägeblätter – Special for Pallet Repair – BIM

special PalletRepair

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
S 1125 VFR										
BIM, vario-geneigte Zähne Paletten, Schnitttiefe bis zu 165 mm, außergewöhnliche Stabilität und Lebensdauer										
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1f	5	5	749367	2 608 658 036 ⁱ	
					C0a	100	1	749374	2 608 658 037 ⁱ	




ⁱ = 03.2025

Säbelsägeblätter – Progressor for Wood and Metal – BIM

universell, schnell

PROGRESSOR WoodMetal



Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), S 3456 XF

BIM, geschränkt, gefräst



2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	169592	2 608 654 405
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

S 3456 XF

BIM, geschränkt, gefräst

Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)



2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	5	5	169608	2 608 654 406
					P1h	25	1	695411	2 608 657 938
					C0a	100	1	184830	2 608 654 418

Säbelsägeblätter – Flexible for Wood and Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible WoodMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 922 HF											
BIM, geschränkt, gefräst Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm)											
2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	093415	2 608 656 039
							C1c	5	5	093521	2 608 656 016
							C0a	100	1	346184	2 608 656 320




Säbelsägeblätter – Flexible for Wood and Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible WoodMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



long LIFE

S 1022 HF



BIM, geschränkt, gefräst

Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<150 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt

2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	-	-	150	C0a	100	1	293426	2 608 656 636
-----	----	----------------	-----	---	---	-----	-----	-----	---	--------	---------------



long LIFE

S 1122 HF



BIM, geschränkt, gefräst

Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt

2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	235853	2 608 656 270
							C1c	5	5	093576	2 608 656 021
							P1h	25	1	515283	2 608 657 560
							C0a	100	1	206174	2 608 656 034



comfort CUT

long LIFE

S 922 VF



BIM, varioverzahnt

Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<100 mm)

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 0,9	BIM	3	10	100	C1c	2	5	093422	2 608 656 040
							C1c	5	5	093538	2 608 656 017
							P1a	25	1	515269	2 608 657 558



comfort CUT long LIFE

S 1122 VF



BIM, varioverzahnt

Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<175 mm), flexibler Bündigschnitt

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	079365	2 608 654 981
							P1h	25	1	515276	2 608 657 559



comfort CUT long LIFE

S 1222 VF



BIM, varioverzahnt

Holz mit Nägeln/Metall (<250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<250 mm), flexibler Bündigschnitt

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	093453	2 608 656 043
							C1c	5	5	093583	2 608 656 022


LANGLEBIGES TRENNEN VON HOHLZIEGELN

EXPERT 'Hollow Brick' Blätter

SORTIMENT: S1543HM, S1243HM, S2243HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 4 Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

9

499

EXPERT Hollow Brick S1243HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology EXPERT 'Hollow Brick' mit herausragender Lebensdauer in Hohlziegeln.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY  **LONG LIFE**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535074	2 608 900 417

EXPERT Hollow Brick S1543HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology EXPERT 'Hollow Brick' mit herausragender Lebensdauer in Hohlziegeln.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	535043	2 608 900 414
					C1c	3	1	535050	2 608 900 415
					P1h	10	1	535067	2 608 900 416

EXPERT Hollow Brick S2243HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology EXPERT 'Hollow Brick' mit herausragender Lebensdauer in Hohlziegeln.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	535081	2 608 900 418


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN PORENBETON

EXPERT 'Aerated Concrete' Blätter

SORTIMENT: S1141HM, S1241HM, S2041HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 4 Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

9 501

EXPERT Aerated Concrete S1141HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in Porenbeton.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY  **LONG LIFE**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534985	2 608 900 408
					P1h	10	1	534992	2 608 900 409

EXPERT Aerated Concrete S1241HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in Porenbeton.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535005	2 608 900 410
					C1c	3	1	535012	2 608 900 411
					P1h	10	1	535029	2 608 900 412

EXPERT Aerated Concrete S2041HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in Porenbeton.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	535036	2 608 900 413

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN FASER- UND GIPSMATERIAL

EXPERT 'Fiber Plaster' Blätter

SORTIMENT: S641HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 3 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität


**CARBIDE TECHNOLOGY**

9

503

EXPERT Fiber Plaster S641HM Säbelsägeblätter**EXPERT**

- ▶ Ideal für Ausschnitte in Trockenbauwänden, Gipsfaserplatten, Betonplatten oder ähnlichen Materialien. Arbeiten im Trockenbau wie bei Renovierung von Küche und Bad.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S628DF Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534978	2 608 900 407

Säbelsägeblätter - Special for Plaster – BIM

Gipskarton

special  Plaster

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 528 DF




BIM, geschränkt, gefräst

Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.

Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten (< 50 mm), insbesondere für Tauchschnitte, ausrissfreie Schnitte

4,3	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612081	2 608 657 724
					C1c	5	5	612098	2 608 657 725



S 628 DF



BIM, geschränkt, gefräst


Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten (< 100 mm), insbesondere für Tauchschnitte, rissfreie Schnitte

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235891	2 608 656 274
					C1c	5	5	235556	2 608 656 263

Säbelsägeblätter – Precision for Fibre Insulation – HCS

Präzise, saubere Schnitte

clean  FiberInsulation




S 1113 AWP



HCS, Messer wellengeschliffen

Zum Schneiden von Faserisolationmaterialien bis zu 175 mm Materialstärke.

-	-	225 x 22 x 1,5	HCS	175	C1f	2	5	746168	2 608 635 527 ⁱ
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------------




S 1213 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliffschneide

Zum Schneiden von Faserisolationmaterial bis 230 mm Materialstärke.

5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1f	2	5	746175	2 608 635 528
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 2013 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliffschneide

Zum Schneiden von Faserisolationmaterial bis 320 mm Materialstärke.

5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	746182	2 608 635 529
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

ⁱ = 03.2025

Säbelsägeblätter – Clean for Fibre Insulation – HCS

Präzise, saubere Schnitte

clean 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

**S 713 AW**

HCS, Messer wellengeschliffen
 Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
 Speziell für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	688178	2 608 635 521
----	---	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Special for Ice – Inox

gefrorene Materialien

special **S 1211 K**

Rostfreier Stahl (Inox), geschränkt, gefräst
 Gefrorene Materialien (<250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	5	5	017817	2 608 652 900
-----	---	--------------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HOCHLEGIERTEM HOLZ

EXPERT 'Tough Wood' Blätter

SORTIMENT: S1142KHM, S1242KHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 3 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 4 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 5 Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

506
9

EXPERT Tough Wood S1142KHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von zähem Holz jeglicher Art, wie zum Beispiel: nasses oder druckbehandeltes Holz; schmutziges Holz im Freien, z. B. Ausschneiden von Wurzeln; und dicke Bretter.
- ▶ Die erste Wahl für Gärtner und Landschaftsgestalter: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1542K Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Zahnenteilung [mm]	Zahnenteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...		Bestell-Nr.
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534930		2 608 900 403
					C1c	3	1	534947		2 608 900 404
					P1h	10	1	534954		2 608 900 405

EXPERT Tough Wood S1242KHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von zähem Holz jeglicher Art, wie zum Beispiel: nasses oder druckbehandeltes Holz; schmutziges Holz im Freien, z. B. Ausschneiden von Wurzeln; und dicke Bretter.
- ▶ Die erste Wahl für Gärtner und Landschaftsgestalter: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1542K Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534961	2 608 900 406

Säbelsägeblätter – Top for Wood – HCS

scharf, schnell, effizient



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




S 644 D



HCS, geschränkt, geschliffen
 Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007689	2 608 650 614
					C1c	5	5	016025	2 608 650 673
					P1h	25	1	515320	2 608 650 464
					C0a	100	1	205689	2 608 650 551




S 1531 L



HCS, geschränkt, geschliffen
 Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	007672	2 608 650 613
					C1c	5	5	016056	2 608 650 676
					C0a	100	1	205733	2 608 650 698



HCS, geschränkt, geschliffen



Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	P1h	25	1	515337	2 608 650 465
---	---	----------------	-----	-----	-----	----	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Top for Wood – HCS

scharf, schnell, effizient

top Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 1542 K



HCS, geschränkt, geschliffen
Brennholz, feuchtes Holz (ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	016773	2 608 650 681
					P1h	25	1	695329	2 608 653 065



HCS, geschränkt, geschliffen



Brennholz, feuchtes Holz (ø <190 mm)

S 1542 K

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	5	5	016087	2 608 650 682
-----	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

Säbelsägeblätter – Progressor for Wood – HCS

universell, auch Sperrholz und Kunststoff

progressor Wood



S 2345 X




HCS, geschränkt, geschliffen
Konstruktionsholz (<150 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<150 mm), Holzwand (<150 mm). Müheloser, feiner Schnitt.

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	169578	2 608 654 403
					C1c	5	5	169585	2 608 654 404
					P1h	25	1	515313	2 608 650 463
					C0a	100	1	184823	2 608 654 417

Säbelsägeblätter – Basic for Wood – HCS

gut und günstig

basic Wood



S 617 K



HCS, geschränkt, geschliffen
Grobholz, nagelfrei (<100 mm), lebendes Holz ausasten (ø <100 mm), speziell für Kurvenschnitt/ Tauchschnitt

8,5	3	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007702	2 608 650 616
					C1c	5	5	016063	2 608 650 677



S 1111 K



HCS, geschränkt, geschliffen
Grobholz, nagelfrei (<175 mm), Brennholz (ø <175 mm)

8,5	3	225 x 19 x 1,25	HCS	175	C1c	2	5	007719	2 608 650 617
					C1c	5	5	016070	2 608 650 678

Säbelsägeblätter – Basic for Wood – HCS

gut und günstig

basic  Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 1617 K










HCS, geschränkt, geschliffen
 Grobholz, nagelfrei (<250 mm), lebendes Holz ausasten (ø <250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HCS	250	C1c	5	5	016278	2 608 650 679
-----	---	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

Säbelsägeblatt-Sets

Säbelsägeblättersets Tough Box

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
	25tlg. Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal Basic						
	S 918 AF Basic for Metal S 918 BF Basic for Metal S 617 K Basic for Wood	P1k	15	1	846479	2 607 010 901	
	16-teiliges Säbelsägeblatt-Set, Heavy Wood and Metal						
	S 925 VF Heavy for Metal S 1125 VF Heavy for Metal S 610 VF Heavy for Wood and Metal S 1411 DF Heavy for Wood and Metal	M0a	16	1	893718	2 607 010 997 ⁱ	
	20tlg. Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal						
	S 922 EF Flexible for Metal S 922 BF Flexible for Metal S 922 HF Flexible for Wood and Metal S 644 D Top for Wood	P1k	20	1	846486	2 607 010 902	
	20-teiliges Säbelsägeblatt-Set Metal						
	S 922 EF Flexible for Metal S 922 BF Flexible for Metal S 1122 EF Flexible for Metal S 1122 BF Flexible for Metal	M0a	20	1	893732	2 607 010 995	
	20-teiliges Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal						
	S 1122 EF Flexible for Metal S 1122 BF Flexible for Metal S 1122 VF Flexible for Wood and Metal S 1617 K Basic for Wood	M0a	20	1	893701	2 607 010 996	
	Tough Box groß, leer.						
	-	M0a	1	1	893725	2 607 010 998 ⁱ	
	Tough Box klein, leer.						
	-	P1k	1	1	846554	2 607 010 909 ⁱ	

i = 03.2025

Säbelsägeblätter Blister-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal, 6-teilig S 922 EF Flexible for Metal S 922 BF Flexible for Metal S 1122 EF Flexible for Metal S 1122 BF Flexible for Metal S 1122 VF Flexible for Wood and Metal	PC1b	6	1	846523	2 607 010 906



6tlg. Säbelsägeblatt-Set Demolition S 925 VF Heavy for Metal S 610 VF Heavy for Wood and Metal S 1110 VF Heavy for Wood and Metal S 1125 VF Heavy for Metal S 1120 CF Heavy for Metal	PC1b	6	1	846530	2 607 010 907 ⁱ
--	------	---	---	--------	----------------------------



12tlg. Säbelsägeblatt-Set Demolition S 925 VF Heavy for Metal S 610 VF Heavy for Wood and Metal S 1110 VF Heavy for Wood and Metal S 1125 VF Heavy for Metal S 1120 CF Heavy for Metal	PC1b	12	1	846547	2 607 010 908 ⁱ
---	------	----	---	--------	----------------------------

ⁱ = 03.2025

3tlg. Sägehandgriff-Set



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Taschensäge Sägehandgriff mit Säbelsägeblatt S 922 EF und S 922 VF Sägehandgriff S 922 EF Flexible for Metal S 922 VF Flexible for Wood and Metal	PC1a	1	12	633758	2 608 000 495

Sägeblätter für die Bosch-Multisäge PFZ 500 E




M-Schaft

Sägeblätter - Top for Wood für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

Scharf, schnell, effizient

top Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




M 1131 L



HCS, geschränkt, geschliffene, sehr scharfe Zähne
Grobholz, Brennholz, Grünholz, Äste, Gartenarbeit

5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	451611	2 608 650 414
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



M 1142 H



HCS, geschliffen
Speziell optimiert für saubere Schnitte in Holz, Konstruktionsholz, Platten und Kunststoffe.


2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	413428	2 608 650 065
-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Sägeblätter - Progressor for Wood and Metal für Bosch-Multisäge PFZ 500 E


universal, schnell

PROGRESSOR WoodMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



M 3456 XF



BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Holz/Spanplatten (10-150 mm), Bleche, Rohre, Profile (5-18 mm), Kunststoffe:
Rohre, Profile (Ø10-150 mm)

2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	413435	2 608 656 931
---------	------	----------------	-----	-----	---	---	--------	---------------

Sägeblätter - Flexible for Metal für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

flexibel, bruchsticher

flexible 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen LxBxD [mm]	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




M 1122 EF



BIM, geschränkt, gefräst
Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	413442	2 608 656 932
-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



M 722 EF



BIM, geschränkt, gefräst
Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	425063	2 608 656 973
-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Sägeblatt-Set für Bosch-Multisäge PFZ 500 E


Setinhalt	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Sägeblatt-Set					
M 1142 H Top for Wood M 3456 XF Progressor for Wood and Metal M 1122 EF Flexible for Metal	C1c	3	1	413459	2 608 656 934



Sägeblätter für den Bosch-Tandemfuchsschwanz


Sägeblattsatz für Bosch-Tandemfuchsschwanz für Holz

Für Holz

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2tlg. HCS-Sägeblattsatz TF 350 M Holz Passend zu: GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	408		C1c	2	1	076005	2 608 632 120


Sägeblatt für Bosch Tandemfuchsschwanz für Porenbeton

Für Porenbeton

	Zweiteiliges Carbide-Sägeblattset TF 350 NHM Für Porenbeton (Ytong, Siporex) Passend zu: GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional		408	C1c	2	1	076029	2 608 632 123
---	--	--	-----	-----	---	---	--------	---------------

Sägeblattsatz für Bosch-Tandemfuchsschwanz für Isolationmaterialien

Für Isolationmaterialien

	Zweiteiliges HCS-Sägeblattset TF 350 WM Für Faserisiermaterialien: Steinwolle (grün), Glaswolle (gelb) Passend zu: GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional		408	C1c	2	1	534505	2 608 635 512
---	--	--	-----	-----	---	---	--------	---------------

Zubehör für Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional

Bündigsägeblätter für Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional



- ▶ **Geeignet für** Bündigsägen. Für Schnitte bis 40 mm Schnitttiefe
- ▶ Feinverzahnt, links und rechts verwendbar
- ▶ SDS-Aufnahme für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- ▶ Bündigsägeblätter aus HCS und HAS (mit gehärteten Zähnen)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Material	verzahnte Länge mm	Zahlteilung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bündigsägeblatt FS 200 AB Geeignet für Weich- und Hartholz.							
HCS	200	1,25	C1c	1	1	182669	2 608 661 200 ⁱ
Bündigsägeblatt FS 200 ABU Geeignet für Holzverbundwerkstoffe.							
HAS	200	1,25	C1c	1	1	182676	2 608 661 201 ⁱ



ⁱ = 07.2024

Trennsägeblätter für Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional



- ▶ **Geeignet für** das Trennsägen, links und rechts verwendbar
- ▶ SDS-Aufnahme für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- ▶ Trennsägeblätter aus HAS (mit gehärteten Zähnen)

Trennsägeblatt FS 180 AT fein, geeignet für Weich- und Hartholz.							
HCS	145	1,25	C1c	1	1	182683	2 608 661 202 ⁱ
Trennsägeblatt FS 180 DT grob, geeignet für Weichholz und Kunststoffe.							
HCS	145	3	C1c	1	1	182706	2 608 661 204 ⁱ
Trennsägeblatt FS 180 ATU fein, geeignet für Holzverbundwerkstoffe.							
HAS	145	1,25	C1c	1	1	182690	2 608 661 203 ⁱ
Trennsägeblatt FS 180 DTU grob, geeignet für Holzverbundwerkstoffe und Kunststoffe.							
HAS	145	3	C1c	1	1	182713	2 608 661 205 ⁱ



ⁱ = 07.2024

Zubehör für Bosch-Bandsägen

Bandsägeblatt für GCB 18 V-LI und GCB 18V-63 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Gesamtlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
BIM-Bandsägeblatt CB 281418							
Passend zu: GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	644907	2 608 649 000
BIM-Bandsägeblatt CB 2824							
Passend zu: GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1,1	24	733	C2a	2	1	644914	2 608 649 001



LOCHSÄGEN

Für jedes Material

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



LOCHSÄGEN FÜR POWER CHANGE PLUS-SYSTEM

Das komplette Sortiment.



	Tough Material EXPERT	Construction Material EXPERT	Sheet Metal Carbide EXPERT	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
Seitennummer	521	528	539	533	541	544
Carbide Technology	✓	✓	✓	-	-	-
Durchmesser mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Max. Schnitttiefe mm	60	60	5	44	20	39
Kompatible Zentrierbohrertypen	HSS-G/HSS-Co/Carbide	HSS-G/Carbide	HSS-Co	HSS-G/HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Zentrierbohrerlänge mm	105	105	55	85	65	-

MATERIALIEN
















Holz	✓	✓	-	✓	-	-
Metall	✓	-	✓	✓	✓	-
Kunststoff	✓	✓	-	✓	-	-
Weitere	✓	✓	-	✓	-	✓

ZUBEHÖR FÜR LOCHSÄGEN MIT POWER CHANGE-SYSTEM

Power Change Plus: das Quick Change-System von Bosch.

						
	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	521	528	539	533	541	544
Zentrierbohrerlänge mm	105	105	55	85	65	-
						

POWER CHANGE PLUS ADAPTER

8,7 mm 2 608 594 264						
11 mm 2 608 594 265						
SDS plus 2 608 594 266						

ZENTRIERBOHRER

Holz/Kunststoff	2 608 900 528	2 608 900 528	-	2 608 594 254	-	-
Metall	2 608 900 530	-	2 608 900 503	2 608 594 255	2 608 594 257	-
Ziegelstein	2 608 900 529	2 608 900 529	-	-	-	-
Weiche Fliese	2 608 900 529	2 608 900 529	-	-	-	-
Fliese	-	-	-	-	-	2 608 580 529

LANGE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

EXPERT Tough Material Lochsägen

SORTIMENT: Ø 20–152 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
- 3 Spezielles Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheres Auswerfen des Bohrkerns



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Tough Material Lochsägen

EXPERT

- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580419 Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
20	60	PC1b	1	1	535654	2 608 900 419	
22	60	PC1b	1	1	535661	2 608 900 420	
25	60	PC1b	1	1	535678	2 608 900 421	
32	60	PC1b	1	1	535685	2 608 900 422	
35	60	PC1b	1	1	535692	2 608 900 423	
38	60	PC1b	1	1	535708	2 608 900 424	
40	60	PC1b	1	1	535715	2 608 900 425	
44	60	PC1b	1	1	535722	2 608 900 426	
51	60	PC1b	1	1	535739	2 608 900 427	
54	60	PC1b	1	1	535746	2 608 900 428	
60	60	PC1b	1	1	535753	2 608 900 429	
64	60	PC1b	1	1	535760	2 608 900 430	
65	60	PC1b	1	1	535777	2 608 900 431	
67	60	PC1b	1	1	535784	2 608 900 432	
68	60	PC1b	1	1	535791	2 608 900 433	
70	60	PC1b	1	1	535807	2 608 900 434	
73	60	PC1b	1	1	535814	2 608 900 435	
76	60	PC1b	1	1	535821	2 608 900 436	
80	60	PC1b	1	1	535838	2 608 900 437	
83	60	PC1b	1	1	535845	2 608 900 438	
102	60	PC1b	1	1	535852	2 608 900 439	
105	60	PC1b	1	1	535869	2 608 900 440	
111	60	PC1b	1	1	535876	2 608 900 441	
114	60	PC1b	1	1	535883	2 608 900 442	
127	60	PC1b	1	1	535890	2 608 900 443	
152	60	C1a	1	1	535906	2 608 900 444	

EXPERT Tough Material Lochsäge-Starter-Set

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Langlebige Lochsäge und superschnelles Wechselsystem.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
inkl. 1 Power Change Plus Sechskant 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Adaptermutter 14-30 mm, 1 Adaptermutter 32-210 mm							
51	60	PC1b	1	1	535951	2 608 900 449	
68	60	PC1b	1	1	535968	2 608 900 450	

EXPERT Tough Material Lochsäge-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
9-teiliges Universal-Set Tough Material 6 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm							
22	60	M0a	6	1	535913	2 608 900 445	
25							
35							
51							
60							
68							
22	60	M0a	6	1	535920	2 608 900 446	
25							
35							
40							
51							
68							
14-teiliges Universal-Set Tough Material 11 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm							
20	60	M0a	11	1	535937	2 608 900 447	
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
64							
76							
20	60	M0a	11	1	535944	2 608 900 448	
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
68							
76							

EXPERT Power Change Plus Lochsäge-Systemadapter mit Bohrer, HSS-G-Bohrer, 7,15 **EXPERT**



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsäger, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
7,15	105	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527	

EXPERT Power Change Plus Lochsäge-Systemadapter mit Bohrer, TCT-Bohrer, 8,5 x 1 **EXPERT**



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsäger, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5x schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
8,5	105	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526	

PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm

EXPERT Power Change Plus Vorbohrer, HSS-G, 7,15 x 105 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau	7,15	105	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528

EXPERT Power Change Plus Vorbohrer, TCT, 8,5 x 105 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen	8,5	105	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529

10
525

EXPERT Power Change Plus Vorbohrer, HSS-Co, 7,15 x 105 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsäger, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV	PC1b	1	5	536767	2 608 900 530

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN ZIEGELSTEIN UND SPANPLATTEN

EXPERT Construction Material Lochsägen

SORTIMENT: Ø 19–159 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
- 3 Effiziente Spanabfuhr durch große Schlitz



EXPERT Construction Material Lochsäger

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Lächer mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Lächer für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Lächer für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2609256D05 Lochsägere in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
19	60	PC1b	1	1	535975	2 608 900 451	
20	60	PC1b	1	1	535982	2 608 900 452	
22	60	PC1b	1	1	535999	2 608 900 453	
25	60	PC1b	1	1	536002	2 608 900 454	
30	60	PC1b	1	1	536019	2 608 900 455	
32	60	PC1b	1	1	536026	2 608 900 456	
35	60	PC1b	1	1	536033	2 608 900 457	
38	60	PC1b	1	1	536040	2 608 900 458	
40	60	PC1b	1	1	536057	2 608 900 459	
41	60	PC1b	1	1	536064	2 608 900 460	
44	60	PC1b	1	1	536071	2 608 900 461	
48	60	PC1b	1	1	536088	2 608 900 462	
51	60	PC1b	1	1	536095	2 608 900 463	
54	60	PC1b	1	1	536101	2 608 900 464	
57	60	PC1b	1	1	536118	2 608 900 465	
60	60	PC1b	1	1	536125	2 608 900 466	
64	60	PC1b	1	1	536132	2 608 900 467	
65	60	PC1b	1	1	536149	2 608 900 468	
67	60	PC1b	1	1	536156	2 608 900 469	
68	60	PC1b	1	1	536163	2 608 900 470	
70	60	PC1b	1	1	536170	2 608 900 471	
73	60	PC1b	1	1	536187	2 608 900 472	
76	60	PC1b	1	1	536194	2 608 900 473	
79	60	PC1b	1	1	536200	2 608 900 474	
80	60	PC1b	1	1	536217	2 608 900 475	
83	60	PC1b	1	1	536224	2 608 900 476	
86	60	PC1b	1	1	536231	2 608 900 477	
92	60	PC1b	1	1	536248	2 608 900 478	
98	60	PC1b	1	1	536255	2 608 900 479	
102	60	PC1b	1	1	536262	2 608 900 480	
105	60	PC1b	1	1	536279	2 608 900 481	
111	60	PC1b	1	1	536286	2 608 900 482	
114	60	PC1b	1	1	536293	2 608 900 483	
121	60	PC1b	1	1	536309	2 608 900 484	
127	60	PC1b	1	1	536316	2 608 900 485	
140	60	C1a	1	1	536323	2 608 900 486	
152	60	C1a	1	1	536330	2 608 900 487	
159	60	C1a	1	1	536347	2 608 900 488	

EXPERT Construction Material Lochsäge-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2609256D05 Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
15-teiliges Universal-Set Construction Material 11 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-Co 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm, 1 Flachfräsbohrer 150 x 8 mm							
20	60	P1k	11	1	536354	2 608 900 489	
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
68							
76							
10-teiliges Universal-Set Construction Material 6 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-Co 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm, 1 Flachfräsbohrer 150 x 8 mm							
20	60	P1k	6	1	536361	2 608 900 490	
25							
32							
38							
51							
64							

EXPERT Power Change Plus Lochsäge-Systemadapter mit Bohrer, HSS-G-Bohrer, 7,15 **EXPERT**



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
7,15	105	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527	

EXPERT Power Change Plus Lochsäge-Systemadapter mit Bohrer, TCT-Bohrer, 8,5 x 1 **EXPERT**



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5x schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm							
8,5	105	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526	

EXPERT Power Change Plus Vorbohrer, HSS-G, 7,15 x 105 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau	7,15	105	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528

EXPERT Power Change Plus Vorbohrer, TCT, 8,5 x 105 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen	8,5	105	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529

EXPERT Power Change Plus Vorbohrer, HSS-Co, 7,15 x 105 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägeren, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	PC1b	1	5	536767	2 608 900 530


Leerer Lochsäger-Aufbewahrungskoffer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Leerer Lochsäger-Koffer zur individuellen Bestückung Für PC Lochsäger mit einer Schnitttiefe < 65 mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	60	P2k	1	1	704670	2 608 580 884



532
10

Lochsägen Progressor for Wood and Metal



► Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
BIM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als der Vorgänger						
14	44	PC1b	1	1	949644	2 608 594 195
16	44	PC1b	1	1	949651	2 608 594 196
17	44	PC1b	1	1	949668	2 608 594 197
19	44	PC1b	1	1	949675	2 608 594 198
20	44	PC1b	1	1	949682	2 608 594 199
21	44	PC1b	1	1	949699	2 608 594 200
22	44	PC1b	1	1	949705	2 608 594 201
24	44	PC1b	1	1	949712	2 608 594 202
25	44	PC1b	1	1	949729	2 608 594 203
27	44	PC1b	1	1	949736	2 608 594 204
29	44	PC1b	1	1	949743	2 608 594 205
30	44	PC1b	1	1	949750	2 608 594 206
32	44	PC1b	1	1	949767	2 608 594 207
33	44	PC1b	1	1	949774	2 608 594 208
35	44	PC1b	1	1	949781	2 608 594 209
37	44	PC1b	1	1	949798	2 608 594 210
38	44	PC1b	1	1	949804	2 608 594 211
40	44	PC1b	1	1	949811	2 608 594 212
41	44	PC1b	1	1	949828	2 608 594 213
43	44	PC1b	1	1	949835	2 608 594 214
44	44	PC1b	1	1	949842	2 608 594 215
46	44	PC1b	1	1	949859	2 608 594 216
48	44	PC1b	1	1	949866	2 608 594 217
51	44	PC1b	1	1	949873	2 608 594 218
52	44	PC1b	1	1	949880	2 608 594 219
54	44	PC1b	1	1	949897	2 608 594 220
56	44	PC1b	1	1	949903	2 608 594 221
57	44	PC1b	1	1	949910	2 608 594 222
59	44	PC1b	1	1	949927	2 608 594 223
60	44	PC1b	1	1	949934	2 608 594 224
64	44	PC1b	1	1	949941	2 608 594 225
65	44	PC1b	1	1	949958	2 608 594 226
67	44	PC1b	1	1	949965	2 608 594 227
68	44	PC1b	1	1	949972	2 608 594 228
70	44	PC1b	1	1	949989	2 608 594 229
73	44	PC1b	1	1	949996	2 608 594 230
76	44	PC1b	1	1	950008	2 608 594 231
79	44	PC1b	1	1	950015	2 608 594 232
83	44	PC1b	1	1	950022	2 608 594 233
86	44	PC1b	1	1	950039	2 608 594 234
89	44	PC1b	1	1	950046	2 608 594 235
92	44	PC1b	1	1	950053	2 608 594 236
98	44	PC1b	1	1	950077	2 608 594 238
102	44	PC1b	1	1	950084	2 608 594 239
105	44	PC1b	1	1	950091	2 608 594 240
108	44	PC1b	1	1	950107	2 608 594 241
111	44	PC1b	1	1	950114	2 608 594 242
114	44	PC1b	1	1	950121	2 608 594 243
121	44	C1b	1	1	950138	2 608 594 244
127	44	C1b	1	1	950145	2 608 594 245
133	44	C1b	1	1	950152	2 608 594 246
140	44	C1b	1	1	950169	2 608 594 247
152	44	C1b	1	1	950176	2 608 594 248




Lochsäger Progressor for Wood and Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
168	44	C1b	1	1	950183		2 608 594 249	
177	44	C1b	1	1	950190		2 608 594 250	
210	44	C1b	1	1	950206		2 608 594 251	
BIM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als der Vorgänger								
95	44	PC1b	1	1	950060		2 608 594 237	

Starter-Sets Progressor for Wood and Metal



Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das schlüssellose Power-Change Plus System.



51	44	PC1b	1	1	985277		2 608 594 299
68	44	PC1b	1	1	985291		2 608 594 301




Progressor for Wood and Metal Lochsäger-Sets

8-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood and Metal
6 Lochsäger, 1 Power Change Plus Sechskant 11 mm, 1 HSS-Zentrierbohrer




20	-	P2a	6	1	977630		2 608 594 270
30							
44							
60							
68							
114							


Progressor for Wood and Metal Lochsäge-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal 6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer							
22	44	P1k	6	1	949569	2 608 594 187	
29							
35							
44							
51							
64	44	P1k	6	1	949576	2 608 594 188	
22							
29							
35							
44							
51							
65							




9-teiliges Sanitärinstallateur-Set Progressor for Wood&Metal 6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
38	44	P1k	6	1	949583	2 608 594 189
51						
64						
20						
25						
32						



9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal 6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
19	44	P1k	6	1	949590	2 608 594 190
25						
38						
44						
68						
83						

Progressor for Wood and Metal Lochsäger-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal							
6 Lochsäger, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer							
19	44	P1k	6	1	949606	2 608 594 191	
25							
30							
35							
40							
68							




11-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood and Metal

8 Lochsäger, 2 Power Change Plus (Sechskant 11 mm und SDS plus), 1 HSS-Zentrierbohrer



22	-	P2a	8	1	977647	2 608 594 271
25						
30						
35						
40						
51						
68						
83						




11-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal

8 Lochsäger, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer


25	-	P1k	8	1	949637	2 608 594 194
32						
40						
54						
60						
68						
76						
86						



Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
14-teiliges Universal-Set Progressor for Wood&Metal							
11 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer							
20	44	P1k	11	1	949613	2 608 594 192	
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
64							
76							




14-teiliges Universal-Set Progressor for Wood&Metal						
11 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
20	44	P1k	11	1	949620	2 608 594 193
22						
25						
32						
35						
40						
44						
51						
60						
68						
76						



Leerer Lochsägen-Koffer zur individuellen Bestückung						
Für PC Lochsägen mit einer Schnitttiefe < 45 mm						
-	40	P2k	1	1	704663	2 608 580 883

Progressor for Wood and Metal Lochsäger-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
14tlg. Set, Progressor Lochsäger							
11 Lochsäger, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-G-Zentrierbohrer							
19	-	P1k	11	1	279871	2 608 584 667	
22							
25							
29							
35							
38							
44							
51							
57							
64							
76							

Progressor for Wood and Metal Lochsäger-Zubehör

- ▶ Power-Change-Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge in einem Click
- ▶ Für schnelle Bohrkernentfernung: Entriegeln, verkanten und rausdrücken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm							
7,15	85	PC1a	2	1	950220	2 608 594 253	
PC Plus-Dorn SDS plus 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm							
7,15	85	PC1a	1	1	965521	2 608 522 411	
Zentrierbohrer HSS-G für Metall, Kunststoff, Holz und Trockenbau							
7,15	85	PC1a	1	5	950237	2 608 594 254	
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall, Edelstahl und FKV							
7,15	85	PC1a	1	5	950244	2 608 594 255	



HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN EDELSTAHL

EXPERT Sheet Metal Lochsägen

SORTIMENT: Ø 20–68 mm

EXPERT


- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
- 3 Aus einem einzigen Stück Metall – für ultimative Stabilität



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Sheet Metal Lochsägen für Power Change Plus Systeme

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 5 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter und Anschlusskästen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50* LONG LIFE

10 539

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
20	5	PC1a	1	1	536378	2 608 900 491	
21	5	PC1a	1	1	536385	2 608 900 492	
22	5	PC1a	1	1	536392	2 608 900 493	


EXPERT Sheet Metal Lochsagen für Power Change Plus Systeme

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
25	5	PC1a	1	1	536408	2 608 900 494	
27	5	PC1a	1	1	536415	2 608 900 495	
30	5	PC1a	1	1	536422	2 608 900 496	
32	5	PC1a	1	1	536439	2 608 900 497	
35	5	PC1a	1	1	536446	2 608 900 498	
40	5	PC1a	1	1	536453	2 608 900 499	
51	5	PC1a	1	1	536460	2 608 900 500	
68	5	PC1a	1	1	536477	2 608 900 501	

EXPERT Sheet Metal Lochsagen-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 5 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter und Anschlusskästen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6-teiliges Set Sheet Metal 3 Lochsagen, inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 2 Zentrierbohrer HSS-Co mit Auswurfeder							
22	5	P1k	3	1	536484	2 608 900 502	
25							
32							

EXPERT Power Change Plus Blech-Zentrierbohrer

EXPERT




- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl	6	55	PC1b	1	5	536491	2 608 900 503

Special for Sheet Metal Lochsägen

special for **SheetMetal**

- ▶ Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).
- ▶ Die Durchmesser 16 - 22 mm haben keine Auswurffeder




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
16	20	PC1b	1	1	375993	2 608 584 778	
17	20	PC1b	1	1	376006	2 608 584 779	
19	20	PC1b	1	1	376013	2 608 584 780	
20	20	PC1b	1	1	376020	2 608 584 781	
21	20	PC1b	1	1	376037	2 608 584 782	
22	20	PC1b	1	1	376044	2 608 584 783	
25	20	PC1b	1	1	376051	2 608 584 784	
27	20	PC1b	1	1	376068	2 608 584 785	
29	20	PC1b	1	1	376075	2 608 584 786	
30	20	PC1b	1	1	376082	2 608 584 787	
32	20	PC1b	1	1	376099	2 608 584 788	
33	20	PC1b	1	1	376105	2 608 584 789	
35	20	PC1b	1	1	376112	2 608 584 790	
38	20	PC1b	1	1	376129	2 608 584 791	
40	20	PC1b	1	1	376136	2 608 584 792	
41	20	PC1b	1	1	376143	2 608 584 793	
44	20	PC1b	1	1	376150	2 608 584 794	
48	20	PC1b	1	1	376167	2 608 584 795	
51	20	PC1b	1	1	376174	2 608 584 796	
54	20	PC1b	1	1	376181	2 608 584 797	
57	20	PC1b	1	1	376198	2 608 584 798	
60	20	PC1b	1	1	376204	2 608 584 799	
64	20	PC1b	1	1	376211	2 608 584 800	
65	20	PC1b	1	1	376228	2 608 584 801	



Special for Sheet Metal Lochsäger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
67	20	PC1b	1	1	376235		2 608 584 802	
68	20	PC1b	1	1	376242		2 608 584 803	
70	20	PC1b	1	1	376259		2 608 584 804	
73	20	PC1b	1	1	376266		2 608 584 805	
76	20	PC1b	1	1	376273		2 608 584 806	
79	20	PC1b	1	1	376280		2 608 584 807	
83	20	PC1b	1	1	376297		2 608 584 808	
86	20	PC1b	1	1	376303		2 608 584 809	
89	20	PC1b	1	1	376310		2 608 584 810	
102	20	PC1b	1	1	376327		2 608 584 811	
127	20	C1a	1	1	433402		2 608 584 854	
152	20	C1a	1	1	433419		2 608 584 855	

Special for Sheet Metal Lochsäger-Sets



9-teiliges Elektriker-Set, Sheet Metal Lochsäger
6 Lochsäger, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer



22	20	P2k	9	1	704649		2 608 580 881
29							
35							
44							
51							
64							



9-teiliges Sanitär-Set, Sheet Metal Lochsäger
6 Lochsäger, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

20	20	P2k	9	1	704656		2 608 580 882
25							
32							
38							
51							
64							

Special for Sheet Metal Lochsäger-Zubehör

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-Co 7,15 x 65 mm								
7,15	65	PC1a	2	1	950251		2 608 594 256	
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl								
7,15	65	PC1a	1	5	950268		2 608 594 257	



Special for Sheet Metal Lochsägen-Zubehör



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Auswurfeder	-	PC1a	2	5	376372	2 608 584 816	

DIAMOND FOR HARD CERAMICS


Selbst für härteste Fliesen.

HOHE LEBENSDAUER

bei härtesten Fliesen dank der Diamantbestückung

SCHNELLES UND SICHERES ANBRINGEN UND LÖSEN DER LOCHSÄGE

mit nur einem Klick dank des Power Change-Adapters



SCHNELLE, SAUBERE SCHNITTE

durch die dünnen Schneidekanten

EINFACHE ENTFERNUNG VON MATERIALTEILEN

durch die Seitenlöcher

Diamond for Hard Ceramics Lochsäger



► Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
19	39	PC1b	1	1	488990	2 608 580 301	
20	39	PC1b	1	1	489003	2 608 580 302	
22	39	PC1b	1	1	489010	2 608 580 303	
25	39	PC1b	1	1	489027	2 608 580 304	
29	39	PC1b	1	1	489034	2 608 580 305	
32	39	PC1b	1	1	489041	2 608 580 306	
35	39	PC1b	1	1	489058	2 608 580 307	
38	39	PC1b	1	1	489065	2 608 580 308	
41	39	PC1b	1	1	515160	2 608 580 394	
44	39	PC1b	1	1	489072	2 608 580 309	
51	39	PC1b	1	1	489089	2 608 580 310	
54	39	PC1b	1	1	489096	2 608 580 311	
57	39	PC1b	1	1	489102	2 608 580 312	
60	39	PC1b	1	1	489119	2 608 580 313	
64	39	PC1b	1	1	489126	2 608 580 314	
65	39	PC1b	1	1	489133	2 608 580 315	
67	39	PC1b	1	1	489157	2 608 580 316	
68	39	PC1b	1	1	489164	2 608 580 317	
70	39	PC1b	1	1	489171	2 608 580 318	

544
10

Diamond for Hard Ceramics Lochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
76	39	PC1b	1	1	489188	2 608 580 319
79	39	PC1b	1	1	489195	2 608 580 320
83	39	PC1b	1	1	489201	2 608 580 321

Diamond for Hard Ceramics Lochsägen-Zubehör

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsägen						
Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien						
		PC1a	1	1	575522	2 608 580 529




MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM WECHSELN VON LOCHSÄGEN UND BOHRERN

Expert Power Change Plus

SORTIMENT: Kann mit allen Lochsägen genutzt werden

EXPERT

- 1 Maximale Effizienz mit dem Quick Change-System von Bosch
- 2 Ein-Klick-System, keine zusätzlichen Werkzeuge
- 3 Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts
- 4 Für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns
- 5 Kann mit allen Lochsägen genutzt werden



EXPERT Power Change Plus Lochsäge-Systemadapter mit Bohrer, HSS-G-Bohrer, 7,15 **EXPERT**



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
7,15	105	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527	

EXPERT Power Change Plus Lochsäge-Systemadapter mit Bohrer, TCT-Bohrer, 8,5 x 11 mm **EXPERT**



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5x schneller als ein Bosch 2609390034 Adapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm							
8,5	105	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526	

EXPERT Power Change Plus Vorbohrer, HSS-G, 7,15 x 105 mm **EXPERT**



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau							
7,15	105	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528	

EXPERT Power Change Plus Vorbohrer, TCT, 8,5 x 105 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen	8,5	105	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529

EXPERT Power Change Plus Vorbohrer, HSS-Co, 7,15 x 105 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV		PC1b	1	5	536767	2 608 900 530	

548
10

EXPERT Power Change Plus Blech-Zentrierbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Quick Change-System für mehr Effizienz.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl	PC1b	1	5	536491	2 608 900 503

Verlängerungsstangen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Gesamtlänge mm	BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	
Verlängerung Sechskant 11 mm für Adapter mit Schlüsselweite 5/16"/8-mm-Sechskantaufnahmeschaft.	305	C1d	1	1	469494	2 608 580 094
Verlängerung Sechskant 9,5 mm für Adapter mit Schlüsselweite 3/8"/9,5-mm-Sechskantaufnahmeschaft	305	PC1b	1	5	262699	2 608 584 681
Verlängerung Sechskant 11 mm für Adapter mit Schlüsselweite 7/16"/11-mm-Sechskantaufnahmeschaft	305	C1d	1	1	087827	2 609 390 038

Power Change Plus-Adapter (blau)

- ▶ Power-Change-Adapter zum schnellen und sicheren Anbringen und Lösen des Zentrierbohrers und der Lochsäge mit einem Klick
- ▶ Schnelles Entfernen der Krone: Entsperrern, neigen und herausdrücken
- ▶ Höhere Robustheit und Präzision als der Vorgänger



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm	-	-	PC1a	1	1	950336	2 608 594 264
--------------------------	---	---	------	---	---	--------	---------------



PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	-	PC1a	1	1	950343	2 608 594 265
--------------------------	---	---	------	---	---	--------	---------------



PC Plus-Dorn SDS plus	-	-	PC1a	1	1	950350	2 608 594 266
-----------------------	---	---	------	---	---	--------	---------------



PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-Co 7,15 x 65 mm	7,15	65	PC1a	2	1	950251	2 608 594 256
--	------	----	------	---	---	--------	---------------



PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm	7,15	85	PC1a	2	1	950220	2 608 594 253
---	------	----	------	---	---	--------	---------------

PC Plus-Dorn SDS plus 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm	7,15	85	PC1a	1	1	965521	2 608 522 411
---	------	----	------	---	---	--------	---------------



Verlängerungsstange 150 mm/6" PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	150	PC1a	1	1	950312	2 608 594 262
--	---	-----	------	---	---	--------	---------------



Verlängerungsstange 300 mm/12" PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	300	PC1a	1	1	950329	2 608 594 263
---	---	-----	------	---	---	--------	---------------

Power Change Adapter (schwarz)

- ▶ Power-Change-Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge in einem Click
- ▶ Für schnelle Bohrkernentfernung: Entriegeln, verkanten und rausdrücken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Power Change-Adapter					
Mit 11-mm-Sechskantschaft. Für Lochsägendurchmesser von 14–210 mm einschl. Bohrer HSS-G	PC1a	1	1	822879	2 608 599 010



Zentrierbohrer für Power Change Plus-Adapter (blau)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl							
7,15	65	PC1a	1	5	950268	2 608 594 257	



Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsägen Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien						
-	-	PC1a	1	1	575522	2 608 580 529



Zentrierbohrer HSS-G für Metall, Kunststoff, Holz und Trockenbau						
7,15	85	PC1a	1	5	950237	2 608 594 254








Zentrierbohrer HSS-Co für Metall, Edelstahl und FKV						
7,15	85	PC1a	1	5	950244	2 608 594 255



Zentrierbohrer für Power Change Adapter (schwarz)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsägen Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien							
-	-	PC1a	1	1	575522	2 608 580 529	



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	120	PC1d	1	5	414609	2 608 584 843	
	Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <46 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	80	PC1d	1	5	279925	2 608 584 677	
	Zentrierbohrer HSS-Co mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	65	PC1d	1	5	365550	2 608 584 750	
	Zentrierbohrer HSS-G für Lochsägen mit Schnittkapazität <46 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	80	PC1a	1	5	279918	2 608 584 676	
	Carbide-Zentrierbohrer für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzwecksonderschliff						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	2 608 584 777	

Übergangsadaptermuttern für Lochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	6tlg. Übergangsadapter-Set für Standard-Lochsägen vom Wettbewerber (z. B. Starrett, Baco, Lenox etc.) mit 2 Adapter für Ø 14-30 mm (1/2"-20UNF-Gewinde), 4 Adapter für Ø 32-210 mm (5/8"-18UNF-Gewinde)					
	PC1c	6	1	262705	2 608 584 682	

Universalschneidöl







PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalschneidöl	Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches				
	POh	1	1	271240	2 607 001 409



Werkzeugloser Quick Change-Adapter für Gewindelochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Sechskantadapter für 1/2"- sowie 5/8"-Gewinde mit HSS-G-Zentrierbohrer (1/4"-Aufnahme) Schlüsselweite 9,5 mm, für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (in Metall bis Ø 152 mm)	PC1b	1	1	698269	2 609 390 589
	SDS plus-Adapter für 1/2"- sowie 5/8"-Gewinde mit HSS-G-Zentrierbohrer (1/4"-Aufnahme) für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (in Metall bis Ø 152 mm)	PC1b	1	1	698276	2 609 390 590
	Zentrierbohrer HSS-G für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff	PC1b	1	1	716161	2 609 390 592
	Ersatzadapter (mit 1/2"-Gewinde für Lochsägen Ø 14-30 mm) für den Schnellwechsel-Adapter	PC1b	1	1	698283	2 609 390 591
	Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff	PC1d	1	5	414609	2 608 584 843
	Carbide-Zentrierbohrer für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzweckonderschliff	PC1d	1	1	375924	2 608 584 777



Standardadapter für Gewindelochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Sechskantadapter mit 1/2"-20UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) Schlüsselweite 1/4" (6,35 mm), für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"	PC1b	1	1	698238	2 609 390 586
	Sechskantadapter mit 5/8"-18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) Schlüsselweite 1/4" (6,35 mm), für Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 76 mm, 3" (in Metall bis Ø 40 mm)	PC1b	1	1	698245	2 609 390 587
	Sechskantadapter mit 1/2"-20UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) Schlüsselweite 9,52 mm, für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"	PC1b	1	1	698252	2 609 390 588
	Sechskantadapter mit 5/8"-18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 119) Schlüsselweite 11 mm, für Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 210 mm, 8 9/32"	PC1b	1	1	087780	2 609 390 034


Standardadapter für Gewindelochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 SDS plus-Adapter mit 1/2" -20UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) für Durchmesser 14 mm, 9/16" – Durchmesser 30 mm, 1 3/16"	PC1b	1	1	087797	2 609 390 035
 SDS plus-Adapter mit 5/8" -18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) für Durchmesser 32 mm, 1 1/4" – Durchmesser 20 mm, 8 9/32"	PC1b	1	1	087803	2 609 390 036

Zentrierbohrer für Standardadapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Zentrierbohrer HSS-G für Sechskantadapter Schlüsselweite 11 mm	102	PC1a	1	5	045186	2 608 596 119
 HSS-G Zentrierbohrer für SDS plus- und Sechskant-Adapter, Schlüsselweite 6,35 (1/4") und 9,52 mm	81	PC1a	1	5	103480	2 608 596 295

HSS Bi-Metall-Lochsäger mit 8 % Cobalt für Standardadapter




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14	44	C1a	1	1	195737	2 608 584 147
16	44	C1a	1	1	087407	2 608 584 100
17	44	C1a	1	1	104340	2 608 584 140
19	44	C1a	1	1	087414	2 608 584 101
20	44	C1a	1	1	087421	2 608 584 102
21	44	C1a	1	1	087438	2 608 584 103
22	44	C1a	1	1	087445	2 608 584 104
24	44	C1a	1	1	104357	2 608 584 141
25	44	C1a	1	1	087452	2 608 584 105
27	44	C1a	1	1	087469	2 608 584 106
29	44	C1a	1	1	087476	2 608 584 107
30	44	C1a	1	1	087483	2 608 584 108
32	44	C1a	1	1	087490	2 608 584 109
33	44	C1a	1	1	104364	2 608 584 142
35	44	C1a	1	1	087506	2 608 584 110
37	44	C1a	1	1	429597	2 608 584 846
38	44	C1a	1	1	087513	2 608 584 111
40	44	C1a	1	1	087520	2 608 584 112
41	44	C1a	1	1	087537	2 608 584 113
43	44	C1a	1	1	104371	2 608 584 143
44	44	C1a	1	1	087544	2 608 584 114
46	44	C1a	1	1	087551	2 608 584 115
48	44	C1a	1	1	087568	2 608 584 116
51	44	C1a	1	1	087575	2 608 584 117
52	44	C1a	1	1	429603	2 608 584 847
54	44	C1a	1	1	087582	2 608 584 118
56	44	C1a	1	1	429610	2 608 584 848
57	44	C1a	1	1	087599	2 608 584 119
59	44	C1a	1	1	429627	2 608 584 849
60	44	C1a	1	1	087605	2 608 584 120
64	44	C1a	1	1	087612	2 608 584 121
65	44	C1a	1	1	087629	2 608 584 122
67	44	C1a	1	1	104388	2 608 584 144
68	44	C1a	1	1	087636	2 608 584 123
70	44	C1a	1	1	087643	2 608 584 124
73	44	C1a	1	1	104395	2 608 584 145
76	44	C1a	1	1	087650	2 608 584 125
79	44	C1a	1	1	087667	2 608 584 126
83	44	C1a	1	1	087674	2 608 584 127
86	44	C1a	1	1	429634	2 608 584 850
89	44	C1a	1	1	087681	2 608 584 128
92	44	C1a	1	1	087698	2 608 584 129
95	44	C1a	1	1	087704	2 608 584 130
98	44	C1a	1	1	429641	2 608 584 851
102	44	C1a	1	1	087711	2 608 584 131
105	44	C1a	1	1	087728	2 608 584 132
108	44	C1a	1	1	096607	2 608 584 135
111	44	C1a	1	1	429658	2 608 584 852
114	44	C1a	1	1	087735	2 608 584 133
121	44	C1a	1	1	087742	2 608 584 134
127	44	C1a	1	1	096614	2 608 584 136
133	44	C1a	1	1	413305	2 608 584 838
140	44	C1a	1	1	096621	2 608 584 137
146	44	C1a	1	1	413312	2 608 584 839
152	44	C1a	1	1	096638	2 608 584 138
168	44	C1a	1	1	413329	2 608 584 840

HSS Bi-Metall-Lochsägen mit 8 % Cobalt für Standardadapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
177	44	C1a	1	1	413336	2 608 584 841
210	44	C1a	1	1	413343	2 608 584 842

HSS-Bimetall-Lochsäge mit 8 % Kobalt-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	



11-teiliges Elektriker-Set, HSS-Bimetall Lochsägen
6 Lochsägen, 1 Q-Lock Adapter, 2 Zwischenadapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

22	P2k	6	1	704687	2 608 580 885
29					
35					
44					
51					
64					



11-teiliges Elektriker-Set, HSS-Bimetall Lochsägen
6 Lochsägen, 1 Q-Lock Adapter, 2 Zwischenadapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

22	P1k	6	1	704694	2 608 580 886
29					
35					
44					
51					
65					



17-teiliges Universal-Set, HSS-Bimetall Lochsägen
11 Lochsägen, 1 Q-Lock Adapter, 3 Zwischenadapter, 2 HSS-Zentrierbohrer

20	P1k	11	1	704700	2 608 580 887
22					
25					
32					
35					
40					
44					
51					
60					
64					
76					
20	P1k	11	1	704717	2 608 580 888
22					
25					
32					
35					
40					
44					
51					
60					
68					
76					

HSS-Bimetall-Lochsäge mit 8 % Kobalt-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
BiM Lochsägen-Universalset mit 8 % Kobalt, 10-tlg. 6 Lochsägen, 2 Adapter Sechskant 11 mm mit Zentrierbohrer, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Schraubendreher						
22	M0a	6	1	517827	2 607 011 477	
29						
35						
44						
51						
64						



BiM Lochsägen-Universalset mit 8 % Kobalt, 15-tlg. 11 Lochsägen, 2 Adapter Sechskant 11 mm mit Zentrierbohrer, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Schraubendreher					
19	M0a	11	1	517834	2 607 011 478
22					
25					
29					
35					
38					
44					
51					
57					
64					
76					



Blechlochsägen- und Lochsägen-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



Lochsäge

Mittlere Schneidzähne. Besonders für Löcher für Schalterdosen und Schaltkästen geeignet. Der Schaft ist fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.

68	28	C1a	1	1	102810	2 608 584 139
----	----	-----	---	---	--------	---------------



6tlg. Sägekranz-Set

Gehärtete Zahnkränze mit mittelfeinem Schnittbild. Bei entsprechender Kühlung auch in Nichteisenmetallen wie Aluminium und Kupfer einsetzbar. Fest verbundener Sechskantschaft mit Grundkörper. Daher besonders robust und mit optimalem Rundlauf. Arbeitslänge 32 mm

46	32	C1a	6	1	085755	2 608 584 063
53						
60						
67						
74						
81						



7tlg. Sägekranz-Set

Verzahnung mit mittelfeinem Schnittbild. Arbeitslänge 18 mm

25	18	C1a	7	1	085731	2 608 584 061
32						
38						
44						
51						
57						
63						



7tlg. Sägekranz-Set

Verzahnung mit mittelfeinem Schnittbild. Sechskantschaft für besseren Sitz im Bohrfutter und für optimalen Rundlauf. Arbeitslänge 40 mm

25	40	C1a	7	1	085748	2 608 584 062
32						
38						
44						
51						
57						
63						



Lochsägen-Set, 8-teilig

Grobe Schneidzähne und schnelle Bohrrate. Schaft fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.

25	27	C1a	8	1	004442	1 609 200 243
32						
38						
44						
51						
57						
63						
68						

Lochsägen mit Kengelsenker



► Lochsägen für Hohlraum Dosen zur einfachen Installation neuer Steckdosen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einteilige Lochsäge mit integriertem Randsenker für Hohlraum Dosen						
68	40	P1a	1	1	969987	2 608 594 268



Lochsägen Precision for Sheet Metal



► Industriequalität für das Sägen dünner Metallbleche





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Einteilige Lochsäge mit 20x längerer Lebensdauer in harten und abrasiven Materialien als BiM Lochsägen							
14	5	PC1b	1	1	942010	2 608 594 126	
16	5	PC1b	1	1	942027	2 608 594 127	
17	5	PC1b	1	1	942034	2 608 594 128	
18	5	PC1b	1	1	942041	2 608 594 129	
19	5	PC1b	1	1	942058	2 608 594 130	
20	5	PC1b	1	1	942065	2 608 594 131	
21	5	PC1b	1	1	942072	2 608 594 132	
22	5	PC1b	1	1	942089	2 608 594 133	
24	5	PC1b	1	1	942096	2 608 594 134	
25	5	PC1b	1	1	942102	2 608 594 135	
27	5	PC1b	1	1	942119	2 608 594 136	
28	5	PC1b	1	1	942126	2 608 594 137	
29	5	PC1b	1	1	942133	2 608 594 138	
30	5	PC1a	1	1	942140	2 608 594 139	
32	5	PC1b	1	1	942157	2 608 594 140	
33	5	PC1b	1	1	942164	2 608 594 141	
35	5	PC1b	1	1	942171	2 608 594 142	
37	5	PC1b	1	1	942188	2 608 594 143	
38	5	PC1b	1	1	942195	2 608 594 144	
40	5	PC1b	1	1	942201	2 608 594 145	
41	5	PC1b	1	1	942218	2 608 594 146	
43	5	PC1b	1	1	942225	2 608 594 147	
44	5	PC1b	1	1	942232	2 608 594 148	
46	5	PC1b	1	1	942249	2 608 594 149	
48	5	PC1b	1	1	942256	2 608 594 150	
50	5	PC1b	1	1	942263	2 608 594 151	
51	5	PC1b	1	1	942270	2 608 594 152	
52	5	PC1b	1	1	942287	2 608 594 153	
54	5	PC1b	1	1	942294	2 608 594 154	
55	5	PC1b	1	1	942300	2 608 594 155	
60	5	PC1b	1	1	942317	2 608 594 156	
65	5	PC1b	1	1	942324	2 608 594 157	
70	5	C1a	1	1	942331	2 608 594 158	
95	5	C1a	1	1	942348	2 608 594 159	

Zubehör für Precision for Sheet Metal Lochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
HSS-Stufenzentrierbohrer Ø 6 x 47 mm	P1d	1	1	942355	2 608 594 160	



Zubehör für Precision for Sheet Metal Lochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Auswurfeder für Carbid Blechlochsäge (5 Stück/Packung)</p>	P1c	5	1	945530	2 608 594 161
 <p>Schraube für Carbid Blechlochsäge (10 Stück/Packung)</p>	P1c	10	1	945547	2 608 594 162



STARLOCK ZUBEHÖR

So vielseitig wie dein Job

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



STARLOCK ZUBEHÖR FÜR DAS TRENNEN VON HOLZ

Multifunktionswerkzeug Holzbearbeitung



Seitennummer	578	578	578	579
System	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock
Abmessungen mm	32 x 50	32 x 60	32 x 80	32 x 50
Blattmaterial	HCS	HCS	HCS	HCS

MATERIALIEN

Ausrissfreie Schnitte	✓	✓	✓	✓
Weichholz	✓	✓	✓	✓
Hartholz	-	-	-	✓
Sperrholzplatte	-	-	-	-
Grobspanplatte	-	-	-	-
Laminat, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe	-	-	-	-
Parkett	-	-	-	-



AIZ 32 BSPB



All 65 APC



All 65 BSPC



All 65 BSPB



ACZ 85 EC

579

Starlock

32 x 50

BIM



579

Starlock

65 x 40

HCS



-

-

-

-

-

579

Starlock

65 x 40

HCS



-

-

-

-

580

Starlock

65 x 40

BIM



580

Starlock

Ø 85

HCS



-

-

-

-

-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR HOLZ UND METALL


Nägel sind kein Hindernis



Seitennummer	581	581	581	581	582
System	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
Abmessungen mm	10 x 25	20 x 30	32 x 50	32 x 60	32 x 80
Blattmaterial	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM

MATERIALIEN

Sauberer Schnitt	-	-	✓	✓	✓
Nicht abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓	✓
Abrasives Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Sandwich-Materialien	✓	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓	✓



582	583	583	583	584	584
Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock	Starlock	StarlockMax
65 x 40	65 x 55	52 x 75	Ø 85	Ø 100	Ø 145
BIM	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR DAS SCHNEIDEN VON METALL

Multifunktionswerkzeug Metallbearbeitung



	AIZ 20 AIT	AIZ 32 AIT	PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	585	586	586
System	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Blattname	METALMAX	METALMAX	METALMAX
Abmessungen mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Blattmaterial	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide
	 	 	 

MATERIALIEN

Nichteisenmetalle	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓
Gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓
Edelstahlprofil	✓	✓	✓
Edelstahlbleche bis zu 1 mm	-	-	-

				
	MAII 32 AIT	AIZ 45 AIT	PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
	587	587	588	588
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	METALMAX	METALMAX	METALMAX	-
	32 x 70	45 x 35	45 x 50	32 x 50
	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	BIM
				
				
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	-
	✓	✓	✓	-
	-	-	-	-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Ein Blatt für alle Arbeiten



	AIZ 32 APIT	PAIZ 32 APIT	PAII 52 APT	MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	589	590	590	591
System	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Blattname	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX
Abmessungen mm	32 × 40	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Blattmaterial	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide

MATERIALIEN

Sauberer Schnitt	✓	✓	✓	✓
Nicht abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓
Sandwich-Materialien	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓
Gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓
Edelstahlprofil	✓	✓	✓	✓
Edelstahlbleche bis zu 1 mm	✓	✓	✓	✓
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	✓	✓	✓
Gips	-	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



ACZ 105 ET

AYZ 53 BPB

ACZ 85 EIB

AVZ 93 G

AUZ 70 G

EXPERT

592

593

593

603

604

Starlock

Starlock

Starlock

Starlock

Starlock

-

-

-

-

-

∅ 105

53 x 40

∅ 85

∅ 93

70 x 55

Carbide

BIM

Besetztes BIM



✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

-

-

✓

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

✓

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Ein Blatt für jedes Material



ACZ 100 SWB



ATZ 52 SC



ATZ 52 SFC



ASZ 32 SC

Seitennummer	594	594	594	595
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Abmessungen mm	∅ 100	52 × 27	52 × 40	24 × 11
Blattmaterial	BIM	HCS	HCS	HCS

MATERIALIEN

Weiche Bodenmaterialien (Teppich, Bitumen, Linoleum)	✓	-	-	✓
Kunstrasen	-	-	-	✓
Dämmstoffe	✓	-	-	✓
Weiches Gelenkmaterial	-	-	-	-
Kittmaterialien	-	-	-	-
Weiche Teppichrückstände/ Kleber	✓	-	✓	-
Harte Teppichrückstände/ Kleber	-	✓	-	-
Mörtel/Fliesenkleber	-	✓	-	-
Farbe/Lack	-	-	✓	-



ALI 12 SC



AIZ 28 SC



MAII 32 SC



MAII 32 SLC



MATI 66 SC

595

595

596

596

596

Starlock

Starlock

StarlockMax

StarlockMax

StarlockMax

4 x 29 x 12

28 x 45

32 x 55

32 x 70

65 x 30

Stainless Steel

HCS

HCS

HCS

HCS

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge











					
	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	602	603	597	598	598
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Blattname	Sanding Finger	Sanding Finger	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
Abmessungen mm	32 × 53	32 × 53	∅ 90	∅ 90	∅ 90
Blattmaterial	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 100	Carbide-Korn 20	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 60
					

MATERIALIEN

Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	-	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	-	✓	✓	✓
Gips	✓	✓	-	✓	✓
Weiche Teppichrückstände/ Kleber	✓	-	-	-	-
Harte Teppichrückstände/ Kleber	✓	-	✓	✓	-
Mörtel/Fliesenkleber	✓	-	✓	✓	-
Porenbeton und weiche Ziegel	-	-	✓	-	-
Farbe/Lack	✓	-	-	✓	✓
Sauberes Holz	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

















AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
599	599	600	600	601
Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
∅ 90	∅ 116	∅ 116	∅ 116	∅ 116
Carbide-Korn 100	Carbide-Korn 20	Carbide-Korn 40	Karpit 60 Kum	Carbide-Korn 100
				
				

-	✓	✓	✓	-
-	✓	✓	✓	-
-	-	✓	✓	-
-	-	-	-	-
-	✓	✓	-	-
-	✓	✓	-	-
-	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR MULTIFUNKTIONSWERKZEUG MÖRTEL UND ABRASIVE MATERIALIEN

Entferne Fliesen mit deinem Multifunktionswerkzeug

						
	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 70 RT4	MATI 68 RD4	MATI 68 RSD4
	EXPERT			EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	607	608	608	609	610	611
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockMax	StarlockMax
Blattname	Grout Segment	-	-	3 max	Corner blade	Corner blade
Abmessungen mm	∅ 85	∅ 85	∅ 70	∅ 70	68 x 30	68 x 10
Blattmaterial	Diamant	Karpit Yüzey	Carbide-Korn	Carbide-Korn	Diamant	Diamant
	 			 	 	 

MATERIALIEN

Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mörtel/Fliesenkleber	-	-	-	✓	-	-
Dünne Fugenmasse (< 1,6 mm)	-	-	✓	-	-	✓
Standardmörtel (2-3 mm)	✓	✓	-	✓	✓	-
Weiche Fliesen	✓	-	-	-	✓	✓
Porenbeton und weiche Ziegel	✓	✓	✓	-	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



MATI 68 RT3



MATI 68 RST3



MATI 68 MT4



AIZ 32 RT5



PAYZ 53 MT4



MACZ 145 MT4

612

612

613

612

613

614

StarlockMax

StarlockMax

StarlockMax

Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

-

-

-

-

-

-

68 x 30

68 x 10

68 x 30

32 x 30

53 x 40

Ø 145

Carbide-Korn

Carbide-Korn

Verschmolzenes Carbide

Carbide-Korn

Verschmolzenes Carbide

Verschmolzenes Carbide



-

-

-



-

-

-



-

-

-

-



-



-

-

-



-

-



Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood




- ▶ **AIZ 32 EPC**
- ▶ Starlock HCS Tauchsägeblatt Wood
- ▶ Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1a	1	4	492409	2 608 661 637	
		PC1a	5	1	484930	2 608 661 626	
		P1a	10	1	935852	2 608 664 472	
		C0a	1	25	665971	2 608 661 904	

StarlockPlus HCS Tauchsägeblatt PAIZ 32 EPC Wood




- ▶ **PAIZ 32 EPC**
- ▶ StarlockPlus HCS Tauchsägeblatt Wood
- ▶ Tiefer 60 mm Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	60	PC1a	1	1	833356	2 608 662 561	
		P1a	10	1	936057	2 608 664 492	
		C0b	1	25	773324	2 608 662 311	

StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC Wood




- ▶ **MAIZ 32 EPC**
- ▶ Starlock Max HCS-Tauchschnittsägeblatt Wood
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz (z. B. Fensterrahmen)
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken
- ▶ Späteres Anfertigen von Aussparungen für Zapfen und Verbindungen (ideal mit Tiefenanschlag Expert)



32	80	PC1a	1	1	833080	2 608 662 568
		P1a	10	1	936095	2 608 664 496
		C0a	1	25	859974	2 608 662 767

Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPC Hard Wood




- ▶ **AIZ 32 BSPC**
- ▶ Starlock HCS-Tauchschnittsägeblatt Hard Wood
- ▶ Präzise Tauchschnitte in Hartholz (z. B. für die Montage eines Schaukastens)
- ▶ Präzise Ausschnitte in Möbelbauteile (z. B. um Zugang zu einer Netzsteckdose zu ermöglichen)
- ▶ Sägen von Holzpaneelen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	50	PC1a	1	1	785051	2 608 662 360
		PC1a	5	1	785068	2 608 662 361
		P1a	10	1	935944	2 608 664 481
		C0b	1	25	785075	2 608 662 362

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB Hard Wood




- ▶ **AIZ 32 BSPB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Hard Wood
- ▶ Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen



32	50	PC1a	1	4	492485	2 608 661 645
		PC1a	5	1	484978	2 608 661 630
		P1a	10	1	935845	2 608 664 471
		C0a	1	25	665964	2 608 661 903

Starlock HCS Tauchsägeblatt AII 65 APC Wood




- ▶ **AII 65 APC**
- ▶ Starlock HCS Tauchsägeblatt Wood
- ▶ Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Türstock am Boden ablängen
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)



65	40	PC1a	1	1	785020	2 608 662 357
		PC1a	5	1	785037	2 608 662 358
		P1a	10	1	935890	2 608 664 476
		C0a	1	25	785044	2 608 662 359

Starlock HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC Hard Wood




- ▶ **AII 65 BSPC**
- ▶ Starlock HCS-Tauchschnittsägeblatt Hard Wood
- ▶ Tauchschnitte in Hartholz (z. B. zum Einbau eines Lüftungsgitters)
- ▶ Tauchschnitte in Holzbretter (z. B. für die Montage eines Regals)
- ▶ Sägen in Holzpaneelen



65	40	PC1a	1	1	784993	2 608 662 354
		PC1a	5	1	785006	2 608 662 355
		P1a	10	1	935982	2 608 664 485
		C0b	1	25	785013	2 608 662 356

Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB Hard Wood




- ▶ **AII 65 BSPB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Hard Wood
- ▶ Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
65	40	PC1a	1	1	707459	2 608 662 017
		PC1a	5	1	714150	2 608 662 031
		P1a	10	1	935920	2 608 664 479
		COa	1	25	714167	2 608 662 032

Starlock HCS-Segmentsägeblatt ACZ 85 EC Wood




- ▶ **ACZ 85 EC**
- ▶ Starlock HCS-Segmentsägeblatt Wood, gekröpft
- ▶ Tauchschnitte in Massivholz, z. B. zum Einbau eines Lüftungsgitters
- ▶ Bündiges Abschneiden von Holz (z. B. überstehender Zapfen einer Holzverbindung)
- ▶ Zuschneiden von Kunststoffrohren (PVC)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85		PC1a	1	1	492461	2 608 661 643
		P1a	10	1	935968	2 608 664 483

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 10 AB Wood and Metal




- ▶ **AIZ 10 AB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Filigrane Anpassarbeiten an Nichteisenprofile
- ▶ Filigrane Anpassarbeiten in Holz (z. B. Aussparungen für Schlösser und Beschläge nachsägen)
- ▶ Tauchschnitte in Gipskartonplatten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	20	PC1a	1	1	492447	2 608 661 641



Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB Wood and Metal



- ▶ **AIZ 20 AB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Aussparung in Möbelementen schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Kupferrohr flächenbündig trennen
- ▶ Tauchschnitte in Gipskartonplatten

20	30	PC1a	1	4	492430	2 608 661 640
		PC1a	5	1	484954	2 608 661 628



Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB Wood and Metal



- ▶ **AIZ 32 APB**
- ▶ Starlock Bimetal-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Tauchschnitte in Holz, abrasive Holzmaterialien, Kunststoff
- ▶ Schneiden von Rohren aus Nichteisenmetall und Profilen kleinerer Abmessungen
- ▶ Schneiden von ungehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen

32	50	PC1a	1	4	492478	2 608 661 644
		PC1a	5	1	484961	2 608 661 629
		P1a	10	1	935838	2 608 664 470
		C0a	1	25	665957	2 608 661 902



StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB Wood and Metal



- ▶ **PAIZ 32 APB**
- ▶ StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Tiefer 60 mm Tauchschnitt in Holz, abrasive Holzwerkstoffe, Kunststoffe
- ▶ Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen
- ▶ Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	60	PC1a	1	1	833332	2 608 662 558



StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB Wood and Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	60	P1a	10	1	936064	2 608 664 493	
		C0b	1	25	773362	2 608 662 315	

StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB Wood and Metal




▶ MAIZ 32 APB

- ▶ Starlock Max Bimetall-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz und Nägel
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken
- ▶ Schneiden nicht gehärteter Nägel, Schrauben und Stahlprofile mit kleinen Abmessungen (z. B. verdeckte Befestigungen aus Metall)

32	80	PC1a	1	1	833103	2 608 662 571
		P1a	10	1	936101	2 608 664 497
		C0a	1	25	859981	2 608 662 768

Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 APB Wood and Metal




▶ All 65 APB

- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Schneiden von Holz mit Nägeln
- ▶ Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten)
- ▶ Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
65	40	PC1a	1	4	596169	2 608 661 781	
		PC1a	5	1	666008	2 608 661 907	
		P1a	10	1	935876	2 608 664 474	
		C0a	1	25	665940	2 608 661 901	

StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal




- ▶ **PAII 65 APB**
- ▶ StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Schneiden von Holz mit Nägeln
- ▶ Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten)
- ▶ Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
65	50	PC1a	1	1	833370	2 608 662 564	
		P1a	10	1	936071	2 608 664 494	

StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 52 APB Wood and Metal



- ▶ **MAII 52 APB**
- ▶ Starlock Max Bimetall-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Tiefe und breite Tauchschnitte in Holz mit Nägeln (z. B. Fensterrahmen mit Metallteilen)
- ▶ Tiefe und breite Tauchschnitte in Holzbalken mit Nägeln
- ▶ Schneiden nicht gehärteter Nägel, Schrauben und Stahlprofile mit kleinen Abmessungen (z. B. verdeckte Befestigungen aus Metall)



52	70	PC1a	1	1	833134	2 608 662 574	
		P1a	10	1	936118	2 608 664 498	
		C0a	1	25	859998	2 608 662 769	

Starlock Bimetall-Segmentsägeblatt ACZ 85 EB Wood and Metal




- ▶ **ACZ 85 EB**
- ▶ Starlock Bimetall-Segmentsägeblatt Wood and Metal, gekröpft
- ▶ Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge (Weichholz, Hartholz, Furnierplatten, Paneele mit Kunststofflaminiierung)
- ▶ Ausschnitte in Laminat/Parkett (z. B. zum Einbau einer Trennwand)
- ▶ Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
85	PC1a	1	4	492393	2 608 661 636		
	P1a	10	1	935906	2 608 664 477		


Starlock Bimetal-Segmentsägeblatt ACZ 100 BB Wood and Metal



- ▶ **ACZ 100 BB**
- ▶ Starlock Bimetal-Segmentsägeblatt Wood and Metal, gekröpft
- ▶ Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge (Weichholz, Hartholz, Furnierplatten, Paneele mit Kunststofflaminierung)
- ▶ Ausschnitte in Laminat/Parkett (z. B. zum Einbau einer Trennwand)
- ▶ Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	100	PC1a	1	1	492379	2 608 661 633
		P1a	10	1	935937	2 608 664 480

Starlock Max BIM Segmentsägeblatt MACZ 145 BB Wood and Metal



- ▶ **MACZ 145 BB**
- ▶ Starlock Max ermöglicht besonders tiefe und besonders schnelle geführte Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff
- ▶ Besonders großes Sägeblatt für größere Schnitttiefe (50 mm) und -breite (100 mm)
- ▶ Geschränkte Zähne ermöglichen schnellere Schnitte ohne Hitzespuren
- ▶ Große Blattoberfläche für geführte und präzise lange und gerade Schnitte

	145	PC1a	1	1	896436	2 608 664 226
--	-----	------	---	---	--------	----------------------



HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HARTEN UND ZÄHEN METALLEN

EXPERT MetalMax Blätter

SORTIMENT: Breite: 20–45 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
- 3 Weniger Wegrutschen auf Schrauben durch Design mit flachen Kanten



CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT Tauchsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50* LONG LIFE
EXTRA

11 585

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
20	40	PC1d	1	1	530642	2 608 900 012	
		PC1d	5	1	530659	2 608 900 013	

EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT Tauchsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	40	PC1d	1	1	530666	2 608 900 014	
		PC1d	5	1	530673	2 608 900 015	
		P1h	10	1	530680	2 608 900 016	
		COa	1	25	530697	2 608 900 017	

EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT Tauchsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1d	1	1	530710	2 608 900 019	
		P1h	10	1	530727	2 608 900 020	

EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Tauchsägeblätter

EXPERT


- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	70	PC1d	1	1	530741	2 608 900 022	
		P1h	10	1	530758	2 608 900 023	

EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT Tauchsägeblätter

EXPERT


- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
45	40	PC1d	1	1	530703	2 608 900 018	

EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT Tauchsägeblätter

EXPERT




- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit hervorragender Leistung.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
45	50	PC1d	1	1	530734	2 608 900 021	

Starlock Bimetall-Tauchsägeblatt AIZ 32 AB Metal



- ▶ **AIZ 32 AB**
- ▶ Starlock Bimetall-Tauchsägeblatt Metal
- ▶ Bündiges Absägen von weichen Nägeln
- ▶ Bündiges Abschneiden von Kupferrohr
- ▶ Schnitte in Gipskarton

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1a	1	4	545525	2 608 661 688	
		PC1a	5	1	666015	2 608 661 908	
		P1a	10	1	935883	2 608 664 475	
		COa	1	25	665988	2 608 661 905	



HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN BLECHEN UND ABRASIVEN MATERIALIEN

EXPERT MultiMax Blätter

SORTIMENT: Breite: 32 mm, 52 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
- 3 Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte
- 4 Dünnes Carbide-Blatt für schnelleres Sägen




CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT Tauchsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE
EXTRA


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	40	PC1d	1	1	530765	2 608 900 024	
		PC1d	5	1	530772	2 608 900 025	
		P1h	10	1	530789	2 608 900 026	
		COa	1	25	530796	2 608 900 027	

EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT Tauchsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1d	1	1	530802	2 608 900 028	
		P1h	10	1	530819	2 608 900 029	

EXPERT MultiMax PAII 52 APIT Tauchsägeblätter

EXPERT




- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
52	50	PC1d	1	1	530826	2 608 900 030	

EXPERT MultiMax MAII 32 APIT Tauchsägeblätter**EXPERT**

- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	70	PC1d	1	1	530833	2 608 900 031	
		P1h	10	1	530840	2 608 900 032	

LANGLEBIGES TRENNEN VON ABRASIVEM MATERIAL UND VERBUNDWERKSTOFFEN

EXPERT MultiMaterial Segment Blätter

SORTIMENT: Ø 105 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT MultiMaterial ACZ 105 ET Segmentsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für präzise Schnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Laminaten und Verbundwerkstoffe; kann Feststoffoberflächenmaterialien schneiden; macht gute Tauchschnitte und kann auch für markante Ziegelsteine verwendet werden.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch ACZ 85 EB Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.




CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
105	PC1d	1	1	896139	2 608 664 208
	P1h	5	1	896122	2 608 664 207

Starlock Bimetal-TiN-Segmentsägeblatt ACZ 85 EIB Multi Material



- ▶ **ACZ 85 EIB**
- ▶ Starlock Bimetal-TiN-Segmentsägeblatt Multi Material, gekröpft
- ▶ Tauchschnitte in Gipskarton oder Zementfaserplatten (z. B. zum Einbau eines Lüfters)
- ▶ Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)
- ▶ Sägen von Aussparungen in Epoxid/GFK (z. B. Instrumententafel eines Boots)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	85	PC1a	1	1	582230	2 608 661 758
		P1a	10	1	935913	2 608 664 478




Starlock BIM Dual-Tec-Sägeblatt AYZ 53 BPB Multi Material



- ▶ **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- ▶ Das Sägeblatt Starlock Dual-Tec ist ausgelegt für das Eintauchen und Weiterschneiden und damit zum Ausschneiden von Quadraten in Holz und abrasiven Materialien
- ▶ Hochpräziser Schnitt in Kanten dank der einzigartigen asymmetrischen Dual-Tec-Form
- ▶ Geschränkte Zähne für schnellere und Schnitte ohne Brandstellen
- ▶ Die große Blattoberfläche ermöglicht geführte und präzise Geradschnitte über lange Flächen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
53	40	PC1a	1	1	896078	2 608 664 202
		PC1a	5	1	896085	2 608 664 203
		P1a	10	1	896092	2 608 664 204
		PC1a	1	25	896108	2 608 664 205




Starlock BIM Segmentsägeblatt mit Wellenschliff ACZ 100 SWB Multi Material



- ▶ **ACZ 100 SWB**
- ▶ Starlock BIM Segmentwellenschliffmesser
- ▶ Flächenbündiges Ablängen von überstehendem Isolationsmaterial, im Speziellen Styropor
- ▶ Zuschneiden von Dämmplatten (z. B. Flumroc Bodenplatte/Trittschall-Dämmplatte)
- ▶ Schneiden von weichen Materialien (z. B. Karton, Teppich, Gummi, Leder...)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	100	PC1a	1	1	546737	2 608 661 693



Starlock HCS-Schaber ATZ 52 SC, Multi Material biegesteif




- ▶ **ATZ 52 SC**
- ▶ Starlock HCS Schaber, starr
- ▶ Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen)
- ▶ Mörtel- und Betonreste entfernen
- ▶ Harte, spröde Teppichkleberreste entfernen



	52	PC1a	1	1	492492	2 608 661 646
		P1a	10	1	936002	2 608 664 487

Starlock HCS-Schaber ATZ 52 SFC, Multi Material flexibel



- ▶ **ATZ 52 SFC**
- ▶ Starlock HCS Schaber, flexibel
- ▶ Weiche Teppichkleberreste entfernen
- ▶ Farbreste entfernen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
		PC1a	1	1	492508	2 608 661 647
		P1a	10	1	936019	2 608 664 488

Starlock HCS Multiblatt ASZ 32 SC




- ▶ **ASZ 32 SC**
- ▶ Starlock HCS Multiblatt
- ▶ Schneidet flexible Schleifmaterialien (z. B. Dachpappe, Bitumenschindeln)
- ▶ Schneidet weiche Materialien (z. B. Teppich, Karton, PVC-Boden)
- ▶ Schneidet Kunstrasen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Schneidenlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
24	11	PC1a	1	1	792967	2 608 662 431

Starlock INOX-Universaldichtmittelentferner ALI 12 SC Multi Material




- ▶ **ALI 12 SC**
- ▶ Das Starlock-Blatt ermöglicht schnelles, leichtes und zuverlässiges Schneiden und Entfernen von Dichtmaterialien für Terrassendielen
- ▶ Leichtes Schneiden dank geschärfter Spitze und rasiermesserscharfer Schneide an beiden Seiten des Blatts
- ▶ Messer aus Edelstahl (INOX) für lange Lebensdauer und rostfreies Schneiden
- ▶ Das 4 mm breite Zug- und Druckmesser schneidet leicht durch biegsame und zähe Materialien



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4	29	PC1a	1	1	896498	2 608 664 231

Starlock HCS-Universalfugenschneider AIZ 28 SC Multi Material



- ▶ **AIZ 28 SC**
- ▶ Starlock HCS Universalfugenschneider
- ▶ Schneiden von weichen Dehnfugen
- ▶ Trennen von Fensterkitt (Dichtmasse)
- ▶ Schneiden von Dämmstoffen (z. B. Flumroc-Steinwolle)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Schneidenlänge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
28	40	PC1a	1	1	546713	2 608 661 691
		PC1a	5	1	666022	2 608 661 909
		P1a	10	1	936026	2 608 664 489
		C0a	1	25	665995	2 608 661 906

Starlock Max HCS-Universalfugenschneider MAII 32 SC Multi Material




- ▶ **MAII 32 SC**
- ▶ Starlock Max HCS Universalfugenschneider
- ▶ Schneiden von Dehnungsfugen (z. B. Silikon)
- ▶ Ausschneiden von Fensterkitt (Dichtungsmasse)
- ▶ Schneiden von weichen Materialien (z. B. Isoliermaterial, Gummi, Teppich, Karton...)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	55	PC1a	1	1	833172	2 608 662 583	
		P1a	10	1	936163	2 608 664 503	

Starlock Max HCS Universalfugenschneider MAII 32 SLC



- ▶ **MAII 32 SLC**
- ▶ Starlock Max HCS Universalfugenschneider, lang
- ▶ Tiefer 70-mm-Schnitt von Dehnungsfugen (z. B. Silikon)
- ▶ Tiefschneiden von Fensterkitt (Dichtungsmasse)
- ▶ Schneiden von weichen Materialien (z. B. Isoliermaterial, Gummi, Teppich, Karton...)



32	70	PC1a	1	1	833158	2 608 662 575
		P1a	10	1	936149	2 608 664 501

Starlock Max HCS-Segmentblatt MATI 66 SC



- ▶ **MATI 66 SC**
- ▶ Starlock Max HCS-Segmentblatt
- ▶ Schnelles Schneiden von Fensterkitt (z. B. Herausschneiden von in Fensterkitt eingebetteten Isolierglasscheiben)
- ▶ Schneiden von weichen Materialien (z. B. Isoliermaterial, Gummi, Teppich, Karton...)
- ▶ Schneidet in Ecken von weichen Materialien



66	30	PC1a	1	1	833233	2 608 662 579
----	----	------	---	---	--------	----------------------


LANGLEBIGES SCHLEIFEN VON UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN

EXPERT Schleifblätter

SORTIMENT: #20 - #100

EXPERT


- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Einfache Reinigung garantiert konstant hohe Leistung
- 3 Die Delta-Form ermöglicht das Schleifen von Ecken und Kanten
- 4 Dieses extra dünne Blatt schleift auch die schmalsten Zwischenräume



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 90 RT2 Schleifplatten

EXPERT



- ▶ Ideal zum Grobschleifen, um alle Arten von Material zu entfernen, einschließlich Fliesenmörtel, Kleberückstände, die Teppiche auf dem Boden hinterlassen haben, und zur Grobbearbeitung von Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.


CARBIDE TECHNOLOGY  **LONG LIFE**

11 597

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
90	20	PC1a	1	1	530970	2 608 900 045	
		COa	10	1	530987	2 608 900 046	

EXPERT AVZ 90 RT4 Schleifplatten

EXPERT





- ▶ Ideal für Grobschleifen zum Entfernen von Mörtel. Bestens für das Entfernen alter Farbe. Diese steifen Platten eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten an Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
90	40	PC1a	1	1	530994	2 608 900 047

EXPERT AVZ 90 RT6 Schleifplatten

EXPERT




- ▶ Ideal für grobkörnigeres Schleifen, um Oberflächen für das Nachlackieren vorzubereiten. Diese steifen Platten entfernen am besten alte Farben und eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
90	60	PC1a	1	1	531014	2 608 900 049

EXPERT AVZ 90 RT10 Schleifplatten

EXPERT




- ▶ Ideal für das Schleifen mit mittleren Körnungen auf glatten Oberflächen zum Nachlackieren. Diese steifen Platten für glatte Oberflächen eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
90	100	PC1a	1	1	530956	2 608 900 043	

EXPERT MAVZ 116 RT2 Schleifplatten

EXPERT




- ▶ Ideal zum Grobschleifen, um alle Arten von Material zu entfernen, einschließlich Fliesenmörtel, Kleberückstände, die Teppiche auf dem Boden hinterlassen haben, und zur Grobbearbeitung von Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
116	20	PC1a	1	1	531045	2 608 900 052	

EXPERT MAVZ 116 RT4 Schleifplatten

EXPERT





- ▶ Ideal für Grobschleifen zum Entfernen von Mörtel. Bestens für das Entfernen alter Farbe. Diese steifen Platten eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten an Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
116	40	PC1a	1	1	531052	2 608 900 053	

EXPERT MAVZ 116 RT6 Schleifplatten

EXPERT




- ▶ Ideal für grobkörnigeres Schleifen, um Oberflächen für das Nachlackieren vorzubereiten. Diese steifen Platten entfernen am besten alte Farben und eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
116	60	PC1a	1	1	531069	2 608 900 054	

EXPERT MAVZ 116 RT10 Schleifplatten

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schleifen mit mittleren Körnungen auf glatten Oberflächen zum Nachlackieren. Diese steifen Platten für glatte Oberflächen eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
116	100	PC1a	1	1	531038	2 608 900 051	

LANGLEBIGES SCHLEIFEN IN SCHMALEN ZWISCHENRÄUMEN

EXPERT Sanding Fingers

SORTIMENT: #40; #100

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Einfache Reinigung garantiert konstant hohe Leistung
- 3 Erreicht mit der Spitze jede Ecke
- 4 Dieses extra dünne Blatt schleift auch die schmalsten Zwischenräume



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 32 RT4 Schleiffinger

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen in schmalen Zwischenräumen und in schwer zugänglichen Nischen, z. B. zwischen den Lücken in Terrassendecks. Der RT4 hat die Körnung 40 zum Entfernen von alten Farben oder Lacken.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



CARBIDE TECHNOLOGY 


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Arbeitsbreite [mm]	Arbeitsiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
32	50	PC1d	1	1	530925	2 608 900 040

EXPERT AVZ 32 RT10 Schleiffinger

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen in schmalen Zwischenräumen und in schwer zugänglichen Nischen, z. B. zwischen den Lücken in Terrassendecks. Der RT10 hat die Körnung 100 zur Vorbereitung sauberer Holzoberflächen vor dem Lackieren.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
32	50	PC1d	1	1	530918	2 608 900 039

Starlock Schleifplatte



- ▶ AVZ 93 G
- ▶ Schleifplatte mit Mikro-Klettverschluss-Befestigungssystem
- ▶ Schneller, einfacher Wechsel des Schleifblatts

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
93	PC1b	1	1	632256	2 608 000 493	



Absaugung

- ▶ **Passend zu** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) und Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional) Maschinen
- ▶ **Passend zu** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
P1d	1	1	851626	2 608 000 636		



zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Starlock Schleifplatte AVZ 93 G

Passend zu: GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional

Starlock Profilschleifer



- ▶ **AUZ 70 G**
- ▶ Profilschleifer mit Mikro-Klettverschluss-Befestigungssystem
- ▶ 4 Blatt Schleifpapier 70 mm x 125 mm mit Klettverschluss (Körnung 2x80/2x120)
- ▶ Schleifen von Rundholz und lackierten Oberflächen mit einem Durchmesser bis 55 mm




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
70	PC1b	5	1	785860	2 608 662 346	

F460-Schleifblätter, optimiert für Multifunktionswerkzeuge, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 Löcher

best **Wood+Paint**

- ▶ **Geeignet zum** Schleifen aller Arten von Holz, Holzwerkstoffen und Farbe
- ▶ **Passend für** Schleifplatte AVZ 93 G




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack	C1a	5	5	959865	2 608 621 684
	C1a	5	5	959872	2 608 621 685
	C1a	5	5	959889	2 608 621 686
	C1a	5	5	959896	2 608 621 687
	C1a	5	5	959902	2 608 621 688
	C1a	5	5	959919	2 608 621 689
6er-Pack	C1a	6	5	959926	2 608 621 690
10er-Pack	C1a	10	5	509497	2 608 607 540



F355 Schleifblätter optimiert für Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 Löcher

best Coatings+Composites

- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	80		C1a	5	5	160100	2 608 605 192
93x93	100		C1a	5	5	160117	2 608 605 193
93x93	120		C1a	5	5	160124	2 608 605 194
93x93	180		C1a	5	5	160131	2 608 605 195
93x93	240		C1a	5	5	160148	2 608 605 196
93x93	320		C1a	5	5	160155	2 608 605 197
93x93	400		C1a	5	5	160162	2 608 605 198
93x93	600		C1a	5	5	160179	2 608 605 199
93x93	1200		C1a	5	5	159180	2 608 605 200

Vliese



- **Geeignet für** das Strukturieren (Rustikaloptik) von Holz, zum Entrosten von Metall und zum Anschleifen (Mattieren) von Lacken
- Reinigungsvlies **geeignet für** das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel – kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen
- **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Vlies							
93	180	Mittleres AlOx	C1d	1	5	070812	2 608 604 495
93	120	Grobes AlOx	C1d	1	5	070805	2 608 604 494




Reinigungsvlies ohne Schleifmittel

Geeignet für das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel – kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen

93	ohne Korn	Reinigung	C1d	1	5	070829	2 608 604 496
----	-----------	-----------	-----	---	---	--------	---------------

Polierfilz



- ▶ **Geeignet für** das Vorpolieren von stark verschmutzten oder zerkratzten Oberflächen – unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- ▶ **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Blattabmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.



Polierfilz

Geeignet für das Vorpolieren von stark verschmutzten oder zerkratzten Oberflächen – unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen

grob	93	C1d	1	5	070843	2 608 613 016
-------------	----	-----	---	---	--------	----------------------

HOHE LEBENSDAUER IN FUGENMÖRTEL UND WEICHEN FLIESEN

EXPERT Grout Segment Blätter


SORTIMENT: Ø 85 mm

EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken



EXPERT Grout Segment Blade ACZ 85 RD4 Segmentsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge **EXPERT**




- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Zementmörtel; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein laserverschmolzenes Carbide-Blatt Bosch ACZ 85 MT4.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



11 607

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
85	2	PC1d	1	1	530864	2 608 900 034	
		P1h	10	1	530871	2 608 900 035	

Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 für Fugenmörtel und abrasives Material




- ▶ **ACZ 85 RT3**
- ▶ Starlock Carbide-RIFF Segmentsägeblatt
- ▶ Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- ▶ Kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen
- ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
85	2,5	PC1a	1	1	492454	2 608 661 642	
		P1a	10	1	935975	2 608 664 484	



Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt für dünne Schnitte ACZ 70 RT5 für Fugenmörtel und abrasives Material



- ▶ **ACZ 70 RT5**
- ▶ Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt für dünne Schnitte
- ▶ Ausfräsen von besonders schmalen Fliesenfugen (1,6 mm)
- ▶ Fräsen von Aussparungen in Epoxid/GFK (z. B. Instrumententafel)
- ▶ Fräsen von Schlitzern in Porenbeton, zum verdeckten Verlegen von Kabeln und Rohren

70	1,6	PC1a	1	1	546720	2 608 661 692	
		P1a	10	1	935999	2 608 664 486	



MEHRZWECKNUTZUNG IN FLIESEN

EXPERT 3 max Mehrzweckblätter

SORTIMENT: Ø 70 mm

EXPERT

- 1 Spare Zeit und Geld mit einem Multifunktionszubehör
- 2 Erreicht mit der Spitze jede Ecke
- 3 Schneidet Mörtel mit einer Schneidekante aus Carbide
- 4 Schleifplatte zum Abschleifen von Mörtel von Oberflächen



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 Platten zum Entfernen von Fugen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Entfernen beschädigter Fliesen: Mit dem 3 max können Mörtelfugen – einschließlich Eckstücke – herausgeschnitten werden. Zudem kann der Mörtel hinter der alten Fliese abgeschliffen werden.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ 3 Anwendungen mit 1 Blatt.
- ▶ Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



**3
IN
1**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
70	2,5	PC1d	1	1	530932	2 608 900 041
		P1h	10	1	530949	2 608 900 042

HOHE LEBENSDAUER IN FUGENMÖRTEL UND WEICHEN FLIESEN

EXPERT Grout Corner Blätter

SORTIMENT: Fugenbreite: 2,2 mm/1,6 mm

EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken
- 3 Die flache Aufnahme verhindert Schwingungen – für einen kontrollierten und präzisen Schnitt




EXPERT MATI 68 RD4 Eckblätter

EXPERT




- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Mörtel und erreicht Ecken, in denen Boden- und Wandfliesen aufeinander treffen; reicht um Armaturen wie Griffe; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein laserverschmolzenes Carbide-Blatt Bosch ACZ 85 MT4.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2,2	68	30	PC1a	1	1	530888	2 608 900 036
			P1h	10	1	530895	2 608 900 037


EXPERT MATI 68 RSD4 Eckblätter

EXPERT

- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Mörtel und erreicht Ecken, in denen Boden- und Wandfliesen aufeinander treffen; reicht um Armaturen wie Griffe; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein laserverschmolzenes Carbide-Blatt Bosch ACZ 85 MT4.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1,6	68	10	PC1a	1	1	530901	2 608 900 038

StarlockMax Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt MATI 68 RT3 für Fugenmörtel und abrasives Material




- ▶ **MATI 68 RT3**
- ▶ StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt
- ▶ Schwer zugängliche und randnahe Fugen ausfräsen (z. B. im Eckbereich)
- ▶ Tiefe Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2,2	68	30	PC1a	1	1	833196	2 608 662 577



StarlockMax Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt MATI 68 RST5 für Fugenmörtel und abrasives Material




- ▶ **MATI 68 RST5**
- ▶ StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt, dünn
- ▶ Dünne Fugen bis 1,5 mm ausfräsen (z. B. Marmorfugen)
- ▶ Schwer zugängliche und randnahe Fugen ausfräsen (z. B. im Eckbereich)
- ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,5	68	10	PC1a	1	1	833219	2 608 662 578



Starlock Carbide RIFF Tauchschnittsägeblatt AIZ 32 RT5 für Fugenmörtel und abrasives Material



- ▶ **AIZ 32 RT5**
- ▶ Starlock Carbide RIFF Tauchschnittsägeblatt
- ▶ Tauchschnitte in stark abrasiven Materialien (z. B. GFK)
- ▶ Raspel/Feil-Funktion (z. B. Entgraten von Tauchschnitten in GFK)
- ▶ Auch hervorragend zum Entfernen von Mörtel bis in die entferntesten Ecken geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2	32	30	PC1a	1	1	646376	2 608 661 868



Starlock Plus Carbide RIFF Dual-Tec-Sägeblatt PAYZ 53 MT4 für Fugenmörtel und abrasives Material



► PAYZ 53 MT4

- Das Starlock Dual-Tec-Sägeblatt liefert präzise Tauch- und gerade Schnitte in Holz und abrasiven Materialien
- Das System Starlock Plus ermöglicht sehr schnelle und vielfältige Tauchschnitte
- Das Blatt eignet sich für Tauch- und gerade Schnitte; die laserverschmolzene Carbide-Schneidkante bietet lange Lebensdauer
- Die charakteristische asymmetrische Dual-Tec-Form sorgt für eine exakte Kante
- Die große Oberfläche ermöglicht präzise lange und gerade Schnitte



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,6	53	40	PC1a	1	1	896146	2 608 664 209



StarlockMax Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt MATI 68 MT4 für Fugenmörtel und abrasives Material



► MATI 68 MT4


- StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt
- Schwer zugängliche und randnahe Fugen ausfräsen (z. B. im Eckbereich)
- Tiefe Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2,1	68	30	PC1a	1	1	833295	2 608 662 582




Starlock Max Carbide-RIFF Segmentsägeblatt MACZ 145 MT4 für Fugenmörtel und abrasives Material








- ▶ **MACZ 145 MT4**
- ▶ StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ermöglicht besonders schnelle tiefe Schnitte in abrasive Materialien
- ▶ Das System StarlockMax: außergewöhnliche Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit selbst bei härtestem Einsatz
- ▶ Übertreffende Schnitttiefe von 50 mm und Schnittbreite von 100 mm
- ▶ Laserverschmolzene Hartmetallschneidkante bietet eine besonders lange Lebensdauer
- ▶ Große Oberfläche dient als Führung für präzise lange und gerade Schnitte; ideal für Schnitte in Ecken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
145	1,5	PC1a	1	1	896443	2 608 664 227



Starlock-Sets

Setinhalt	BESTELLINFORMATIONEN						
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	Bosch Starlock, 5-teiliges Best of Cutting Set						
	P1k	5	5	894715	2 608 664 131		
							BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x)
							BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)
							BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)
Carbide Tauchsägeblatt Metal AIZ 32 AT (1x)							
BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x)							
	Starlock-Set für Holz 6+1						
	P1k	7	5	954679	2 608 664 623		
							HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)
							BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)
							BIM-Tauchschnitt-Sägeblatt Hartholz AII 65 BSPB (2x)
BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)							
BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)							
	Starlock-Set, 5+1 für Elektriker und Trockenbauer						
	P1k	6	5	954662	2 608 664 622		
							BIM-Tauchschnittsägeblatt für Materialien verschiedener Art AYZ 53 BPB (1x)
							BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)
							BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x)
BIM-Tauchschnittsägeblatt für Holz und Metall AIZ 32 AB (1x)							
BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)							
	Starlock Set für Renovierungsarbeiten						
	P1k	5	5	954686	2 608 664 624		
							BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)
							Schleifplatte AVZ 93 G (1x)
							Expert for Wood and Paint-Schleifblatt (3x)
HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)							
HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ70RT5 (1x)							
HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)							
	6-teiliges Starlock Best of Sanding Set, das unser Top-Schleifzubehör in einem Set kombiniert (Schleifen von Holz und Entfernen von Mörtel).						
	P1k	3	5	894739	2 608 664 133		
							Carbide RIFF-Tauchschnittsägeblatt AVZ 32 RT4 (1x)
							Schleifplatte AVZ 93 G (1x)
							Schleifplatte AVZ 90 RT6 (1x)
Schleifblatt F460 (3x)							

Starlock-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Bosch Starlock Max, 4 St. Set Best of Heavy Duty Vielseitiges Starlock Max-Set mit extra langen Blättern für alle schweren Renovierungs- und Umbauarbeiten in Holz und Metall.						
HCS Tauchsägeblatt Wood MAIZ 32 EPC (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAIZ 32 APB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAII 52 APB (1x) Carbide Tauchsägeblatt Metal MAIZ 32 AT (1x)	M1a	4	5	894722	2 608 664 132	



4-teiliges Fliesenset Vielseitiges Starlock-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen)					
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)	PC1a	4	1	555210	2 608 661 695



4-teiliges Boden-/Installationsset Vielseitiges Starlock Set für Boden-/Installationsarbeiten (z. B. Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge, Ausschnitte in Laminat/Parkett, Tauchschnitte in laminierte Paneele oder Holz, Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile)					
HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (1x) BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)	PC1a	4	1	555227	2 608 661 696



13-teiliges Universalset Grundlegende Arbeiten in einem einzelnen Starlock Set kombiniert (Sägen, Schleifen und Abschaben) Geeignet für Holz und Metall					
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) HCS Schaber ATZ 52 SFC (1x) Wood and Paint Schleifblatt (10x)	PC1a	4	1	555203	2 608 661 694



3-teiliges Fliesenset Vielseitiges Starlock Fliesenset für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen)					
BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 MT4 (1x)	PC1a	3	10	779647	2 608 662 342

Starlock-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



3-teiliges Universalsset

Grundlegende Arbeiten in einem einzelnen Starlock Set kombiniert (Sägen von Holz und Metall)

Geeignet für Holz und Metall

BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)	PC1a	3	10	779654	2 608 662 343	
HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 24 EC (1x)						
HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)						




34-teiliges Starlock i-BOXX Pro Set für den Innenausbau

BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x)	M0a	16	1	706681	2 608 662 013	
BIM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x)						
BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x)						
BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (2x)						
BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)						
BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)						
HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x)						
HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x)						
Schleifplatte AVZ 93 G (1x)						
Wood and Paint Schleifblatt (20x)						

Tiefenstopps

- **Geeignet für** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (Multifunktionswerkzeug mit Hals)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN		
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit
			Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Tiefenstopp Basic

Vierstufige Einstellung

Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segmentsägeblätter Ø 85 mm und Ø 100 mm (z. B. beim Austausch einzelner Parkettelemente)

Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm

Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm



PC1a	1	1	727297	2 608 000 589
------	---	---	--------	----------------------



Tiefenstopp Expert

Stufenlose Einstellung

Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segment- und Tauchsägeblätter (z. B. für präzise Tauchschnitte in Konstruktionshölzer)



PC1a	1	1	727303	2 608 000 590
------	---	---	--------	----------------------

HOLZSCHLEIFEN

Perfekte Formgebung und Veredelung

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



SCHEIBEN FÜR EXZENTERSCHLEIFER, WAND- UND DECKENSCHLEIFER.

Scheiben, die die Welt verändern



	M480	C470	N880	C430	F355
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Seitennummer	621	625	634	631	632
Körnungen	80 – 400	40 – 400	80 – 800	40 – 240	60 – 1 200
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Alox / Silikon karpit	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	3D Fiber keçe	C-Papier	F-Papier
Durchmesser mm	115 – 225	115 – 225	125 – 150	115 – 150	115 – 150

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	-	✓	-
Harzhaltiges Holz	✓	✓	-	✓	-
Sperrholzplatte	✓	✓	-	✓	-
Farbe/Lack	✓	✓	-	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	-	-	✓
Gipskarton	✓	✓	✓	-	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	-	-	-
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	-	-	-	✓
Acrylglas	✓	-	-	-	✓
Stein/Glas	-	-	-	-	✓
Edelstahl (Inox)	-	-	✓	-	-
Baustahl (Metall)	-	-	✓	-	-
Metallblech	-	-	✓	-	-
Aluminium	-	-	✓	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten


STAUBFREIES SCHLEIFEN VON HOLZ, FARBE UND TROCKENBAU

EXPERT M480 Schleifnetze

SORTIMENT: Körnung 80–400

EXPERT

- 1 Effizientester Schleifstaabtransport mit Bosch Particle Control
- 2 Staub wird durch offene Netzstruktur gebunden




EXPERT M480 Schleifnetze für Exzenterschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



12
621

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
125	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540092	2 608 900 671
125	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540108	2 608 900 672
125	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540115	2 608 900 673
125	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540122	2 608 900 674

EXPERT M480 Schleifnetze für Exzenterschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
125	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540139	2 608 900 675	
125	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540146	2 608 900 676	
125	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540153	2 608 900 677	
125	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540160	2 608 900 678	
125	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540177	2 608 900 679	
150	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540276	2 608 900 689	
150	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540283	2 608 900 690	
150	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540290	2 608 900 691	
150	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540306	2 608 900 692	
150	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540313	2 608 900 693	
150	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540320	2 608 900 694	
150	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540337	2 608 900 695	
150	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540344	2 608 900 696	
150	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540351	2 608 900 697	
50er-Pack								
125	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540184	2 608 900 680	
125	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540191	2 608 900 681	
125	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540207	2 608 900 682	
125	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540214	2 608 900 683	
125	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540221	2 608 900 684	
125	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540238	2 608 900 685	
125	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540245	2 608 900 686	
125	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540252	2 608 900 687	
125	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540269	2 608 900 688	
150	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540368	2 608 900 698	
150	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540375	2 608 900 699	
150	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540382	2 608 900 700	
150	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540399	2 608 900 701	
150	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540405	2 608 900 702	
150	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540412	2 608 900 703	
150	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540429	2 608 900 704	
150	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540436	2 608 900 705	
150	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540443	2 608 900 706	

EXPERT M480 Starter-Sets für Exzenterschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Dieses Set enthält eine Zwischenscheibe							
125	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	7	5	568584	2 608 901 202
150	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	7	5	568591	2 608 901 203

EXPERT M480 Schleifnetze für Trockenbauschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
225	80	Offenes Netz	C1a	5	3	635866	2 608 901 636
225	120	Offenes Netz	C1a	5	3	635873	2 608 901 637
225	180	Offenes Netz	C1a	5	3	635880	2 608 901 638
225	240	Offenes Netz	C1a	5	3	635897	2 608 901 639
25er-Pack							
225	80	Offenes Netz	C0a	25	1	540450	2 608 900 707
225	100	Offenes Netz	C0a	25	1	540467	2 608 900 708
225	120	Offenes Netz	C0a	25	1	540474	2 608 900 709
225	150	Offenes Netz	C0a	25	1	540481	2 608 900 710
225	180	Offenes Netz	C0a	25	1	540498	2 608 900 711
225	220	Offenes Netz	C0a	25	1	540504	2 608 900 712
225	240	Offenes Netz	C0a	25	1	540511	2 608 900 713
225	320	Offenes Netz	C0a	25	1	540528	2 608 900 714

EXPERT M480 Schleifnetze für Trockenbauschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
225	400	Offenes Netz	C0a	25	1	540535	2 608 900 715

EXPERT M480 Schleifnetze für Trockenbauschleifer-Sätze

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Schleifmittel – die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4x bessere Staubreduzierung als mit Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
7-er Pack	Scheibendurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	225	C1a	5	3	636177	2 608 901 667


SCHNELLES SCHLEIFEN VON FARBE UND HOLZ

EXPERT C470 Schleifblatt

SORTIMENT: Körnung 40–400

EXPERT



- 1 Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
- 2 Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung
- 3 Die in der Produktion erzeugte Kornausrichtung sorgt für eine maximale Abtragsleistung



**SURFACE
STRUCTURE**

EXPERT C470 Schleifblatt Mehrloch für Exzenterschleifer

EXPERT



**SURFACE
STRUCTURE**

UP TO
2x



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
125	40	Multilochung	C1a	5	5	544304	2 608 901 092	
125	60	Multilochung	C1a	5	5	544311	2 608 901 093	
125	80	Multilochung	C1a	5	5	544328	2 608 901 094	
125	100	Multilochung	C1a	5	5	544335	2 608 901 095	
125	120	Multilochung	C1a	5	5	544342	2 608 901 096	

EXPERT C470 Schleifblatt Mehrloch für Exzentrerschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
125	180	Multilochung	C1a	5	5	544359	2 608 901 097	
125	240	Multilochung	C1a	5	5	544366	2 608 901 098	
125	320	Multilochung	C1a	5	5	544373	2 608 901 099	
125	400	Multilochung	C1a	5	5	544380	2 608 901 100	
150	40	Multilochung	C1a	5	5	544403	2 608 901 102	
150	60	Multilochung	C1a	5	5	544410	2 608 901 103	
150	80	Multilochung	C1a	5	5	544427	2 608 901 104	
150	100	Multilochung	C1a	5	5	544434	2 608 901 105	
150	120	Multilochung	C1a	5	5	544441	2 608 901 106	
150	180	Multilochung	C1a	5	5	544458	2 608 901 107	
150	240	Multilochung	C1a	5	5	544465	2 608 901 108	
150	320	Multilochung	C1a	5	5	544472	2 608 901 109	
150	400	Multilochung	C1a	5	5	544489	2 608 901 110	
50er-Pack								
125	40	Multilochung	C0a	50	1	544625	2 608 901 124	
125	60	Multilochung	C0a	50	1	544632	2 608 901 125	
125	80	Multilochung	C0a	50	1	544649	2 608 901 126	
125	100	Multilochung	C0a	50	1	544656	2 608 901 127	
125	120	Multilochung	C0a	50	1	544663	2 608 901 128	
125	150	Multilochung	C0a	50	1	544670	2 608 901 129	
125	180	Multilochung	C0a	50	1	544687	2 608 901 130	
125	220	Multilochung	C0a	50	1	544694	2 608 901 131	
125	240	Multilochung	C0a	50	1	544700	2 608 901 132	
125	320	Multilochung	C0a	50	1	544717	2 608 901 133	
125	400	Multilochung	C0a	50	1	544724	2 608 901 134	
150	40	Multilochung	C0a	50	1	544731	2 608 901 135	
150	60	Multilochung	C0a	50	1	544748	2 608 901 136	
150	80	Multilochung	C0a	50	1	544755	2 608 901 137	
150	100	Multilochung	C0a	50	1	544762	2 608 901 138	
150	120	Multilochung	C0a	50	1	544779	2 608 901 139	
150	150	Multilochung	C0a	50	1	544786	2 608 901 140	
150	180	Multilochung	C0a	50	1	544793	2 608 901 141	
150	220	Multilochung	C0a	50	1	544809	2 608 901 142	
150	240	Multilochung	C0a	50	1	544816	2 608 901 143	
150	320	Multilochung	C0a	50	1	544823	2 608 901 144	
150	400	Multilochung	C0a	50	1	544830	2 608 901 145	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 8 Löchern für Exzenterschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
115	40	8 Löcher	C1a	5	5	541327	2 608 900 794	
115	60	8 Löcher	C1a	5	5	541334	2 608 900 795	
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	541341	2 608 900 796	
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	541358	2 608 900 797	
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	541365	2 608 900 798	
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	541372	2 608 900 799	
115	320	8 Löcher	C1a	5	5	541389	2 608 900 800	
115	400	8 Löcher	C1a	5	5	541396	2 608 900 801	
125	40	8 Löcher	C1a	5	5	541419	2 608 900 803	
125	60	8 Löcher	C1a	5	5	541426	2 608 900 804	
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	541433	2 608 900 805	
125	100	8 Löcher	C1a	5	5	541440	2 608 900 806	
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	541457	2 608 900 807	
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	541464	2 608 900 808	
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	541471	2 608 900 809	
125	320	8 Löcher	C1a	5	5	541488	2 608 900 810	
125	400	8 Löcher	C1a	5	5	541495	2 608 900 811	
50er-Pack								
125	40	8 Löcher	C0a	50	1	542461	2 608 900 908	
125	60	8 Löcher	C0a	50	1	542478	2 608 900 909	
125	80	8 Löcher	C0a	50	1	542485	2 608 900 910	
125	100	8 Löcher	C0a	50	1	542492	2 608 900 911	
125	120	8 Löcher	C0a	50	1	542508	2 608 900 912	
125	150	8 Löcher	C0a	50	1	544588	2 608 901 120	
125	180	8 Löcher	C0a	50	1	542515	2 608 900 913	
125	220	8 Löcher	C0a	50	1	544595	2 608 901 121	
125	240	8 Löcher	C0a	50	1	542522	2 608 900 914	
125	320	8 Löcher	C0a	50	1	542539	2 608 900 915	
125	400	8 Löcher	C0a	50	1	542546	2 608 900 916	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 6 Löchern für Exzenterschleifer



EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
150	40	6 Löcher	C1a	5	5	541518	2 608 900 813	
150	60	6 Löcher	C1a	5	5	541525	2 608 900 814	
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	541532	2 608 900 815	
150	100	6 Löcher	C1a	5	5	541549	2 608 900 816	
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	541556	2 608 900 817	
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	541563	2 608 900 818	
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	541570	2 608 900 819	
150	320	6 Löcher	C1a	5	5	541587	2 608 900 820	
150	400	6 Löcher	C1a	5	5	541594	2 608 900 821	
50er-Pack								
150	40	6 Löcher	C0a	50	1	542553	2 608 900 917	
150	60	6 Löcher	C0a	50	1	542560	2 608 900 918	
150	80	6 Löcher	C0a	50	1	542577	2 608 900 919	
150	100	6 Löcher	C0a	50	1	542584	2 608 900 920	
150	120	6 Löcher	C0a	50	1	542591	2 608 900 921	
150	150	6 Löcher	C0a	50	1	544601	2 608 901 122	
150	180	6 Löcher	C0a	50	1	542607	2 608 900 922	
150	220	6 Löcher	C0a	50	1	544618	2 608 901 123	
150	240	6 Löcher	C0a	50	1	542614	2 608 900 923	
150	320	6 Löcher	C0a	50	1	542621	2 608 900 924	
150	400	6 Löcher	C0a	50	1	542638	2 608 900 925	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 8 Löchern für Exzenterschleifer**EXPERT**UP TO
2x

- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6er-Pack								
115	2x60 2x120 2x240	8 Löcher	C1a	6	5	541402	2 608 900 802	
125	2x60 2x120 2x240	8 Löcher	C1a	6	5	541501	2 608 900 812	



EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 6 Löchern für Exzenterschleifer**EXPERT**UP TO
2x

- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6er-Pack								
150	2x60 2x120 2x240	6 Löcher	C1a	6	5	541600	2 608 900 822	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets Mehrloch für Exzenterschleifer

EXPERT



UP TO
2x




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
6er-Pack	125	2x60 2x120 2x240	Multilochung	C1a	6	5	544397	2 608 901 101
	150	2x60 2x120 2x240	Multilochung	C1a	6	5	544496	2 608 901 111

EXPERT C470 Schleifblatt mit 19 Löchern für Trockenbauschleifer

EXPERT



UP TO
2x



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack	-	225	40	-	C0a	5	3	636214	2 608 901 671
	-	225	80	-	C0a	5	3	636221	2 608 901 672
	-	225	120	-	C0a	5	5	636238	2 608 901 673
	-	225	180	-	C0a	5	3	636245	2 608 901 674
6er-Pack	225	-	40 80 120 180	-	C0a	6	3	638256	2 608 901 677
25er-Pack	-	225	40	19 Löcher	C0a	25	1	544847	2 608 901 146
	-	225	60	19 Löcher	C0a	25	1	544854	2 608 901 147
	-	225	80	19 Löcher	C0a	25	1	544861	2 608 901 148
	-	225	100	19 Löcher	C0a	25	1	544878	2 608 901 149
	-	225	120	19 Löcher	C0a	25	1	544885	2 608 901 150


EXPERT C470 Schleifblatt mit 19 Löchern für Trockenbauschleifer

EXPERT


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
-	225	150	19 Löcher	C0a	25	1	544892	2 608 901 151	
-	225	180	19 Löcher	C0a	25	1	544908	2 608 901 152	
-	225	220	19 Löcher	C0a	25	1	544915	2 608 901 153	

C430 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 115 mm Durchmesser, 8 Löcher


- expert  **Wood+Paint**
- **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 - **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
115	40	8 Löcher	C1a	5	5	159210	2 608 605 103	
115	60	8 Löcher	C1a	5	5	159227	2 608 605 104	
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	159241	2 608 605 106	
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	247832	2 608 607 246	
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	171410	2 608 605 657	
5er-Pack								
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	159234	2 608 605 105	
6er-Pack								
115	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	159258	2 608 605 107	




C430 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 125 mm Durchmesser, 8 Löcher


- expert  **Wood+Paint**
- **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 - **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
125	40	8 Löcher	C1a	5	5	171243	2 608 605 640	
125	60	8 Löcher	C1a	5	5	171250	2 608 605 641	
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	171267	2 608 605 642	
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	171274	2 608 605 643	
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	171281	2 608 605 644	
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	171298	2 608 605 645	
6er-Pack								
125	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	159302	2 608 605 112	




C430 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 150 mm Durchmesser, 6 Löcher


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
150	40	6 Löcher	C1a	5	5	172004	2 608 605 716
150	60	6 Löcher	C1a	5	5	172011	2 608 605 717
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	172028	2 608 605 718
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	172042	2 608 605 720
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	172059	2 608 605 721
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	172066	2 608 605 722
6er-Pack							
150	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	247849	2 608 607 247



F355 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Best for Coatings and Composites, 115 mm Durchmesser, 8 Löcher

- best  **Coatings+Composites** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
 ▶ **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




5er-Pack							
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	170420	2 608 605 558
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	170437	2 608 605 559
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	170444	2 608 605 560
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	170451	2 608 605 561
115	400	8 Löcher	C1a	5	5	170468	2 608 605 562
115	600	8 Löcher	C1a	5	5	159319	2 608 605 113
115	1200	8 Löcher	C1a	5	5	159326	2 608 605 114



F355 Schleifblätter für Exzentrerschleifer, Best for Coatings and Composites, 125 mm Durchmesser, 8 Löcher

best  Coatings+Composites

- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Exzentrerschleifer von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	159333	2 608 605 115
125	100	8 Löcher	C1a	5	5	159340	2 608 605 116
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	159357	2 608 605 117
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	159364	2 608 605 118
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	159371	2 608 605 119
125	320	8 Löcher	C1a	5	5	159388	2 608 605 120
125	400	8 Löcher	C1a	5	5	159395	2 608 605 121
125	600	8 Löcher	C1a	5	5	159401	2 608 605 122
125	1200	8 Löcher	C1a	5	5	159418	2 608 605 123



F355 Schleifblätter für Exzentrerschleifer, Best for Coatings and Composites, 150 mm Durchmesser, 6 Löcher

best  Coatings+Composites

- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Exzentrerschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



5er-Pack							
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	159425	2 608 605 124
150	100	6 Löcher	C1a	5	5	159432	2 608 605 125
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	159449	2 608 605 126
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	159456	2 608 605 127
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	159463	2 608 605 128
150	320	6 Löcher	C1a	5	5	159470	2 608 605 129
150	400	6 Löcher	C1a	5	5	159487	2 608 605 130
150	600	6 Löcher	C1a	5	5	159494	2 608 605 131
150	1200	6 Löcher	C1a	5	5	159500	2 608 605 132




HOHE LEBENSDAUER BEI DER METALLVEREDELUNG

EXPERT N880 Vliessscheiben

SORTIMENT: Körnung 80–800

EXPERT

- 1 Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Schaumstoffprofil dank Bosch Surface Structure
- 2 Gleichmäßiger Vliesaufbau für gleichmäßiges Finish dank Cross-Laying-Technologie
- 3 Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert



EXPERT N880 Vliesscheiben für Exzentrerschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Produktfarbe	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Grobes AlOx	braun	125	Pof	5	4	584249	2 608 901 385
Mittleres SiC	schwarz	125	Pof	5	4	584256	2 608 901 386
Ultrafeines SiC	grau	125	Pof	5	4	584263	2 608 901 387
Grobes AlOx	braun	125	COa	1	20	572109	2 608 901 241
Mittleres SiC	schwarz	125	COa	1	20	572116	2 608 901 242

EXPERT N880 Vliesscheiben für Exzentrerschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Produktfarbe	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	125	C0a	1	20	572123	2 608 901 243
Sehr feines AlOx	rot	125	C0a	1	20	572130	2 608 901 244
Sehr feines Mehrzweck	grün	125	C0a	1	20	572154	2 608 901 246
Ultrafeines SiC	grau	125	C0a	1	20	572147	2 608 901 245
Reinigung	weiß	125	C0a	1	20	572093	2 608 901 240
Grobes AlOx	braun	150	P0f	5	4	584270	2 608 901 388
Mittleres SiC	schwarz	150	P0f	5	4	584287	2 608 901 389
Ultrafeines SiC	grau	150	P0f	5	4	584294	2 608 901 390
Grobes AlOx	braun	150	C0a	1	20	572178	2 608 901 248
Mittleres SiC	schwarz	150	C0a	1	20	572185	2 608 901 249
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	150	C0a	1	20	572192	2 608 901 250
Sehr feines AlOx	rot	150	C0a	1	20	572208	2 608 901 251
Sehr feines Mehrzweck	grün	150	C0a	1	20	572222	2 608 901 253
Ultrafeines SiC	grau	150	C0a	1	20	572215	2 608 901 252
Reinigung	weiß	150	C0a	1	20	572161	2 608 901 247

Polierfilz für Exzentrerschleifer



- ▶ **Geeignet für** das Vorpulieren stark verschmutzter oder zerkratzter Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- ▶ **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
fein	128	C1d	1	1	032780	2 608 613 009
		C1d	5	1	077101	2 608 612 006
grob	128	C1d	5	1	077088	2 608 612 005
fein	160	C1d	2	1	018784	3 608 604 001
grob	160	C1d	2	1	018777	3 608 604 000



Polierschwämme für Exzentrerschleifer



- ▶ **Geeignet für** das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpulierter Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen auf gewölbten und ebenen Flächen
- ▶ Finish bei hellen Farben nach Lammfellanwendung
- ▶ **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
130	C1d	1	1	014854	2 608 613 005	



Polierschwämme für Exzentrerschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Weichschaumstoffscheibe						
	170	P1d	1	1	632409	2 608 612 024

Polierhauben aus Lammwolle für Exzentrerschleifer



- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Altlack und nach dem Oberflächenschliff
- ▶ **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken



Lammwollhaube						
	130	C1a	1	1	014786	2 608 610 001
	160	C1a	2	1	018746	3 608 610 000



Lammfellscheibe Aufpolieren von Altlack nach Oberflächenschliff						
	170	P1d	1	1	632423	2 608 612 026

BLÄTTER FÜR DELTASCHLEIFER, MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE UND MULTISCHLEIFER.

Einfaches Eckenschleifen




	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT				
Seitennummer	638	640	646	645	644
Körnungen	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	F-Papier	F-Papier	C-Papier
Abmessungen mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93			

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓	-	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓	-	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	-	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	✓	✓	-
Gipskarton	✓	✓	-	✓	-
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	-	-	-
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	-	-	✓	-
Acrylglas	✓	-	-	✓	-
Stein/Glas	-	-	-	✓	-

EXPERT M480 Schleifnetze für Deltaschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540542	2 608 900 716
93x93	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540559	2 608 900 717
93x93	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540566	2 608 900 718
93x93	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540573	2 608 900 719
93x93	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540580	2 608 900 720
93x93	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540597	2 608 900 721
93x93	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540603	2 608 900 722
93x93	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540610	2 608 900 723
93x93	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540627	2 608 900 724

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifblätter Set für Deltaschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
6er-Pack							
93x93	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	6	5	568607	2 608 901 204

EXPERT M480 Schleifnetz-Sets für Multischleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
100x150	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540634	2 608 900 725	
100x150	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540641	2 608 900 726	
100x150	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540658	2 608 900 727	
100x150	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540665	2 608 900 728	
100x150	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540672	2 608 900 729	
100x150	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540689	2 608 900 730	
100x150	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540696	2 608 900 731	
100x150	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540702	2 608 900 732	
100x150	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540719	2 608 900 733	
50er-Pack								
100x150	80	Offenes Netz		50	1	635736	2 608 901 623	
100x150	120	Offenes Netz		50	1	635743	2 608 901 624	
100x150	180	Offenes Netz		50	1	635750	2 608 901 625	
100x150	240	Offenes Netz		50	1	635767	2 608 901 626	

EXPERT M480 Schleifnetz-Sets für Multischleifer

EXPERT





- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
100x150	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568645	2 608 901 208	

EXPERT C470 Schleifblatt für Deltaschleifer

EXPERT





- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	541617	2 608 900 823	
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	541624	2 608 900 824	
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	541631	2 608 900 825	
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	541648	2 608 900 826	
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	541655	2 608 900 827	
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	541662	2 608 900 828	
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	541679	2 608 900 829	
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	541686	2 608 900 830	
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	541693	2 608 900 831	
50er-Pack								
93x93	40	6 Löcher	C0a	50	1	542645	2 608 900 926	
93x93	60	6 Löcher	C0a	50	1	542652	2 608 900 927	
93x93	80	6 Löcher	C0a	50	1	542669	2 608 900 928	
93x93	100	6 Löcher	C0a	50	1	542676	2 608 900 929	
93x93	120	6 Löcher	C0a	50	1	542683	2 608 900 930	
93x93	180	6 Löcher	C0a	50	1	542690	2 608 900 931	
93x93	240	6 Löcher	C0a	50	1	542706	2 608 900 932	
93x93	320	6 Löcher	C0a	50	1	542713	2 608 900 933	
93x93	400	6 Löcher	C0a	50	1	542720	2 608 900 934	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets für Deltaschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6er-Pack								

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets für Deltaschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
93x93	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	541709	2 608 900 832

EXPERT C470 Schleifblatt mit 7 Löchern für Multischleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
100x150	40	7 Löcher	C1a	10	5	544526	2 608 901 114
100x150	60	7 Löcher	C1a	10	5	544533	2 608 901 115
100x150	80	7 Löcher	C1a	10	5	544540	2 608 901 116
100x150	120	7 Löcher	C1a	10	5	544557	2 608 901 117
100x150	180	7 Löcher	C1a	10	5	544564	2 608 901 118
100x150	240	7 Löcher	C1a	10	5	544571	2 608 901 119
100x150	320	7 Löcher	C1a	10	5	545042	2 608 901 166
100x150	400	7 Löcher	C1a	10	5	545059	2 608 901 167
50er-Pack							
100x150	40	-		50	1	635903	2 608 901 640
100x150	60	-	C0a	50	1	635910	2 608 901 641
100x150	80	-		50	1	635927	2 608 901 642
100x150	120	-		50	1	635934	2 608 901 643
100x150	180	-		50	1	635941	2 608 901 644
100x150	240	-		50	1	635958	2 608 901 645

EXPERT C470 Schleifpapier-Set mit 7 Löchern für Multischleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Schleifmittel – die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
			Blattabmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
10er-Pack			100x150	C1a	10	5	638232	2 608 901 675

EXPERT C470 Schleifblatt mit 11 Löchern für Multischleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack									
102x62	40	11 Löcher	-	C1a	10	5	542249	2 608 900 886	
102x62	80	11 Löcher	-	C1a	10	5	542256	2 608 900 887	
102x62	120	11 Löcher	-	C1a	10	1	542263	2 608 900 888	
102x62	180	11 Löcher	-	C1a	10	5	542270	2 608 900 889	
50er-Pack									
102	40	-	-	C1a	10	5	638249	2 608 901 676	
102	60	-	-	C1a	10	5	636023	2 608 901 652	
102	240	-	-	C1a	10	5	636030	2 608 901 653	
102	40	-	-	C0a	50	1	635965	2 608 901 646	
102	60	-	-	C0a	50	1	635972	2 608 901 647	
102	80	-	-	C1a	50	1	635989	2 608 901 648	
102	120	-	-	C1a	50	1	635996	2 608 901 649	
102	180	-	-	C1a	50	1	636009	2 608 901 650	
102	240	-	-	C1a	50	1	636016	2 608 901 651	

C470 und C430 Schleifblätter für Multischleifer, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 Löcher

best  **Wood+Paint**

► C470 Best for Wood and Paint **geeignet für** das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)

expert  **Wood+Paint**

► C430 Expert for Wood and Paint **geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)

► **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung(en) mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25er-Pack							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 Löcher	C1c	25	1	327695	2 608 607 417

C430 Schleifblätter für Deltaschleifer, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert  **Wood+Paint**


► **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe


► **Passend zu** Deltaschleifer von Bosch, Skil




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
32x88	40	Keine Löcher	C1a	5	5	159845	2 608 605 166
32x88	60	Keine Löcher	C1a	5	5	159852	2 608 605 167
32x88	80	Keine Löcher	C1a	5	5	159869	2 608 605 168
32x88	120	Keine Löcher	C1a	5	5	159876	2 608 605 169
32x88	240	Keine Löcher	C1a	5	5	159883	2 608 605 170
6er-Pack							
32x88	60 120 240	Keine Löcher	C1a	6	5	159890	2 608 605 171

C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 Löcher


expert  **Wood+Paint** ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ Passend zu Multischleifer von Bosch, Skil




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung(en) mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
102x62, 93	40	11 Löcher	C1a	10	1	323284	2 608 607 407
102x62, 93	80	11 Löcher	C1a	10	1	323291	2 608 607 408
102x62, 93	120	11 Löcher	C1a	10	1	323307	2 608 607 409
102x62, 93	180	11 Löcher	C1a	10	1	323314	2 608 607 410




C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm


expert  **Wood+Paint** ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ Passend zu Multischleifer von Black+Decker





5er-Pack							
100x170	40	8 Löcher	C1a	5	5	160001	2 608 605 182
100x170	60	8 Löcher	C1a	5	5	160018	2 608 605 183
100x170	80	8 Löcher	C1a	5	5	160025	2 608 605 184
100x170	120	8 Löcher	C1a	5	5	160032	2 608 605 185
100x170	180	8 Löcher	C1a	5	5	170611	2 608 605 577
100x170	240	8 Löcher	C1a	5	5	170628	2 608 605 578
6er-Pack							
100x170	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	160049	2 608 605 186




C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 93 x 135 mm


- expert  **Wood+Paint**
- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 - **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Black+Decker



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung(en) mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
95X135	40	4 Löcher	C1a	5	5	337076	2 608 607 428
95X135	80	4 Löcher	C1a	5	5	337083	2 608 607 429
95X135	180	4 Löcher	C1a	5	5	337106	2 608 607 431
5er-Pack							
95X135	120	4 Löcher	C1a	5	5	337090	2 608 607 430
6er-Pack							
95X135	80 120 180	4 Löcher	C1a	6	5	337113	2 608 607 432

F355 Schleifblätter für Deltaschleifer und Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 Löcher


- best  **Coatings+Composites**
- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
 - **Passend zu** Deltaschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
 - **Passend zu** Multi-Cutter von Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	160100	2 608 605 192
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	160117	2 608 605 193
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	160124	2 608 605 194
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	160131	2 608 605 195
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	160148	2 608 605 196
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	160155	2 608 605 197
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	160162	2 608 605 198
93x93	600	6 Löcher	C1a	5	5	160179	2 608 605 199
93x93	1200	6 Löcher	C1a	5	5	159180	2 608 605 200

F460 Schleifblätter für Multifunktionswerkzeuge und Deltaschleifer, Best for Wood and Paint, 93 mm

best for **Wood+Paint**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack								
93x93	40	6 Löcher		C1a	5	5	959865	2 608 621 684
93x93	60	6 Löcher		C1a	5	5	959872	2 608 621 685
93x93	80	6 Löcher		C1a	5	5	959889	2 608 621 686
93x93	120	6 Löcher		C1a	5	5	959896	2 608 621 687
93x93	180	6 Löcher		C1a	5	5	959902	2 608 621 688
93x93	240	6 Löcher		C1a	5	5	959919	2 608 621 689
6er-Pack								
93x93	60 120 240	6 Löcher		C1a	6	5	959926	2 608 621 690
10er-Pack								
93x93	60 80 120 180 240	6 Löcher		C1a	10	5	509497	2 608 607 540



Reinigungsvlies für Multischleifer, 102x62, 93 mm







- ▶ **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil
- ▶ Mittlere bis feine Qualität

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung(en) mm	Körnung	Lochung		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2tlg. Reinigungsvlies-Set								
102x62, 93	mittel fein	Keine Löcher		C1c	2	1	327718	2 608 607 419



BLÄTTER FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Perfekt für große Oberflächen


	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Seitennummer	648	650	653
Körnungen	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	C-Papier
Abmessungen mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	
	 	 	

MATERIALIEN

Weichholz/Harholz	✓	✓	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	-
Gipskarton	✓	✓	-
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	-
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	-	-
Acrylglas	✓	-	-

EXPERT M480 Schleifnetze für Schwingschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
80x133	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540726	2 608 900 734	
80x133	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540733	2 608 900 735	
80x133	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540740	2 608 900 736	
80x133	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540757	2 608 900 737	
80x133	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540764	2 608 900 738	
80x133	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540771	2 608 900 739	
80x133	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540788	2 608 900 740	
80x133	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540795	2 608 900 741	
80x133	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540801	2 608 900 742	
93x186	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540818	2 608 900 743	
93x186	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540825	2 608 900 744	
93x186	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540832	2 608 900 745	
93x186	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540849	2 608 900 746	
93x186	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540856	2 608 900 747	
93x186	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540863	2 608 900 748	
93x186	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540870	2 608 900 749	
93x186	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540887	2 608 900 750	
93x186	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540894	2 608 900 751	
115x230	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540993	2 608 900 761	
115x107	80	Offenes Netz	C0a	10	5	644462	2 608 901 690	
115x230	100	Offenes Netz	C1a	10	5	541006	2 608 900 762	
115x230	120	Offenes Netz	C1a	10	5	541013	2 608 900 763	
115x107	120	Offenes Netz	C0a	10	5	644479	2 608 901 691	
115x230	150	Offenes Netz	C1a	10	5	541020	2 608 900 764	
115x230	180	Offenes Netz	C1a	10	5	541037	2 608 900 765	
115x107	180	Offenes Netz	C0a	10	5	644486	2 608 901 692	
115x230	220	Offenes Netz	C1a	10	5	541044	2 608 900 766	
115x230	240	Offenes Netz	C1a	10	5	541051	2 608 900 767	
115x107	240	Offenes Netz	C0a	10	5	644493	2 608 901 693	
115x230	320	Offenes Netz	C1a	10	5	541068	2 608 900 768	
115x230	400	Offenes Netz	C1a	10	5	541075	2 608 900 769	
50er-Pack								
80x133	80	Offenes Netz		50	1	635811	2 608 901 631	
80x133	120	Offenes Netz		50	1	635828	2 608 901 632	
80x133	180	Offenes Netz		50		635835	2 608 901 633	
80x133	240	Offenes Netz		50	1	635842	2 608 901 634	
93x186	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540900	2 608 900 752	
93x186	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540917	2 608 900 753	
93x186	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540924	2 608 900 754	
93x186	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540931	2 608 900 755	
93x186	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540948	2 608 900 756	
93x186	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540955	2 608 900 757	
93x186	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540962	2 608 900 758	
93x186	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540979	2 608 900 759	
93x186	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540986	2 608 900 760	
115x230	80	Offenes Netz	C0a	50	1	541082	2 608 900 770	
115x107	80	Offenes Netz		50	1	635774	2 608 901 627	
115x230	100	Offenes Netz	C0a	50	1	541099	2 608 900 771	
115x230	120	Offenes Netz	C0a	50	1	541105	2 608 900 772	
115x107	120	Offenes Netz		50	1	635781	2 608 901 628	


EXPERT M480 Schleifnetze für Schwingschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
115x107	180	Offenes Netz		50	1	635798	2 608 901 629	
115x230	220	Offenes Netz	C0a	50	1	541112	2 608 900 773	
115x107	240	Offenes Netz		50	1	635804	2 608 901 630	
115x230	320	Offenes Netz	C0a	50	1	541129	2 608 900 774	
115x230	400	Offenes Netz	C0a	50	1	541136	2 608 900 775	
Packung mit 50 Stück								
115x230	180	Offenes Netz	C0a	50	1	873673	2 608 621 274	
115x230	240	Offenes Netz	C0a	50	1	873697	2 608 621 276	

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifblätter für Schwingschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
80x133	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568614	2 608 901 205	
93x186	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568621	2 608 901 206	
115x230	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568638	2 608 901 207	
115x107	-	-	C1a	10		636160	2 608 901 666	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 6 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
115x107	40	6 Löcher	C1a	10	5	542287	2 608 900 890	
115x107	60	6 Löcher	C1a	10	5	542294	2 608 900 891	
115x107	80	6 Löcher	C1a	10	5	542300	2 608 900 892	
115x107	120	6 Löcher	C1a	10	5	542317	2 608 900 893	
115x107	180	6 Löcher	C1a	10	5	542324	2 608 900 894	
115x107	240	6 Löcher	C1a	10	5	542331	2 608 900 895	
50er-Pack								
115x107	40	-	-	50	1	636047	2 608 901 654	
115x107	60	-	-	50	1	636054	2 608 901 655	
115x107	80	-	-	50	1	636061	2 608 901 656	
115x107	120	-	-	50	1	636078	2 608 901 657	
115x107	180	-	-	50	1	636085	2 608 901 658	
115x107	240	-	-	50	1	636092	2 608 901 659	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 6 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 Löcher	C1a	10	5	544519	2 608 901 113	
115x107	-	-	C1a	10	5	636184	2 608 901 668	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 8 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
80x133	40	8 Löcher	C1a	10	5	542157	2 608 900 877	
80x133	60	8 Löcher	C1a	10	5	542164	2 608 900 878	
80x133	80	8 Löcher	C1a	10	5	542171	2 608 900 879	
80x133	100	8 Löcher	C1a	10	5	542188	2 608 900 880	
80x133	120	8 Löcher	C1a	10	5	542195	2 608 900 881	
80x133	180	8 Löcher	C1a	10	5	542201	2 608 900 882	
80x133	240	8 Löcher	C1a	10	5	542218	2 608 900 883	
80x133	320	8 Löcher	C1a	10	5	542225	2 608 900 884	
80x133	400	8 Löcher	C1a	10	5	542232	2 608 900 885	
93x186	40	8 Löcher	C1a	10	5	541914	2 608 900 853	
93x186	60	8 Löcher	C1a	10	5	541921	2 608 900 854	
93x186	80	8 Löcher	C1a	10	5	541938	2 608 900 855	
93x186	100	8 Löcher	C1a	10	5	542126	2 608 900 874	
93x186	120	8 Löcher	C1a	10	5	541945	2 608 900 856	
93x186	180	8 Löcher	C1a	10	5	541952	2 608 900 857	
93x186	240	8 Löcher	C1a	10	5	541969	2 608 900 858	
93x186	320	8 Löcher	C1a	10	5	542089	2 608 900 870	
93x186	400	8 Löcher	C1a	10	5	541976	2 608 900 859	
93x230	40	8 Löcher	C1a	10	5	541716	2 608 900 833	
93x230	60	8 Löcher	C1a	10	5	541723	2 608 900 834	
93x230	80	8 Löcher	C1a	10	5	541730	2 608 900 835	
93x230	100	8 Löcher	C1a	10	5	542096	2 608 900 871	
93x230	120	8 Löcher	C1a	10	5	541747	2 608 900 836	
93x230	180	8 Löcher	C1a	10	5	541754	2 608 900 837	
93x230	240	8 Löcher	C1a	10	5	541761	2 608 900 838	
93x230	320	8 Löcher	C1a	10	5	542102	2 608 900 872	
93x230	400	8 Löcher	C1a	10	5	541778	2 608 900 839	
50er-Pack								
80x133	40	-	C0a	50	1	636108	2 608 901 660	
80x133	60	-	C0a	50	1	636115	2 608 901 661	
80x133	80	-		50	1	636122	2 608 901 662	
80x133	120	-		50	1	636139	2 608 901 663	
80x133	180	-		50	1	636146	2 608 901 664	
93x186	40	8 Löcher	C0a	50	1	542737	2 608 900 935	
93x186	60	8 Löcher	C0a	50	1	542744	2 608 900 936	
93x186	80	8 Löcher	C0a	50	1	542751	2 608 900 937	
93x186	100	8 Löcher	C0a	50	1	542768	2 608 900 938	
93x186	120	8 Löcher	C0a	50	1	542775	2 608 900 939	
93x186	180	8 Löcher	C0a	50	1	542782	2 608 900 940	
93x186	400	8 Löcher	C0a	50	1	542799	2 608 900 941	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 8 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack	93x230	3x60 4x80 3x120	8 Löcher	C1a	10	5	544502	2 608 901 112
	80x133	-	-	C1a	10	5	636207	2 608 901 670
50er-Pack	80x133	240	-	C0a	50	1	636153	2 608 901 665

EXPERT C470 Schleifblatt mit 14 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack	115x230	40	14 Löcher	C1a	10	5	541983	2 608 900 860
	115x230	60	14 Löcher	C1a	10	5	541990	2 608 900 861
	115x230	80	14 Löcher	C1a	10	5	542003	2 608 900 862
	115x230	100	14 Löcher	C1a	10	5	542133	2 608 900 875
	115x230	120	14 Löcher	C1a	10	5	542010	2 608 900 863
	115x230	180	14 Löcher	C1a	10	5	542027	2 608 900 864
	115x230	240	14 Löcher	C1a	10	5	542034	2 608 900 865
	115x230	320	14 Löcher	C1a	10	5	542065	2 608 900 868
	115x230	400	14 Löcher	C1a	10	5	542041	2 608 900 866
	115x280	40	14 Löcher	C1a	10	5	541846	2 608 900 846
	115x280	60	14 Löcher	C1a	10	5	541853	2 608 900 847
	115x280	80	14 Löcher	C1a	10	5	541860	2 608 900 848
	115x280	100	14 Löcher	C1a	10	5	542140	2 608 900 876
	115x280	120	14 Löcher	C1a	10	5	541877	2 608 900 849
	115x280	180	14 Löcher	C1a	10	5	541884	2 608 900 850
	115x280	240	14 Löcher	C1a	10	5	541891	2 608 900 851
	115x280	320	14 Löcher	C1a	10	5	542072	2 608 900 869
	115x280	400	14 Löcher	C1a	10	5	541907	2 608 900 852
50er-Pack	115x230	40	14 Löcher	C0a	50	1	542805	2 608 900 942


EXPERT C470 Schleifblatt mit 14 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
115x230	60	14 Löcher	C0a	50	1	542812	2 608 900 943	
115x230	80	14 Löcher	C0a	50	1	542829	2 608 900 944	
115x230	100	14 Löcher	C0a	50	1	542836	2 608 900 945	
115x230	120	14 Löcher	C0a	50	1	542843	2 608 900 946	
115x230	180	14 Löcher	C0a	50	1	542850	2 608 900 947	
115x230	240	14 Löcher	C0a	50	1	542867	2 608 900 948	
115x230	320	14 Löcher	C0a	50	1	542874	2 608 900 949	
115x230	400	14 Löcher	C0a	50	1	542881	2 608 900 950	

EXPERT C470 Schleifblatt ohne Löcher für Schwingschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Zum Aufkleben.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
93x230	40	Keine Löcher	C1a	10	5	541785	2 608 900 840	
93x230	60	Keine Löcher	C1a	10	5	541792	2 608 900 841	
93x230	80	Keine Löcher	C1a	10	5	541808	2 608 900 842	
93x230	100	Keine Löcher	C1a	10	5	542119	2 608 900 873	
93x230	120	Keine Löcher	C1a	10	5	541815	2 608 900 843	
93x230	180	Keine Löcher	C1a	10	5	541822	2 608 900 844	
93x230	240	Keine Löcher	C1a	10	5	541839	2 608 900 845	
93x230	320	Keine Löcher	C1a	10	5	542058	2 608 900 867	

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 Löcher

expert **Wood+Paint**

- ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- ▶ Passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
80x133	60	8 Löcher	C1a	10	5	160964	2 608 605 279	
80x133	80	8 Löcher	C1a	10	5	160971	2 608 605 280	
80x133	100	8 Löcher	C1a	10	5	174633	2 608 605 979	
80x133	120	8 Löcher	C1a	10	5	160988	2 608 605 281	




C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 Löcher

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
80x133	180	8 Löcher	C1a	10	5	160995	2 608 605 282
80x133	240	8 Löcher	C1a	10	5	161008	2 608 605 283

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- Passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



10er-Pack

93x186	40	8 Löcher	C1a	10	5	161190	2 608 605 302
93x186	60	8 Löcher	C1a	10	5	161206	2 608 605 303
93x186	80	8 Löcher	C1a	10	5	161213	2 608 605 304
93x186	100	8 Löcher	C1a	10	5	161220	2 608 605 305
93x186	180	8 Löcher	C1a	10	5	161251	2 608 605 308
93x186	240	8 Löcher	C1a	10	5	161268	2 608 605 309
93x186	4x60 4x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	161275	2 608 605 310


10er-Pack

93x186	120	8 Löcher	C1a	10	5	161237	2 608 605 306
--------	-----	----------	-----	----	---	--------	---------------

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint

- Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- Passend zu Schwingschleifer von Black+Decker




10er-Pack

93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	805803	2 608 608 X97
--------	--------------------------------	----------	-----	----	---	--------	---------------

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 Löcher

expert Wood+Paint


- Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- Passend zu Schwingschleifer von Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil




10er-Pack

93x230	40	8 Löcher	C1a	10	5	161114	2 608 605 294
93x230	60	8 Löcher	C1a	10	5	161121	2 608 605 295
93x230	80	8 Löcher	C1a	10	5	161138	2 608 605 296
93x230	100	8 Löcher	C1a	10	5	161145	2 608 605 297
93x230	120	8 Löcher	C1a	10	5	161152	2 608 605 298
93x230	180	8 Löcher	C1a	10	5	161176	2 608 605 300
93x230	240	8 Löcher	C1a	10	5	161183	2 608 605 301

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 Löcher


- expert  **Wood+Paint**
- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 - **Passend zu** Schwingschleifer von AEG, Black+Decker




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	805810	2 608 608 X98



C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm


- expert  **Wood+Paint**
- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 - **Passend zu** gängigen Schwingschleifern




10er-Pack							
93x230	40	Keine Löcher	C1a	10	5	170673	2 608 605 583
93x230	60	Keine Löcher	C1a	10	5	161282	2 608 605 311
93x230	80	Keine Löcher	C1a	10	5	161299	2 608 605 312
93x230	100	Keine Löcher	C1a	10	5	177818	2 608 606 515
93x230	120	Keine Löcher	C1a	10	5	161305	2 608 605 313
93x230	180	Keine Löcher	C1a	10	5	161312	2 608 605 314
93x230	240	Keine Löcher	C1a	10	5	161329	2 608 605 315



C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 Löcher


- expert  **Wood+Paint**
- **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 - **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil




10er-Pack							
115x230	40	14 Löcher	C1a	10	5	170680	2 608 605 584
115x230	60	14 Löcher	C1a	10	5	161336	2 608 605 316
115x230	80	14 Löcher	C1a	10	5	161343	2 608 605 317
115x230	100	14 Löcher	C1a	10	5	177979	2 608 606 531
115x230	120	14 Löcher	C1a	10	5	161350	2 608 605 318
115x230	180	14 Löcher	C1a	10	5	161367	2 608 605 319
115x230	240	14 Löcher	C1a	10	5	161374	2 608 605 320
115x230	4x60 4x120 2x180	14 Löcher	C1a	10	5	161398	2 608 605 322



C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 Löcher


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
115x280	40	14 Löcher	C1a	10	5	161589	2 608 605 341
115x280	60	14 Löcher	C1a	10	5	161596	2 608 605 342
115x280	80	14 Löcher	C1a	10	5	161602	2 608 605 343
115x280	100	14 Löcher	C1a	10	5	161619	2 608 605 344
115x280	120	14 Löcher	C1a	10	5	161626	2 608 605 345
115x280	180	14 Löcher	C1a	10	5	161640	2 608 605 347
115x280	240	14 Löcher	C1a	10	5	161657	2 608 605 348



C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend zu** gängigen Schwingschleifern



10er-Pack							
115x280	40	Keine Löcher	C1a	10	5	170697	2 608 605 585
115x280	60	Keine Löcher	C1a	10	5	161404	2 608 605 323
115x280	80	Keine Löcher	C1a	10	5	161411	2 608 605 324
115x280	100	Keine Löcher	C1a	10	5	178129	2 608 606 546
115x280	120	Keine Löcher	C1a	10	5	161428	2 608 605 325
115x280	180	Keine Löcher	C1a	10	5	161435	2 608 605 326
115x280	240	Keine Löcher	C1a	10	5	161442	2 608 605 327



ABTRAGEN OHNE GRENZEN

Bänder für Bandschleifer.



X440

Seitennummer	659
Körnungen	40 – 220
Körnungstyp	Aluminiumoxid
Trägermaterial	X-Gewebe
Abmessungen mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓
Harzhaltiges Holz	✓
Sperrholzplatte	✓
Farbe/Lack	✓
Spachtelmasse	✓
Gipskarton	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓
Acrylglas	✓

HOCHLEISTUNGS-METALLSCHLEIFEN

Bänder für Bandschleifer.




	N470	X450	Y580
	EXPERT		
Seitennummer	664	662	666
Körnungen	Grob, Mittel, Fein	40 - 120	40 - 180
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Zirkon	Zirkon
Trägermaterial	Gewebe als Unterlage	X-Gewebe	Y-/X-Gewebe
Abmessungen mm	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285


MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	-	✓
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	-
Gipskartonplatte	✓	✓	-
Aluminium	✓	✓	-

Schleifbänder für Bandschleifer

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

best  **Wood+Paint** ► Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span-, Bauplatten und Farbe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

3er-Pack

40	305	40	C1e	3	2	188562	2 608 606 929
----	-----	----	-----	---	---	--------	----------------------

3er-Pack

Passend zu: PBS 60; PBS 60 E

60	400	40	C1e	3	2	163361	2 608 606 000
60	400	60	C1e	3	4	163378	2 608 606 001
60	400	80	C1e	3	4	163385	2 608 606 002
60	400	100	C1e	3	4	163392	2 608 606 003
60	400	150	C1e	3	4	163408	2 608 606 004
60	400	240	C1e	3	4	163415	2 608 606 005

3er-Pack

Passend zu: PBS 60; PBS 60 E

60	400	60 80 100	C1e	3	4	163439	2 608 606 007
----	-----	-----------------	-----	---	---	--------	----------------------

3er-Pack

Passend zu: AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	40	C1e	3	2	163514	2 608 606 015
65	410	60	C1e	3	4	163521	2 608 606 016
65	410	80	C1e	3	4	163538	2 608 606 017
65	410	100	C1e	3	4	163545	2 608 606 018
65	410	120	C1e	3	4	163552	2 608 606 019
65	410	150	C1e	3	4	163569	2 608 606 020
65	410	180	C1e	3	4	163576	2 608 606 021
65	410	220	C1e	3	4	163583	2 608 606 022
65	410	60 80 100	C1e	3	4	163590	2 608 606 023

3er-Pack

Passend zu: Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer

75	457	40	C1e	3	2	163682	2 608 606 032
75	457	60	C1e	3	4	163699	2 608 606 033
75	457	80	C1e	3	4	163705	2 608 606 034
75	457	100	C1e	3	4	163712	2 608 606 035
75	457	120	C1e	3	4	163729	2 608 606 036
75	457	180	C1e	3	4	163743	2 608 606 038
75	457	220	C1e	3	4	163750	2 608 606 039
75	457	60 80 100	C1e	3	4	163767	2 608 606 040

3er-Pack

Passend zu: Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer

75	457	150	C1e	3	4	163736	2 608 606 037
----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3er-Pack							
Passend zu: Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	40	C1e	3	2	163781	2 608 606 042
75	480	60	C1e	3	4	163798	2 608 606 043
75	480	80	C1e	3	4	163804	2 608 606 044
75	480	100	C1e	3	4	163811	2 608 606 045
75	480	120	C1e	3	4	163828	2 608 606 046
75	480	150	C1e	3	4	163835	2 608 606 047
75	480	180	C1e	3	4	163842	2 608 606 048
75	480	220	C1e	3	4	163859	2 608 606 049
75	480	60 80 100	C1e	3	4	163958	2 608 606 059
3er-Pack							
Passend zu: Black+Decker							
75	508	40	C1e	3	2	163965	2 608 606 060
75	508	60	C1e	3	4	163972	2 608 606 061
75	508	100	C1e	3	4	163996	2 608 606 063
75	508	120	C1e	3	4	164009	2 608 606 064
75	508	150	C1e	3	4	164016	2 608 606 065
75	508	180	C1e	4	4	164023	2 608 606 066
75	508	220	C1e	3	4	164030	2 608 606 067
75	508	60 80 100	C1e	3	4	164047	2 608 606 068
3er-Pack							
Passend zu: Black+Decker							
75	508	80	C1e	3	4	163989	2 608 606 062
3er-Pack							
Passend zu: Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	C1e	3	2	164054	2 608 606 069
75	533	60	C1e	3	4	164061	2 608 606 070
75	533	80	C1e	3	4	164078	2 608 606 071
75	533	100	C1e	3	4	164085	2 608 606 072
75	533	120	C1e	3	4	247955	2 608 607 258
75	533	150	C1e	3	4	164092	2 608 606 073
75	533	180	C1e	3	4	247979	2 608 607 260
75	533	220	C1e	3	4	164108	2 608 606 074
75	533	320	C1e	3	4	164122	2 608 606 076
75	533	60 80 100	C1e	3	4	164146	2 608 606 078
10er-Pack							
Passend zu: Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	P0n	10	2	164160	2 608 606 080
75	533	60	P0n	10	1	164177	2 608 606 081
75	533	80	P0n	10	1	164184	2 608 606 082
75	533	100	P0n	10	1	164191	2 608 606 083
75	533	120	P0n	10	1	247962	2 608 607 259
75	533	150	P0n	10	1	164207	2 608 606 084
75	533	180	P0n	10	1	247986	2 608 607 261
75	533	220	P0n	10	1	164214	2 608 606 085

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3er-Pack								
Passend zu: Hitachi; Makita; Ryobi								
75	610	40	C1e	3	2	164252	2 608 606 089	
75	610	60	C1e	3	4	164269	2 608 606 090	
75	610	80	C1e	3	4	164276	2 608 606 091	
75	610	100	C1e	3	4	164283	2 608 606 092	
75	610	120	C1e	3	4	164290	2 608 606 093	
75	610	150	C1e	3	4	164306	2 608 606 094	
75	610	60	C1e	3	4	164313	2 608 606 095	
		80						
		100						
3er-Pack								
Passend zu: AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi								
100	560	40	C1e	3	2	164498	2 608 606 113	
100	560	60	C1e	3	4	164504	2 608 606 114	
100	560	80	C1e	3	4	164511	2 608 606 115	
100	560	100	C1e	3	4	164528	2 608 606 116	
100	560	120	C1e	3	4	164535	2 608 606 117	
100	560	150	C1e	3	4	164542	2 608 606 118	
100	560	60	C1e	3	4	164634	2 608 606 128	
		80						
		100						
3er-Pack								
Passend zu: Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma								
100	610	40	C1e	3	2	164658	2 608 606 129	
100	610	60	C1e	3	4	164665	2 608 606 130	
100	610	100	C1e	3	4	164689	2 608 606 132	
100	610	120	C1e	3	4	247993	2 608 607 262	
100	610	150	C1e	3	4	164696	2 608 606 133	
100	610	60	C1e	3	4	164757	2 608 606 139	
		80						
		100						
3er-Pack								
Passend zu: Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma								
100	610	80	C1e	3	4	164672	2 608 606 131	
10er-Pack								
Passend zu: Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma								
100	610	40	P0n	10	2	164702	2 608 606 134	
100	610	60	P0n	10	1	164719	2 608 606 135	
100	610	80	P0n	10	1	164726	2 608 606 136	
100	610	100	P0n	10	1	164733	2 608 606 137	
100	610	120	P0n	10	1	248006	2 608 607 263	
100	610	150	P0n	10	1	164740	2 608 606 138	
3er-Pack								
Passend zu: Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo								
100	620	40	C1e	3	2	164771	2 608 606 141	
100	620	60	C1e	3	4	164788	2 608 606 142	
100	620	80	C1e	3	4	164795	2 608 606 143	
100	620	100	C1e	3	4	164801	2 608 606 144	
100	620	150	C1e	3	4	164818	2 608 606 145	
100	620	220	C1e	3	4	164825	2 608 606 146	

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3er-Pack								
Passend zu: Peugeot; Skil								
100	552	40	C1e	3	2	164979	2 608 606 161	
3er-Pack								
Passend zu: Peugeot; Skil								
100	552	60	C1e	3	4	164986	2 608 606 162	
100	552	80	C1e	3	4	164993	2 608 606 163	
100	552	100	C1e	3	4	165006	2 608 606 164	
100	552	120	C1e	3	4	165013	2 608 606 165	
100	552	150	C1e	3	4	165020	2 608 606 166	
100	552	60 80 100	C1e	3	4	165099	2 608 606 173	
3er-Pack								
Passend zu: GVS 350 AE Professional								
40	305	60	C1e	3	4	165426	2 608 606 206	
40	305	80	C1e	3	4	165433	2 608 606 207	
40	305	120	C1e	3	4	165440	2 608 606 208	
40	305	180	C1e	3	4	165457	2 608 606 209	
40	305	60 80 120	C1e	3	4	165471	2 608 606 211	
10er-Pack								
Passend zu: Virutex								
100	690	60	P0f	10	1	236171	2 608 607 200	
10er-Pack								
Passend zu: Virutex								
100	690	80	P0f	10	1	236188	2 608 607 201	

X450 Schleifband für Bandschleifer, Best for Metal

expert ^{10x} Metal

3er-Pack





40	305	60	C1e	3	4	174879	2 608 606 220
40	305	80	C1e	3	4	174886	2 608 606 221
40	305	120	C1e	3	4	174893	2 608 606 222
40	305	180	C1e	3	4	174909	2 608 606 223



Schleifbänder für Elektrofeilen

X440 Schleifbänder für Elektrofeilen, Best for Wood and Paint

best  **Wood+Paint** ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten und Farbe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
13	457	40	C1k	3	4	165396	2 608 606 203
13	457	60	C1k	3	4	165402	2 608 606 204
13	457	120	C1k	3	4	165419	2 608 606 205


X450 Schleifbänder für Elektrofeilen, Expert for Metal


expert  **Metal**



13	457	40	C1k	3	4	174848	2 608 606 217
13	457	60	C1k	3	4	174855	2 608 606 218
13	457	120	C1k	3	4	174862	2 608 606 219

Y580 Schleifbänder für Elektrofeilen, Best for Inox

best  **Inox** ▶ Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox)
 ▶ Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
 ▶ Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
 ▶ Passend zu allen gängigen Elektrofeilen



13	457	40	P0b	10	1	806299	2 608 608 Y46
13	457	80	P0b	10	1	806312	2 608 608 Y48
13	457	120	P0b	10	1	806329	2 608 608 Y49
13	457	60	P0b	10	1	806305	2 608 608 Y47

METALLVEREDELUNG MIT HOHER EFFIZIENZ

EXPERT N470 Schleifbänder

SORTIMENT: fein/mittel/grob

EXPERT

- 1 Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
- 2 Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner
- 3 Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert



EXPERT N470 Schleifbänder für Bandschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifband.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
40	760	grob	Pof	10	1	572239	2 608 901 254
40	760	mittel	Pof	10	1	572246	2 608 901 255
40	760	fein	Pof	10	1	572253	2 608 901 256

Y580 Schleifbänder für Rohrbandschleifer, Best for Inox

best 


- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Edelstahl (Inox)
- ▶ Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
- ▶ Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
- ▶ **Passend zu** allen gängigen Rohrbandschleifern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
40	760	40	C0a	5	1	807241	2 608 608 Z41
40	760	60	C0a	10	1	807258	2 608 608 Z42
40	760	80	C0a	10	1	807265	2 608 608 Z43
40	760	120	C0a	10	1	807272	2 608 608 Z44
40	760	180	C0a	10	1	807289	2 608 608 Z45

EXPERT N470 Schleifhülsen für Satinierer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifband.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Durchmesser mm	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100 x 290	grob	100	290	Pof	10	1	572260	2 608 901 257
100 x 290	mittel	100	290	Pof	10	1	572277	2 608 901 258
100 x 290	fein	100	290	Pof	10	1	572284	2 608 901 259

Y580 Schleifhülsen für Satinierer, Best for Inox

best **for** **Inox**

- ▶ Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox)
- ▶ Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
- ▶ Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
- ▶ Passend zu Expansionswalzen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
100 x 285	40	C0a	5	1	807623	2 608 608 Z79		
100 x 285	60	C0a	5	1	807630	2 608 608 Z80		
100 x 285	80	C0a	5	1	807647	2 608 608 Z81		
100 x 285	120	C0a	5	1	807654	2 608 608 Z82		
100 x 285	180	C0a	5	1	807661	2 608 608 Z83		




Schleifroller für Satinierer

- ▶ Geeignet zur Erstellung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Höhe mm	Aufnahme mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Lamellenschleifwalze								
100	100	19	40	C0a	1	1	732796	2 608 000 596
100	100	19	60	C0a	1	1	732802	2 608 000 597
100	100	19	80	C0a	1	1	732819	2 608 000 598



Schleifroller für Satinierer


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Höhe mm	Aufnahme mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100	100	19	120	C0a	1	1	732826	2 608 000 599
100	100	19	180	C0a	1	1	732833	2 608 000 600
100	100	19	240	C0a	1	1	732840	2 608 000 601

Lamellschleifwalze mit Vlies

100	100	19	grob	C0a	1	1	732857	2 608 000 602
100	100	19	fein	C0a	1	1	732871	2 608 000 604
100	100	19	mittel	C0a	1	1	732864	2 608 000 603
100	100	19	sehr fein	C0a	1	1	732888	2 608 000 605

Vliesschleifwalze

100	100	19	grob	C0a	1	1	732901	2 608 000 607
100	100	19	mittel	C0a	1	1	732918	2 608 000 608
100	100	19	sehr fein	C0a	1	1	732925	2 608 000 609



Expansionswalze für Satinierer



► Geeignet für Schleifhülsen und alle gängigen Satiniermaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Drehzahl, max. min ⁻¹	Durchmesser mm	Länge, Blatt mm	Durchmesser, Aufnahme mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3.400	90	100	19	C0a	1	1	732932	2 608 000 610



BLÄTTER UND ROLLEN ZUM HANDSCHLEIFEN UND FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Manuelles Schleifen begeistert

						
	M480	C470	Schwämme	C420	C355	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	673	673	679	671	672	675
Körnungen	80 – 400	40 – 400	Mittel – superfein	40 – 240	80 – 1 200	60 – 320
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	–	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	PU	C-Papier	C-Papier	J-Gewebe
Abmessungen mm	93 x 5 000/115 x 5 000	230 x 280/93 x 5 000/115 x 5 000/93 x 50 000/115 x 50 000	69 x 97 x 26/98 x 120 x 13	230 x 280	230 x 280/93 x 5 000/115 x 5 000	93 x 5 000/115 x 5 000/93 x 50 000/115 x 50 000
						

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓	✓	-	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓	✓	-	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	-	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓		✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	✓	-	✓	✓
Gipskarton	✓	✓	✓		✓	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	-	-	-	✓
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	-	-	-	✓	-
Acrylglas	✓	-	-	-	✓	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

BLÄTTER UND ROLLEN ZUM HANDSCHLEIFEN UND FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Die manuelle Option

	N880	J410	J475
	EXPERT		
Seitennummer	677	672	672
Körnungen	Grob – ultrafein	40 – 240	40 – 400
Körnungstyp	Aluminiumoxid/Silizium-Carbide	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Vlies	J-Gewebe	J-Gewebe
Abmessungen mm	∅ 125/∅ 150/152 x 229/100 x 10 000/115 x 10 000/150 x 10 000	230 x 280/50 x 5 000	230 x 280/38 x 25 000
			

MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	-	✓
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓

Schleifpapier zum Handschleifen

EXPERT Dual Density Block

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Oberflächen sowie Formen und Konturen, z. B. beim Vorbereiten von Werkstücken zum Lackieren.
- ▶ Tolle Wahl für Schreiner und Maler: vielseitig und effizient.
- ▶ 3 Anwendungen in 1 Schleifblock.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	2x120	C0a	50	1	659985	2 608 901 746
	1x180					

EXPERT C470 Schleifpapier zum Handschleifen

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Zum Aufkleben.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
							1er-Pack
230x280	40	Pof	1 25	542959	2 608 900 957		
230x280	60	Pof	1 50	542966	2 608 900 958		
230x280	80	Pof	1 50	542973	2 608 900 959		
230x280	100	Pof	1 50	542980	2 608 900 960		
230x280	120	Pof	1 50	542997	2 608 900 961		
230x280	150	Pof	1 50	543000	2 608 900 962		
230x280	180	Pof	1 50	543017	2 608 900 963		
230x280	220	Pof	1 50	543024	2 608 900 964		
230x280	240	Pof	1 50	543031	2 608 900 965		
230x280	320	Pof	1 50	543048	2 608 900 966		
230x280	400	Pof	1 50	543055	2 608 900 967		

C420 Papierschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Standard for Wood and Paint, 230 x 280 mm

- standard **▶ Geeignet für** das Schleifen von Weichholz
▶ Passend zu Handschleifklötze, Schwingschleifer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
230x280	40	Pof	1 50	914642	2 608 621 591	
230x280	60	Pof	1 50	914659	2 608 621 592	
230x280	80	Pof	1 50	914666	2 608 621 593	
230x280	100	Pof	1 50	914673	2 608 621 594	
230x280	120	Pof	1 50	914680	2 608 621 595	
230x280	180	Pof	1 50	914697	2 608 621 596	
230x280	240	Pof	1 50	914703	2 608 621 597	



C355 Papierschleifblätter zum Handschleifen, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - wasserfest

best Coatings+Composites

- Geeignet für das Schleifen von harten Mineralien, Lack, Kunststoff
- Passend zu Handschleifklötze



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1er-Pack							
230x280	80	Pof	1	50	685405	2 608 608 H61	
230x280	100	Pof	1	50	685412	2 608 608 H62	
230x280	120	Pof	1	50	685429	2 608 608 H63	
230x280	180	Pof	1	50	685436	2 608 608 H64	
230x280	240	Pof	1	50	685443	2 608 608 H65	
230x280	320	Pof	1	50	685450	2 608 608 H66	
230x280	400	Pof	1	50	685467	2 608 608 H67	
230x280	600	Pof	1	50	685474	2 608 608 H68	
230x280	1200	Pof	1	50	685481	2 608 608 H69	

J410 Gewebeschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard Metal

- Geeignet für das Schleifen von Metall, Gusseisen
- Passend zu Handschleifklötze, Schwingschleifer




1er-Pack						
230x280	40	Pof	1	50	162319	2 608 605 411
230x280	60	Pof	1	50	162326	2 608 605 412
230x280	80	Pof	1	50	162333	2 608 605 413
230x280	100	Pof	1	50	162340	2 608 605 414
230x280	120	Pof	1	50	162357	2 608 605 415
230x280	180	Pof	1	50	162364	2 608 605 416
230x280	240	Pof	1	50	162371	2 608 605 417

J475 Gewebeschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Best for Metal, 230 x 280 mm

best Metal

- Geeignet für das Schleifen von allen Metallen
- Passend zu Handschleifklötze, Schwingschleifer



1er-Pack						
230x280	40	Pof	1	25	678384	2 608 608 C05
230x280	60	Pof	1	25	678391	2 608 608 C06
230x280	80	Pof	1	25	678407	2 608 608 C07
230x280	100	Pof	1	25	678414	2 608 608 C08
230x280	150	Pof	1	25	678438	2 608 608 C10
230x280	180	Pof	1	25	678445	2 608 608 C11
230x280	240	Pof	1	25	678469	2 608 608 C13
230x280	320	Pof	1	25	678483	2 608 608 C15


1er-Pack						
230x280	120	Pof	1	25	678421	2 608 608 C09

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifrollen

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PARTICLE CONTROL UP TO **4x** DUST REDUCTION


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	80	P1f	1	1	541143	2 608 900 776
93	5	100	P1f	1	1	541150	2 608 900 777
93	5	120	P1f	1	1	541167	2 608 900 778
93	5	150	P1f	1	1	541174	2 608 900 779
93	5	180	P1f	1	1	541181	2 608 900 780
93	5	220	P1f	1	1	541198	2 608 900 781
93	5	240	P1f	1	1	541204	2 608 900 782
93	5	320	P1f	1	1	541211	2 608 900 783
93	5	400	P1f	1	1	541228	2 608 900 784
115	5	80	P1f	1	1	541235	2 608 900 785
115	5	100	P1f	1	1	541242	2 608 900 786
115	5	120	P1f	1	1	541259	2 608 900 787
115	5	150	P1f	1	1	541266	2 608 900 788
115	5	180	P1f	1	1	541273	2 608 900 789
115	5	220	P1f	1	1	541280	2 608 900 790
115	5	240	P1f	1	1	541297	2 608 900 791
115	5	320	P1f	1	1	541303	2 608 900 792
115	5	400	P1f	1	1	541310	2 608 900 793

EXPERT C470 Schleifpapierrollen zum Handschleifen

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Zum Aufkleben.



SURFACE STRUCTURE UP TO **2x** SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	40	P1f	1	1	542409	2 608 900 902
93	5	60	P1f	1	1	542416	2 608 900 903
93	5	80	P1f	1	1	542423	2 608 900 904
93	5	120	P1f	1	1	542430	2 608 900 905
93	5	180	P1f	1	1	542447	2 608 900 906

EXPERT C470 Schleifpapierrollen zum Handschleifen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
93	5	240	P1f	1	1	542454	2 608 900 907	
115	5	40	P1f	1	1	542348	2 608 900 896	
115	5	60	P1f	1	1	542355	2 608 900 897	
115	5	80	P1f	1	1	542362	2 608 900 898	
115	5	120	P1f	1	1	542379	2 608 900 899	
115	5	180	P1f	1	1	542386	2 608 900 900	
115	5	240	P1f	1	1	542393	2 608 900 901	
50 m								
93	50	40	P0f	1	1	543062	2 608 900 968	
93	50	60	P0f	1	1	543079	2 608 900 969	
93	50	80	P0f	1	1	543086	2 608 900 970	
93	50	100	P0f	1	1	543093	2 608 900 971	
93	50	120	P0f	1	1	543109	2 608 900 972	
93	50	180	P0f	1	1	543116	2 608 900 973	
93	50	240	P0f	1	1	543123	2 608 900 974	
93	50	320	P0f	1	1	543130	2 608 900 975	
93	50	400	P0f	1	1	543147	2 608 900 976	
115	50	40	P0f	1	1	543154	2 608 900 977	
115	50	60	P0f	1	1	543161	2 608 900 978	
115	50	80	P0f	1	1	543178	2 608 900 979	
115	50	100	P0f	1	1	543185	2 608 900 980	
115	50	120	P0f	1	1	543192	2 608 900 981	
115	50	180	P0f	1	1	543208	2 608 900 982	
115	50	240	P0f	1	1	543215	2 608 900 983	
115	50	320	P0f	1	1	543222	2 608 900 984	
115	50	400	P0f	1	1	543239	2 608 900 985	

C410 Schleifpapierrollen, Standard for Wood and Paint

standard  **Wood+Paint** ▶ Geeignet für das Schleifen von Weichholz




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5 m								
93	5	40	P1f	1	4	180672	2 608 606 802	
93	5	60	P1f	1	4	180689	2 608 606 803	
93	5	80	P1f	1	4	180696	2 608 606 804	
93	5	120	P1f	1	4	180702	2 608 606 805	
93	5	180	P1f	1	4	180719	2 608 606 806	
93	5	240	P1f	1	4	180726	2 608 606 807	
115	5	40	P1f	1	4	180825	2 608 606 817	
115	5	60	P1f	1	4	180832	2 608 606 818	
115	5	80	P1f	1	4	180849	2 608 606 819	
115	5	120	P1f	1	4	180856	2 608 606 820	
115	5	180	P1f	1	4	180863	2 608 606 821	
115	5	240	P1f	1	4	180870	2 608 606 822	

C355 Schleifpapierrollen, Best for Coatings and Composites - wasserfestbest  Coatings+Composites

▶ Geeignet für das Schleifen von harten Mineralien, Lack, Kunststoff


▶ Passend zu Handschleifklötze



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	120	P1f	1	1	549837	2 608 607 772
93	5	180	P1f	1	1	549844	2 608 607 773
93	5	240	P1f	1	1	549851	2 608 607 774
93	5	320	P1f	1	1	549868	2 608 607 775
93	5	400	P1f	1	1	549875	2 608 607 776
115	5	180	P1f	1	1	549981	2 608 607 787
115	5	240	P1f	1	1	549998	2 608 607 788
115	5	400	P1f	1	1	550000	2 608 607 789
5 m							
115	5	120	P1f	1	1	549974	2 608 607 786

J450 Schleifrollen, Expert for Wood and Paintexpert  Wood+Paint

5 m




5 m

93	5	60	P1f	1	1	912402	2 608 621 455
93	5	100	P1f	1	1	912426	2 608 621 457
93	5	180	P1f	1	1	912457	2 608 621 460
93	5	240	P1f	1	1	912471	2 608 621 462
93	5	320	P1f	1	1	912488	2 608 621 463
5 m							
115	5	60	P1f	1	1	912495	2 608 621 464
115	5	80	P1f	1	1	912501	2 608 621 465
115	5	100	P1f	1	1	912518	2 608 621 466
115	5	120	P1f	1	1	912525	2 608 621 467
115	5	180	P1f	1	1	912549	2 608 621 469
115	5	240	P1f	1	1	912563	2 608 621 471
115	5	320	P1f	1	1	912570	2 608 621 472
50 m							
93	50	60	P1f	1	1	912587	2 608 621 473
93	50	80	P1f	1	1	912594	2 608 621 474
93	50	100	P1f	1	1	912600	2 608 621 475
93	50	120	P1f	1	1	912617	2 608 621 476
93	50	180	P1f	1	1	912631	2 608 621 478
93	50	240	P1f	1	1	912655	2 608 621 480
93	50	320	P1f	1	1	912662	2 608 621 481
115	50	60	P1f	1	1	912679	2 608 621 482
115	50	80	P1f	1	1	912686	2 608 621 483
115	50	100	P1f	1	1	912693	2 608 621 484
115	50	120	P1f	1	1	912709	2 608 621 485
115	50	180	P1f	1	1	912723	2 608 621 487
115	50	240	P1f	1	1	912747	2 608 621 489
115	50	320	P1f	1	1	912754	2 608 621 490

J475 Sparrollen, Best for Metal

best **Metal** ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Metallen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25 m							
38	25	40	C0a	1	1	678629	2 608 608 C29
38	25	60	C0a	1	1	678636	2 608 608 C30
38	25	80	C0a	1	1	678643	2 608 608 C31
38	25	100	C0a	1	1	678650	2 608 608 C32
38	25	120	C0a	1	1	678667	2 608 608 C33
38	25	180	C0a	1	1	678681	2 608 608 C35
38	25	240	C0a	1	1	678704	2 608 608 C37
38	25	320	C0a	1	1	678728	2 608 608 C39

EXPERT N880 Vliespads zum Handschleifen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
152 x 229	Reinigung	weiß	C0a	1	20	571805	2 608 901 211	
152 x 229	Grobes AlOx	braun	C0a	1	20	571812	2 608 901 212	
152 x 229	Extra Cut S	schwarz	C0a	1	20	571799	2 608 901 210	
152 x 229	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	C0a	1	20	571836	2 608 901 214	
152 x 229	Mittleres SiC	schwarz	C0a	1	20	571829	2 608 901 213	
152 x 229	Ultrafeines SiC	grau	C0a	1	20	571850	2 608 901 216	
152 x 229	Sehr feines AlOx	rot	C0a	1	20	571843	2 608 901 215	
152 x 229	Sehr feines Mehrzweck	grün	C0a	1	20	571867	2 608 901 217	
115 x 140	Grobes AlOx	braun	C1b	2	1	571874	2 608 901 218	
115 x 140	Mittleres SiC	schwarz	C1b	2	10	571881	2 608 901 219	
115 x 140	Sehr feines AlOx	rot	C1b	2	10	571898	2 608 901 220	
115 x 140	Sehr feines Mehrzweck	grün	C1b	2	1	571904	2 608 901 221	

EXPERT N880 Vliesrollen zum Handschleifen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	571911	2 608 901 222
100	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	571928	2 608 901 223
100	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	571935	2 608 901 224
100	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	571942	2 608 901 225
115	10	Reinigung	weiß	P0f	1	1	571959	2 608 901 226
115	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	571966	2 608 901 227
115	10	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	571980	2 608 901 229
115	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	571973	2 608 901 228
115	10	Ultrafeines SiC	grau	P0f	1	1	572000	2 608 901 231
115	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	571997	2 608 901 230
115	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	572017	2 608 901 232
150	10	Reinigung	weiß	P0f	1	1	572024	2 608 901 233
150	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	572031	2 608 901 234

EXPERT N880 Vliesrollen zum Handschleifen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
150	10	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	572055	2 608 901 236
150	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	572048	2 608 901 235
150	10	Ultrafeines SiC	grau	P0f	1	1	572079	2 608 901 238
150	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	572062	2 608 901 237
150	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	572086	2 608 901 239


HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHLEIFEN VON HOLZ UND FARBE

EXPERT Schleifschwämme

SORTIMENT: mittel/fein/superfein


EXPERT

- 1 Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Schaumstoffprofil dank Bosch Surface Structure
- 2 Der verwendete Schaumstoff ist reißfest, extrem stark und langlebig
- 3 Der Schleifschwamm sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks auf der Oberfläche des Werkstücks



EXPERT S470 Kombi Schleifschwämme

EXPERT



- ▶ Ideal für allgemeine Schleifarbeiten, zum Beispiel zum Entfernen alter Farbe von Fensterrahmen. Quadratische Kanten und ein fester Teller geben Form, indem sie beispielsweise scharfe Kanten abschleifen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
69 x 97 x 26	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	545127	2 608 901 174	
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	50	545066	2 608 901 168	

EXPERT S471 Standard Schleifschwämme

EXPERT




- ▶ Ideal für Flachschliffarbeiten, zum Beispiel beim Entfernen alter Farbe von Fensterrahmen. Quadratanten und fester Teller unterstützen die Formgebung zum Beispiel beim Brechen scharfer Kanten.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
69 x 97 x 26	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	545134	2 608 901 175	
69 x 97 x 26	mittel	orange	C0a	1	20	545158	2 608 901 177	
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	20	545165	2 608 901 178	
69 x 97 x 26	super fein	grün	C0a	1	20	545172	2 608 901 179	
69 x 97 x 26	mittel	orange	C0a	1	50	545073	2 608 901 169	
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	50	545080	2 608 901 170	
69 x 97 x 26	super fein	grün	C0a	1	50	545189	2 608 901 180	
20-er Pack								
96 x 26 x 69	Grobes AlOx	-	C0a	1	20	638263	2 608 901 678	

EXPERT S473 Standard Schleifpads

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von gewölbten Oberflächen, auch von engen Kurven wie an den Beinen eines Tisches oder eines Stuhls. Dieses breite, dünne Schleifpad ist sehr flexibel und kann zum einfachen und gleichmäßigen Schleifen um zylindrische Oberflächen greifen. Formschlüssiges Schleifen von Möbeln zum Entfernen alter Farbe oder zum Veredeln von Naturholz.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier.








PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
98 x 120 x 13	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	545141	2 608 901 176	
98 x 120 x 13	mittel	orange	C0a	1	20	605036	2 608 621 924	
98 x 120 x 13	fein	gelb	C0a	1	20	605043	2 608 621 925	
98 x 120 x 13	super fein	grün	C0a	1	20	605050	2 608 621 926	
98 x 120 x 13	mittel	orange	C0a	1	50	545097	2 608 901 171	
98 x 120 x 13	fein	gelb	C0a	1	50	545103	2 608 901 172	
98 x 120 x 13	super fein	grün	C0a	1	50	545110	2 608 901 173	

Zubehör für Schwingschleifer oder zum Handschleifen

Handschleifklötze

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Farbe, Weich- oder Hartholz, Glasfaserkunststoffe sowie schmierende Werkstoffe wie Füller oder Spachtel
- ▶ Zwei Körnungen „mittel“ und „fein“ am Handschleifklotz
- ▶ Carbide-Schleifblatt permanent mit Handschleifklotz verbunden – erlaubt höchste Stabilität und Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
							
Handschleifklotz aus Kork, klein							
100	60	-	C1d	1	1	106573	2 607 000 636
120	80	-	C1d	1	1	106580	2 607 000 637
							
Handschleifklotz aus Gummi mit Nagelklammer							
70	130	-	C1d	1	1	106566	2 607 000 635
							
Handschleifklotz aus Kork, mit Klettverschlussystem							
70	125	-	C0a	1	1	672207	2 608 608 587
							
Handschleifklotz mit Klettverschlussystem, 2 Seiten: mittelhart (blau), extraweich (weiß)							
70	125	-	C0a	1	1	672191	2 608 608 586
Geeignet für das Schleifen von großen Holz-, Metall- und Gipskartonplatten Für Schleifblätter und Schleifgitter							
93	185	-	C1b	1	1	714471	2 608 608 N23
115	230	-	C1b	1	1	714488	2 608 608 N24
							
Handschleifer aus Kunststoff							
85	165	-	C1e	1	1	755542	2 608 601 218

Lochwerkzeuge für ungelochte Schleifblätter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Lochwerkzeug aus Kunststoff							
Passend zu: GSS 23 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	230	8	P0f	1	1	018593	2 608 190 016



Lochwerkzeug aus Kunststoff							
Passend zu: GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	280	14	P0f	1	1	018135	2 608 190 017



Lochwerkzeug							
Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140 A; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional							
-	-	-	C0a	1	1	894166	2 608 000 652

Schleifgitter

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Spachtel + Gips
- ▶ **Passend zu** Handschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
93x230	80		C1a	5	5	714495	2 608 608 N25
93x230	120		C1a	5	5	714501	2 608 608 N26
93x230	220		C1a	5	5	714518	2 608 608 N27
115x280	80		C1a	5	5	714525	2 608 608 N28
115x280	120		C1a	5	5	714532	2 608 608 N29
115x280	220		C1a	5	5	714549	2 608 608 N30

METALLSCHLEIFEN

Die effizientesten Lösungen

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



FIBER- UND FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER.

Für ein hochwertiges Ergebnis



	N477	R782	R781	R780	R574
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Seitennummer	702	686	688	691	693
Körnungen	Extragrob – sehr fein	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid-Keramik	Aluminiumoxid-Keramik	Aluminiumoxid-Keramik	Zirkon
Trägermaterial	3D-Faservlies	Faser	Faser	Faser	Faser
Durchmesser mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	115 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓

MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	✓	-	✓	-
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	✓	✓	✓
Bauholz	✓	-	✓	-	✓
Aluminium	✓	✓	-	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



R444



X581




X571



X551



X431



F550

692	694	695	698	700	706
24 - 120	40 - 80	40 - 120	40 - 120	40 - 120	24 - 120
Aluminiumoxid	Zirkon	Zirkon	Zirkon	Aluminiumoxid	Zirkonkorund
Faser	X-Gewebe	X-Gewebe	X-Gewebe	X-Gewebe	Faser/F-Papier
100 - 230	115 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 125	115 - 125
✓	-	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓


SCHLEIFEN VON EDELSTAHL MIT MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT

EXPERT R782 Prisma Scheiben X-LOCK

SORTIMENT: Körnung: 36+ - 120+

EXPERT


- 1 Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technology
- 2 Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell
- 3 Kühlende Beschichtung für schnelleres Schleifen ohne Überhitzung
- 4 Gewölbtes Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt



**PRISMA
TECHNOLOGY**

EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Edelstahl, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



**PRISMA
TECHNOLOGY**

**UP TO
4x
SPEED**

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537290	2 608 621 804
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537306	2 608 621 805
115	22,23	80	●	P1b	5	5	538297	2 608 621 806

EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	120	●	P1b	5	5	538303	2 608 621 807
125	22,23	36	●	P1b	5	5	538310	2 608 621 808
125	22,23	60	●	P1b	5	5	538327	2 608 621 809
125	22,23	80	●	P1b	5	5	538334	2 608 621 810
125	22,23	120	●	P1b	5	5	538341	2 608 621 811
115	22,23	36	●	P0b	25	1	538433	2 608 621 820
115	22,23	60	●	P0b	25	1	538440	2 608 621 821
115	22,23	80	●	P0b	25	1	538457	2 608 621 822
115	22,23	120	●	P0b	25	1	538464	2 608 621 823
125	22,23	36	●	P0b	25	1	538471	2 608 621 824
125	22,23	60	●	P0b	25	1	538488	2 608 621 825
125	22,23	80	●	P0b	25	1	538495	2 608 621 826
125	22,23	120	●	P0b	25	1	538501	2 608 621 827

EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiberscheiben

EXPERT


- ▶ Ideal zum Schleifen von Edelstahl, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.

**PRISMA
TECHNOLOGY**
**UP TO
4x**
SPEED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
180	22,23	36	P0b	25	1	538518	2 608 621 828
180	22,23	60	P0b	25	1	538525	2 608 621 829
180	22,23	80	P0b	25	1	538532	2 608 621 830
180	22,23	120	P0b	25	1	538549	2 608 621 831


MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM SCHLEIFEN VON METALL

EXPERT R781 Prisma Scheiben X-LOCK

SORTIMENT: Körnung: 36+ - 80+

EXPERT

- 1 Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technology
- 2 Bleibt aufgrund des Selbstschärfeffekts länger schnell
- 3 Kühlende Beschichtung für schnelleres Schleifen ohne Überhitzung
- 4 Gewölbtes Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt



EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4x




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537047	2 608 621 779
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537054	2 608 621 780
115	22,23	80	●	P1b	5	5	537061	2 608 621 781

EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	36	●	P1b	5	5	537078	2 608 621 782
125	22,23	60	●	P1b	5	5	537085	2 608 621 783
125	22,23	80	●	P1b	5	5	537092	2 608 621 784
115	22,23	36	●	P0b	25	1	537160	2 608 621 791
115	22,23	60	●	P0b	25	1	537177	2 608 621 792
115	22,23	80	●	P0b	25	1	537184	2 608 621 793
125	22,23	36	●	P0b	25	1	537191	2 608 621 794
125	22,23	60	●	P0b	25	1	537207	2 608 621 795
125	22,23	80	●	P0b	25	1	537214	2 608 621 796

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheiben

EXPERT


- ▶ Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
180	22,23	36	P0b	25	1	537221	2 608 621 797
180	22,23	60	P0b	25	1	537238	2 608 621 798
180	22,23	80	P0b	25	1	537245	2 608 621 799

Fiberschleifscheiben R780, Best for Metal and Inox – EN 13743

best  **Metal+Inox**


- ▶ Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramik Korn
- ▶ **Stabiler Schleifvorgang** durch dicke und vulkanisierte Rückseite
- ▶ **Vermeidung von Verfärbungen** dank Oberflächenbeschichtung, daher perfekt für Inox, Baustahl, Gusseisen, NE-Metall und Aluminium



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	S	1	50	915168	2 608 621 604
115	22,23	50	S	1	50	915175	2 608 621 605
115	22,23	80	S	1	50	915199	2 608 621 607
115	22,23	100	S	1	50	915205	2 608 621 608
115	22,23	120	S	1	50	915212	2 608 621 609
125	22,23	36	S	1	50	915229	2 608 621 610
125	22,23	50	S	1	50	915236	2 608 621 611
125	22,23	60	S	1	50	915243	2 608 621 612
125	22,23	80	S	1	50	915250	2 608 621 613
125	22,23	100	S	1	50	915267	2 608 621 614
125	22,23	120	S	1	50	915274	2 608 621 615
180	22,23	36	S	1	50	915281	2 608 621 616
180	22,23	50	S	1	50	915298	2 608 621 617
180	22,23	60	S	1	50	915304	2 608 621 618
180	22,23	80	S	1	50	915311	2 608 621 619
180	22,23	100	S	1	50	915328	2 608 621 620
180	22,23	120	S	1	50	915335	2 608 621 621
115	22,23	60	S	1	50	915182	2 608 621 606

2-SCHRITT-SYSTEMLÖSUNG

1. Schritt: R780 Keramikfibrerscheibe.



HOHE LEISTUNG

Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramik Korn

STABILES SCHRUPPEN

durch dicke und vulkanisierte Rückseite

VERMEIDUNG VON VERFÄRBUNGEN

Durch die Oberflächenbeschichtung ist sie perfekt für die Inox- und Baustahlbearbeitung

X-LOCK Fibrerschleifscheiben R780 Best for Metal + Inox – EN 13743

best Metal+Inox

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fibrerscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fibrerscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramik Korn
- ▶ **Stabiler Schleifvorgang** durch dicke und vulkanisierte Rückseite
- ▶ **Vermeidung von Verfärbungen** dank Oberflächenbeschichtung, daher perfekt für Inox, Baustahl, Gusseisen, NE-Metall und Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	Pof	1	50	960212	2 608 619 177
115	22,23	50	Pof	1	50	960229	2 608 619 178
115	22,23	60	Pof	1	50	960236	2 608 619 179
115	22,23	80	Pof	1	50	960243	2 608 619 180
115	22,23	100	Pof	1	50	960250	2 608 619 181
115	22,23	120	Pof	1	50	960267	2 608 619 182
125	22,23	50	Pof	1	50	960281	2 608 619 184
125	22,23	60	Pof	1	50	960298	2 608 619 185
125	22,23	80	Pof	1	50	960304	2 608 619 186
125	22,23	100	Pof	1	50	960311	2 608 619 187
125	22,23	120	Pof	1	50	960328	2 608 619 188
125	22,23	36	Pof	1	50	960274	2 608 619 183



Fiberschleifscheiben R574, Best for Metal – EN 13743

best  Metal

- ▶ Geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber
- ▶ Hohe Abtragsleistung und Standzeit
- ▶ Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	24	U0	1	50	179904	2 608 606 725
115	22,23	36	U0	1	50	247917	2 608 607 254
115	22,23	60	U0	1	50	179928	2 608 606 727
115	22,23	80	U0	1	50	179935	2 608 606 728
115	22,23	100	U0	1	50	179942	2 608 606 729
115	22,23	120	U0	1	50	179959	2 608 606 730
125	22,23	24	U0	1	50	179966	2 608 606 731
125	22,23	36	U0	1	50	247924	2 608 607 255
125	22,23	60	U0	1	50	179980	2 608 606 733
125	22,23	80	U0	1	50	179997	2 608 606 734
125	22,23	100	U0	1	50	180009	2 608 606 735
125	22,23	120	U0	1	50	180016	2 608 606 736
180	22,23	24	U0	1	50	180054	2 608 606 740
180	22,23	36	U0	1	50	247931	2 608 607 256
180	22,23	60	U0	1	50	180078	2 608 606 742
180	22,23	80	U0	1	50	180085	2 608 606 743
180	22,23	100	U0	1	50	180092	2 608 606 744
180	22,23	120	U0	1	50	180108	2 608 606 745

X-LOCK Fiberschleifscheiben R444, Expert for Metal – EN 13743

expert  Metal

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fiberscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Geeignet für feines und grobes Schleifen, Materialabtrag, Entgraten und Entrosten bei verschiedenen Materialien wie Holz, Farbe, Metall und Stein
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber
- ▶ Schleifscheibe zum Aufspannen auf einen Gummistützteller



115	22,23	24	P0f	1	50	960090	2 608 619 165
115	22,23	36	P0f	1	50	960106	2 608 619 166
115	22,23	60	P0f	1	50	960113	2 608 619 167
115	22,23	80	P0f	1	50	960120	2 608 619 168
115	22,23	100	P0f	1	50	960137	2 608 619 169
115	22,23	120	P0f	1	50	960144	2 608 619 170
125	22,23	24	P0f	1	50	960151	2 608 619 171
125	22,23	36	P0f	1	50	960168	2 608 619 172
125	22,23	60	P0f	1	50	960175	2 608 619 173
125	22,23	80	P0f	1	50	960182	2 608 619 174
125	22,23	100	P0f	1	50	960199	2 608 619 175
125	22,23	120	P0f	1	50	960205	2 608 619 176

X-LOCK Fiberschleifscheiben R574 Best for Metal – EN 13743best  Metal

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fiberscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ **Geeignet für** feines und grobes Schleifen, Materialabtrag, Entgraten und Entrosten auf Stahl, Gusseisen, Stahlblech und rostfreiem Stahl
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Zirkoniumoxid/Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber
- ▶ Hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Schleifscheibe zum Aufspannen auf einen Gummistützteller



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	24	Pof	1	50	959971	2 608 619 153
115	22,23	36	Pof	1	50	959988	2 608 619 154
115	22,23	60	Pof	1	50	959995	2 608 619 155
115	22,23	80	Pof	1	50	960007	2 608 619 156
115	22,23	100	Pof	1	50	960014	2 608 619 157
115	22,23	120	Pof	1	50	960021	2 608 619 158
125	22,23	36	Pof	1	50	960045	2 608 619 160
125	22,23	60	Pof	1	50	960052	2 608 619 161
125	22,23	80	Pof	1	50	960069	2 608 619 162
125	22,23	100	Pof	1	50	960076	2 608 619 163
125	22,23	120	Pof	1	50	960083	2 608 619 164
125	22,23	24	Pof	1	50	960038	2 608 619 159

Fiberschleifscheiben R444, Expert for Metal – EN 13743expert  Metal

- ▶ **Geeignet für** feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber
- ▶ Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller



100	16	24	U0	1	50	185158	2 608 606 916
100	16	36	U0	1	50	247856	2 608 607 248
100	16	60	U0	1	50	185172	2 608 606 918
100	16	80	U0	1	50	185189	2 608 606 919
100	16	100	U0	1	50	185196	2 608 606 920
100	16	120	U0	1	50	185202	2 608 606 921
115	22,23	24	U0	1	50	162845	2 608 605 464
115	22,23	36	U0	1	50	247863	2 608 607 249
115	22,23	60	U0	1	50	162869	2 608 605 466
115	22,23	80	U0	1	50	162876	2 608 605 467
115	22,23	100	U0	1	50	162883	2 608 605 468
115	22,23	120	U0	1	50	162890	2 608 605 469
125	22,23	24	U0	1	50	162944	2 608 605 474
125	22,23	36	U0	1	50	247870	2 608 607 250
125	22,23	60	U0	1	50	162968	2 608 605 476
125	22,23	80	U0	1	50	162975	2 608 605 477
125	22,23	100	U0	1	50	162982	2 608 605 478
125	22,23	120	U0	1	50	162999	2 608 605 479
180	22,23	24	U0	1	50	163040	2 608 605 484
180	22,23	36	U0	1	50	247887	2 608 607 251
180	22,23	60	U0	1	50	163064	2 608 605 486
180	22,23	80	U0	1	50	163071	2 608 605 487
180	22,23	100	U0	1	50	163088	2 608 605 488
180	22,23	120	U0	1	50	163095	2 608 605 489

EXPERT N475 Surface Conditioning Material X-LOCK Fächerschleifscheiben

EXPERT



- ▶ Die EXPERT SCM Scheibe bietet Geschwindigkeit und Qualität dank Bosch Surface Structure. Sie ist die erste Wahl für Metallarbeiter, die beste Ergebnisse und hocheffizientes Arbeiten wünschen.
- ▶ Die Bosch EXPERT Surface Conditioning Material Scheibe: Ideal zum Veredeln von Metalloberflächen.
- ▶ Bis zu 3-mal schneller als eine Bosch X431 Scheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	grob	U0	1	10	589190	2 608 901 470
125	22,23	grob	U0	1	10	589220	2 608 901 473
115	22,23	mittel	U0	1	10	589206	2 608 901 471
125	22,23	mittel	U0	1	10	589237	2 608 901 474
115	22,23	sehr fein	U0	1	10	589213	2 608 901 472
125	22,23	sehr fein	U0	1	10	589244	2 608 901 475

Fächerschleifscheiben X581, Best for Inox, gewinkelte Ausführung - EN 13743

best **for** **Inox**



- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox)
- ▶ Leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktive Wirkstoffbeschichtung
- ▶ Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 15-25°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	590846	2 608 608 263
115	22,23	60	U0	1	10	590853	2 608 608 264
115	22,23	80	U0	1	10	590860	2 608 608 265
125	22,23	40	U0	1	10	528788	2 608 607 638
125	22,23	60	U0	1	10	528795	2 608 607 639
125	22,23	80	U0	1	10	528801	2 608 607 640



Fächerschleifscheiben X581, Best for Inox, gerade Ausführung - EN 13743

best  **Inox**




- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox)
- ▶ Leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktive Wirkstoffbeschichtung
- ▶ Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	590884	2 608 608 267
115	22,23	60	U0	1	10	590891	2 608 608 268
115	22,23	80	U0	1	10	590907	2 608 608 269
125	22,23	40	U0	1	10	590976	2 608 608 276
125	22,23	60	U0	1	10	590983	2 608 608 277
125	22,23	80	U0	1	10	590990	2 608 608 278

X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

best  **Metal**



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsfähig dank Zirkoniumoxid/Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- ▶ Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Glasfaser
- ▶ Abgewinkelte Ausführung – zum Bearbeiten von Kanten/Schweißnähten und zum Abschleifen von Flächen in einem Arbeitswinkel von 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	960410	2 608 619 197
115	22,23	60	U0	1	10	960427	2 608 619 198
115	22,23	80	U0	1	10	960434	2 608 619 199
115	22,23	120	U0	1	10	960441	2 608 619 200
125	22,23	40	U0	1	10	960458	2 608 619 201
125	22,23	60	U0	1	10	960465	2 608 619 202
125	22,23	80	U0	1	10	960472	2 608 619 203
125	22,23	120	U0	1	10	960489	2 608 619 204


X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gewinkelte Ausführung – EN 13743

best  Metal

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsfähig dank Zirkoniumoxidkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- ▶ Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Kunststoff
- ▶ Abgewinkelte Ausführung – zum Bearbeiten von Kanten/Schweißnähten und zum Abschleifen von Flächen in einem Arbeitswinkel von 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	523842	2 608 621 763
115	22,23	60	U0	1	10	523859	2 608 621 764
115	22,23	80	U0	1	10	523866	2 608 621 765
115	22,23	120	U0	1	10	523873	2 608 621 766
125	22,23	40	U0	1	10	523880	2 608 621 767
125	22,23	60	U0	1	10	523897	2 608 621 768
125	22,23	80	U0	1	10	523903	2 608 621 769
125	22,23	120	U0	1	10	523910	2 608 621 770

X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gerade Ausführung – EN 13743

best  Metal

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsfähig dank Zirkoniumoxidkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- ▶ Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Glasfaser
- ▶ Gerade Ausführung – zum Schleifen von Flächen und Bearbeiten von Schweißnähten in einem Arbeitswinkel von 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	960496	2 608 619 205
115	22,23	60	U0	1	10	960502	2 608 619 206
115	22,23	80	U0	1	10	960519	2 608 619 207
115	22,23	120	U0	1	10	960526	2 608 619 208
125	22,23	40	U0	1	10	960533	2 608 619 209
125	22,23	60	U0	1	10	960540	2 608 619 210
125	22,23	80	U0	1	10	960557	2 608 619 211
125	22,23	120	U0	1	10	960564	2 608 619 212

X-LOCK Reinigungsscheibe N377, Best for Metal, 50 m/s

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Optimale Drehzahl 5.500 U/min							
115	22,23	schwarz	U0	1	5	538556	2 608 621 832



Optimale Drehzahl 5.000 U/min							
125	22,23	schwarz	U0	1	5	538563	2 608 621 833

**Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743**best **to Metal**

- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	162708	2 608 605 450
115	22,23	60	U0	1	10	162715	2 608 605 451
115	22,23	80	U0	1	10	162722	2 608 605 452
115	22,23	120	U0	1	10	270205	2 608 607 319
125	22,23	40	U0	1	10	185219	2 608 606 922
125	22,23	60	U0	1	10	185226	2 608 606 923
125	22,23	80	U0	1	10	185233	2 608 606 924
125	22,23	120	U0	1	10	270212	2 608 607 320
180	22,23	40	U0	1	10	180023	2 608 606 737
180	22,23	60	U0	1	10	180030	2 608 606 738
180	22,23	80	U0	1	10	180047	2 608 606 739



Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

best **for Metal**



- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	270236	2 608 607 322
115	22,23	60	U0	1	10	270243	2 608 607 323
115	22,23	80	U0	1	10	270250	2 608 607 324
115	22,23	120	U0	1	10	270267	2 608 607 325
125	22,23	40	U0	1	10	270274	2 608 607 326
125	22,23	60	U0	1	10	270281	2 608 607 327
125	22,23	80	U0	1	10	270670	2 608 607 328
125	22,23	120	U0	1	10	270687	2 608 607 329

Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gerade Ausführung - EN 13743 - Kunststoff

best **for Metal**



- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoff
- ▶ Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270731	2 608 607 334
115	22,23	60	U0	1	10	270748	2 608 607 335
115	22,23	80	U0	1	10	270755	2 608 607 336
115	22,23	120	U0	1	10	270991	2 608 607 337
125	22,23	40	U0	1	10	270762	2 608 607 338
125	22,23	60	U0	1	10	270779	2 608 607 339
125	22,23	80	U0	1	10	270786	2 608 607 340
125	22,23	120	U0	1	10	270793	2 608 607 341
180	22,23	40	U0	1	10	270809	2 608 607 342
180	22,23	60	U0	1	10	270816	2 608 607 343
180	22,23	80	U0	1	10	270823	2 608 607 344

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

expert **for Metal**



- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	180177	2 608 606 752
115	22,23	60	U0	1	10	180184	2 608 606 753
115	22,23	80	U0	1	10	180191	2 608 606 754
115	22,23	120	U0	1	10	270847	2 608 607 346
125	22,23	40	U0	1	10	179812	2 608 606 716
125	22,23	60	U0	1	10	179829	2 608 606 717
125	22,23	80	U0	1	10	179836	2 608 606 718

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	120	U0	1	10	270854	2 608 607 347

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

expert  Metal

- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270878	2 608 607 349
115	22,23	60	U0	1	10	270885	2 608 607 350
115	22,23	80	U0	1	10	270892	2 608 607 351
115	22,23	120	U0	1	10	270908	2 608 607 352
125	22,23	40	U0	1	10	270915	2 608 607 353
125	22,23	60	U0	1	10	270922	2 608 607 354
125	22,23	80	U0	1	10	270939	2 608 607 355
125	22,23	120	U0	1	10	270953	2 608 607 356

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gerade Ausführung – EN 13743 – Kunststoff

expert  Metal

- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	271011	2 608 607 361
115	22,23	60	U0	1	10	271028	2 608 607 362
115	22,23	80	U0	1	10	271035	2 608 607 363
115	22,23	120	U0	1	10	270663	2 608 607 364
125	22,23	40	U0	1	10	271042	2 608 607 365
125	22,23	60	U0	1	10	271059	2 608 607 366
125	22,23	80	U0	1	10	271066	2 608 607 367
125	22,23	120	U0	1	10	271073	2 608 607 368

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

standard  Metal



- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	744034	2 608 603 652
115	22,23	60	U0	1	10	744041	2 608 603 653
115	22,23	80	U0	1	10	744058	2 608 603 654
115	22,23	120	U0	1	10	744065	2 608 603 655
125	22,23	40	U0	1	10	744072	2 608 603 656
125	22,23	60	U0	1	10	744089	2 608 603 657
125	22,23	80	U0	1	10	744096	2 608 603 658
125	22,23	120	U0	1	10	744102	2 608 603 659

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

standard  Metal



- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	756921	2 608 603 712
115	22,23	60	U0	1	10	756938	2 608 603 713
115	22,23	80	U0	1	10	756945	2 608 603 714
115	22,23	120	U0	1	10	756952	2 608 603 715
125	22,23	40	U0	1	10	756969	2 608 603 716
125	22,23	60	U0	1	10	756976	2 608 603 717
125	22,23	80	U0	1	10	756983	2 608 603 718
125	22,23	120	U0	1	10	756990	2 608 603 719

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gerade Ausführung - EN 13743 - Kunststoff

standard  Metal



- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	786676	2 608 601 270
115	22,23	60	U0	1	10	786683	2 608 601 271
115	22,23	80	U0	1	10	786690	2 608 601 272
115	22,23	120	U0	1	10	786706	2 608 601 273
125	22,23	40	U0	1	10	786713	2 608 601 274
125	22,23	60	U0	1	10	786720	2 608 601 275
125	22,23	80	U0	1	10	786737	2 608 601 276
125	22,23	120	U0	1	10	786744	2 608 601 277

Reinigungsscheibe N377, Best for Metal, 50m/s

best  Metal

- ▶ **Geeignet für** das Bearbeiten von Metall, Nichteisenmetalle und Edelstahl
- ▶ Ideal zum Entfernen von Rost, Farbe, Oxidschichten, Kalkablagerungen, Moos und Graffiti auf Stein, Marmor und Beton, Dichtungsresten
- ▶ Geringes Zusetzen dank offener Struktur des Vlieses. Beschichtung aus Siliciumcarbid
- ▶ Reinigungsscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ **Passend zu** regelbaren Winkelschleifern mit einer max. Drehzahl von 7.600 min⁻¹ bei Scheiben mit Ø 125 mm bzw. mit max. 8.300 min⁻¹ bei Scheiben mit Ø 115 mm, z. B. Bosch Winkelschleifer GWS 14-125 Inox Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
optimale Drehzahl 5.500 min ⁻¹							
115	22,23	schwarz	U0	1	5	528726	2 608 607 632
optimale Drehzahl 5.000 min ⁻¹							
125	22,23	schwarz	U0	1	5	528733	2 608 607 633

Papierschleifblätter F550 für Winkelschleifer, Expert for Metal

expert  Metal

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Metallen
- ▶ **Passend zu** Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
115	24		C1a	5	5	805841	2 608 608 Y01
115	40		C1a	5	5	805865	2 608 608 Y03
115	60		C1a	5	5	805889	2 608 608 Y05
115	80		C1a	5	5	805896	2 608 608 Y06
115	120		C1a	5	5	805919	2 608 608 Y08
125	24		C1a	5	5	805933	2 608 608 Y10
125	40		C1a	5	5	805957	2 608 608 Y12
125	60		C1a	5	5	805971	2 608 608 Y14
125	80		C1a	5	5	805988	2 608 608 Y15
125	120		C1a	5	5	806008	2 608 608 Y17


METALLVEREDELUNG MIT HOHER EFFIZIENZ

EXPERT N477 Surface Conditioning Material-Scheiben

SORTIMENT: sehr fein bis extra grob

EXPERT

- 1** Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
- 2** Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner
- 3** Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert



EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Scheibe.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22	grob	C0a	1 25	572345		2 608 901 265
115	22	extra grob	C0a	1 25	572338		2 608 901 264
115	22	mittel	C0a	1 25	572352		2 608 901 266
115	22	sehr fein	C0a	1 25	572369		2 608 901 267

EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22	grob	C0a	1	25	572383	2 608 901 269
125	22	extra grob	C0a	1	25	572376	2 608 901 268
125	22	mittel	C0a	1	25	572390	2 608 901 270
125	22	sehr fein	C0a	1	25	572406	2 608 901 271

EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Scheibe.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100	16	grob	C0a	1	25	572307	2 608 901 261
100	16	extra grob	C0a	1	25	572291	2 608 901 260
100	16	mittel	C0a	1	25	572314	2 608 901 262
100	16	sehr fein	C0a	1	25	572321	2 608 901 263

Schleifpapier für Winkelschleifer und Bohrmaschinen

EXPERT C470 Schleifblatt ohne Löcher für Winkelschleifer und Bohrer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.		
50er-Pack									
125	40	Keine Löcher	C0a	50	1	542898	2 608 900 951		
125	60	Keine Löcher	C0a	50	1	542904	2 608 900 952		
125	80	Keine Löcher	C0a	50	1	542911	2 608 900 953		
125	100	Keine Löcher	C0a	50	1	544922	2 608 901 154		
125	120	Keine Löcher	C0a	50	1	542928	2 608 900 954		
125	180	Keine Löcher	C0a	50	1	542935	2 608 900 955		
125	240	Keine Löcher	C0a	50	1	542942	2 608 900 956		
125	320	Keine Löcher	C0a	50	1	544939	2 608 901 155		
125	400	Keine Löcher	C0a	50	1	544946	2 608 901 156		

F355 Papierschleifblätter für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Best for Coatings and Composites

best Coatings+Composites

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- ▶ **Passend zu** Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
10er-Pack								
115	60	C1a	10	5	163163	2 608 605 496		
115	80	C1a	10	5	163170	2 608 605 497		
115	120	C1a	10	5	163187	2 608 605 498		
115	320	C1a	10	5	163200	2 608 605 500		
125	60	C1a	10	5	180207	2 608 606 755		
125	80	C1a	10	5	180214	2 608 606 756		
125	120	C1a	10	5	180221	2 608 606 757		
125	240	C1a	10	5	180238	2 608 606 758		
125	320	C1a	10	5	180245	2 608 606 759		



F355 Papierschleifblätter für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Best for Coatings and Composites


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
10er-Pack							
115	240	C1a	10	5	163194	2 608 605 499	

Schleifpapier für Bohrmaschinen

F460 Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, Expert for Wood and Paint

best  **Wood+Paint**

- ▶ **Passend zu** Bosch-Stützteller 1 609 200 240
- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten, auch für Metall
- ▶ Hervorragende Standzeit und bestes Preis-/Leistungsverhältnis



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5er-Pack							
125	40	C1c	5	5	004039	1 609 200 160	
5er-Pack							
125	60	C1c	5	5	004046	1 609 200 161	
125	80	C1c	5	5	004053	1 609 200 162	
125	120	C1c	5	5	004060	1 609 200 163	
125	180	C1c	5	5	004077	1 609 200 164	
10er-Pack							
125	40	C1c	10	5	004084	1 609 200 165	
	60						
	80						
	120						
	180						



F550 Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, Expert for Metal

expert  **Metal**

5er-Pack



115	24	C1a	5	5	805841	2 608 608 Y01
115	40	C1a	5	5	805865	2 608 608 Y03
115	60	C1a	5	5	805889	2 608 608 Y05
115	80	C1a	5	5	805896	2 608 608 Y06
115	120	C1a	5	5	805919	2 608 608 Y08
125	24	C1a	5	5	805933	2 608 608 Y10
125	40	C1a	5	5	805957	2 608 608 Y12
125	60	C1a	5	5	805971	2 608 608 Y14
125	80	C1a	5	5	805988	2 608 608 Y15
125	120	C1a	5	5	806008	2 608 608 Y17



Zubehör für das Schleifen und Polieren mit Bohrmaschinen


Stützteller mit Schaft für Bohrmaschinen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Klettverschlusssteller für Schleifmittel Ø 125 mm mit Klettverschlussystem						
125	8	C1c	1	1	003971	1 609 200 154

Stützteller für Schleifmittel Ø 125 mm zum Spannen mit Schraube/Scheibe						
125	8	C1c	1	1	004435	1 609 200 240

Polierzubehör für Bohrmaschinen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Polierschwamm Schaumstoff mit Gummiteller						
125		C1d	1	1	004480	1 609 200 250

Polierhaube Einsatz mit Polierschwamm und Gummiteller						
125		C1c	1	5	004466	1 609 200 245

Polierzubehör für Bohrmaschinen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	125	C1a	1	1	000185	0 603 004 101

8tig. Polier-Set S 24

Stützteller, Polierschwamm, Polierhaube, Schleifpapier (Korund/Papier)

Schleifhülsen für Geradschleifer

X573 Schleifhülsen für Geradschleifer, Best for Metal

best  Metal

- Geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Stahl, Gusseisen, Stahlblech
- Hightech-Zirkonkorundschleifmittel für Hochleistungszerspanung
- Baumwollgewebe (Typ XY) mit Vollkunstharzbindung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
15 x 30	36	C0a	50	1	181280	2 608 606 863		
15 x 30	60	C0a	50	1	181297	2 608 606 864		
15 x 30	80	C0a	50	1	181303	2 608 606 865		
15 x 30	120	C0a	50	1	181310	2 608 606 866		
30 x 20	36	C0a	50	1	181327	2 608 606 867		
30 x 20	60	C0a	50	1	181334	2 608 606 868		
30 x 20	120	C0a	50	1	181358	2 608 606 870		
30 x 30	36	C0a	50	1	181365	2 608 606 871		
30 x 30	60	C0a	50	1	181372	2 608 606 872		
30 x 30	120	C0a	50	1	181396	2 608 606 874		
45 x 30	36	C0a	50	1	181402	2 608 606 875		
45 x 30	60	C0a	50	1	181419	2 608 606 876		
45 x 30	80	C0a	50	1	181426	2 608 606 877		
45 x 30	120	C0a	50	1	181433	2 608 606 878		
60 x 30	36	C0a	30	1	181440	2 608 606 879		
60 x 30	60	C0a	30	1	181457	2 608 606 880		
60 x 30	80	C0a	30	1	181464	2 608 606 881		
60 x 30	120	C0a	30	1	181471	2 608 606 882		
30 x 20	80	C0a	50	1	181341	2 608 606 869		
30 x 30	80	C0a	50	1	181389	2 608 606 873		

Aufnahmeschaft für Schleifhülsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Drehzahl, max. min-1	Schaftdurchmesser mm	Durchmesser, Aufnahme mm	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9.500	6	60	30	P0b	1	1	192828	2 608 620 038
12.700	6	45	30	P0b	1	1	192811	2 608 620 037
19.100	6	30	30	P0b	1	1	192804	2 608 620 036
19.100	6	30	20	P0b	1	1	192798	2 608 620 035
36.000	6	15	30	P0b	1	1	192781	2 608 620 034

Lamellenschleifer - Korund


- ▶ **Geeignet für** universelle Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Kunststoff
- ▶ **Geeignet für** Bohrmaschinen
- ▶ Zur Oberflächenbearbeitung, zum Kantenbrechen, Entgraten, Strukturieren
- ▶ Form: zylindrisch



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spannschaft mm	Körnung	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	60	50	20	C1d	1	1	004572	1 609 200 287
6	120	50	20	C1d	1	1	004589	1 609 200 288
6	60	60	40	C1d	1	1	076791	2 609 200 183
6	120	60	40	C1d	1	1	076807	2 609 200 185

Schleifhülsen für Bosch-Schleifbürste

best **Metal** ▶ Geeignet für das Glätten von Schweißnähten (bei Stahl), Schleifen, Entgraten, Anfasen von Stahl









PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Körnung	Durchmesser mm	Breite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
36	45	30	C0a	50	1	181402	2 608 606 875
60	45	30	C0a	50	1	181419	2 608 606 876
80	45	30	C0a	50	1	181426	2 608 606 877
120	45	30	C0a	50	1	181433	2 608 606 878

Polier-Zubehör für GPO 14 CE Professional



► **Passend zu** GPO 14 CE Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Hartschaumstoffscheibe Auspolieren von Orangenhauteffekt, Farbnasen und Staubeinschlüssen</p>						
170	P1d	1	1	632393	2 608 612 023	
 <p>Weichschaumstoffscheibe</p>						
170	P1d	1	1	632409	2 608 612 024	
 <p>Schaumstoffscheibe Entfernen von Hologrammen Finish bei dunklen und heiklen Farben</p>						
170	P1d	1	1	632416	2 608 612 025	
 <p>Lammfellscheibe Aufpolieren von Altlack nach Oberflächenschliff</p>						
170	P1d	1	1	632423	2 608 612 026	
 <p>Stützteller für Schaumstoffscheibe und Lammfellscheibe mit Klettverschlussystem</p>						
150	P1d	1	1	632430	2 608 612 027	
 <p>Stützteller mit Klettverschlussystem und M10-Gewinde. Max. 4000 min-1 1er-Pack</p>						
-	P1d	1	1	711838	2 608 603 440	

Polierschwamm für Polierer



- **Geeignet für** das Einmassieren von Wachs und Aufpolieren von verwitterten Lacken, Stein, Kunststoffen und Buntmetall sowie für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratztter oder vorpolierter Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen auf ebenen oder gewölbten Flächen
- **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

Polierschwamm mit Gewinde M 14						
160	P0b	1	1	026550	1 608 613 013	

Filzpolierscheibe für Polierer

- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Stein, Kunststoffen und Buntmetall sowie für das Vorpolieren stark verschmutzter oder zerkratztter, ebener Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- ▶ **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Filzpolierscheibe mit Gewinde M 14	180	POb	1	1	026543	1 608 612 002

Schwabbelscheiben für Polierer

- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Kunststoffen oder Buntmetall sowie für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratztter oder vorpoliertter Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur auf kleineren ebenen oder gewölbten Flächen
- ▶ Ideal für enge Stellen oder Objekte mit hervorstehenden Teilen
- ▶ **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flansch zur Schwabbelscheibe (separat bestellen)	POb	1	1	056281	1 605 703 028 ⁱ

ⁱ = 02.2027

Lammwollhaube für Polierer

- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Altack und nach dem Oberflächenschliff
- ▶ **Hinweis:** Einsatz mit Polierschwamm (1 608 613 013) oder Filzpolierscheibe (1 608 612 002) oder Stützteller (2 608 601 209)
- ▶ **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Lammwollhaube	180	POf	1	1	026499	1 608 610 000



MASCHINEN- ZUBEHÖR









Mache dein Elektrowerkzeug besser

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



Bosch Systemfutter

Bosch Systembohrfutter für Bohrhämmer


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
 <p>Wechselfutter SDS plus Passend zu: GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E</p>		SDS plus	SDS	C0a	1	1	077606	2 608 572 059
 <p>Wechselfutter SDS plus Passend zu: GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE</p>		SDS plus	SDS	C1a	1	1	144247	2 608 572 112
 <p>Schnellspannbohrfutter mit Adapter Passend zu: GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE</p>		1,5-13,0	SDS	C1a	1	1	127608	1 617 000 328
 <p>Schnellspannbohrfutter SDS plus Passend zu: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional</p>		SDS plus	SDS	C2a	1	1	336932	2 608 572 213
 <p>Schnellspannbohrfutter mit Adapter Passend zu: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional</p>		1,5-13,0	SDS ●	C2a	1	1	336925	2 608 572 212
 <p>Wechselfutter SDS plus Passend zu: GBH 3-28 FE Professional</p>		SDS plus	SDS	C1a	1	1	251013	2 608 572 159
 <p>SDS plus Quick-Change Bohrfutter Passend zu: GBH 18V-34 CF Professional</p>		SDS plus	SDS plus	C1b	1	1	514994	2 608 000 704
 <p>Schnellspannbohrfutter Passend zu: GBH 18V-34 CF Professional</p>		-	-	C1b	1	1	530147	2 608 000 710

Bosch Systembohrfutter für Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schnellspannbohrfutter mit Adapter Passend zu: GBH 3-28 FE Professional							
1,5-13,0	SDS	C1a	1	1	217644	2 608 572 146	

Bosch Systembohrfutter für Schlagbohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm Ersatzschlüssel 1 607 950 045 Passend zu: GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE							
1,5-13,0	1/2" - 20	P1h	1	1	125949	2 608 571 056	



Schnellspannbohrfutter, verchromt Passend zu: GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“						
1,5-13,0	1/2" - 20	P1h	1	1	223423	2 608 572 150



Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, verchromt Ersatzschlüssel 1 607 950 045 Passend zu: GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“						
1,5-13,0	1/2" - 20	P1h	1	1	223409	2 608 571 068



Bohrfutter SUPRA SK E Passend zu: GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional						
1,5-13,0	1/2" - 20	P1h	1	1	824118	2 608 572 273

Bosch Systemfutter für Bohrer und Schrauber



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schnellspannbohrfutter Passend zu: GSR 10,8 V-LI-2 Professional							
1,0-10,0	1/2" - 20	C1a	1	1	509268	2 608 572 257	

Bosch Systemfutter für Bohrer und Schrauber



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schnellspanbohrfutter Passend für GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional		P1h	1	1	435215	2 608 572 247	
1,5-13,0	1/2" - 20						

Bosch Systemfutter für Bohrer und Schrauber



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schnellspanbohrfutter 1-10 mm Passend zu: PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14,4 LI-2; PSR 14,4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR 18 Universal+ LI-2		C1a	1	1	332996	2 608 572 210	
1,0-10,0	3/8" - 24 ●						

Morsekegel und Reduzierhülsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Morsekegel		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Kegeldorn MK 2 auf 5/8" zur Verwendung von Bohrfuttern mit Spanndurchmesser bis 16 mm, 5/8"-16 UNF Passend zu: GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional		P0b	1	1	024235	1 603 115 004	



Reduzierhülse MK 2 auf MK 1 Passend zu: GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional		P0b	1	1	056397	1 608 598 028
--	--	-----	---	---	--------	----------------------

Reduzierhülse MK 3 auf MK 2 Passend zu: GBM 32-4 Professional		P0b	1	1	204507	3 600 320 014
--	--	-----	---	---	--------	----------------------

Winkelbohrköpfe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Winkel	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
43	90°	COa	1	1	015790	1 618 580 000	
Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus-Aufnahme, Spindelhalbdurchmesser 43 mm							

Winkelbohrköpfe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode		Bestell-Nr.	

Abstandsring für Winkelbohrköpfe



48,5	P0b	2	1	785853		2 608 000 623
------	-----	---	---	--------	--	----------------------

Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus Aufnahme, Spindelhalsdurchmesser 50 mm

Passend für: GBH 2-24D (0 611 2A0 ...); GBH 2400 (0 611 253 ...); GBH 2-26 DRE (0 611 253 ...); GBH 2-26 DBR (0 611 255 ...); GBH 2-28 D (0 611 267 ...); GBH 2-28 DV (0 611 267 ...); RH 228 VC (0 611 268 ...); GBH 3-28 DRE (0 611 23A ...); GBH 36V-LI (0 611 900 ...)



-	C0a	1	1	651646		2 608 000 502
---	-----	---	---	--------	--	----------------------

Zubehör für Bohrhämmer

Bohrhalter für Bohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Einsteckende	Für Bohrschaft	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
SDS max	SDS plus	P1e	1	1	033435 3 165 140...	1 618 598 159	

Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln		C2h	1	8	560465 4 059 952...	2 608 002 021	

SDS Schäfte für Bohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Einsteckende	für Bohrschaft	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
SDS plus	1/2"-20 UNF	C1a	1	5	012584 3 165 140...	1 617 000 132	
SDS max	1/2"-20 UNF	P1e	1	1	034180	2 608 550 036	







Einschlagwerkzeug SDS plus für Anker




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Antrieb/Gewinde	Aufnahmeschaft	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	074162	1 618 600 007
M10	SDS plus	8,4	86	P0b	1	1	057240	1 618 600 008

Griffe für Bohrhämmer und Schlagbohrer

Griffe für Schlagbohrer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN		
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschine Passend zu: GSB 20 Professional</p>	P0b	1	1	349826	2 602 025 147	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu: GSB 162-2 RE Professional</p>	P0b	1	1	601382	2 602 025 202	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu: GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20</p>	P0b	1	1	266734	2 602 025 120	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu: GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE</p>	P0b	1	1	144216	2 602 025 102	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu: GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional</p>	P0b	1	1	521987	2 602 025 190	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu: GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional</p>	P0b	1	1	543828	2 602 025 193	

Griffe für Bohrhämmer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN		
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
 <p>Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E</p>	P0f	1	1	076678	2 602 025 077	

Griffe für Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional	P0f	1	1	027014	1 612 025 032
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional	P0b	1	1	084697	2 602 025 086
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GSH 10 C; GSH 11 E Professional	P0f	1	1	072380	2 602 025 076
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	P0f	1	1	042482	2 602 025 062
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GSH 4; GSH 5 Professional	P0f	1	1	042499	2 602 025 063
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GSH 5 CE; GSH 388 Professional	P0f	1	1	336949	2 602 025 142
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	P0b	1	1	167178	2 602 025 103
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional	P0b	1	1	522519	2 602 025 191
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	P0b	1	1	251037	2 602 025 117

Griffe für Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...		Bestell-Nr.
 <p>Handgriff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFR; GBH 2-28 DV; GBH 18.0 V-LI; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional</p>	C0d	1	1	334068	2 602 025 141	
 <p>Griff für Bohrhämmer Passend zu: GBH 4-32 DFR Professional</p>	P0f	1	1	466585	2 602 025 176	
 <p>Zusatzhandgriff für GBH 18V-34 CF und GBH 18V-36 C Passend zu: GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional</p>	C1b	1	1	514987	2 608 000 703	

Maschinenschraubstöcke, Bohrmaschinenhalter

Maschinenschraubstöcke für den Heimwerker

- Mit Schnellspannvorrichtung, Aluminiumdruckgussgehäuse, Prismenstahlbacken



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Langlochstabstand mm	Spannweite mm	Backenbreite mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Maschinenschraubstock MS 65								
80	65	65		C1d	1	1	092401	2 608 030 053
Maschinenschraubstock MS 80								
95	80	80		C1d	1	1	092425	2 608 030 055

Maschinenschraubstöcke für den gewerblichen Gebrauch

- Aus stabilem Grauguss, mit Profilhohlgriffen, speziell geführten Prismenstahlspanbacken, Schnellspannvorrichtung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Langlochstabstand mm	Spannweite mm	Backenbreite mm	Gewicht kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Maschinenschraubstock MS 80 G								
100	80	80	1,886	C0a	1	1	092432	2 608 030 056
Maschinenschraubstock MS 100 G								
135	100	100	3,56	C0a	1	1	092449	2 608 030 057

Bohrmaschinenhalter

- ▶ Zum stationären Arbeiten mit der Bohrmaschine
- ▶ Leichte Ausführung
- ▶ Horizontal und vertikal um 360° schwenkbar, in jeder Position feststellbar



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bohrmaschinenhalter	PC1b	1	1	087865	2 608 120 004

Wasserpumpen

Wasserpumpen

► **Sicherheitshinweis:** Nicht für brennbare Flüssigkeiten geeignet, nur mit FI-Schutzschalter einsetzen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schlauchanschluss Zoll	Gewindeanschluss Zoll	Ansaughöhe max. m	Förderhöhe m	Trockenlauf max. sec	Förderleistung l/h	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1/2	-	3	18	10	1.500	C1a	1	1	085205	2 609 200 250



1/2	-	4	40	30	2.000	C1a	1	1	085212	2 609 200 251
-----	---	---	----	----	-------	-----	---	---	--------	---------------



1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2.500	C1a	1	1	085229	2 609 200 252
------------	-------	---	----	----	-------	-----	---	---	--------	---------------



Wasserpumpenhalter, Impeller und Ansaugfilter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
						Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Wasserpumpenhalter

Passend zu Wasserpumpen 2 609 200 251; 2 609 200 252

						C1e	1	1	085236	2 609 200 253
--	--	--	--	--	--	-----	---	---	--------	---------------



Ansaugfilter

für 1/2"- und 3/4"-Schläuche

						C1d	1	1	085250	2 609 200 255
--	--	--	--	--	--	-----	---	---	--------	---------------



Schnellspannbohrfutter

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Nur für Spindel-Lock	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,0-6,0	1/4"-Außensechskantschaft	●				2	C1a	1	1	085434	2 608 572 072
1,0-10,0	1/4"-Außensechskantschaft		●			3	P1h	1	1	085441	2 608 572 075
0,5-10,0	3/8" - 24			●		4	P1h	1	1	037938	1 608 572 018
0,5-10,0	1/2" - 20			●		4	P1h	1	1	049870	1 608 572 007
1,0-10,0	3/8" - 24		●			5	C1a	1	1	092050	2 608 572 080
1,0-10,0	3/8" - 24	●		●		5	P1h	1	1	092036	2 608 572 068
1,0-10,0	3/8" - 24	●	●	●		6	P1h	1	1	290982	2 608 572 183
1,0-10,0	1/2" - 20	●	●	●		8	P1h	1	1	348638	2 608 572 218

Passend zu: PSR 2.4 V; PSR 3.6 V



Schnellspannbohrfutter bis 16 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN						
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Nur für Spindel-Lock	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	HM-Spannbacken	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,0-13,0	B-16	●					1	P1h	1	1	057059	1 608 572 003
3,0-16,0	5/8" - 16			●			2	P1h	1	1	026147	1 608 572 014
1,0-13,0	1/2" - 20			●			2	P1h	1	1	037921	1 608 572 017
2,0-13,0	1/2" - 20	●		●			3	C1a	1	1	064682	2 608 572 034
1,5-13,0	3/8" - 24	●		●			3	P1h	1	1	102643	2 608 572 093
2,0-13,0	3/8" - 24		●	●			4	P1h	1	1	080255	2 608 572 060
2,0-13,0	1/2" - 20		●	●			4	P1h	1	1	082754	2 608 572 062
1,5-13,0	1/2" - 20	●		●		●	5	P1h	1	1	111942	2 608 572 105
1,5-13,0	1/2" - 20	●	●	●		●	6	P1h	1	1	290975	2 608 572 182

Bohrfutter SUPRA SK E

Passend zu: GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional

1,5-13,0	1/2" - 20	●	●	●	●	7	P1h	1	1	824118	2 608 572 273
----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Schnellspannfutter mit SDS plus-Aufnahmeschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode
1,5-13,0	SDS plus ● ●	1	P1h	1	1	370073	3 165 140...
							Bestell-Nr.
							2 608 572 227

Schnellspannbohrfutter SDS plus

1



Zahnkranzbohrfutter

Zahnkranzbohrfutter bis zu 10 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Ersatzschlüssel R/L-Rotation	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
1,0-10,0	3/8" - 24 ●	D ●	●	1	P1h	1	1	002608	1 608 571 053		
1,0-10,0	1/2" - 20 ●	D ●		1	P1h	1	1	002615	1 608 571 054		
1,0-10,0	3/8" - 24 ●	B ●	●	1	P1h	1	1	016506	1 608 571 058		
1,0-10,0	3/8" - 24 ●	B ●		1	P1h	1	1	018968	1 608 571 066		
1,0-10,0	1/2" - 20 ●	F ●	●	1	C1a	1	1	010481	1 608 571 068		
0,5-6,5	3/8" - 24 ●	G ●	●	1	P1h	1	1	042703	2 608 571 010		

1



Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Ersatzschlüssel R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Zahnkranzbohrfutter 13 mm Ersatzschlüssel 1 607 950 045											
1,5-13,0	1/2" - 20 ●	D ●	●	●	1	P1h	1	1	041133	1 608 571 048	
1,5-13,0	1/2" - 20 ●	D ●	●	●	1	P1h	1	1	002639	1 608 571 062	
hammerfeste Ausführung											
2,5-13,0	SDS plus	D ● ●			2	P1h	1	1	006231	1 618 571 014	

1



2



Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm

Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN						
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich	Schlagfest	Ersatzschlüssel	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3,0-16,0	5/8" - 16	●	A	●	●	●	1	P1h	1	1	047241	1 608 571 056
3,0-16,0	B-16		A	●	●	●	1	P1h	1	1	047876	2 608 571 020
3,0-16,0	5/8" - 16	●	A		●	●	2	P1h	1	1	026116	1 608 571 057


1



2






Ersatzschlüssel für Bohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Referenz-Typ	Ersatzschlüssel, Typ	Außenlänge (L1) mm	Schlüssellänge (L2) mm	Schlüsselweite (SW) mm	Schlüsseldurchmesser (Z) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	024556	1 607 950 041
ZS14	B	60	30	-	6	C1e	1	5	016476	1 607 950 042
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	002363	1 607 950 044
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	002370	1 607 950 045
S14	F	80	30	5	6	C1d	1	5	033480	1 607 950 053
S1	G	60	30	-	4	P1b	1	1	057332	1 607 950 028

Tiefenanschläge und Griffe für Bohrer

Tiefenanschläge für Bohrer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 1 612 025 032 Aus Stahl, ohne Skala</p>	210		PC1c	1	1	068062	1 613 001 010
 <p>Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 077 und 2 602 025 062 Aus Stahl, ohne Skala</p>	310		P0b	1	1	027069	1 613 001 003
 <p>Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 102 Aus Kunststoff, mit Skala</p>	210		PC1c	1	1	144223	2 603 001 019

Griffe für Bohrer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
			Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Handgriff für Bohrmaschinen Passend zu: GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional</p>			P0b	1	1	026987	1 612 025 020

Rührkörbe

Adapter für Rührkörbe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Länge [mm]	Schaft-/ Gewindedurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde 5/8"-16 UN-2a								
60	M14- auf 5/8"-16 UN-2a- Innengewinde	C1d	1	1	050500	3 609 201 039		
Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde 1/2"-20 UNF								
60	M14- auf 1/2"-20 UNF-Innengewinde	C1d	1	1	080538	2 607 990 019		
Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde M 14								
60	M14- auf M14- Innengewinde	C1d	1	1	078801	2 607 990 018		
Adapter für Rührkörbe mit Innenkonus B 16								
60	M14- auf B16- Innenkonus	C1d	1	1	046244	2 607 990 006		

Leichte Rührkörbe für Bohrmaschinen, von unten nach oben

- ▶ Geeignet für Mörtel, Spachtel, Putz, Fliesenkleber
- ▶ Mischwirkung von unten nach oben
- ▶ Mit Außensechskantschaft




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Leichter Rührkorb								
SW 8 mm, Bohrfutter 10 mm								
Passend zu: GRW 9 Professional								
80	400	5	10	P1e	1	1	085083	2 607 990 027
Leichter Rührkorb								
SW 10 mm, Bohrfutter 13 mm								
Passend zu: GRW 9 Professional								
90	600	10	20	P1e	1	1	085090	2 607 990 028

Leichte Rührkörbe für Bohrmaschinen, von oben nach unten

- ▶ **Geeignet für** Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Tapetenkleister
- ▶ Mischwirkung von oben nach unten, kein Spritzen
- ▶ Mit Außensechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Leichter Rührkorb SW 8 mm, Bohrfutter 10 mm Passend zu: GRW 9 Professional								
65	400	1	5	P1e	1	1	085052	2 607 990 024
85	400	5	10	P1e	1	1	085069	2 607 990 025
Leichter Rührkorb 10-mm-Sechskant für 13-mm-Bohrfutter Passend zu: GRW 9 Professional								
105	590	15	20	P1e	1	1	085076	2 607 990 026
Leichter Rührkorb SW 10 mm, Bohrfutter 13 mm Passend zu: GRW 9 Professional								
120	600	20	30	P1e	1	1	085106	2 607 990 029



Farbquirl für Bohrmaschinen

- ▶ **Geeignet für** das Verwirbeln von Lacken, Lasuren

Farbquirl mit 6-mm-Rundschaft								
60	350	1	5	C1d	1	1	004596	1 609 200 291



Rührkörbe für Handrührwerke, von unten nach oben

- ▶ **Geeignet für** Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich
- ▶ Mischwirkung von unten nach oben
- ▶ M 14-Außengewinde

Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	078788	2 607 990 016
135	590	25	40	P1e	1	1	061339	3 609 201 038
160	590	30	60	P1e	1	1	078795	2 607 990 017
Rührkorb aus rostfreiem Stahl (Inox) Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
135	590	25	40	P1e	1	1	085045	2 607 990 023



Rührkörbe für Bohrmaschinen, von oben nach unten

- ▶ **Geeignet für** Dispersionsfarben, Lacke , Zementschlämme, dünne gips- und zementgebundene Materialien
- ▶ Mischwirkung von oben nach unten, kein Spritzen
- ▶ M 14-Außengewinde



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	078771	2 607 990 014

Rührkörbe für Bohrmaschinen, von unten nach oben

- ▶ **Geeignet für** Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich
- ▶ Mischwirkung von unten nach oben
- ▶ Mit Außensechskantschaft



Rührkorb
SW 13 mm, Bohrfutter 16 mm

Passend zu: GRW 9 Professional

Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	590	15	25	P1e	1	1	080521	2 607 990 015
135	590	25	40	P1e	1	1	085038	2 607 990 022

Universalspritzschutz und Handgriff



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalspritzschuttschild	P0f	1	1	078757	2 607 990 020


Zubehör für Bohrer zum Entfernen von Fugen

Flexible Antriebe und Ersatzbohrfutter






PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	empf. Tourenzahl min-1	Bohrfutter mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Vorsatzbiegewelle Spezialgleitlager								
1.250	3.500	1-6	P0b	1	1	085113	2 609 200 195	
Ersatzbohrfutter								
-	-	0,5-6	U0	1	1	106153	2 608 572 097	

Freihandfräser



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Freihandfräser Geeignet für Holz und Buntmetalle Form: zylindrisch / rund Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
14	65	6	-	C1d	1	1	085137	2 609 200 197
Freihandfräser Geeignet für Holz und Buntmetalle Form: birnenförmig Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
16	65	6	-	C1d	1	1	085144	2 609 200 198
3tlg. Freihandfräser-Set Geeignet für Holz und Buntmetalle 3tlg. Set mit Formen: rund, zylindrisch, kegelförmig Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
16	60	6	-	C1d	3	1	004602	1 609 200 307
16	65							
16-7	48							

Freihandfräser

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>4tlg. Freihandfräser-Set Geeignet für Eisen, Holz und Buntmetalle 4tlg. Set mit Formen: konkav, kegelförmig, zylindrisch, rund Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1</p>								
13	56	6	-	C1d	4	1	004619	1 609 200 314
13	56							
13	56							
13	56							
 <p>Fräsbohrer HSS mit Feinhieb Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1</p>								
6	85	-	6	P1c	1	1	085151	2 609 200 199
 <p>Geschliffener Fräsbohrer HSS, Bohrerspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne Geeignet für Buntmetalle, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1</p>								
6	90	-	6	P1c	1	1	107433	2 608 597 528

EXPERT SDS Clean Adapter zum Bohren

EXPERT



- ▶ Ideal für Bohren in Stahlbeton, z. B. beim Bohren einer Reihe von Löchern für mechanische oder chemische Dübel.
- ▶ Die beste Wahl für Installateure und Bauarbeiter: Staubreduzierung.
- ▶ Bis zu 25x bessere Staubreduzierung als ein Bosch EXPERT SDS plus-7X Bohrer.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passt bei SDS plus Bohrer mit Ø 5-16 mm	C1a	1	1	241856	2 608 901 480

EXPERT SDS Clean plus Anschluss

EXPERT



- ▶ Ideal zum staubfreien Bohren sauberer Löcher in Stahlbeton, z. B. beim Bohren über Kopf oder einer Reihe von Löchern für mechanische und chemische Dübel.
- ▶ Die beste Wahl für Bauarbeiter und Installateure: Geschwindigkeit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Einzelner SDS Clean plus Anschluss	C1a	1	1	634920	2 608 901 621

EXPERT SDS Clean max Anschluss

EXPERT



- ▶ Ideal zum staubfreien Bohren sauberer Löcher in Stahlbeton, z. B. beim Bohren über Kopf oder einer Reihe von Löchern für mechanische und chemische Dübel.
- ▶ Die beste Wahl für Bauarbeiter und Installateure: Geschwindigkeit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Einzelner SDS Clean max Anschluss	C1a	1	1	634937	2 608 901 622

Stützteller für Winkelschleifer

Normale Stützteller für Fiberschleifscheiben

► Beständig gegen hohe Temperaturen, geringe Vibration beim Lauf, bruchfest

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Stützteller mit M10-Flanschgewinde	100	C1a	1	1	047265	2 608 601 046
Stützteller weich mit M14-Flanschgewinde	115	C1a	1	1	031202	2 608 601 005
	125	C1a	1	1	016551	1 608 601 033
	180	C1a	1	1	653206	2 608 601 209
	230	C1a	1	1	653213	2 608 601 210
Stützteller mit M14-Flanschgewinde, hart	115	C1d	1	1	545752	2 608 601 783
Stützteller mit M14-Flanschgewinde, hart	125	C1d	1	1	545769	2 608 601 784
Rundmutter mit Flanschgewinde M 10	100	P0b	1	1	109253	2 603 345 018
Rundmutter mit Flanschgewinde M 14	115	P0b	1	1	029711	2 603 345 002
	125	P0b	1	1	024266	1 603 345 004
	230	P0b	1	1	024266	1 603 345 004
	180	P0b	1	1	024266	1 603 345 004



Normale Stützteller für Fiberschleifscheiben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Klettverschluss-Grundplatte mit M14-Flanschgewinde						
115	C1d	1	1	086585	2 608 601 076	
125	C1d	1	1	086592	2 608 601 077	

X-LOCK Stützteller für Fiberschleifscheiben



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln.
- ▶ Beständig gegen hohe Temperaturen, geringe Vibration beim Lauf, bruchfest

X-LOCK Stützteller weich
Ideal für Feinschleifarbeiten mit P60 und feiner
Verlängerte Lebensdauer durch hitzefesten Kunststoff

115	C1d	1	1	938471	2 608 601 711
-----	-----	---	---	--------	---------------



X-LOCK Stützteller weich
Ideal für Feinschleifarbeiten mit P60 und feiner
Verlängerte Lebensdauer durch hitzefesten Kunststoff

125	C1d	1	1	938501	2 608 601 714
-----	-----	---	---	--------	---------------



X-LOCK Stützteller mittelhart
Ideal für mittlere Körnungen P36 bis P60
Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrippen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff

115	C1d	1	1	938488	2 608 601 712
-----	-----	---	---	--------	---------------

X-LOCK Stützteller für Fiberschleifscheiben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
 		X-LOCK Stützteller mittelhart Ideal für mittlere Körnungen P36 bis P60 Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrippen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff					
	125	C1d	1	1	938518		2 608 601 715




	X-LOCK Stützteller hart, ideal für Körnung P50 und gröber Ideal für grobe Schleifarbeiten mit P50 und gröber Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrippen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff						
	115	C1d	1	1	938495		2 608 601 713



	X-LOCK Stützteller hart, ideal für Körnung P50 und gröber Ideal für grobe Schleifarbeiten mit P50 und gröber Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrippen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff						
	125	C1d	1	1	938525		2 608 601 716



	X-LOCK Clip – einfacher, werkzeugloser Scheibenwechsel						
	-	P1b	1	1	938563		2 608 601 720




X-LOCK Stützteller für Fiberschleifscheiben




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
X-LOCK Stützteller, Klettverschluss Ideal für alle Papier-Schleifblätter mit Klettbefestigung						
115	C1d	1	1	938570	2 608 601 721	
125	C1d	1	1	959018	2 608 601 722	





X-LOCK Stützteller für SCM-Scheiben mit Mittelstift Ideal für alle SCM-Scheiben (Surface Conditioning Material)						
115	C1d	1	1	959025	2 608 601 723	
125	C1d	1	1	959032	2 608 601 724	



Spannmuttern für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>SDS clic-Schnellspannmutter (15 Stück) Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm) ab Fertigungsdatum 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss am Aufnahmeflansch zentriert werden, nicht an der Mutter</p>	C1b	15	1	291002	2 607 019 033
 <p>Schnellspannmutter SDS click, M14 x 1,5 mm Passend zu: GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional</p>	C1a	1	1	860062	2 608 000 638
 <p>SDS clic Schnellspannmutter M14 Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.</p>	C1a	1	1	033206	1 603 340 031

Spannmuttern für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Rundmutter mit M 14 x 1,5 Feingewinde</p>	115 125	P0b	1	1	795043	2 608 000 C23
 <p>Spannzange Passend zu: GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional</p>	76	P1b	1	1	868365	2 608 000 633

Spannmuttern für Winkelschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde zum Aufspannen von Schleifscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 150 mm hergestellt vor 08/90</p>	-		PC1c	1	1	016384	1 603 340 015
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde zum Aufspannen aller Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90.</p>	-		P1b	1	1	052078	1 603 340 040
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde Herstellungsdatum vor 1988, Spezial-Trennschleifer 1333 vor 1990</p>	-		PC1c	1	1	016391	1 603 345 025
 <p>Schneller werkzeugloser Austausch von Scheiben wie Diamanttrennscheiben, gebundene Trennscheiben und Schleifscheiben.</p>	-		P0b	1	1	799669	2 608 000 625
 <p>Schnellspanmutter mit Stab, M14 Passend zu: GWS 18V-10 C; GWS 18V-10 PSC; GWS 18V-10 SC; GWS 18V-15 SC Professional</p>	-		P1b	1	1	949316	2 608 000 684

Aufnahmeflansche für Winkelschleifer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
			Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Aufspannflansch passend zu konischen Scheiben Passend zu: GGS 6 S (0 601 214 0..); GGS 8 SH (0 601 214 3..) Professional</p>			P0b	1	1	048705	1 605 703 065

Aufnahmeflansche für Winkelschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Aufnahmeflansch zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115-150 mm vor Fertigungsdatum 08/90	P1b	1	1	057646	1 605 703 084
Aufnahmeflansch für M 14 Gewinde zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 - 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90	PC1c	1	5	046947	1 605 703 099
Aufnahmeflansch für Scheiben mit Ø 115/125 mm Passend zu: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	U0	1	1	498463	2 603 703 039
Aufnahmeflansch für M 10 Gewinde Passend zu: GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional	P0b	1	1	102766	2 605 703 030

BESTER SCHUTZ FÜR BENUTZER VON WINKELSCHLEIFERN

EXPERT Vibration Control Handgriffe

SORTIMENT: M10/M14

EXPERT

- 1 Komfort und Schutz mit Bosch Vibration Control Handgriff
- 2 Dickes Gummi für zusätzlichen Halt und bessere Kontrolle



EXPERT Handle (Handgriff) für Vibration Control M10 Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für die Arbeit mit Winkelschleifern.
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schützend und komfortabel.
- ▶ Bis zu 30 % weniger Vibrationen als mit einem Bosch 1602025024 Winkelschleifergriff.
- ▶ Passend für alle Winkelschleifer mit M10 Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.		
			4 059 952...			
Griff M10 mit Vibration Control Geeignet für Winkelschleifer mit X-LOCK und mit Spannmutter		C1d	1	1	530505	2 608 900 000

EXPERT Handle (Handgriff) für Vibration Control M14 Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für die Arbeit mit Winkelschleifern.
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schützend und komfortabel.
- ▶ Bis zu 30 % weniger Vibrationen als mit einem Bosch 2602025075 Winkelschleifergriff.
- ▶ Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Griff M14 mit Vibration Control Geeignet für große Winkelschleifer	C1d	1	1	530512	2 608 900 001

Bogengriffe für Winkelschleifer

- ▶ **Passend zu** allen Bosch-Zweihandwinkelschleifern, für Links- und Rechtshänder
- ▶ Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bügelgriff Passend zu: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900	P0b	1	1	048002	1 607 000 247



Griffe für Winkelschleifer

- ▶ Für Links- und Rechtshänder



Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde. Passend zu: GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	P0f	1	1	016377	1 602 025 024
Griff geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde. Passend zu: GNA 3-5 Professional	P0f	1	1	070232	2 602 025 075

Griffe für Winkelschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Handgriff M 10 mit Vibration-Control Passend zu: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	C1d	1	1	498449	2 602 025 182



Handgriff M 10 Passend zu: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	P1b	1	1	498456	2 602 025 183
--	-----	---	---	--------	---------------

STAUBABSAUGHAUBEN

Für Winkelschleifer von Bosch.



- ▶ Geeignet für die Staubabsaugung beim Trennen mit Winkelschleifern von Bosch
- ▶ Geeignet für Schlauchsystem mit 35 mm Durchmesser
- ▶ Absaughauben von Bosch ermöglichen eine genaue Führung auf großen Flächen sowie eine gute Absaugung dank des Düseneffekts
- ▶ Mit beidseitig anbringbarem Handgriff für Vollisolation und steilem Absaugstutzen für randnahe Trennen

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – werkzeuglos

- ▶ Führungsschlitten mit Absaugstutzen Ø 35 mm, Schnellverstellung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0.); GWS 5-115 (0 601 376 2.); GWS 6-100 (0 601 375 0.); GWS 6-100 BS (0 601 375 x.); GWS 6-100 E (0 601 375 7.); GWS 6-100 S (0 601 375 0.); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9.); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9.); GWS 6-125 (0 601 375 1.); GWS 6-125 E (0 601 375 9.); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1.); GWS 7-100 E (0 601 388 2.); GWS 7-100 ET (0 601 388 5.); GWS 7-100 T (0 601 388 6.); GWS 7-115 (0 601 388 1.); GWS 7-115 E (0 601 388 2.); GWS 7-115 ET (0 601 388 5.); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1.); GWS 7-125 ET (0 601 388 5.); GWS 8-100 CE (0 601 378 6.); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3.); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3.); GWS 780 C (0 601 377 5.); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9.); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0.); PWS 650 (0 603 411 0.); PWS 680 (0 603 411 0.); PWS 680-125 (0 603 411 0.)						
	100 115 125	COa	1	1	492805	1 619 P06 514




Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen vor 2009


Passend zu: GWS 7-115 (0 601 800 0.); GWS 9-125 (0 601 801 0.); GWS 10-125 C (0 601 802 3.); GWS 10-125 CE (0 601 803 5.); GWS 14-125 C (0 601 804 5.); GWS 14-125 CE (0 601 805 5.); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)


	115 125	U0	1	1	272544	1 605 510 291
--	------------	----	---	---	--------	----------------------



Führungsschlitten mit Absaugstutzen – werkzeuglos

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen</p> <p>Passend zu: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEH; GWS 13-125 CIEP; GWS 13-125 CIEPX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIEP; GWS 14-125 CIEPX; GWS 14-125 CIEX; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE</p>	115 125	U0	1	1	449762	2 605 510 264

 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Werkzeuglose Befestigung</p> <p>Passend zu: PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)</p>	115 125	U0	1	1	498432	2 605 510 292
---	------------	----	---	---	--------	---------------

 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung</p> <p>Passend zu: GWS 14 (0 601 826 ..); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5..)/0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional</p>	150	U0	1	1	449779	2 605 510 265
--	-----	----	---	---	--------	---------------

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – Schnellspanner



- ▶ Führungsschlitten mit Absaugstutzen Ø 35 mm.
- ▶ Mit Codierungsnocken

<p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen</p> <p>Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4..)/0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..)/0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional</p>	180	Pof	1	1	024419	1 605 510 179
---	-----	-----	---	---	--------	---------------



<p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen</p> <p>Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3..)/0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M..)/0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4..)/0 601 854 L..)/0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3..)/0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9..)/0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8..)/0 603 359 V..)</p>	230	Pof	1	1	024426	1 605 510 180
--	-----	-----	---	---	--------	---------------

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – Schnellspanner

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		



Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen
Codierung Spannband, Schraubverschluss
Passend zu: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..) Professional

180	U0	1	1	485739	2 602 025 284	
-----	----	---	---	--------	---------------	--

Führungsschlitten mit Absaughaube zum Trennen
Codierung Spannband, Schraubverschluss
Passend zu: GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional

230	U0	1	1	485746	2 602 025 285	
-----	----	---	---	--------	---------------	--



Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen
Passend zu: GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional

300	P0f	1	1	053020	1 605 510 215	
-----	-----	---	---	--------	---------------	--

Absaugkrümmer



► Für alle Bosch-Winkelschleifer und zu allen Schutzhauben mit Saugsystem Ø 35 mm.

Absaugkrümmer	35	P0f	1	1	053013	1 600 793 007
---------------	----	-----	---	---	--------	---------------

Staubabsaugung und Schutzhauben

Für Winkelschleifer von Bosch.



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Führungsschlitzen mit Absaugstutzen zum Schleifen

GWS 8-115 (3 601 H20 ...)	115	2 605 510 224
GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)	125	
GWS 8-125 (3 601 H27...)		
GWS 9-115 (3 601 G90 ...)		
GWS 9-125 (3 601 G91 ...)		
GWS 10-125 (3 601 H21 ...)		
GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)		
GWS 11-125 (3 601 G92 ...)		
GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)		
GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)		
GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..)		
GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)		
GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)		
GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)		
GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)		
GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)		
GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)		
GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)		
GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)		
GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)		
GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)		
GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)		
GWS 1000 (3 601 H21 ...)		
GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...)		
PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030)		
PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)		
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..)	125	1 605 510 281
PWS 7-100 (3 603 C99 640)		
PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..)		
PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..)		
PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE		
PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..)		
PWS 9-125 CE		
PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE		
PWS 550		
PWS 550 (3 603 C99 0..)		
PWS 600		
PWS 600 (3 603 C99 1..)		
PWS 9-125 CE; PWS 700		
PWS 720; PWS 850 CE		
GWS 7-115 – GWS 14-125 CE		
GWS 5-100 (0 601 375 0..)	100	1 619 P06 546
GWS 6-100 (0 601 375 0..)		
GWS 6-100 E (0 601 375 7..)		
GWS 580 (0 601 375 0..)		
GWS 670 (0 601 375 0..)		
GWS 7-100 (3 601 C88 1..)		



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

GWS 5-115 (0 601 376 2..)	115	1 619 P06 547		
GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..)				
GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..)				
GWS 580 (0 601 376 0..)				
GWS 780 C (0 601 377 56..)				
GWS 850 C (0 601 377 5..)				
GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..)				
PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)				
GWS 6-125 (0 601 375 1..)			125	1 619 P06 548
GWS 6-125 E (0 601 375 9..)				
GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)				
GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)				
GWS 7-125 (3 601 C88 1..)				
PWS 680-125 (3 603 D11 0..)				
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	115	2 605 510 102		
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..)	125	2 605 510 101		
GWS 10-125 C (0 601 702 7..)				
GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)				
GWS 8-115 (3 601 H20 ...)	115	1 605 510 364		
GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)				
GWS 9-115 (3 601 G90 ...)				
GWS 1000 (3 601 H21 0..)				
GWS 1400 (3 601 H24 0..)				



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91...) GWS 10-125 (3 601 H21...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92...) GWS 11-125 CI (3 601 H22...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94...) GWS 14-125 CI (3 601 H24...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29...) GWS 15-125 CI (3 601 G95...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26...) GWS 15-150 CI (3 601 G98...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81...) GWS 23-180/J (0 601 753...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1...; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20-180/J, (0 601 751...)	180	2 605 510 297



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82...) GWS 23-230/J (0 601 754...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752...) PWS 20-230/J (0 603 359...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

PWS 7-125 CE (3 603 C98 8...) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B...) PWS 9-125 (3 603 C99 A...) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1...)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2...; 3 603 C99 3...; 3 603 C99 4...) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5...; 3 603 C99 6...) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0...) PWS 600 (3 603 C99 1...) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0...) PWS 650 (3 603 D11 0...) PWS 680 (3 603 D11 0...)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7...; 3 603 C99 8...) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B...; 3 603 C99 9...; 3 603 C99 A...) PWS 680-125 (3 603 D11 0...)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...-0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1.../3...) GWS 850 C (0 601 377 9...) GWS 850 CE (0 601 378 7.../9...) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3...) GWS 850 C, Ban, manufacture before 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0...) GWS 6-100 (0 601 375 0...) GWS 6-100 E (0 601 375 7...) GWS 580 (0 601 375 0...) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1...)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2...) GWS 6-115 (0 601 375 0...; 0 601 375 7...; 0 601 375 9...) GWS 6-115 E (0 601 375 5...; 0 601 375 7...; 0 601 375 9...) GWS 7-115 (3 601 C88 1...) GWS 7-115 E (3 601 C88 1...) GWS 580 (0 601 376 0...) GWS 780 C (0 601 377 56...) GWS 850 C (0 601 377 5...)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1...) GWS 6-125 E (0 601 375 9...) GWS 7-125 (3 601 C88 1...) GWS 850 C (0 601 377 7...; 0 601 377 9...) GWS 850 CE (0 601 377 7...; 0 601 377 9...)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D...) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F...) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U...)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D.../C...) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F.../H...) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4.../R.../T...) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U...) GWS 26-230 (3 601 H56 5...)	230	2 602 025 283



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1...) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M...) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K...) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1.../L...) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M...) GWS 180/J, 20-180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1.../L...) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M...) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3.../K...) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5...) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M...) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V.../W...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0...)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ...-0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0...) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1.../B...) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2.../C...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3.../D...) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4.../E...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0...) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0...)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5.../F...)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0...)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8...) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B...) PWS 9-125 (3 603 C99 A...) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1...)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

Schutzhauben für Bosch Winkelschleifer

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

- ▶ Ohne Deckblech für allgemeine Schrubb- und Schleifarbeiten
- ▶ EN/EC 60745

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Schutzhaube
ohne Deckblech zum Schleifen
mit Spannband, Schraubverschluss
Passend zu: GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional

100	U0	1	1	492744	1 619 P06 546
-----	----	---	---	--------	---------------

Schutzhaube ohne Deckblech
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	U0	1	1	492751	1 619 P06 547
-----	----	---	---	--------	---------------

Schutzhaube ohne Deckblech
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
Passend zu: GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	U0	1	1	492768	1 619 P06 548
-----	----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube ohne Deckblech
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
Passend zu: GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional







115	P0f	1	1	364089	1 605 510 364
-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube ohne Deckblech
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
Passend zu: GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

125	P0f	1	1	364096	1 605 510 365
-----	-----	---	---	--------	---------------

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Schutzhaube ohne Deckblech mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung Passend zu: GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F.); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional</p>	150	P0f	1	1	364102	1 605 510 366
 <p>Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung Passend zu: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional</p>	180	C0a	1	1	482547	2 605 510 280
 <p>Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung Passend zu: GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional</p>	230	C0a	1	1	482554	2 605 510 281
 <p>Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional</p>	180	U0	1	1	542166	2 605 510 297
 <p>Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)</p>	230	U0	1	1	542173	2 605 510 298
 <p>Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung Passend zu: PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)</p>	115	U0	1	1	498302	2 605 510 288

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen
Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung

Passend zu: AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

125	U0	1	1	498319	2 605 510 289
-----	----	---	---	--------	---------------

Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

125	C0a	1	1	942416	2 608 000 678
-----	-----	---	---	--------	---------------



Passend zu: GWS 9-100 P; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

100	C0a	1	1	942393	2 608 000 676
-----	-----	---	---	--------	---------------



Passend zu: GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

115	C0a	1	1	942409	2 608 000 677
-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube
Spannband mit Schraubverschluss mit Codierung

Passend zu: GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

125	U0	1	1	220071	2 605 510 172
-----	----	---	---	--------	---------------



Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

- ▶ Deckblech für sicheres Arbeiten beim Trennschleifen
- ▶ EN/EC 60745

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Spannband, Schraubverschluss

Passend zu: GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 900-100 (0 601 396 0..) Professional

100	U0	1	1	492775	1 619 P06 549
-----	----	---	---	--------	---------------

Passend zu: GWS 9-100 P; GWS 18V-7 Professional

100	C0a	1	1	942423	2 608 000 679
-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube mit Deckblech
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss

Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 700 (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 880 (0 601 396 0..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	U0	1	1	492782	1 619 P06 550
-----	----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu: GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 18V-10 (0 601 9J4 0..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-7 (0 601 9H9 1..); GWX 18V-10 (0 601 7B0 1..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..); GWX 750-115 (0 601 7C9 0..) Professional

115	P0f	1	1	418690	2 605 510 256
-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
Werkzeuglose Befestigung

Passend zu: PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)







115	U0	1	1	498357	2 605 510 290
-----	----	---	---	--------	---------------

Passend zu: GWS 9-115 P; GWS 18V-10; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 1000; GWX 9-115 S; GWX 18V-7; GWX 18V-10; GWX 750-115 Professional

115	C0a	1	1	942430	2 608 000 680
-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Schutzhaube mit Deckblech mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss</p> <p>Passend zu: GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 9-125 P (0 601 791 2..); GWS 700 (0 601 3A3 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..); GWS 880 (0 601 396 0..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)</p>	125	U0	1	1	492799	1 619 P06 551
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung</p> <p>Passend zu: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-10; GWS 18V-15 C; GWS 18V-15 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 18V-15 C; GWX 18V-15 SC; GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE</p>	125	P0f	1	1	418706	2 605 510 257
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen Werkzeuglose Befestigung</p> <p>Passend zu: AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)</p>	125	U0	1	1	498425	2 605 510 291
 <p>Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 11-125; GWS 14-125; GWS 17-125; GWS 18V-10; GWS 18V-15 C; GWS 18V-15 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-10; GWX 18V-15 C; GWX 18V-15 SC; GWX 750-125 Professional</p>	125	C0a	1	1	942447	2 608 000 681
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung</p> <p>Passend zu: GWS 14-125 (0 601 7D0 0..); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 18V-10 (0 601 9J4 0..); GWS 18V-15 C (0 601 9H6 0..); GWS 18V-15 SC (0 601 9H6 1../0 601 9H6 3..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional</p>	150	P0f	1	1	418713	2 605 510 258
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung</p> <p>Passend zu: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LV (0 601 892 E..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional</p>	180	C0a	1	1	485715	2 602 025 282

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140... Bestell-Nr.
<p>Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss</p> <p>Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B.); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G.); GWS 22-180 H (0 601 881 Y.); GWS 22-180 J (0 601 8C0 3.); GWS 22-180 JH (0 601 881 M.); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0.); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0.); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1.); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C.); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G.); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F.); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8.); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M.); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1.); GWS 26-180 B (0 601 855 K.); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L.); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M.); GWS 26-230 H (0 601 856 1.) Professional</p>	180	U0	1	1	542180 2 605 510 299



<p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung</p> <p>Passend zu: GWS 22-230 LV (0 601 891 E.); GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D.); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T.); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U.); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H.); GWS 26-230 BV (0 601 856 S.); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U.); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5.); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F.); GWS 30-230 B (0 601 8G1 0.); GWS 30-230 PB (0 601 8G1 1.) Professional</p>	230	C0a	1	1	485722 2 602 025 283
---	-----	-----	---	---	-------------------------



<p>mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss Schutzhaube</p> <p>Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0.); GWS 20-230 H (0 601 850 0.); GWS 20-230 J (0 601 8C1 3.); GWS 20-230 JH (0 601 850 9.); GWS 20-230 P (0 601 8C1 1.); GWS 21-230 HV (0 601 852 B.); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G.); GWS 22-230 H (0 601 882 L.); GWS 22-230 J (0 601 8C1 3.); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z.); GWS 22-230 P (0 601 8C1 1.); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0.); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1.); GWS 24-230 BV (0 601 854 B.); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1.); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1.); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G.); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8.); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M.); GWS 24-230 JZ (0 601 8C3 3.); GWS 24-230 P (0 601 8C3 1.); GWS 24-230 PZ (0 601 8C3 4.); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5.); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1.); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K.); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B.); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G.); GWS 26-230 JH (0 601 856 M.); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5.); GWS 2000 J (0 601 8F2 0.); GWS 2000 P (0 601 8F2 1.); GWS 2200 J (0 601 8F4 0.); GWS 2200 P (0 601 8F4 1.); GWS 2400 J (0 601 8F4 2.); GWS 2400 P (0 601 8F4 3.) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W.); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V.); PWS 1900 (0 603 359 1.)</p>	230	U0	1	1	542197 2 605 510 300
---	-----	----	---	---	-------------------------



<p>Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung</p> <p>Passend zu: GWS 24-300 Professional</p>	300	P0f	1	1	047180 1 605 510 224
--	-----	-----	---	---	-------------------------



<p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen Werkzeuglose Befestigung</p> <p>Passend zu: GWS 12V-76 (0 601 9F2 0.) Professional</p>	76	C0a	1	1	841450 2 608 000 632
--	----	-----	---	---	-------------------------



Schutzkombinationshauben zum Schneiden, Hebel auf Metall

- ▶ Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
- ▶ Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
Passend zu: GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 17-150 CI; GWS 17-150 S; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10; GWS 18V-10 SC; GWS 18V-15 C; GWS 18V-15 SC; GWS 19-150 CI; GWX 17-150 Professional						
	150	C0a	1	1	239983	2 608 000 759
Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standard auxiliary handle; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10; GWS 18V-15 C; GWS 18V-15 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 18V-7; GWX 18V-8; GWX 18V-10; GWX 18V-15 C; GWX 18V-15 SC; GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE						
	125	C0a	1	1	239952	2 608 000 756

Schutzkombinationshauben zum Schneiden, Clip auf Kunststoff

- ▶ Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
- ▶ Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage



Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standard auxiliary handle; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10; GWS 18V-15 C; GWS 18V-15 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-7; GWX 18V-8; GWX 18V-10; GWX 18V-15 C; GWX 18V-15 SC; GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE						
	125	C0a	1	1	239969	2 608 000 757
Passend zu: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 8-100 C; GWS 8-100 CE; GWS 580; GWS 670; GWS 900-100 Professional						
	100	C0a	1	1	239921	2 608 000 753
Passend zu: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 8-115; GWS 9-115 P; GWS 18-125 V-LI; GWS 580; GWS 660; GWS 700; GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C; GWS 850 C; GWS 880 Professional; PWS 600; PWS 650; PWS 680						
	100	C0a	1	1	239945	2 608 000 755
Passend zu: GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 18V-7; GWS 18V-10; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 18V-7; GWX 18V-8; GWX 18V-10; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 SC; GWX 750-115 Professional						
	100	C0a	1	1	239938	2 608 000 754
Passend zu: GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125 P; GWS 700; GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C; GWS 850 C; GWS 850 CE; GWS 880; GWS 900-100 Professional						
	100	C0a	1	1	239976	2 608 000 758

Schutzkombinationshauben zum Schneiden, schlüsselloses Metall

- ▶ Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
- ▶ Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
Passend zu: GWS 20-230 H; GWS 20-230 J; GWS 20-230 JH; GWS 20-230 P; GWS 22-230 H; GWS 22-230 J; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 LV; GWS 22-230 LVI; GWS 22-230 P; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 JZ; GWS 24-230 LVI; GWS 24-230 P; GWS 24-230 PZ; GWS 26-230; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 LVI; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB; GWS 2000 J; GWS 2000 P; GWS 2200 J; GWS 2200 P; GWS 2400 J; GWS 2400 P Professional						
	230	C0a	1	1	240002	2 608 000 763
Passend zu: GWS 22-180 J; GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 JZ; GWS 24-180 LV; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI; GWS 30-180 B; GWS 30-180 PB Professional						
	180	C0a	1	1	239990	2 608 000 762

STAUBABSAUGUNG UND SCHUTZHAUBEN

Für Winkelschleifer von Bosch.



- ▶ Staubabsaughauben für staubfreies Schleifen
- ▶ Schutzhauben für zusätzliche Sicherheit beim Schleifen
- ▶ Hinweis: In der Betriebsanleitung der Maschine finden Sie detaillierte Anweisungen zur Nutzung.

Absaughauben zum Schleifen

- ▶ Mit Bürstenkranz
- ▶ **Geeignet zum** staubfreien Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen (GFK) und Holz in Verbindung mit Schleifteller und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen (für Metalle nicht geeignet).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Absaughaube mit Bürstenkranz Werkzeuglose Befestigung Passend zu: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 CE; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14; GWS 14-125; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional						
	115 125	U0	1	1	375160	2 605 510 224



Absaughauben zum Schleifen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
125	U0	1	1	272568	1 605 510 281	

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Schleifen, mit Schnellspanner

Die Absaughaube ist ein aufsetzbares Zubehörteil, das den Arbeitsplatz beim Schleifen sauber hält. Es ist zum Schleifen von Kanten geeignet.

Passend zu: GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6..)/0 603 405 9..; PWS 13-125 CE (0 603 348 6..)/0 603 348 7..; PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)



Ersatzbürste für 2 605 510 224

-	U0	2	1	375177	2 605 510 226	
---	----	---	---	--------	---------------	--

Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
	PC1c	3	1	049047	1 607 000 158	

3-tlg. Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer

Besteht aus Rundmutter (1 603 340 015), Flansch (1 605 703 084) und Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Kompatibel mit Winkelschleifern, die vor August 1990 hergestellt wurden

SDS click Schnellspannmutter M14



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	SDS clic Schnellspannmutter M14 Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.	C1a	1	1	033206	1 603 340 031

Spannmutter zum Spannen von Diamanttrennscheiben



	Spannteilesätze zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm Passend zu: GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional	P1b	1	1	056809	2 603 345 003
--	---	-----	---	---	--------	----------------------

Parallelanschläge






	Parallelanschlag Passend zu: GNF 20 CA Professional	PC1c	1	1	018654	3 607 000 060
--	---	------	---	---	--------	----------------------



	Parallelanschläge für Handkreissägen Passend zu: GDC 125 Professional	PC1c	1	1	766005	2 608 000 618
--	---	------	---	---	--------	----------------------

Zweilochschlüssel für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Zweilochschlüssel gekröpft Passend zu Schleiftöpfen	PC1c	1	1	002356	1 607 950 004
	Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Winkelschleifer	PC1c	1	1	016483	1 607 950 043
	Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer Passend zu: GGS 6 S Professional	PC1c	1	1	040891	1 607 950 048
	Zweilochschlüssel gekröpft für Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe Passend zu: GBR 14 C; GNF 35 CA Professional	PC1c	1	1	103343	3 607 950 017




Handschutz für Winkelschleifer

- ▶ Geeignet für alle Winkelschleifer von Bosch mit Zusatzhandgriff
- ▶ Schützt die Hände bei Verwendung von Gummistütztellern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Handschutz in Kombination mit Zusatzhandgriff	PC1c	1	1	001885	1 601 329 013










Staubfilter für kleine Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Staubschutzfilter GEN VI Paddel für kleine Winkelschleifer Passend zu: GWS 17-125 PS (0 601 7D1 3..); GWS 17-125 PSB (0 601 7D1 7..); GWS 17-150 PS (0 601 7D1 6..); GWX 17-125 PSB (0 601 7D3 7..) Professional</p>	-	C2a	1	1	661049	2 608 000 824
 <p>Staubschutzfilter GEN VI für kleine Winkelschleifer Passend zu: GWS 14-125 (0 601 7D0 0..); GWS 14-125 S (0 601 7D0 1..); GWS 17-125 (0 601 7D0 2..); GWS 17-125 S (0 601 7D0 3..); GWS 17-125 S INOX (0 601 7D0 5..); GWS 17-125 TS (0 601 7D0 4..); GWS 17-150 S (0 601 7D0 6..); GWX 14-125 S (0 601 7D2 1..); GWX 17-125 S (0 601 7D2 3..) Professional</p>	33	C2a	1	1	647791	2 607 432 053
 <p>Staubfilter für kleine Winkelschleifer Passend zu: GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional</p>	-	C1b	1	1	985970	2 608 000 695

Staubbox Cyclon für große Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
 <p>Staubbox Cyclon Tech für große Winkelschleifer Passend auch zu: GWS 24-230 JZ</p>	C0a	1	1	233882	2 608 000 741

Zubehör für Bosch-Betonschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
 <p>Ersatzbürsten für Bosch-Betonschleifer GBR 15 CA Professional Passend zu: GBR 15 CA Professional</p>		-	-	P0b	3	1	776110	2 608 620 691
 <p>Zubehör für Bosch-Betonschleifer Passend zu: GBR 15 CAG Professional</p>		-	-	P0b	3	1	776127	2 608 620 692
 <p>Ersatzbürste für Absauglocke zu Absaughaube für Bosch-Betonschleifer GBR 14 CA Professional</p>		-	-	C0a	3	1	088978	2 600 290 026
 <p>Bügelgriff</p>		-	-	P0f	1	1	088947	3 601 303 017
 <p>SDS clic Schnellspannmutter M14 Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.</p>		-	14	C1a	1	1	033206	1 603 340 031
 <p>Schnellspannmutter SDS click, M14 x 1,5 mm Passend zu: GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional</p>		-	1,5	C1a	1	1	860062	2 608 000 638
 <p>SDS clic-Schnellspannmutter (15 Stück) Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm) ab Fertigungsdatum 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss am Aufnahme­flansch zentriert werden, nicht an der Mutter</p>		-	13	C1b	15	1	291002	2 607 019 033
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde zum Aufspannen aller Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90.</p>		-	-	P1b	1	1	052078	1 603 340 040
 <p>Aufnahme­flansch für M 14 Gewinde zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 - 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90</p>		-	-	PC1c	1	5	046947	1 605 703 099

Zubehör für Bosch-Betonschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Zweilochschlüssel gekröpft für Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe Passend zu: GBR 14 C; GNF 35 CA Professional		-	PC1c	1	1	103343	3 607 950 017

Spannhülsen für Bosch Geradschleifer

Spannhülsen ohne Spannmutter für Geradschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	

Spannzange ohne Spannmutter

Passend zu: GGS 27; GGS 27 C Professional

3	-	P1b	1	1	049023	2 608 570 008
---	---	-----	---	---	--------	---------------

Spannzange ohne Spannmutter

Passend zu: GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

3	-	P0b	1	1	620031	2 608 570 136
6	-	P0b	1	1	620048	2 608 570 137
8	-	P0b	1	1	620055	2 608 570 138
-	1/4	P0b	1	1	620079	2 608 570 140
-	1/8	P0b	1	1	620062	2 608 570 139

Spannzange ohne Spannmutter

Passend zu: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE

6	-	P1b	1	1	013505	2 608 570 047
8	-	P1b	1	1	006705	2 608 570 049
-	1/4	P1b	1	1	006699	2 608 570 048



Spannmutter ohne Spannzange

Passend zu: GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

-	-	P0b	1	1	620086	2 608 570 141
---	---	-----	---	---	--------	---------------

Spannhülsen mit Spannmutter für Geradschleifer



Spannzange mit Spannmutter

Passend zu: GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional

3	-	P0b	1	1	031103	2 608 570 082
-	1/8	P0b	1	1	032612	2 608 570 083
6	-	P0b	1	1	031110	2 608 570 084
8	-	P0b	1	1	031134	2 608 570 086

Spannzange mit Spannmutter

Passend zu: GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212; GWG 12V-50 S Professional

-	1/4	P0b	1	1	031127	2 608 570 085
---	-----	-----	---	---	--------	---------------

Spannhülsen mit Spannmutter für Geradschleifer



Spannzange mit Spannmutter

Passend zu: GGS 16 Professional

10	-	P0b	1	1	026048	1 608 570 040
8	-	P0b	1	1	026055	1 608 570 041
-	1/4	P0b	1	1	057134	1 608 570 042
6	-	P0b	1	1	026062	1 608 570 043

Einmaulschlüssel für Bosch Geradschleifer

Einmaulschlüssel für Bosch Geradschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Einmaulschlüssel Passend zu: GGS 16 Professional</p>					
	PC1c	1	1	024570	1 607 950 511
	PC1c	1	1	048491	1 607 950 525
 <p>Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer Passend zu: GGS 6 S Professional</p>					
	PC1c	1	1	040891	1 607 950 048

Spannmuttern und Flansche für Geradschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Schnellspanmutter, konisch Passend zu: GGS 6 S Professional</p>	P0b	1	1	077972	3 603 301 011
 <p>Rundmutter für ebene Scheiben Passend zu: GGS 6; GGS 8 H; GGS 8 SH Professional</p>	P0b	1	1	048767	1 603 345 034

Werkzeughalter für Geradschleifer

- Der Werkzeughalter ermöglicht stationäres Arbeiten mit Geradschleifern.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Werkzeughalter						
Passend zu: GGS 7 C; GGS 27 L Professional						
35		Pof	1	1	024600	1 608 040 047


HOHE LEBENSDAUER FÜR SCHLEIFBLÄTTER

EXPERT Multihole Stützteller

SORTIMENT: weich bis hart

EXPERT

- 1 Effizientester Schleifstaubabtransport mit Bosch Particle Control
- 2 Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter



EXPERT Multihole (Multiloch) Stützteller für Bosch, 150 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- ▶ Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- ▶ Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu: GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
hart	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530611	2 608 900 011
mittel	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530604	2 608 900 010
weich	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530598	2 608 900 009

EXPERT Multihole (Multiloch) Universalstützteller, 150 mm

EXPERT




- ▶ Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- ▶ Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- ▶ Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu: GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes							
hart	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530581	2 608 900 008
mittel	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530574	2 608 900 007
weich	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530567	2 608 900 006

EXPERT Multihole (Multiloch) Universalstützteller, 125 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- ▶ Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- ▶ Hält bis zu 2-mal länger als ein Bosch 2608601115 Stützteller.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu: GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes							
hart	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530550	2 608 900 005
mittel	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530543	2 608 900 004
weich	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530536	2 608 900 003

Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	

Schleifteller

Passend zu: PEX 115

hart	115	8	C1c	1	1	079198	2 608 601 064
mittelhart	115	8	C1c	1	1	079181	2 608 601 065



Schleifteller

Passend zu: PEX 11; PEX 115

weich	115	8	C1c	1	1	079174	2 608 601 066
-------	-----	---	-----	---	---	--------	---------------

Schleifteller

Passend zu: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional

weich	125	8	C1c	1	1	465489	2 608 000 351
hart	125	8	C1c	1	1	465496	2 608 000 352



Schleifteller

Passend zu: GEX 125-1 AE Professional

mittel	125	8	C1a	1	1	454957	2 608 000 349
--------	-----	---	-----	---	---	--------	---------------

Schleifteller

Passend zu: GEX 12V-125; GEX 18V-125 Professional

mittel	125	8	C1b	1	1	572437	2 608 000 714
--------	-----	---	-----	---	---	--------	---------------



Schleifteller

Passend zu: PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE

hart	125	8	C1c	1	1	077446	2 608 601 061
mittelhart	125	8	C1c	1	1	077453	2 608 601 062
weich	125	8	C1c	1	1	077460	2 608 601 063



Schleifteller

Passend zu: GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

extraweich	125	8	C1c	1	1	219488	2 608 601 117
weich	125	8	C1c	1	1	219495	2 608 601 118
hart	125	8	C1c	1	1	219501	2 608 601 119



Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Schleifteller mit Schrauben und Sechskantschlüssel

Passend zu: PEX 270 A; PEX 270 AE

mittelhart	125	8	C1c	1	1	260459	2 608 601 169
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller mit Schrauben und Sechskantschlüssel

Passend zu: GEX 270 A; GEX 270 AE Professional


mittelhart	125	8	C1c	1	1	294751	2 608 601 173
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller

Passend zu: PEX 220 A

mittelhart	125	8	C1c	1	1	329217	2 608 601 175
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller

Passend zu: GEX 125-150 AVE Professional

mittelhart	125	8	C1c	1	1	623476	2 608 601 607
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller

Passend zu: GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

weich	150	8	C1c	1	1	063074	2 608 601 051
mittelhart	150	-	C1c	1	1	063081	2 608 601 052
hart	150	-	C1c	1	1	063098	2 608 601 053



Schleifteller

Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

extraweich	150	-	C1c	1	1	219457	2 608 601 114
weich	150	-	C1c	1	1	219464	2 608 601 115
hart	150	-	C1c	1	1	219471	2 608 601 116



Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schleifteller								
Passend zu: PEX 15 AE; PEX 420 AE								
weich	150	-	C1c	1	1	331944	2 608 601 179	



Schleifteller							
Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
mittelhart	150	8	C1c	1	1	375214	2 608 601 185




Schleifteller							
Passend zu: GEX 150 ACE Professional							
mittelhart	150	8	C1c	1	1	018616	3 608 601 006



Schleiftellerschoner für Exzentrerschleifer

► Schleiftellerschoner für Exzentrerschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schleiftellerschoner für Exzentrerschleifer						
115	geloht	P1b	2	1	968799	2 608 000 691
125	geloht	P1b	2	1	968409	2 608 000 689
150	geloht	P1b	2	1	968416	2 608 000 690
215	geloht	P1b	2	1	968805	2 608 000 692

Adapter für Exzentrerschleifer



- **Geeignet als** zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- Ideal für das Schleifen oder Polieren von Konturen und gewölbten Flächen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter, gestanzt					
	C1c	1	1	220712	2 608 601 126
Adapter, gestanzt					
	C1d	1	1	220729	2 608 601 127

Schutz für Exzentrerschleifer

Schutz für GET 75-150
Passend zu: GET 75-150 Professional



	P1d	1	1	967273	2 607 017 497
--	-----	---	---	--------	---------------

Schutz für Exzenterschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schutz für GET 55-125 Passend zu: GET 55-125 Professional	P1d	1	1	967266	2 607 017 496

Saugstutzen für Exzenterschleifer



Saugstutzen für GET 75-150 Passend zu: GET 75-150 Professional	P1d	1	1	967297	2 607 017 499
Saugstutzen für GET 55-125 Passend zu: GET 55-125 Professional	P1d	1	1	967280	2 607 017 498

Staubbox, Filter und Staubbeutel für Exzenterschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Filter Passend zu: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	U0	1	1	624152	2 605 190 930
Staubbox mit Filter Passend zu: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	2 605 411 233
Staubbeutel Passend zu: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional	C1b	1	1	572444	2 608 000 715

Zusatzhandgriff für Exzentrerschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Zusatzhandgriff

Passend zu: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11

	P1b	1	1	113816	2 602 026 070
--	-----	---	---	--------	---------------



Zusatzhandgriff

Passend zu: GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional

	P0b	1	1	624138	2 602 026 177
--	-----	---	---	--------	---------------













Zusatzhandgriff GET 55 + 75

Passend zu: GET 55-125; GET 75-150 Professional

	P1d	1	1	967303	2 607 017 500
--	-----	---	---	--------	---------------

Schleifteller für Schwingschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	Schleifplatte verlängert Deltaform für engwinklige Flächen, doppelseitig bestückbar, mit Klettverschluss. Abmessungen wie Bosch Dreieckschleifer und -Schleifblatt Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	105767	2 608 000 189
	Schleifplatte verlängert Dünne Ausführung für Lamellen und andere schwer zugängliche Stellen, mit Klettverschluss. Dazu passende Schleifblätter (93 x 280 mm) Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	105774	2 608 000 190
	Schleifplatte mit Klettverschluss, Standardeinsatz Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	111898	2 608 000 202
	Schleifplatte ohne Klettverschluss, zum Feinschleifen Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	127271	2 608 000 213
	Schleifplatte mit Klettverschluss, Standardeinsatz Passend zu: GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	115	230	-	P0b	1	1	111904	2 608 000 204
	Schleifplatte ohne Klettverschluss, zum Feinschleifen Passend zu: GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	115	230	-	P0b	1	1	127288	2 608 000 215
	Schleifplatte Passend zu: GSS 23 AE Professional	93	185	-	P0b	1	1	402163	2 608 000 326
	Schleifplatte mit Filz Passend zu: GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	110	100	-	PC1c	1	1	822961	2 608 601 442
	Schleifplatte mit Klettverschluss Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	110	100	-	PC1c	1	1	822978	2 608 601 443
	Schleifplatte mit Klettverschluss Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	80	130	-	PC1c	1	1	822985	2 608 601 444


Schleifteller für Schwingschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Deltaschleifplatte, mit Klettverschluss							
Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
100	150	-	PC1c	1	1	822992	2 608 601 445
Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 442 und 2 608 601 443							
Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
110	100	-	P0b	1	1	823005	2 608 601 446
Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 444							
Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
80	130	-	PC1c	1	1	823012	2 608 601 447
Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 445							
Passend zu: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
110	150	-	PC1c	1	1	823029	2 608 601 448
Schleifplatte mit Klettverschluss							
Passend zu: GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
92	182	14	PC1c	1	1	014342	2 608 000 072

Adapter für Schwingschleifer



- ▶ Adapter dient als zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- ▶ Ideal für das Schleifen von Konturen und gewölbten Flächen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter, 8 Löcher							
93	185	8	C1a	1	1	220743	2 608 601 129

Staubboxen für Schwingschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Staubbox mit Filter (schwarze Ausführung)					
Passend zu: GSS 18V-10 Professional					
	C0a	1	1	851770	2 605 411 238



Staubbox mit Filter, schwarz					
Passend zu: GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional					
	C0a	1	1	851794	2 605 411 240



Staubbox-Filter					
Passend zu: GSS 140; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional					
	C0a	1	1	851800	2 605 411 241



Staubbox-Filterabdeckung					
Passend zu: GSS 18V-10 Professional					
	C0a	1	1	851787	2 605 411 239

Schleifplatten für Deltaschleifer

Schleifplatten für Bosch Deltaschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Schleifplatte

Passend zu: GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

	C1d	1	1	109505	2 608 000 211
--	-----	---	---	--------	---------------



Schleifplatte

Passend zu: PDA 100; PDA 120 E

	C1d	1	1	076401	2 608 000 149
--	-----	---	---	--------	---------------



Schleifplatte

Passend zu: PSM 160 A; PSM 160 AE

	C1c	1	1	332293	2 608 601 181
--	-----	---	---	--------	---------------

Schleiffinger für Bosch Deltaschleifer



- ▶ **Geeignet für** das Schleifen in engen Zwischenräumen
- ▶ **Passend zu** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400



Klettgewebersatz für Schleifzunge

	C1c	2	1	110907	2 601 099 074
--	-----	---	---	--------	---------------



Schleifzunge, flach

	C1d	1	1	109482	2 608 000 199
--	-----	---	---	--------	---------------



Schleifzunge, oval

	C1d	1	1	109475	2 608 000 198
--	-----	---	---	--------	---------------

Lamellenschleifvorsatz für Bosch-Deltaschleifer



► Geeignet für das Schleifen von Lamellentüren oder -läden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Lamellenschleifvorsatz

Passend zu: GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; UniversalSander 18V-10; Ventaro 1400

	C1d	1	1	109499	2 608 000 200
--	-----	---	---	--------	---------------



Klettgewebersatz für Lamellenschleifvorsatz

Passend zu: GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; UniversalSander 18V-10; Ventaro 140

	C1d	2	1	076395	2 601 099 044
--	-----	---	---	--------	---------------

Adapter für Bosch Deltaschleifer



- ▶ **Geeignet für** besonders weiches Arbeiten, ideal für das Schleifen von Konturen oder gewölbten Flächen
- ▶ **Passend zu** Deltaschleifer GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode		Bestell-Nr.	
Adapter							
93	C1c	1	1	223782		2 608 601 137	



Zubehör für Bosch-Bandschleifer

Schleifrahmen für Bandschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Schleifrahmen mit Bürste und Kunststoffeinsatz Ideal zum Planschleifen ohne Kippen, schützt die Oberfläche Einfaches und werkzeugloses Anbringen Passend zu: GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	C1a	1	1	015691	2 608 005 026

Parallel- und Winkelanschlag für Bandschleifer



Parallel- und Winkelanschlag Passend zu: GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60	U0	1	1	015189	2 607 001 079
--	----	---	---	--------	----------------------

Feinschleifplatte für Bandschleifer



- ▶ **Geeignet für** sehr weichen Schliff
- ▶ **Hinweis:** bitte Bedienungsanleitung beachten

Feinschleifplatte mit Grafitunterlage Passend zu: GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	C1a	1	1	031721	3 601 010 509
	Feinschleifplatte mit Grafitunterlage				
Passend zu: GBS 75 AE Professional	C1a	1	1	109222	2 601 098 043

Handgriff für Bandschleifer








- ▶ **Passend zu** Bosch-Bandschleifer PBS 75; PBS 75 E

Handgriff Passend zu: PBS 75; PBS 75 E	P0b	1	1	051521	1 607 000 916
--	-----	---	---	--------	----------------------

Zubehör für Elektrofeilen

Schleifarme für Elektrofeilen

- Geeignet für alle Schleifbänder für Elektrofeilen

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	Schleifarm für schwer zugängliche Stellen für Elektrofeile		P0h	1	1	732758	2 608 000 591 ⁱ
	Schleifarm für Flächen für Elektrofeile		P0h	1	1	732741	2 608 000 592 ⁱ
	Schleifarm für Ecken für Elektrofeile		P0h	1	1	732765	2 608 000 593 ⁱ
	Schleifarm für Flächen für Elektrofeile		P0h	1	1	732772	2 608 000 594 ⁱ
	Schleifarm für Ecken (V-Form) für Elektrofeile		P0h	1	1	732789	2 608 000 595 ⁱ


ⁱ = 12.2026

Verlängerungsstangen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Verlängert den Trockenbauschleifer um 580 mm Passend zu: GTR 550 Professional	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
	C0a	1	1	234100	2 608 000 767

Stützteller



Schleifteller
Passend zu: GTR 550 Professional

C1a	1	1	234094	2 608 000 765
-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller
Passend zu: GTR 550 Professional

C1a	1	1	234117	2 608 000 766
C1a	1	1	234087	2 608 000 764



Zusatzhandgriffe für Bandschleifer






PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
<p>Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde.</p> <p>Passend zu: GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13</p>	Pof	1	1	016377	1 602 025 024

ZUBEHÖR FÜR KREISSÄGEN



- ▶ Exakt gerade Schnitte durch geführtes Sägen mit neuem Führungsschienensystem von Bosch
- ▶ Dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL ist genaues Arbeiten auch mit mehreren Führungsschienen möglich

Führungsschienen für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Führungsschiene FSN 70 Schraubzwingenpaar nicht enthalten Passend zu: GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE</p>	700	C0a	1	1	087186	2 602 317 030
 <p>Führungsschiene FSN 140 Schraubzwingenpaar nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044) Passend zu: GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE</p>	1.400	C0a	1	1	087193	2 602 317 031
 <p>Verbindungsstück zu Führungsschienen FSN 70, FSN 140</p>	-	P0b	1	1	024181	1 602 319 003

Parallelanschlag für Handkreissägen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Längsanschlag								
Passend zu: GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional								
-	-	-	PC1c	1	1	019033	1 608 190 007	
Längsanschlag								
Passend zu: GKS 18V-70 L Professional								
-	-	-	C0a	1	1	610245	2 608 000 751	
Längsanschlag								
Passend zu: GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional								
298	155	34	C0a	1	1	241214	2 608 000 817	
Längsanschlag								
Passend zu: GKS 18V-57-2 L Professional								
298	155	34	C0a	1	1	241290	2 608 000 822	
Längsanschlag								
Passend zu: GKS; GKS 18.0 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 66; PKS 66 CE; UniversalCirc 18V-53								
-	-	-	P0b	1	1	055512	2 608 005 018	

Zubehör für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
			Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schraubzwingenpaar zu FSN 70, FSN 140							
			P0b	2	1	516532	2 608 000 426
Gleitschuh zu Führungsschiene							
Passend zu: GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)							
Passend zu: GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional							
			U0	1	1	019590	1 608 000 114 ⁱ

i = 06.2028

Zubehör für Handkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Adapter zu Führungsschiene					Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GKS 190 Professional					C1d	1	1	229852	2 607 001 375

Zubehör für Tischkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Nylon Tragetasche					Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GCM 10 Professional					P0b	1	1	274081	2 605 439 019
K	580	580	380	-					



Vertikaler Schnellspanhalter					Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GTM 12 Professional					U0	1	1	274043	2 608 040 205 ⁱ
-	-	-	-	-					



Klappbares Untergestell					Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Abmessungen außen LxBxH: 810x820x590 mm; Auflagefläche: 665x605 mm					U0	1	1	316194	2 607 001 912
Passend zu: GTS 10 Professional									
-	833	166	-	735					



Einlegeplatte					Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GCM 12 Professional					P0b	1	1	316224	2 607 960 015
-	-	-	-	-					



Einlegeplatte					Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GCM 10 S Professional					P0b	1	1	317238	2 607 960 019
-	-	-	-	-					

Einlegeplatte					Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Passend zu: GCM 10 SD Professional					P0b	1	1	334808	2 607 960 021
-	-	-	-	-					

ⁱ = 12.2026

Zubehör für Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einlegeplatte									
Passend zu: GCM 12 SD Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	334792	2 607 960 020
Schiebestock									
Passend zu: GTS 10 Professional									
-	-	-	-	-	P1b	1	1	316361	2 607 001 914
2tlg. Tischverlängerung									
Passend zu: GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10									
-	-	-	-	356	U0	1	1	316187	2 607 001 911
Verlängerungsstangen									
Passend zu: GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional									
-	-	-	-	-	C0a	4	1	334778	2 607 001 956



Sparrenriegel für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
Passend zu: GKS 18V-70 L Professional							
95	90	-	C1a	1	1	610238	2 608 000 750
Passend zu: GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional							
75	84	33	C1a	1	1	241207	2 608 000 816
Passend zu: GKS 18V-57-2 L Professional							
75	84	33	C1a	1	1	241283	2 608 000 821



Spanreißschutz für Stichsäge

- Der Spanreißschutz verhindert wirksam ein Ausreißen der Materialoberseite. Er muss nur in die Fußplatte eingesetzt werden. Noch ein **Hinweis:** Am besten in oder schräg zur Faserrichtung sägen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Spanreißschutz

Passend zu: GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; UniversalSaw 18V-100

	C1d	5	5	006651	2 607 010 079
--	-----	---	---	--------	----------------------



Spanreißschutz

Passend zu: GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

	P0b	5	5	356732	2 607 010 305
--	-----	---	---	--------	----------------------



Spanreißschutz

Passend zu: GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional

	P1d	5	5	516297	2 601 016 096
--	-----	---	---	--------	----------------------

Platten für Grundplatte für Stichsäge



- Die auswechselbaren Platten sorgen für gute Gleitfähigkeit auf unterschiedlichen Materialien

Metallplatte zu Fußplatte

Passend zu: GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	605809	2 601 098 123
--	-----	---	---	--------	----------------------

Absaugvorrichtungen für Stichsäge



Absaug-Set

Passend zu: GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

	P1d	1	1	516280	2 605 510 294
--	-----	---	---	--------	----------------------



Absaug-Set

Passend zu: GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	605816	2 605 510 301
--	-----	---	---	--------	----------------------



Absaugung

zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G

Passend zu: GOP 300 SCE Professional

	P1d	1	1	641029	2 608 190 056ⁱ
--	-----	---	---	--------	----------------------------------

ⁱ = 01.2027

Parallelanschlüge mit Kreisschneider für Stichsäge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Parallelanschlag mit Kreisschneider Max. Breite parallel 140 mm, max. Radius 150 mm Passend zu: GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100	P1d	1	1	516273	2 608 040 289


Schraubendreher für Stichsäge ohne SDS-System




Schraubendreher Passend zu alle Stichsäge ohne SDS-System	C1e	1	1	004497	1 609 200 265
---	-----	---	---	--------	----------------------

Parallelanschläge für Bosch Fräsen


- ▶ Komplett mit Feineinstellung
- ▶ Geeignet für alle Fräsarbeiten parallel zur Werkstückkante


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Parallelanschlag Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional</p>						
	10	U0	1	1	247252	2 607 001 387

 <p>Parallelanschlag Passend zu: GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional</p>						
	-	C0a	1	1	431798	2 608 000 331

Fräszirkel und Führungsschienenadapter-Sets für Bosch-Oberfräsen

- ▶ Zum Einsatz Zentrierstift in Führungsschienenadapter schrauben
- ▶ Mit Adapter lässt sich Führungsschiene FSN 70 (2 602 317 030) und FSN 140 (2 602 317 031) auch für Oberfräse einsetzen
- ▶ Mit stufenloser Verstellung der Oberfräse lassen sich folgende Kreisradien fräsen:
 - Mit GOF 900: 95 bis 655 mm
 - Mit GOF 1200: 100 bis 660 mm
 - Mit GOF 1300: 100 bis 660 mm
 - Mit GOF 2000: 100 bis 660 mm
 - Mit POF 800: 95 bis 655 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Führungsschiene FSN 70 Schraubzwingenpaar nicht enthalten Passend zu: GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE</p>						
	700	C0a	1	1	087186	2 602 317 030

 <p>Führungsschiene FSN 140 Schraubzwingenpaar nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044) Passend zu: GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE</p>						
	1.400	C0a	1	1	087193	2 602 317 031

Fräszirkel und Führungsschienenadapter-Sets für Bosch-Oberfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
	-	C1a	1	1	062886	2 609 200 143

Extra lange Führungsschienen für Bosch Fräsen

- Für Fräsarbeiten, bei denen die serienmäßigen Führungsstangen nicht lang genug sind

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Führungsstange						
Passend zu: GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
8	800	C0d	2	1	062893	2 609 200 144
Führungsstange						
Passend zu: alle Oberfräsen mit Führungsstangendurchmesser 10 mm, Lochabstand 100 mm						
Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional						
10	800	C0d	2	1	062909	2 609 200 145

Griffe für Bosch Fräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Handgriff						
Für Fräszirkel 2 609 200 143 und Untergestell 2 607 020 300						
		P0b	1	1	001939	1 603 481 001

Spannhülsen für Werkzeugversionen ab 02/1985 für Bosch Fräsen

► Spannanzgen zur Aufnahme des Werkzeugs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Spannzange ohne Spannmutter							
Passend zu: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE							
6	-	P1b	1	1	013505	2 608 570 047	
8	-	P1b	1	1	006705	2 608 570 049	
-	1/4	P1b	1	1	006699	2 608 570 048	

Spannhülsen für Bosch Fräsen

► **Hinweis:** Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräscerschaft-Ø zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Spannzange								
Passend zu: GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 LCE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE								
-	1/4	19	P0b	1	1	062671	2 608 570 101	
6	-	19	P0b	1	1	062664	2 608 570 100	
8	-	19	P0b	1	1	062688	2 608 570 102	
Spannzange								
Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional								
-	1/4	24	P0b	1	1	062701	2 608 570 104	
-	3/8	24	P0b	1	1	062725	2 608 570 106	
6	-	24	P0b	1	1	062695	2 608 570 103	
8	-	24	P0b	1	1	062718	2 608 570 105	
10	-	24	P0b	1	1	090087	2 608 570 125	
12	-	24	P1e	1	1	062732	2 608 570 107	
Spannzange								
Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional								
-	1/2	24	P0b	1	1	062749	2 608 570 108	
Spannzange								
Passend zu: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional								
-	1/4	27	P0b	1	1	062763	2 608 570 110	
-	3/8	27	P0b	1	1	062787	2 608 570 112	
-	1/2	27	P0b	1	1	062800	2 608 570 114	
6	-	27	P0b	1	1	062756	2 608 570 109	
8	-	27	P0b	1	1	062770	2 608 570 111	
10	-	27	P0b	1	1	090094	2 608 570 126	
12	-	27	P0b	1	1	062794	2 608 570 113	

Spannhülsen für Bosch Fräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spannhülse							
Passend zu: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional							
-	1/4	-	P1b	1	1	945219	2 608 570 142
6	-	-	P0b	1	1	431842	2 608 570 133
8	-	-	P0b	1	1	431859	2 608 570 134
Spannzange							
Nur UK Version							
Passend zu: GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional							
-	1/4	-	P0b	1	1	431866	2 608 570 135
Geeignet für POF 400/500, POF 52/50							
Spannhülse							
-	1/4	-	P0b	1	1	006712	2 608 570 066

Spannhülsen-Sets für Kantenfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	-	-	C1b	3	1	662664	2 608 000 827
6	-	-	C1b	3	1	662664	2 608 000 827
-	1/4 1/8 5/32	-	C1b	4	1	662657	2 608 000 826

Kopierhülsen mit Schnellverschluss, werkzeuglos, für Bosch Fräsen

- ▶ Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen (die Kopierhülse läuft an der Kontur der Schablone entlang. Dadurch überträgt sie Formen auf das Werkstück)
- ▶ Bayonettverschluss für schnellen, werkzeugfreien Wechsel
- ▶ **Hinweis:** Bei der Erstellung einer Schablone muss der Abstand zwischen der Hülse und dem Fräser-Bit in Betracht gezogen werden. Dieser Abstand wird mit der folgenden Formel berechnet: $(\text{Durchmesser } (\varnothing) \text{ der Kopierhülse } (K) - \text{Durchmesser } (\varnothing) \text{ des Fräasers } (F))/2$



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.		

Kopierhülse

mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug

Passend zu: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

13	P1b	1	1	062831	2 609 200 138	
17	P1b	1	1	062848	2 609 200 139	
24	P1b	1	1	062855	2 609 200 140	
30	P1b	1	1	062879	2 609 200 142	

Kopierhülse

mit Schnellverschluss, werkzeuglos

Passend zu: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

16	P1b	1	1	600590	2 608 000 471	
----	-----	---	---	--------	---------------	--

Kopierhülse

mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug

Passend zu: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

27	P1b	1	1	062862	2 609 200 141	
----	-----	---	---	--------	---------------	--

Kopierhülse

mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug

Passend zu: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

40	P0b	1	1	252188	2 609 200 312	
----	-----	---	---	--------	---------------	--

Kopierhülse

mit Schnellverschluss, werkzeuglos

Passend zu: GKF 550 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8

8	P1b	1	1	636931	2 608 000 803	
---	-----	---	---	--------	---------------	--

Zubehör für Kopierfräsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Außendurchmesser Zoll	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

3tlg. Zentrierstifte-Set für GOF

8	1/4	1/4	125	P0b	3	1	647885	2 608 000 498
12	1/2	1/2						




Zubehör für Kopierfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Außendurchmesser Zoll	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kopierhülsenadapter								
Passend zu: GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional								
-	-	-	-	P0b	1	1	801058	2 608 000 628






Zubehör für Bosch-Multifunktionsfräse GMF 1400 CE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
				Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Sechskantschlüssel								
Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional								
				P1b	1	1	418324	2 608 000 328

Zubehör für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional

Zubehör für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
 <p>Führungshilfe</p>	C0a	1	1	431804	2 608 000 332
 <p>Grundplatte rund</p>	P1d	1	1	431811	2 608 000 333
 <p>Winkelfräskorb</p>	C0a	1	1	431828	2 608 000 334
 <p>Grundplatte mit Handgriff und Absaugstutzen</p>	C0a	1	1	431835	2 608 000 335
	C0a	1	1	636924	2 608 000 802

Griffe für Bosch Mini-Winkelschleifer und Bandschleifer

► Für komfortables und sicheres Führen der Maschine





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde.	<p>Passend zu: GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13</p>				
	Pof	1	1	016377	1 602 025 024

ZUBEHÖR FÜR HOBEL



► Zubehör für eine Vielzahl an Hobelanwendungen im Innenausbau oder der Möbelherstellung

Parallel- und Winkelführungen für Bosch Hobel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Parallel- und Winkelanschlag mit 45°-Einstellung</p> <p>Passend zu: GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100</p>	U0	1	1	015165	2 607 001 077
 <p>Parallelanschlag ohne 45°-Einstellung</p> <p>Passend zu: GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100</p>	C1a	1	1	013383	2 607 000 102

Anschläge zum Festlegen der Falztiefe für Bosch Hobel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu: GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100					
	P0b	1	1	002523	1 608 132 006
Passend zu: GHO 14,4 V; GHO 18.0 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100					
	P0b	1	1	006507	2 607 000 073



Schaber-Messer, HCS-Ausführung

- ▶ **Geeignet zum** Entfernen von Belägen wie Teppich, Nadelfilz, PVC, Korkplatten an Wand und Boden, Kleberesten wie Teppichschaumrücken, elastischen Klebern, Gips- oder Putzresten
- ▶ HCS, extrascharf mit Messerschutz
- ▶ **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite mm	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schabermesser SM 35 CS							
35	SM 35 CS	C1d	1	1	166812	2 608 691 098	
Schabermesser SM 60 CS							
60	SM 60 CS	C1d	1	1	096560	2 608 691 027	

Schaber-Messer, Carbide-Ausführung

- ▶ **Geeignet zum** Entfernen von Gips- oder Putzresten auf hartem Untergrund oder zum Abschaben von Kleber- oder Leimtropfen auf Steinböden
- ▶ Carbide, extrascharf
- ▶ **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Schabermesser SM 20 HMS mit Messerschutz						
20	SM 20 HMS	C1d	1	1	140102	2 608 691 062
Schabermesser SM 40 HMS mit Messerschutz						
40	SM 40 HMS	C1d	1	1	092586	2 608 691 013
Schabermesser SM 60 HMS						
60	SM 60 HMS	C1d	1	1	092579	2 608 691 012
Schabermesser SM 40 HM						
40	SM 40 HM	C1d	1	1	092609	2 608 691 015
Schabermesser SM 60 HM						
60	SM 60 HM	C1d	1	1	092593	2 608 691 014

Schaber-Messer, Federstahl-Ausführung

- ▶ **Geeignet zum** Glätten von gespachtelten Fugen, Entfernen von Kleber oder Dichtungsmasse (wie Silikon auf Fliesen, Holzkleber an Leimfugen, ausgehärtetem Schaum an Türfüllungen)
- ▶ Federstahl
- ▶ **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite mm	Länge mm	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spachtel SP 40 C							
40	80	SP 40 C	C1d	1	1	092678	2 608 691 022

Schaber-Messer, Federstahl-Ausführung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite mm	Länge mm	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spachtel SP 60 C							
60	60	SP 60 C	C1d	1	1	092647	2 608 691 019
Spachtel SP 100 C							
100	83	SP 100 C	C1d	1	1	166775	2 608 691 102


Zubehör für Bosch-Kettensägen

Kette für Bosch-Kettensägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Kette Langlebige Kette für hohe Trennleistung. Passend zu: GKE 35 BCE Professional</p>	U0	1	1	345996	2 604 730 000 ⁱ
<p>Kette Langlebige Kette für hohe Trennleistung. Passend zu: GKE 40 BCE Professional</p>	U0	1	1	346009	2 604 730 001 ⁱ






ⁱ = 01.2026

ZUBEHÖR FÜR NAGER VON BOSCH




- ▶ Stempel und Matrizen für gerade oder Kurvenschnitte mit Nagern von Bosch
- ▶ Zum einfachen Arbeiten – meistert auch schmale Kurvenschnitte oder komplizierte Ausschnitte in unterschiedlichem Metallblech

Stempel

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
 Stempel für Kurvenschnitt Passend zu: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031523		2 608 639 013	
 Stempel für Geradschnitt Passend zu: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031530		2 608 639 016	
 Universalstempel Passend zu: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031554		2 608 639 022	
 Stempel für Geradschnitt Passend zu: GNA 16 (SDS) Professional	P0b	1	1	088640		2 608 639 027	
 Stempel für Geradschnitt Passend zu: GNA 3-5 Professional	P0b	1	1	088626		2 608 639 025	

Stempel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Universalstempel

Passend zu: GNA 1.6 L Professional

	P0b	1	1	055604	2 608 639 024
--	-----	---	---	--------	---------------



Universalschneidöl

Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches

	P0h	1	1	271240	2 607 001 409
--	-----	---	---	--------	---------------

Matrizen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...
					Bestell-Nr.

Matrize **geeignet für** Flachbleche bis 2 mm

Passend zu: GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530

	GNA 1.3/1.6/2.0	P0b	1	1	031561	2 608 639 900
--	------------------------	-----	---	---	--------	---------------



Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm

Passend zu: GNA 3,2; GNA 3-5 Professional

	GNA 3.2 + 3.5	P0b	1	1	088633	2 608 639 026
--	----------------------	-----	---	---	--------	---------------



Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm

Passend zu: GNA 1.6 L Professional

	GNA 1,6 L	P0b	1	1	055598	2 608 639 023
--	------------------	-----	---	---	--------	---------------



Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm

Passend zu: GNA 16 (SDS) Professional

	GNA 16	P0b	1	1	088657	2 608 639 028
--	---------------	-----	---	---	--------	---------------

Matrizen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.



Matrize **geeignet für** Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm

Passend zu: GNA 2,0 Professional; 1530

GNA 2.0	P0b	1	1	031547	2 608 639 021		
----------------	-----	---	---	--------	----------------------	--	--








Spezialmatrize und Stempel geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm



Passend zu: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530

GNA 2.0	P0b	1	1	031578	2 608 639 902		
----------------	-----	---	---	--------	----------------------	--	--

Messer für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Systemvorschlag		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Schneidleisten-Set bestehend aus 2 Schneidleisten und 4 Schrauben		P0b	1	1	229937	2 608 635 410
	Messer gerade bis 1,6 mm		P0b	1	1	229890	2 608 635 406
	Messer gerade bis 1,0 mm		P0b	1	1	229906	2 608 635 407
	Messer Kurve		P0b	1	1	229913	2 608 635 408
	Messer Chromstahl zum Schneiden von Inox		P0b	1	1	229920	2 608 635 409

Untermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Systemvorschlag		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Untermesser Passend zu: GSC 3.5; GSC 4.5 Professional	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032131	3 608 635 002
	Untermesser Nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapeten, Karton, Leder, Bodenbeläge Passend zu: GUS Professional	GUS 9,6 V	P1b	1	1	031509	2 608 635 125

ZUBEHÖR FÜR BLECH - UND UNIVERSALSCHEREN VON BOSCH






- ▶ Scherenmesser für Scheren von Bosch – für einfache Schnitte in vielen Materialien
- ▶ Nachschärfbare Wendemesser für kosteneffiziente Nutzung

Scherenmessersätze


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5tlg. Messer-Set geeignet für Bleche							
Passend zu: GSC 2,8 Professional							
	GSC 2.8	PC1a	5	1	029803	2 607 010 025	
6-teiliges Blatt-Set geeignet für Bleche							
Passend zu: GSC; GSC 1,6 Professional; Typ 1500							
	GSC 1.6, Typ 1500, Akku GSC 9.6 V	C1d	1	1	031783	3 607 010 028	



Obermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Obermesser Passend zu: GSC 3.5; GSC 4.5 Professional</p>	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032117	3 608 635 000
 <p>Obermesser und Untermesser Passend zu: GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional</p>	GSC 16 (Metallbearbeitung) + GSC 160	C0a	1	1	088664	2 608 635 243
 <p>Obermesser Nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapeten, Karton, Leder, Bodenbeläge Passend zu: GUS; GUS 12V-300 Professional</p>	GUS 9,6 V	P0b	1	1	031516	2 608 635 126

Universalschneidöl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Universalschneidöl Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches</p>	P0h	1	1	271240	2 607 001 409

NÄGEL


Für Druckluftnagler von Bosch.



- ▶ Geeignet für Dach- und Holzkonstruktionen, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenkonstruktionen, Kistenbau
- ▶ Alle Nägel sind zusätzlich harzbeschichtet (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft)
- ▶ Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität
- ▶ Durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material schlagen. Dadurch halten sie auch besser.

D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - glatte Ausführung



▶ Passend zu GSN 90-34 DK Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
blank								
SN34DK 50	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	563291	2 608 200 000
SN34DK 65	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	1	1	563307	2 608 200 001
SN34DK 75	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	1	1	563314	2 608 200 002
SN34DK 80	3,1	7,1 (D-Form)	80	C0a	1	1	563321	2 608 200 003
SN34DK 90	3,1	7,1 (D-Form)	90	C0a	1	1	563338	2 608 200 004
verzinkt								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	563345	2 608 200 005
SN34DK 65G	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	1	1	563352	2 608 200 006
SN34DK 75G	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	1	1	563369	2 608 200 007
SN34DK 80G	3,1	7,1 (D-Form)	80	C0a	1	1	563376	2 608 200 008
SN34DK 90G	3,1	7,1 (D-Form)	90	C0a	1	1	563383	2 608 200 009

D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - gerillte Ausführung

► Passend zu GSN 90-34 DK Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
blank								
SN34DK 50R	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	3.000	1	563437	2 608 200 014
SN34DK 65R	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	1	1	563444	2 608 200 015
SN34DK 75R	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	3.000	1	563451	2 608 200 016
SN34DK 80R	3,1	7,1 (D-Form)	80	C0a	1	1	563468	2 608 200 017
SN34DK 90R	3,1	7,1 (D-Form)	90	C0a	1	1	563475	2 608 200 018

Blank

Passend zu: GSN 100-34 DK Professional



SN34DK 100R	3,1	7,1 (D-Form)	100	C0a	1	1	624268	2 608 200 050
-------------	-----	--------------	-----	-----	---	---	--------	---------------

verzinkt

SN34DK 50RG	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a	1	1	563482	2 608 200 019
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a	3.000	1	563499	2 608 200 020
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a	1	1	563505	2 608 200 021
SN34DK 80RG	3,1	7,1 (D-Form)	80	C0a	3.000	1	563512	2 608 200 022
SN34DK 90RG	3,1	7,1 (D-Form)	90	C0a	2.500	1	563529	2 608 200 023

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - glatte Ausführung

► Passend zu GSN 90-21 RK Professional



blank



SN21RK 60	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	563574	2 608 200 028
SN21RK 75	2,8	7,0	75	U0	1	1	563581	2 608 200 029
SN21RK 80	3,1	7,0	80	U0	1	1	563598	2 608 200 030
SN21RK 90	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563604	2 608 200 031

verzinkt

SN21RK 60G	2,8	7,0	60	U0	1	1	563611	2 608 200 032
SN21RK 75G	2,8	7,0	75	U0	1	1	563628	2 608 200 033
SN21RK 80G	3,1	7,0	80	U0	1	1	563635	2 608 200 034
SN21RK 90G	3,1	7,0	90	U0	1	1	563642	2 608 200 035

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - gerillte Ausführung

► Passend zu GSN 90-21 RK Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkt								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	U0	1	1	563659	2 608 200 036
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	U0	1	1	563666	2 608 200 037
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563673	2 608 200 038
feuerverzinkt								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	U0	4.000	1	563680	2 608 200 039
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563697	2 608 200 040
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563703	2 608 200 041

SENKKOPF-STIFTE

Für Druckluftnagler von Bosch.




- ▶ Geeignet für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipskartonplatten, Zier- und Sockelleisten, Tür- und Fensterrahmen
- ▶ Ausführung: verzinkt, auch in wetterresistentem Edelstahl verfügbar
- ▶ Alle Senkkopf-Stifte werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität
- ▶ Senkkopf-Stifte bieten einen festen Halt bei kaum sichtbaren Köpfen

Senkkopf-Stifte 1.2/18g - verzinkte Ausführung


▶ Passend zu GSK 50 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Drahtmaß mm	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung									
SK50 16G	1,2	2	1	16	C0a	5.000	1	563826	2 608 200 511
SK50 19G	1,2	2	1	19	C0a	5.000	1	563833	2 608 200 512
SK50 25G	1,2	2	1	25	C0a	5.000	1	563840	2 608 200 513
SK50 30G	1,2	2	1	30	C0a	5.000	1	563857	2 608 200 514
SK50 35G	1,2	2	1	35	C0a	5.000	1	563864	2 608 200 515
SK50 40G	1,2	2	1	40	C0a	5.000	1	563871	2 608 200 516
SK50 45G	1,2	2	1	45	C0a	5.000	1	563888	2 608 200 517
SK50 50G	1,2	2	1	50	C0a	5.000	1	563895	2 608 200 518



Senkkopf-Stifte 1.6/16g - verzinkte Ausführung


► Passend zu GSK 64 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Drahtmaß mm	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	C0a	2.500	1	563710	2 608 200 500
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	C0a	2.500	1	563727	2 608 200 501
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	C0a	2.500	1	563734	2 608 200 502
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	C0a	2.500	1	563741	2 608 200 503
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	C0a	2.500	1	563758	2 608 200 504
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	C0a	2.500	1	563765	2 608 200 505
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	C0a	1	1	563772	2 608 200 506
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	C0a	2.500	1	563789	2 608 200 507

Senkkopf-Stifte 20° 1.6/16g - verzinkte Ausführung


► Passend zu GSK 18 V-Li Professional



verzinkte Ausführung									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621694	2 608 200 529
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a	2.000	1	621700	2 608 200 530
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621717	2 608 200 531
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a	2.000	1	621724	2 608 200 532
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621731	2 608 200 533
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a	2.000	1	621687	2 608 200 528

Senkkopf-Stifte 20° 1.6/16g - rostfreie Ausführung


► Passend zu GSK 18 V-Li Professional



rostfreie Ausführung									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621748	2 608 200 534
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621755	2 608 200 535
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621762	2 608 200 536

KLAMMERN

Für Druckluftnagler von Bosch.




- ▶ Geeignet für das Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipskartonplatten, Stufen und Geländern, Zäunen, Tür- und Fensterrahmen, Polsterung, Bilderrahmen
- ▶ Ausführung: alle Klammern sind verzinkt und harzbeschichtet
- ▶ Alle Klammern werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität.
- ▶ Schmalrückenklammern sind eine gute Lösung für die Dekoration, da der Klammerrücken tief in das Holz eindringt und kaum sichtbar ist

Schmalrückenklammern 1.2/18g, Meißelspitze, geharzt - verzinkte Ausführung

▶ Passend zu GTK 40 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung								
TK40 15G	5,8	1,2	15	C0a	5.000	1	563901	2 608 200 700
TK40 20G	5,8	1,2	20	C0a	5.000	1	563918	2 608 200 701
TK40 25G	5,8	1,2	25	C0a	5.000	1	563925	2 608 200 702
TK40 30G	5,8	1,2	30	C0a	5.000	1	563932	2 608 200 703
TK40 35G	5,8	1,2	35	C0a	5.000	1	563949	2 608 200 704
TK40 38G	5,8	1,2	38	C0a	5.000	1	563956	2 608 200 705



KLAMMERN, STIFTE UND NÄGEL

Für Tacker.




- ▶ Flachdrahtklammern eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
- ▶ Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
- ▶ Die Klammern mit schmalen Rücken werden tief in das Material gedrückt. Fester Sitz, unauffälliger Rücken

Flachdrahtklammern Typ 51


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bukama, Rocagraf

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	1	6	C1a	1.000	1	084000	2 609 200 200
10	1	8	C1a	1.000	1	084017	2 609 200 201
10	1	10	C1a	1.000	1	084024	2 609 200 202
10	1	14	C1a	1.000	1	084031	2 609 200 203



Flachdrahtklammern Typ 52


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von Black+Decker



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	084048	2 609 200 204
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	084055	2 609 200 205
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	084062	2 609 200 206
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	084079	2 609 200 207
Klammern mit D-Spitze							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	084086	2 609 200 208

Flachdrahtklammern Typ 54


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline



12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	084185	2 609 200 218
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	084208	2 609 200 220
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	084215	2 609 200 221
Der Nickelanteil beträgt ≤ 0,25 %.							
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	084192	2 609 200 219
Klammern mit D-Spitze							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	084222	2 609 200 222

Flachdrahtklammern Typ 57


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix




10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	084291	2 609 200 229
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	084307	2 609 200 230
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	084314	2 609 200 231
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	084321	2 609 200 232
Klammern mit D-Spitze							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	084338	2 609 200 233

Feindrahtklammern Typ 53

- ▶ **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	101363	2 609 200 291
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	012126	1 609 200 326
			C1a	5.000	1	084093	2 609 200 209
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	004756	1 609 200 365
			C1a	5.000	1	084109	2 609 200 210
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	004763	1 609 200 366
			C1a	5.000	1	084116	2 609 200 211
11,4	0,74	12	C1a	1.000	1	004770	1 609 200 367
			C1a	5.000	1	084123	2 609 200 212
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	004787	1 609 200 368
			C1a	5.000	1	084130	2 609 200 213
11,4	0,74	18	C1a	1.000	1	004794	1 609 200 369




Wetterbeständige Klammern aus rostfreiem Stahl.

11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	084147	2 609 200 214
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	084154	2 609 200 215
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	084161	2 609 200 216
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	084178	2 609 200 217

Feindrahtklammern Typ 58


- ▶ **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline



13	0,75	6	C1a	1.000	1	084345	2 609 200 234
13	0,75	8	C1a	1.000	1	084352	2 609 200 235
13	0,75	10	C1a	1.000	1	084369	2 609 200 236
13	0,75	12	C1a	1.000	1	084376	2 609 200 237
13	0,75	14	C1a	1.000	1	084383	2 609 200 238

Feindrahtklammern Typ 59


- ▶ **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- ▶ **Passend zu** Tackern von Rapid, Rocagraf



10,6	0,72	6	C1a	1.000	1	084390	2 609 200 239
10,6	0,72	8	C1a	1.000	1	084413	2 609 200 240
10,6	0,72	10	C1a	1.000	1	084420	2 609 200 241
10,6	0,72	12	C1a	1.000	1	084437	2 609 200 242
10,6	0,72	14	C1a	1.000	1	084444	2 609 200 243


Schmalrückenklammern Typ 55

- ▶ **Geeignet für** besonders feste Verbindungen, auch für dickere Materialien
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	1,08	12	C1a	1.000	1	004800	1 609 200 370
6	1,08	14	C1a	1.000	1	004817	1 609 200 371
6	1,08	16	C1a	1.000	1	004824	1 609 200 372
6	1,08	18	C1a	1.000	1	084239	2 609 200 223
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004831	1 609 200 373

Schmalrückenklammern Typ 55 geharzt




- ▶ **Geeignet für** das Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkralen. Der Harzüberzug bietet durch seine Klebewirkung auch bei Belastung über längeren Zeitraum einen sehr festen Sitz.
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	16	C1a	3.000	1	084253	2 609 200 225
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004992	1 609 200 389
			C1a	3.000	1	084260	2 609 200 226
6	1,08	23	C1a	1.000	1	004848	1 609 200 374
			C1a	3.000	1	084277	2 609 200 227
6	1,08	26	C1a	1.000	1	004985	1 609 200 388
6	1,08	28	C1a	1.000	1	004855	1 609 200 375
			C1a	1	1	084284	2 609 200 228
6	1,08	30	C1a	1.000	1	084246	2 609 200 224

Stifte Typ 40


- ▶ **Geeignet für** einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bosch, kwb, Novus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
16	C1a	1.000	1	004916	1 609 200 381	
19	C1a	1.000	1	004923	1 609 200 382	
23	C1a	1.000	1	005005	1 609 200 390	

Stifte Typ 41


- ▶ **Geeignet für** einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
14	C1d	1.000	1	101370	2 609 200 292		

Nägel Typ 47


- ▶ Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm
- ▶ Kopfbreite je nach Gerät 1,8 oder 2,8 mm
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Esco, kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,8	1,27	16	C1a	1.000	1	004862	1 609 200 376
1,8	1,27	19	C1a	1.000	1	004879	1 609 200 377
1,8	1,27	23	C1a	1.000	1	004886	1 609 200 378
1,8	1,27	26	C1a	1.000	1	004893	1 609 200 379
1,8	1,27	28	C1a	1.000	1	004909	1 609 200 380
1,8	1,27	30	C1a	1.000	1	084406	2 609 200 249

Nägel Typ 48

- ▶ Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht
- ▶ **Passend zu** Tacker PTK 14 von Bosch



1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	008396	1 609 200 393
-----	------	----	-----	-------	---	--------	---------------

Klammerheber und Tacker-Set





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
4tlg. Tacker-Set Passend zu: PTK 14 E	PC1c	1	1	010443	2 607 000 098

HAND- UND HAMMERTACKER





- ▶ Manuelle Tacker für die schnelle Befestigung von Stoffen, Folien, Pappen und Isoliermaterial
- ▶ Ausführungen als Handtacker mit Griffauslöser oder als Hammertacker mit Schlagauslösung
- ▶ Bosch Hammertacker treiben die Klammern mit enormer Schlagkraft in das Material

Handtacker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Handtacker HT 8 Geeignet für das schnelle Befestigen von Stoffen, Folien, Isoliermaterialien, etc. Robuste Ganzstahlausführung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm</p>	C1a	1	1	101325	0 603 038 000
 <p>Passender Klammertyp 53 Länge 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm passender Stifttyp 41, Länge 14 mm Handtacker HT 14 Geeignet für das schnelle Befestigen von Stoffen, Dachpappe, Folien, Isoliermaterialien, Drahtgeflechtes sowie für leichte Polsterarbeiten Allroundtacker in robuster Ganzstahlausführung mit stufenloser Schlagkraftregulierung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung</p>	C1a	1	1	101332	0 603 038 001

Hammertacker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Hammertacker HMT 53 Geeignet für Verpackungs-, Dekorations- oder Isolierarbeiten etc. Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 200 Klammern Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm</p>	C1a	1	1	101349	0 603 038 002
 <p>Hammertacker HMT 57 Geeignet für Verpackungs-, Isolier- oder Dachdeckerarbeiten etc. Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 160 Klammern Passender Klammertyp 57, Länge 6, 8, 10 mm</p>	C1a	1	1	101356	0 603 038 003



Schraubenbänder für MA55

Schraubenbänder



- ▶ **Geeignet für** Anwendungen im Trockenbau
- ▶ **Passend zu** MA 55

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bezeichnung	Schraubenkopf	Durchmesser mm	Schraubenlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Grobgewinde								
Geeignet für Gipskartonplatten auf Holz								
Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-G	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	688277	2 608 000 547
S-G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688284	2 608 000 548
S-G	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	688291	2 608 000 549




Feingewinde

Geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (bis 0,7 mm Dicke)

Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

S-F	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	688307	2 608 000 550
S-F	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688314	2 608 000 551
S-F	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	688321	2 608 000 552




Gipskartonschraube

Geeignet für Gipskartonplatten auf Holz und Metall (bis 0,7 mm Dicke)

Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688338	2 608 000 553
---	-----	-----	----	-----	-------	---	--------	---------------

Schraubenbänder



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bezeichnung	Schraubenkopf	Durchmesser mm	Schraubenlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Feingewinde mit Bohrkopf								
Geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (0,7 - 2,2 mm Dicke)								
Passend zu: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-FB	PH2	3,5	35	C1d	1.000	1	688345	2 608 000 554

ZUBEHÖR FÜR KLEBPISTOLEN



- ▶ Klebestifte aus Schmelzkleber zum einfachen Reparieren, Fixieren, Installieren, Abdichten und Verfugen
- ▶ Geeignet für alle marktüblichen Klebepistolen

Klebesticks, transparent

- ▶ Für elastische, zähe Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe, Glas
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
11	45	125	C1a	1	1	005265	1 609 201 219
11	45	500	C1a	1	1	005272	1 609 201 220
11	200	500	C1a	1	1	005647	1 609 201 396
11	200	10.000	U0	1	1	068291	2 607 001 104

Klebesticks, schwarz



- ▶ Für elastische, zähe Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Dichtungen, Teppich, Metall
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	45	125	C1a	1	1	005289	1 609 201 221
----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Klebesticks, schwarz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu: GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048439	2 607 001 178

Klebesticks, grau



- ▶ Für elastische, zähe Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Elektrobereich, Kabelschellen, PVC, Teppich
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Passend zu: GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048422	2 607 001 177

Klebesticks, gelb



- ▶ Für harte, feste Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Holz, Umleimer, Karton, Verpackungen, Dichtungen, Metall
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Passend zu: GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048415	2 607 001 176

Klebesticks mit niedrigem Schmelzpunkt, transparent

- ▶ Aufgrund seines niedrigen Schmelzpunktes eignet sich der Klebstoff besonders gut für temperaturempfindliche Werkstoffe.
- ▶ Der niedrige Schmelzpunkt (130 °C) sorgt für mehr Sicherheit und Vielseitigkeit bei der Arbeit mit der Heißklebepistole.
- ▶ Die Heißklebesticks mit niedrigem Schmelzpunkt eignen sich ideal zum Basteln, Dekorieren, kreativen Gestalten und Reparieren. Sie eignen sich u. a. für Materialien wie Hart- und Weichholz, PVC, Aluminium, Styropor oder Schaumplatten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Transparent und elastisch, 500 g							
Passend zu: AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	26	1	642895	2 608 000 807



Ladestation für Klebepistole PKP 30 LE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Ladestation	Geeignet für das Laden der Klebepistole PKP 30 LE				
Passend zu: GKP 200 CE Professional	P1d	1	1	059008	2 609 200 136

Zubehör für Bosch Heißluftgebläse

Düsen für Bosch Heißluftgebläse

► **Passend zu** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flächendüse mit flächiger Verteilung der Heißluft zum Trocknen, Farbe entfernen, Auftauen.						
75	33,5	C1d	1	1	006095	1 609 390 451
50	33,5	C1d	1	1	013109	1 609 201 795
Glasschutzdüse mit spezieller Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien wie Glas.						
75	33,5	C1a	1	1	006101	1 609 390 452
50	33,5	C1d	1	1	013116	1 609 201 796
Reflektordüse mit frontaler Ablenkung zum Löten, Verzinnen und Schrumpfen.						
32	33,5	C1d	1	1	006118	1 609 390 453
Winkeldüse zum leichten Entfernen hitzeverformbarer Werkstoffe, für das Bosch-Stabheißluftgebläse						
80	33,5	C1d	1	1	015141	1 609 201 751
Reduzierdüse mit halbiertem Durchmesser für die Arbeit in Ecken oder zur Konzentrierung des Hitzestrahls auf kleinere Flächen, z. B. beim Entlöten.						
-	20	C1d	1	1	015110	1 609 201 648

Düsen für Bosch Heißluftgebläse mit Elektronik

► **Passend für** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Reduzierdüse als Runddüse für einen konzentrierten Hitzestrahl oder als Adapter für Spezialdüsen. Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE						
14	C1d	1	1	015134	1 609 201 647	



Düsen für Bosch Heißluftgebläse mit Elektronik



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Grundelemente für alle Zusatzdüsen Ø 9 mm Reduzierdüse Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
	9		C1d	1	1	013123	1 609 201 797



Schweißschuh mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 5 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
	10		C1d	1	1	013130	1 609 201 798



Schlitzdüse zum schmalflächigen Überlappschweißen von PVC-Folien. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
	10		C1d	1	1	013147	1 609 201 799



Schneiddüse für einen hochkonzentrierten Hitzestrahler zum Schneiden von Hartschaum bis 100 mm Stärke. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
	10		C1a	1	1	013154	1 609 201 800



Schweißdüse mit Öffnung für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 4 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
	10		C1d	1	1	013161	1 609 201 801

Kunststoffschweißdrähte



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Durchmesser mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kunststoffschweißdraht Polyethylen (HDPE) schwarz							
225	4	100	C1d	1	1	013185	1 609 201 807
Kunststoffschweißdraht Hart-PVC transparent							
225	4	100	C1d	1	1	013192	1 609 201 808
Kunststoffschweißdraht Polypropylen (PP) beige							
225	4	100	C1a	1	1	013215	1 609 201 810

Heißschrumpfschlauch

► Einschrumpfen von Kabelenden, -brüchen, -strängen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1,6-4,8	P1d	50	1	013239	1 609 201 812	
4,8-9,5	P1d	30	1	013246	1 609 201 813	

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Mauernutfräsen, Scheibennutfräser und Winkelschleifer 670–1.400 W.



Staubabsaughaube Ø 100, 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 150 mm	Rohrbogen	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Seitennummer	750	750	751	751	752	867	867	870
Bestellnummer	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

MAUERNUTFRÄSER UND SCHEIBENNUTFRÄSER

GNF 20 CA	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GNF 35 CA	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GNF 65 A	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GSF 100 A	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

WINKELSCHLEIFER 670–1.400 W

GWS 5-100 ..	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 5-115 ..	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 6-100 ..	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 6-115 ..	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 6-125 ..	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 7-115	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 7-125	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 8-115	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 Z	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 8-125	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 9-125	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 Z	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 10-125 C	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 CE	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 11-125 CI/CIE/CIH	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CE	-	-	-	-	-	-	-	-
GWS 14-125 CI/CIE/CIT	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH/CIEH/CITH	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Winkelschleifer 2.000–2.500 W, Spezial-Trennschleifer und Betonschleifer.



Staubabsaughaube Ø 180 mm	Staubabsaughaube Ø 230 mm	Staubabsaughaube Ø 180 mm	Staubabsaughaube Ø 230 mm	Staubabsaughaube Ø 300 mm	Rohrbogen	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Seitennummer	751	751	752	752	752	752	867	867	870
Bestellnummer	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

WINKELSCHLEIFER MIT 2.000–2.500 W

GWS 25-230/J	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV/JBV	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B/BV/JBV	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 230	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓

SPEZIAL-TRENNSCHLEIFER

GWS 24-300	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
GWS 24-300 J	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BETONSCHEIFER

GBR 14 CA	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Winkelschleifer 2.000–2.500 W, Spezial-Trennschleifer und Betonschleifer.



Staubabsaughaube Ø 180 mm	Staubabsaughaube Ø 230 mm	Staubabsaughaube Ø 180 mm	Staubabsaughaube Ø 230 mm	Staubabsaughaube Ø 300 mm	Rohrbogen	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Seitennummer	751	751	752	752	752	752	867	867	870
Bestellnummer	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

WINKELSCHLEIFER MIT 2.000–2.500 W

GWS 20-180/H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230/J	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H/J/JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV/JHV	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV/JHV	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H/JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX/JBX	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/BV/JBV	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX/JBX	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/BV/JBV	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Stichsägen und Fuchsschwanzsägen.



Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	867
Bestellnummer	2 607 002 164

STICHSÄGEN

GST 90 E	✓
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓
GST 120 BE GST 120 E	✓
GST 135 BCE GST 135 CE	✓
GST 150 BCE GST 150 CE	✓
GST 14.4 V	✓
GST 18 V	✓
GST 24 V	✓
GST 75 BE	✓

FUCHSSCHWANZSÄGE

GFZ 14-35 A	✓
GFZ 16-35 AC	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Handkreissägen und Hobel.



Schlauch \varnothing 35 x 5.000 mm

Seitennummer	867
Bestellnummer	2 607 002 164

HANDKREISSÄGEN

GKS 54	✓
GKS 54 CE	✓
GKS 55	✓
GKS 55 CE	✓
GKS 55 GCE	✓
GKS 65	✓
GKS 65 CE	✓
GKS 65 G	✓
GKS 65 GCE	✓
GKS 66 CE	✓
GKS 85 S	✓
GKS 85 G	✓
GKS 160	✓
GKS 190	✓
GKS 18 V-LI	✓
GKS 24 V	✓
GKS 36 V-LI	✓

HOBEL

GHO 15-82	✓
GHO 26-82	✓
GHO 31-82	✓
GHO 36-82 C	✓
GHO 40-82 C	✓
GHO 14.4 V	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Fräsen.



Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	878	878	878	877	867
Bestellnummer	2 608 000 488	2 608 000 489	2 607 017 128	1 600 499 005	2 607 002 164

FRÄSEN

GKF 600	✓	✓	✓	-	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	-	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	-	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	-	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	-	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	-	✓

UNIVERSALFRÄSEN

GUF 4-22 A	-	-	-	✓	✓
------------	---	---	---	---	---

FLACHDÜBELFRÄSE

GFF 22 A	-	-	-	✓	✓
----------	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Schleifer und Tischwerkzeuge.



Adapter

Adapter

Adapter

Seitennummer	877	878	880
Bestellnummer	1 600 499 005	2 600 306 007	2 600 499 045

BANDSCHLEIFER

GBS 75 AE Set	-	-	✓
GBS 100 AE	✓	-	-

SCHWINGSCHLEIFER

GSS 16 A	-	✓	-
GSS 23 AE GSS 23 A	-	✓	-
GSS 140 A	-	-	-
GSS 230 AE	-	-	-
GSS 280 A GSS 280 AE	-	-	-

DELTASCHLEIFER

GDA 280 E	-	-	-
-----------	---	---	---

EXZENTERSCHLEIFER

GEX 125 A GEX 125 AC	-	✓	-
GEX 125-1 AE	-	-	-
GEX 150 AC	-	✓	-
GEX 150 Turbo	-	-	-

TISCHWERKZEUGE

GCM 8 S	-	-	-
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	-	-	-
GCM 12 GCM 12 SD	-	-	-
GTS 10	-	-	-
GKG 24 V	-	-	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.



Schlauch \varnothing 19 x 3.000 mm Schlauch \varnothing 19 x 5.000 mm Adapter für \varnothing 19 bis 35 mm

Seitennummer	867	867	870
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748

STICHSÄGEN

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

DELTASCHLEIFER

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Exzentrerschleifer, Schwingschleifer und Hobel.



Adapter	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	878	867	867	867	867	870
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

EXZENTERSCHLEIFER

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

SCHWINGSCHLEIFER

PSM 80 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

HOBEL

PHO 16-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 20-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 25-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 30-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 35-82 C	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 3100	✓	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.



Adapter	Adapter	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	---------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Seitennummer	878	880	867	867	867	867	867	867	870
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 499 045	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

BANDSCHLEIFER

PBS 60 PBS 60 E	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
PBS 75 A PBS 75 AE	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
PBS 7 AE	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓

KOMPAKTBANDSCHLEIFER

PVS 300 AE	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PVS 300 AE	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

MAUERNUTFRÄSE

PSF 22 A	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
PSF 22 A	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen.



Schlauch Ø 35 x 3.000 mm

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Schlauch Ø 35 x 3.000 mm

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis 35 mm

Seitennummer	867	867	867	867	870
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

HANDKREISSÄGEN

PKS 40	✓	✓	-	-	✓
PKS 40	-	-	✓	✓	-
PKS 46	✓	✓	-	-	✓
PKS 46	-	-	✓	✓	-
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	-	-	✓
PKS 54 PKS 54 CE	-	-	✓	✓	-
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	-	-	✓
PKS 55 PKS 55 A	-	-	✓	✓	-
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	-	-	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Fräsen.



Schlauch Ø 35 x 3.000 mm

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Schlauch Ø 35 x 3.000 mm

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis 35 mm

Seitennummer	867	867	867	867	870
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

FRÄSEN

POF 400 A	✓	✓	-	-	✓
POF 400 A	-	-	✓	✓	-
POF 500 A	✓	✓	-	-	✓
POF 500 A	-	-	✓	✓	-
POF 600 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 600 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 800 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 800 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 1100 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1100 AE	-	-	✓	✓	-
POF 1200 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1200 AE	-	-	✓	✓	-
POF 1300 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 1300 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 1400 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1400 AE	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.



Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Führungsschlitten	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	751	751	750	751	867	867	867	867	870
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

WINKELSCHLEIFER

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.



Schlauch \varnothing 19 x 3.000 mm

Schlauch \varnothing 19 x 5.000 mm

Adapter für \varnothing 19 bis 35 mm

Seitennummer	867	867	870
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

STICHSÄGEN

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

DELTASCHLEIFER

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Exzentrerschleifer, Schwingschleifer und Hobel.



Adapter	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	878	867	867	867	867	870
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933

EXZENTERSCHLEIFER

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

SCHWINGSCHLEIFER

PSM 80 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	-	✓	✓	-	-	✓

HOBEL

PHO 16-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 20-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 25-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 30-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 35-82 C	-	-	-	✓	✓	-
PHO 3100	-	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.



Adapter	Adapter	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	880	878	867	867	867	867	870
Bestellnummer	2 600 499 045	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933

BANDSCHLEIFER

PBS 60 PBS 60 E	✓	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	✓	-	-	-	✓	✓	-
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	-	-	-	✓	✓	-
PBS 7 AE	-	✓	✓	✓	-	-	✓

KOMPAKTBANDSCHLEIFER

PVS 300 AE	-	-	✓	✓	-	-	✓
PVS 300 AE	-	-	-	-	✓	✓	✓

MAUERNUTFRÄSE

PSF 22 A	-	-	✓	✓	-	-	✓
PSF 22 A	-	-	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen und Fräsen.



Schlauch Ø 35 x 3.000 mm

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	867	867
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230

HANDKREISSÄGEN

PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓

FRÄSEN

POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.



Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Schlauch Ø 35 x 3.000 mm Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	751	751	750	751	867	867
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230

WINKELSCHLEIFER

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.



Schlauch \varnothing 19 x 3.000 mm

Schlauch \varnothing 19 x 5.000 mm

Adapter für \varnothing 19 bis 35 mm

Seitennummer	867	867	870
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748

STICHSÄGEN

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

DELTASCHLEIFER

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Exzentrerschleifer, Schwingschleifer und Hobel.



Adapter	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	878	867	867	867	867	870
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748

EXZENTERSCHLEIFER

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

SCHWINGSCHLEIFER

PSM 80 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	-	✓	✓	-	-	✓

HOBEL

PHO 16-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 20-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 25-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 30-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 3100	-	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.



Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm	Adapter	Adapter
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------	---------

Seitennummer	867	867	867	867	870	878	880
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007	2 600 499 045

BANDSCHLEIFER

PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	-	-	✓	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	-	-	✓	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 7 AE	✓	✓	-	-	✓	✓	-

KOMPAKTBANDSCHLEIFER

PVS 300 AE	✓	✓	-	-	✓	-	-
------------	---	---	---	---	---	---	---

MAUERNUTFRÄSE

PSF 22 A	-	-	✓	✓	✓	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen und Fräsen.



Schlauch \varnothing 35 x 3.000 mm

Schlauch \varnothing 35 x 5.000 mm

Adapter für \varnothing 19 bis 35 mm

Seitennummer	867	867	870
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748

HANDKREISSÄGEN

PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	✓

FRÄSEN

POF 400 A	✓	✓	-
POF 500 A	✓	✓	-
POF 600 ACE	✓	✓	-
POF 800 ACE	✓	✓	-
POF 1100 AE	✓	✓	-
POF 1200 AE	✓	✓	-
POF 1300 ACE	✓	✓	-
POF 1400 AE	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.



Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Schlauch Ø 35 x 3.000 mm Schlauch Ø 35 x 5.000 mm








Seitennummer	751	751	750	751	867	867
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230

WINKELSCHLEIFER

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓

Zubehör für externe Staubabsaugung mit Bosch Allzwecksaugern

Düsen für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.		
	Fugendüse Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
49	C1d	1	1	005173	1 609 200 971		
	Gummidüse Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	C1d	1	1	005319	1 609 201 229		
	Bodendüse Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	C1d	1	1	005326	1 609 201 230		
	Mehrweckdüse für Nass- und Trockenanwendungen mit 2 Einsätzen: Gummilippe für Wasser, Bürste für glatte Oberflächen Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	P1d	1	1	015936	1 609 390 478		
	Saugbürste Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	C1d	1	1	015967	1 609 390 481		
	Fugendüse Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	C1d	1	1	056656	2 607 000 165		
	Kleinsaugdüse Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	C1d	1	1	056335	2 607 000 166		

Düsen für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungseinheit	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	



Grobschmutzdüse
Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	C1d	1	1	056359	2 607 000 170
----	-----	---	---	--------	---------------



Fugendüse
Passend zu: GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8

35	P1d	1	1	917926	2 608 000 661
----	-----	---	---	--------	---------------



Saugdüse
Passend zu: GAS 18V-10 L Professional

35	P1d	1	1	917933	2 608 000 662
----	-----	---	---	--------	---------------



Fugendüse
Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

31,2	P1d	1	1	923378	2 608 000 665
------	-----	---	---	--------	---------------



Saugdüse
Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

31,2	P1d	1	1	923392	2 608 000 667
------	-----	---	---	--------	---------------

Düsen für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	4 059 952...	Bestell-Nr.	
Strahldüse							
Passend zu: GBL 18V-120 Professional							
52	C0a	1	1	923675		2 608 000 670	



Strahldüse						
Passend zu: GBL 18V-120 Professional						
48	C0a	1	1	923682		2 608 000 671



Saugdüse für GAS 18V-10 L						
Passend zu: GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional						
-	P1d	1	1	553771		2 608 000 707



Schläuche für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	6 949 509...	Bestell-Nr.
Normale Schläuche für Staubsauger								
Passend zu: GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional								
35	-	1,5	C0a	1	1	917896		2 608 000 658



Schläuche für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.

Rohre für Staubsauger

Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

35	-	0,8	P1d	1	1	923415	2 608 000 669
----	---	-----	-----	---	---	--------	---------------



Normale Schläuche für Staubsauger

Passend zu: GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	1 6/16 1 5/16	3	C0a	1	1	015462	2 600 793 009
----	------------------	---	-----	---	---	--------	---------------



Normale Schläuche für Staubsauger

Passend zu: GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	-	5	C0a	1	1	006149	1 610 793 002
----	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Normale Schläuche für Staubsauger

Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	-	3	U0	1	1	097277	2 607 000 837
----	---	---	----	---	---	--------	---------------



Normale Schläuche für Staubsauger

Passend zu: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	-	3	C0a	1	1	205313	2 607 002 149
----	---	---	-----	---	---	--------	---------------

35	-	5	C0a	1	1	205320	2 607 002 150
----	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Normale Schläuche für Staubsauger mit Bajonettverschluss

Passend zu: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	-	3	C0a	1	1	292771	2 609 390 392
----	---	---	-----	---	---	--------	---------------

35	-	5	C0a	1	1	292788	2 609 390 393
----	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Normale Schläuche für Staubsauger

Für PAS 850 ist Adapter 1 609 390 474 erforderlich

Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	-	5	C0a	1	1	053082	1 609 202 230
----	---	---	-----	---	---	--------	---------------










Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss

Passend zu: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional


35	-	5	C0a	1	1	257572	2 607 002 164
----	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Schläuche für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN							
	Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
 <p>Normale Schläuche für Staubsauger Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	49	-	3	C0a	1	1	062572	2 607 000 167
 <p>Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe Passend zu: GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional</p>	22	-	5	P0b	1	1	713658	2 608 000 567
 <p>Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe Passend zu: GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional</p>	22	-	5	P0b	1	1	713665	2 608 000 568
 <p>Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional</p>	35	-	3	P0b	1	1	713689	2 608 000 570
 <p>Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional</p>	35	-	5	P0b	1	1	713634	2 608 000 565
 <p>Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Adapter für Elektrowerkzeuge Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional</p>	35	-	5	P0b	1	1	713641	2 608 000 566
 <p>Verlängerungsschlauch für GAS 12-25 PL und GAS 15 PS</p>	-	-	3	C0a	1	1	232298	2 608 000 712


Rohre für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser mm	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Rohr Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	0,5	P0b	1	1	605748	2 607 002 631



Rohre für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Länge [m]		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Rohr Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	35	0,5	Pof	2	1	062619	2 607 000 162
	Rohr Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	49	0,5	U0	1	1	017664	1 609 200 968
	Rohr, verchromt Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional	35	0,35	P0b	3	1	713733	2 608 000 575
	Saugrohr Passend zu: GAS 18V-10 L Professional	35	0,3	P1d	1	1	917919	2 608 000 660
	Saugrohr Passend zu: GAS 18V-10 L Professional	35	-	P1d	1	1	917902	2 608 000 659
	Rohr Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18	32	0,37	P1d	2	1	923385	2 608 000 666





Absaugkrümmer für Bosch Allzwecksauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Krümmer, antistatisch Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	35	P0b	1	1	713719	2 608 000 573



Luftreguliergriffe für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Luftreguliergriff Passend zu: GAS 20 L SFC Professional</p>	35	P0b	1	1	605731	2 607 002 630
 <p>Luftreguliergriff Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	P1d	1	1	056328	2 607 000 164



Reduzierstutzen und Adapter für Bosch-Sauger

 <p>Adapter für Anschluss 19 mm Schlauch Durchmesser: 58 > 19 mm Passend zu: GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000</p>	35	C1d	1	1	005142	1 609 200 933
 <p>Adapter 2tlg. Durchmesser: 49/35/19 mm Passend zu: GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	P1e	1	1	015899	1 609 390 474
 <p>Adapter für die Schläuche 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 Durchmesser: 35/19 mm Passend zu: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F</p>	35	P0b	1	1	205337	2 607 000 748
 <p>Nur geeignet als Reduzierung von 59 mm auf 35 mm Bosch Schlauchsystem für bestimmte Werkzeuge Auch geeignet für GAS 1000 Passend zu: GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	59	C1d	1	1	005180	1 609 200 976




Schlauchmuffen für Schläuche

 <p>Schlauchmuffe Auch geeignet für GAS 25 Passend zu: GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional</p>	19	P1d	1	1	435963	2 607 001 976
 <p>Schlauchmuffe Passend zu: GCM 12 GDL Professional</p>	35	P1d	1	1	435970	2 607 001 977









Schlauchmuffen für Schläuche

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.		
 <p>Werkzeugmuffe Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional</p>							
22	P0b	1	1	726887		2 608 000 585	
35							
 <p>Schlauchadapter Passend zu: GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional</p>							
35	P0b	1	1	605755		2 607 002 632	

Faltenfilter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm ²	Durchmesser mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 <p>Faltenfilter Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional</p>							
3.000	139	185	U0	1	1	619240	2 607 432 024
 <p>Filter Passend zu: GAS 18V-10 L Professional</p>							
2.375	125	155	C0a	1	1	917940	2 608 000 663
 <p>HEPA-Filter für GAS 12-25 PL und GAS 15 PS Passend zu: GAS 15 PS (0 601 9E5 1..) Professional</p>							
-	-	-	C0a	1	1	231291	2 608 000 699

Faltenfilter, viereckig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm ²	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Zellulose-Faltenfilter, Trockenanwendung Passend zu: GAS 25 L SFC Professional</p>							
4.300	257 x 69 x 187		U0	1	1	257589	2 607 432 014
 <p>Polyester-Faltenfilter, Nassanwendung Passend zu: GAS 25 L SFC Professional</p>							
4.300	257 x 69 x 187		U0	1	1	257596	2 607 432 015
 <p>Zellulose-Faltenfilter, Trockenanwendung Passend zu: GAS 50; GAS 50 M Professional</p>							
8.600	257 x 69 x 187		U0	2	1	257602	2 607 432 016
 <p>Polyester-Faltenfilter Passend zu: GAS 50; GAS 50 M Professional</p>							
8.600	257 x 69 x 187		U0	2	1	257619	2 607 432 017
 <p>Zellulose-Flachfaltenfilter Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional</p>							
6.150	240 x 140 x 56		C1a	1	1	713566	2 607 432 033
 <p>Polyester (PES) - Flachfaltenfilter Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional</p>							
6.150	240 x 140 x 56		C1a	1	1	713573	2 607 432 034
 <p>Polytetrafluorethylen (PTFE)-Flachfaltenfilter Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional</p>							
6.150	240 x 140 x 56		C1a	1	1	718233	2 607 432 041
 <p>Zellulose - Faltenfilter Passend zu: GAS 12V Professional; EasyVac 12</p>							
189,8	100 x 73 x 26		C1a	1	1	790185	2 607 432 046

Faltenfilter, viereckig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Größe cm²	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Flache Plisseefilter H-Klasse (HEPA), PTFE							
Passend zu: GAS 35 H AFC Professional							
-	-	C1b	1	1	574882	2 607 432 052	



Filter für GAS 18V-1							
Passend zu: GAS 18V-1 Professional							
229,8	97 x 79 x 30	C0a	1	1	923361	2 608 000 664	

Textilfilter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Textilfilter mit Kunststoffring							
Passend zu: PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F							
		P0b	1	1	205344	2 607 432 013	

Vorfilter für Bosch Allzwecksauger



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.	
Vorfilter für GAS 12-25 PL							
		C0a	1	1	231307	2 608 000 700	

Schaumstofffilter für Bosch Allzwecksauger



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
Schaumfilter für GAS 15 PS	P1b	1	1	231314	2 608 000 701



Schaumfilter für GAS 12-25 PL	P1b	1	1	232281	2 608 000 711
-------------------------------	-----	---	---	--------	---------------

Vliesfilterbeutel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Vliesbeutel für GAS 12-25 PL	C0a	5	1	232038	2 608 000 709



Vliesbeutel Passend zu: GAS 15; GAS 20 L SFC Professional	C1b	5	1	605779	2 605 411 229
---	-----	---	---	--------	---------------

Vliesfilterbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

Vliesfilterbeutel
Passend zu: GAS 50; GAS 50 M Professional

	P0b	5	1	257633	2 605 411 163
--	-----	---	---	--------	---------------




Vliesfilterbeutel
Passend zu: GAS 25 L SFC Professional

	P0b	5	1	257985	2 605 411 167
--	-----	---	---	--------	---------------




Vliesfilterbeutel
Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional

	P1b	5	1	713603	2 607 432 037
--	-----	---	---	--------	---------------




Nassfilterbeutel
Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

	P1b	5	1	713627	2 607 432 039
--	-----	---	---	--------	---------------




Vliesfilterbeutel
Passend zu: GAS 55 M AFC Professional

	P1b	5	1	713610	2 607 432 038
--	-----	---	---	--------	---------------



Sicherheitsfilterbeutel mit integriertem Vliesfilterbeutel
Passend zu: GAS 35 H AFC Professional

	P1b	5	1	574868	2 607 432 050
--	-----	---	---	--------	---------------



Papierfilterbeutel


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.

Papierfilterbeutel
Passend zu: PAS 900


	C1a	5	1	005777	1 609 201 628
--	-----	---	---	--------	---------------



Papierfilterbeutel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Papierfilterbeutel Passend zu: GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	P0b	5	1	073615	2 605 411 061



Papierfilterbeutel Passend zu: GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	073622	2 605 411 062
---	-----	---	---	--------	----------------------




Papierfilterbeutel Passend zu: GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713597	2 607 432 036
--	-----	---	---	--------	----------------------



Papierfilterbeutel Passend zu: PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	210454	2 605 411 150
--	-----	---	---	--------	----------------------




Staubbeutel Passend zu: Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C0a	3	1	437141	2 605 411 225
--	-----	---	---	--------	----------------------







Papierfilterbeutel Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713580	2 607 432 035
---	-----	---	---	--------	----------------------

Entsorgungsbeutel




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Entsorgungssack Passend zu: GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1b	5	1	617161	2 605 411 231

Entsorgungsbeutel










PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 Entsorgungssack, Kunststoff (5 Stk.) für GAS 12-25 PL Er hat ein Fassungsvermögen von 20 Litern.	P0b	5	1	231277	2 608 000 697
 Entsorgungssack, Kunststoff (5 Stk.) für GAS 15 PS Er hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern.	P0b	5	1	231284	2 608 000 698
 Entsorgungsbeutel Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	744850	2 607 432 043
 PE-Entsorgungssäcke Passend zu: GAS 35 H AFC; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	574875	2 607 432 051

Adapter

- Für Verbindung Elektrowerkzeuge zum Schlauch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 Anschlussstutzen Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PVS 300 AE	25-35	C1d	1	1	001847	1 600 499 005

Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Adapter zu Exzenter-, Schwing- und Multischleifern Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 420 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE					
-	P1e	1	1	063050	2 600 306 007	
	Adapter zu Handhobel Passend zu: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100					
-	PC1c	1	1	006521	2 607 000 075	
	Adapter zu Oberfräsen Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional					
-	P0b	1	1	247269	2 608 190 038	
	Absaughaube zur Kantenbearbeitung Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional					
-	P0b	1	1	617130	2 608 000 488	
	Absaugadapter, Kopiereinheit für GMF 1600 CE Professional					
-	P0b	1	1	609265	2 607 017 128	
	Absaugadapter, Taucheinheit für GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional					
-	P0b	1	1	617147	2 608 000 489	
	Adapter zu Oberfräse Passend zu: GOF 2000 CE Professional					
-	P0b	1	1	247276	2 608 190 039	
	Absaugadapter zu Oberfräsen Passend zu: POF 1200 AE; POF 1400 ACE					
-	P0b	1	1	452939	2 600 499 077	
	Adapter zu Stichsägen Passend zu: GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800					
-	PC1c	1	1	015714	2 600 306 005	

Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		



Absaughaube für Taucheinheit

Passend zu: GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional

-	P0b	1	1	801041	2 608 000 627	
-	C1b	1	1	662640	2 608 000 825	



Passend zu: GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3.); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional

35	P1d	1	1	935418	2 608 000 674	
----	-----	---	---	--------	---------------	--



Absaugadapter

Passend zu: GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional

-	P1c	1	1	211668	2 608 000 563	
---	-----	---	---	--------	---------------	--



Absaugadapter

Passend zu: GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional

35,8-45,3	P1d	1	1	945202	2 608 000 682	
-----------	-----	---	---	--------	---------------	--



Absaughaube für Parallelanschlag

Passend zu: GKF 1600 (1 600 A00 1.); GOF 1250 CE (0 601 626 0.); GOF 1250 LCE (0 601 626 1.); GOF 1600 (3 156 3.); GOF 2000 CE (0 601 619 7.); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional

36	P0b	1	1	801034	2 608 000 626	
----	-----	---	---	--------	---------------	--



Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Wandhalter						
Passend zu: GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional						
-	P1d	1	1	923408	2 608 000 668	



Winkeladapter für Schläuche

► Für Ø 19 mm und Ø 35 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Anschlussstutzen für Bandschleifer und Exzenterschleifer						
Passend zu: GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125						
	P1d	1	1	110778	2 600 499 045	



Staubabsaugung für Stichsägen



Absaug-Set

Passend zu: GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

	P1d	1	1	516280	2 605 510 294	
--	-----	---	---	--------	---------------	--



Absaug-Set

Passend zu: GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	605816	2 605 510 301	
--	-----	---	---	--------	---------------	--



Absaugung

zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G

Passend zu: GOP 300 SCE Professional

	P1d	1	1	641029	2 608 190 056 ⁱ	
--	-----	---	---	--------	----------------------------	--

ⁱ = 01.2027



Schultergurte für Staubsauger





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Schultergurt GAS 18V-10 L Passend zu: GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	P1d	1	1	553764	2 608 000 706

Zubehör für interne Staubabsaugung bei Verwendung von Bosch Elektrowerkzeugen


Staubbeutel semistationäre Kreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen Passend zu: GCM 8 SJ; GCM 10 J; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 800 S; GTM 12; GTM 12 JL Professional	P0b	1	1	612685	2 605 411 230
 Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen Passend zu: GCM 10 Professional	P0b	1	1	274067	2 605 411 187
Staubbeutel mit Adapter Passend zu: GCM 12 SD Professional	P0b	1	1	334815	2 605 411 211
 Staubbeutel Passend zu: GTS 10 Professional	P0b	1	1	316248	2 605 411 205





Adapter semistationäre Kreissägen

 Absaugadapter Passend zu: GCM 10 S Professional	P0b	1	1	316316	2 600 499 071
 Absaugadapter Passend zu: GCM 10 Professional	U0	1	1	274074	2 608 601 171




Gewebestaubbeutel

 Staubbeutel zu Bandschleifern Passend zu: GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	P1d	1	1	008389	1 605 411 025
--	-----	---	---	--------	---------------




Gewebestaubbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen Passend zu: GCM 10 Professional</p>	P0b	1	1	274067	2 605 411 187
 <p>Staubbeutel für Exzenter-, Band- und Schwingschleifer sowie Handkreissägen Auch geeignet für GEX 150 ACE, PSS 28 AE, GSS 16 A, PBS 60/60 E Passend zu: GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A</p>	P1d	1	1	021487	2 605 411 009
 <p>Staubbeutel zu Schwingschleifern Passend zu: GSS 28 A Professional</p>	P1d	1	1	047036	2 605 411 900
 <p>Staubbeutel zu Schwingschleifern Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional</p>	P1d	1	1	111911	2 605 411 112




Gewebestaubbeutel mit Adapter

<p>Passend zu: GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional</p>	P1d	1	1	935425	2 608 000 675
					
<p>Staubbeutel für GKS 18V-68 GC Passend zu: GKS 18V-57-2 L (0 601 6C1 1..); GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKS 185-LI (0 601 6C1 2..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional</p>	P1d	1	1	506722	2 608 000 696
					
<p>Staubbeutel zu Exzenter-, Schwingschleifern und Universalfräse Passend zu: GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..)</p>	P1d	1	1	002035	1 605 411 028
					


Gewebestaubbeutel mit Adapter

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Staubbeutel zu Flachdübelfräse direkt anschließbar Passend zu: GFF 22 A Professional</p>	P1d	1	1	184366		3 605 411 003	
 <p>Staubbeutel zu Handkreissägen Passend zu: GKS; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE</p>	P1d	1	1	002042		1 605 411 029	
 <p>Staubbeutel zu Handhobel Passend zu: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100</p>	P1d	1	1	006514		2 607 000 074	

Gewebestaubbeutel mit Adapter Typ 2 (oval)

 <p>Staubbeutel für Bandschleifer und Exzenterschleifer Auch geeignet für PEX 11/12/15 AE/115 A-1 Passend zu: GBS 75 AE; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 12 AE; PEX 15</p>	P1d	1	1	098458		2 605 411 096
 <p>Staubbeutel zu Handhobel Passend zu: GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100</p>	P1d	1	1	056366		2 605 411 035
 <p>Staubbeutel zu Band- und Exzenterschleifer Passend zu: PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE</p>	P1d	1	1	033862		1 605 411 026

Vliesstaubbeutel

 <p>Vliesstaubbeutel für Quarzstaub Passend zu: GAH 500 DSR Professional</p>	U0	3	1	069724		2 605 411 043
--	----	---	---	--------	--	----------------------

Staubbeutel (Einwegsystem)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Staubbeutel für Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen
Auch geeignet für PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A.

Passend zu: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A

	P1d	3	1	077477	2 605 411 067
--	-----	---	---	--------	----------------------



Staubbeutel für Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen
Auch geeignet für PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A.

Passend zu: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A

	P1d	10	1	077484	2 605 411 068
--	-----	----	---	--------	----------------------



Staubbeutel zu Schwingschleifern

Passend zu: GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

	P1d	3	1	111928	2 605 411 113
	P1d	10	1	111935	2 605 411 114



Staubbeutel zu Schwingschleifern, Universalfräse

Passend zu: GBS 75 A; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 AE; PSS 28 AE

	P1d	3	1	034760	2 605 411 027
--	-----	---	---	--------	----------------------

Staubboxen und Adapter



Staubbox HW3 komplett
PEX 125 (alt, runder Stutzen)
PBS 60; PBS 75 (runder Stutzen)

Passend zu: GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE

	C1a	1	1	198615	2 605 411 147
--	-----	---	---	--------	----------------------



Filterdeckel zu Staubbox HW3 komplett

	C1a	1	1	198660	2 605 190 266
--	-----	---	---	--------	----------------------



Zusatzadapter
Montage auf Staubboxdeckel

Passend zu: GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE

	P0b	5	1	220316	2 605 702 034
--	-----	---	---	--------	----------------------



Staubbox mit Filter

Passend zu: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 12V-13; GSS 18V-13; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

	C0a	1	1	624145	2 605 411 233
--	-----	---	---	--------	----------------------

Staubboxen und Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Filter

Passend zu: GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional

	U0	1	1	624152	2 605 190 930
--	----	---	---	--------	----------------------



Winkeladapter

Passend zu: PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE

	C1d	1	1	207331	2 605 702 037
--	-----	---	---	--------	----------------------

Absaugvorrichtungen



► **Passend für** Schlagbohrmaschinen, Zweigang-Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmer

Saugdüse

Passend zu: GBH 2-23 REA Professional

	C0a	1	1	466141	2 607 002 610
--	-----	---	---	--------	----------------------



Set mit Bohrkronen-Adapter und Staubbox
geeignet für Ø 40 - 68 mm

Passend zu: GBH 2-23 REA Professional

	C0a	1	1	466158	2 607 002 611
--	-----	---	---	--------	----------------------







Filter

Passend zu: GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional



	U0	1	1	480642	2 607 002 614
--	----	---	---	--------	----------------------

Aufbewahrungskoffer für Bosch Elektrowerkzeuge

Koffer für Akku-Geräte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Kunststoffkoffer Passend zu: GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional							
K	505	395	145	M0a	1	1	374958	2 605 438 179
	Kunststoffkoffer Passend zu: GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional							
K	360	480	131	U0	1	1	483278	2 605 438 668
	Kunststoffkoffer Passend zu: GST 150 BCE; GST 150 CE Professional							
K	114	388	356	M0a	1	1	534048	2 605 438 686
	Kunststoffkoffer Passend zu: PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2							
K	297	388	106	U0	1	1	434089	2 605 438 623

Koffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen

	Kunststoffkoffer Passend zu: GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W							
K	380	300	110	M0a	1	1	068222	2 605 438 286
	Kunststoffkoffer Passend zu: GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional							
K	350	294	105	M0a	1	1	413299	2 605 438 607

Koffer für Bohr- und Schlaghämmer, Schrauber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Kunststoffkoffer

Passend zu: GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional

K	420	285	108	U0	1	1	070935	2 605 438 294
---	-----	-----	-----	----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional

K	445	360	114	M0a	1	1	334051	2 605 438 098
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GBH 5; GBH 5 DCE Professional

K	620	410	132	M0a	1	1	042512	2 605 438 261
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GBH 7-46 Professional

K	620	410	132	M0a	1	1	166256	2 605 438 396
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional

K	615	410	135	M0a	1	1	086707	2 605 438 322
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GSH 10 C; GSH 11 E Professional

K	620	410	132	M0a	1	1	072373	2 605 438 297
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GSH 16-28; GSH 16-30 Professional

K	355	895	228	M0a	1	1	438186	2 605 438 628
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer



Kunststoffkoffer

Passend zu: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500

K	316	445	124	M0a	1	1	492812	1 619 P06 556
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Metallkoffer

Passend zu: GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional

M	380	240	100	M0a	1	1	050081	2 605 438 083 ⁱ
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	-----------------------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: PSM 160 A

K	388	297	144	M0a	1	1	327961	2 605 438 091
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE

K	420	117	336	M0a	1	1	361484	2 605 438 168
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-115 (0 603 399 6../0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..)

K	380	300	120	U0	1	1	361491	2 605 438 169
----------	-----	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional

K	445	360	123	M0a	1	1	362597	2 605 438 170
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

Kunststoffkoffer

Passend zu: GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

K	720	317	173	M0a	1	1	376563	2 605 438 186
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Für alle GWS Ø 180-230 ab Fertigungsdatum 1998

Passend zu: GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J

K	720	317	170	M0a	1	1	379878	2 605 438 197
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

K	420	330	130	M0a	1	1	124331	2 605 438 368
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

ⁱ = 01.2031

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Kunststoffkoffer

Passend zu: GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150

K	380	300	115	P2k	1	1	189170	2 605 438 404
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

K	390	300	110	M0a	1	1	209090	2 605 438 414
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Kunststoffkoffer

Passend zu: GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

K	360	480	131	M0a	1	1	427487	2 605 438 619
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Koffer für Stich- und Säbelsägen



Kunststoffkoffer

Passend zu: GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K	114	388	356	M0a	1	1	534048	2 605 438 686
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Koffer für Kreissägen



Metallkoffer

Passend zu: GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional

M	420	290	280	M0a	1	1	435956	2 605 438 624 ⁱ
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------------



Passend zu: PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE

K	400	235	335	M0a	1	1	269780	2 605 438 508
---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

ⁱ = 10.2026

Koffer für Oberfräsen, Flachdübelfräse



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer								
Passend zu: POF 1200 AE; POF 1400 ACE								
K	340	400	210	M0a	1	1	452946	2 605 438 643

Koffer für Hobel



Kunststoffkoffer								
GHO 40-82 C Professional								
K	480	360	220	P2k	1	1	315098	2 605 438 567



KABELFREI ARBEITEN

Zubehör, das du überall hin mitnehmen
kannst

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



3,6 V-Stab-Akkupacks



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
GBA 3,6 V 2,0 Ah								
SD	2	Li-Ion	C0a	1	1	948937	1 607 A35 0CN ⁱ	

i = 01.2025

9,6 V – O-Akkupacks



9,6 V-O-Akkupack

Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse

SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334655	2 607 335 682
-----------	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------

9,6-V-O-Akkupack

LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892919	2 607 335 846
-----------	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------

12 V-Stab-Akkupacks



GBA 12 V, 2,0 Ah

-	2	Li-Ion	C0a	1	1	948968	1 607 A35 0CS
---	---	--------	-----	---	---	--------	----------------------



PBA 12 V 2,0 Ah

SD	2	Li-Ion	C1a	1	1	948982	1 607 A35 0CU
-----------	---	--------	-----	---	---	--------	----------------------



GBA 12 V 4,0 Ah

-	4	Li-Ion	C0a	1	1	949019	1 607 A35 0CX
---	---	--------	-----	---	---	--------	----------------------

12 V-Stab-Akkupacks



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
GBA 12 V 6,0 Ah	6	Li-Ion	C0a	1	1	987585	2 607 337 302

12 V – O-Akkupacks



12 V-O-Akkupack
 Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse

SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334662	2 607 335 684
-----------	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------



12-V-O-Akkupack

LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892957	2 607 335 848
-----------	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------

14,4 V – O-Akkupacks



14,4 V-O-Akkupack
 Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse

SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334679	2 607 335 686
-----------	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------





14,4-V-O-Akkupack


LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892988	2 607 335 850
-----------	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------


18 V-Einschubakkupacks

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenchutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für HD-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse								
	HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	770583	2 607 336 816


18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenchutz) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse								
	LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801348	2 607 336 906


18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenchutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse								
	HD	5	Li-Ion	C1a	1	1	801300	2 607 337 070

ProCORE 18 V Einschub-Akkupack mit Ladezustandsanzeige Akku nur für Li-Ion-Werkzeuge aus dem Handwerker-Programm der gleichen Spannungsklasse								
	-	8	Li-Ion	C0b	1	1	987608	2 607 337 306

ProCORE 18 V Einschub-Akkupack mit Ladezustandsanzeige Akku nur für Li-Ion-Werkzeuge aus dem Handwerker-Programm der gleichen Spannungsklasse								
	-	4	Li-Ion	C0b	1	1	586021	2 607 337 320

36 V-Einschubakkupacks

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
GBA 36 V 6 Ah Professional								
	HD	6	Li-Ion	C0a	1	1	951951	1 600 A01 6D3

Einschub-Akku 36 V mit SCM (Einzelzellenüberwachung), ECP (Elektronischer Zellenchutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse								
	LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801317	2 607 336 914

36 V-Einschubakkupacks



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einschub-Akku 36 V mit SCM (Einzelzellenüberwachung), ECP (Elektronischer Zellschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige)							
Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse							
HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	801324	2 607 336 916

BOSCH LADEGERÄTE

Ladezeiten in Minuten für NiMH-Einschubakkupacks.



AL 2404



AL 2422 DC



AL 2425 DC



AL 2450 DV

Seitennummer	100172613	100172613	100172613	100172613
9,6 V*				
1,5 Ah 2 607 335 846	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 682	433	80	76	33
12 V*				
1,5 Ah ¹ 2 607 335 292	240	46	44	19
1,5 Ah 2 607 335 848	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 684	433	80	76	33
14,4 V*				
1,5 Ah 2 607 335 850	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 686	433	80	76	33
18,0 V*				
1,5 Ah 2 607 335 852	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 688	433	80	76	33
24,0 V*				
2,6 Ah 2 607 337 298	433	80	76	33
2,6 Ah 2 607 335 562	433	80	76	33

1: Aufladen nur mit Zwischenadapter möglich *Die angegebenen Ladezeiten in Minuten sind Schätzwerte, gemessen bei einer Zimmertemperatur von 20 °C. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten deutlich.



AL 1820 CV



GAL 1880 CV



GAL 3680 CV

Seitennummer	900	900	900
14,4 V – 80 %/100 %*			
2,0 Ah 2 607 336 878	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 814	90 / 125	25 / 35	25 / 35
18 V – 80 %/100 % *			
1,5 Ah 2 607 336 804	35 / 50	10 / 25	10 / 25
2,0 Ah ¹ 2 607 336 722	50 / 65	15 / 30	15 / 30
2,0 Ah 2 607 336 906	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 816	90 / 125	25 / 35	25 / 35
4,0 Ah ¹ 2 607 336 724	90 / 125	25 / 35	25 / 35
5,0 Ah 2 607 336 070	120 / 150	35 / 45	35 / 45
6,0 Ah 2 607 336 264	145 / 180	35 / 55	35 / 55
36 V – 80 % / 100 % *			
2,0 Ah 2 607 336 914	-	-	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 916	-	-	25 / 35
6,0 Ah 1 600 A01 6D3	-	-	35 / 55

1: Kabellos aufladbar

*Die angegebenen Ladezeiten in Minuten sind Schätzwerte, gemessen bei einer Zimmertemperatur von 20 °C. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten deutlich.

Singlevolt-Ladegeräte 12 V Li-Ion

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ladestrom A	Eingangsspannung (en) V	Länderausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Li-Ion-Ladegerät GAL 12V-40 für Stab-Akkupacks, für Profis und Heimwerker							
4	230	EU	C0a	1	1	987646	2 607 226 220



Multivolt-Ladegeräte 14,4 - 36 V Li-Ion



Multivolt-Schnellladegerät GAL 18V-40 für alle Li-ion-Einschubakkupacks von 14,4 V bis 18 V aus dem Handwerker-Programm von Bosch

4	230	-	C0b	1	1	987677	2 607 226 252
---	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Multivolt-Schnellladegerät GAL 18V-40 für alle Li-ion-Einschubakkupacks von 14,4 V bis 18 V aus dem Handwerker-Programm von Bosch

4	230	UK	P0a	1	1	987684	2 607 226 254
---	-----	----	-----	---	---	--------	----------------------



Multivolt-Schnellladegerät GAL 18V-160 C für alle Bosch Professional-Li-ion-Einschubakkupacks von 14,4 V bis 18 V

16	230	-	C0b	1	1	594569	2 607 226 318
----	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Multivolt-Schnellladegerät GAL 1880 CV für alle Bosch Professional Li-ion-Einschubakkus von 14,4 V bis 18 V

8	230	EU	C0a	1	1	880862	2 607 225 922
---	-----	----	-----	---	---	--------	----------------------



Multivolt-Schnellladegerät GAL 3680 CV für alle Bosch Professional Li-ion-Einschubakkus von 14,4 V bis 36 V

8	220 - 240	EU	C0a	1	1	847438	2 607 225 900
---	-----------	----	-----	---	---	--------	----------------------

Zubehöre für Bosch-Akku-Lampen GLI Professional, PLI



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Spannung(en) V	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Glühlampe							
	12	C1d	1	1	239561	2 609 200 306	
	14,4						
	18	C1d	1	1	239578	2 609 200 307	
	24	C1d	1	1	239585	2 609 200 308	

Zubehör-Set für Bosch-Druckluftpumpe PAG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Zubehör-Set							
Bestehend aus Druckluftschlauch, Dichtmutter, Gummidichtung, Ventil für Bälle, Fahrrad und Luftmatratzen							
		P1d	1	1	218450	2 607 010 333	

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
0 603 004 101	708	1	1 608 551 004	139	1	1 608 600 232	294	1	1 609 200 381	828	1
0 603 038 000	831	1	1 608 551 005	139	1	1 608 600 233	294	1	1 609 200 382	828	1
0 603 038 001	831	1	1 608 551 006	139	1	1 608 600 234	294	1	1 609 200 388	828	1
0 603 038 002	832	1	1 608 551 007	139	1	1 608 600 239	294	1	1 609 200 389	828	1
0 603 038 003	832	1	1 608 551 008	139	1	1 608 600 240	294	1	1 609 200 390	828	1
1 600 499 005	877	1	1 608 551 009	139	1	1 608 600 241	294	1	1 609 200 393	829	1
1 600 793 007	752	1	1 608 552 000	139	1	1 608 601 033	740	1	1 609 200 933	870	1
1 600 A01 6D3	896	1	1 608 552 001	139	1	1 608 610 000	713	1	1 609 200 968	869	1
1 601 329 013	768	1	1 608 552 003	139	1	1 608 612 002	713	1	1 609 200 971	864	1
1 602 025 024	748, 793, 807	1	1 608 552 005	139	1	1 608 613 013	712	1	1 609 200 976	870	1
1 602 319 003	794	1	1 608 552 006	139	1	1 608 614 000	302	1	1 609 201 219	835	1
1 603 115 004	718	1	1 608 552 008	139	1	1 608 614 001	302	1	1 609 201 220	835	1
1 603 340 015	745	1	1 608 552 009	139	1	1 608 614 002	302	1	1 609 201 221	835	1
1 603 340 031	744, 766, 770	1	1 608 552 010	139	1	1 608 614 011	302	1	1 609 201 229	864	1
1 603 340 040	745, 770	1	1 608 552 012	139	1	1 608 614 020	305	1	1 609 201 230	864	1
1 603 345 004	740	1	1 608 552 013	139	1	1 608 620 055	311	1	1 609 201 396	835	1
1 603 345 025	745	1	1 608 552 015	139	1	1 608 620 056	311	1	1 609 201 628	875	1
1 603 345 034	774	1	1 608 552 019	139	1	1 608 622 015	307	1	1 609 201 647	838	1
1 603 481 001	801	1	1 608 552 021	139	1	1 608 622 029	302	1	1 609 201 648	838	1
1 605 411 025	882	1	1 608 555 024	139	1	1 608 690 014	169	1	1 609 201 649	295	1
1 605 411 026	884	1	1 608 555 053	139	1	1 608 690 015	169	1	1 609 201 650	295	1
1 605 411 028	883	1	1 608 555 059	140	1	1 609 200 154	707	1	1 609 201 751	838	1
1 605 411 029	884	1	1 608 555 065	140	1	1 609 200 160	706	5	1 609 201 795	838	1
1 605 510 179	751	1	1 608 556 005	140	1	1 609 200 161	706	5	1 609 201 796	838	1
1 605 510 180	751	1	1 608 556 011	140	1	1 609 200 162	706	5	1 609 201 797	839	1
1 605 510 215	752	1	1 608 556 015	140	1	1 609 200 163	706	5	1 609 201 798	839	1
1 605 510 224	761	1	1 608 556 021	140	1	1 609 200 164	706	5	1 609 201 799	839	1
1 605 510 281	765	1	1 608 556 027	140	1	1 609 200 165	706	5	1 609 201 800	839	1
1 605 510 291	750	1	1 608 556 029	140	1	1 609 200 240	707	1	1 609 201 801	839	1
1 605 510 364	756	1	1 608 556 033	140	1	1 609 200 243	559	1	1 609 201 807	839	1
1 605 510 365	756	1	1 608 557 043	140	1	1 609 200 245	707	5	1 609 201 808	839	1
1 605 510 366	757	1	1 608 557 046	140	1	1 609 200 250	707	1	1 609 201 810	839	1
1 605 703 028 ⁱ	713	1	1 608 557 049	140	1	1 609 200 265	799	1	1 609 201 812	840	1
1 605 703 065	745	1	1 608 557 050	140	1	1 609 200 269	307	1	1 609 201 813	840	1
1 605 703 084	746	1	1 608 557 054	140	1	1 609 200 270	306	1	1 609 202 230	867	1
1 605 703 099	746, 770	5	1 608 557 058	140	1	1 609 200 271	306	1	1 609 390 451	838	1
1 607 000 158	765	1	1 608 557 060	140	1	1 609 200 273	307	1	1 609 390 452	838	1
1 607 000 247	748	1	1 608 557 063	140	1	1 609 200 274	307	1	1 609 390 453	838	1
1 607 000 916	790	1	1 608 557 067	140	1	1 609 200 286	311	1	1 609 390 474	870	1
1 607 950 004	767	1	1 608 570 040	772	1	1 609 200 287	710	1	1 609 390 478	864	1
1 607 950 028	731	1	1 608 570 041	772	1	1 609 200 288	710	1	1 609 390 481	864	1
1 607 950 041	731	5	1 608 570 042	772	1	1 609 200 291	734	1	1 610 793 002	867	1
1 607 950 042	731	5	1 608 570 043	772	1	1 609 200 307	736	1	1 610 795 007	185	1
1 607 950 043	767	1	1 608 571 048	730	1	1 609 200 314	737	1	1 612 025 020	732	1
1 607 950 044	731	5	1 608 571 053	730	1	1 609 200 315	44	1	1 612 025 032	723	1
1 607 950 045	731	5	1 608 571 054	730	1	1 609 200 326	827	1	1 613 001 003	732	1
1 607 950 048	767, 773	1	1 608 571 056	731	1	1 609 200 365	827	1	1 613 001 010	732	1
1 607 950 053	731	5	1 608 571 057	731	1	1 609 200 366	827	1	1 617 000 117	90	5
1 607 950 511	773	1	1 608 571 058	730	1	1 609 200 367	827	1	1 617 000 118	90	5
1 607 950 525	773	1	1 608 571 062	730	1	1 609 200 368	827	1	1 617 000 132	720	5
1 607 A35 0CN	894	1	1 608 571 066	730	1	1 609 200 369	827	1	1 617 000 328	716	1
1 607 A35 0CS	894	1	1 608 571 068	730	1	1 609 200 370	828	1	1 618 571 014	730	1
1 607 A35 0CU	894	1	1 608 572 003	728	1	1 609 200 371	828	1	1 618 580 000	718	1
1 607 A35 0CX	894	1	1 608 572 007	728	1	1 609 200 372	828	1	1 618 596 164	87	5
1 608 000 114 ⁱ	795	1	1 608 572 014	728	1	1 609 200 373	828	1	1 618 596 165	87	5
1 608 040 047	775	1	1 608 572 017	728	1	1 609 200 374	828	1	1 618 596 166	87	5
1 608 132 006	809	1	1 608 572 018	728	1	1 609 200 375	828	1	1 618 596 167	87	5
1 608 190 007	795	1	1 608 598 028	718	1	1 609 200 376	829	1	1 618 596 168	87	5
1 608 500 013	143, 161	1	1 608 600 059	296	1	1 609 200 377	829	1	1 618 596 169	87	5
1 608 551 002	139	1	1 608 600 068	296	1	1 609 200 378	829	1	1 618 596 170	87	5
1 608 551 003	139	1	1 608 600 069	296	1	1 609 200 379	829	1	1 618 596 171	87	5
			1 608 600 231	294	1	1 609 200 380	829	1	1 618 596 172	87	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
1 618 596 173	87	5	1 618 596 503	102	1	2 600 100 208	370	1	2 603 345 018	740	1
1 618 596 174	87	5	1 618 596 504	102	1	2 600 100 209	370	1	2 603 703 039	746	1
1 618 596 175	87	5	1 618 596 505	102	1	2 600 100 210	370	1	2 604 730 000 ⁱ	812	1
1 618 596 176	87	5	1 618 596 506	102	1	2 600 100 211	370	1	2 604 730 001 ⁱ	812	1
1 618 596 177	88	5	1 618 596 507	102	1	2 600 100 212	370	1	2 605 190 266	885	1
1 618 596 178	88	5	1 618 598 159	720	1	2 600 100 214	370	1	2 605 190 930	782, 886	1
1 618 596 179	89	5	1 618 600 005	167	1	2 600 100 215	370	1	2 605 411 009	883	1
1 618 596 180	88	5	1 618 600 007	721	1	2 600 100 217	370	1	2 605 411 027	885	1
1 618 596 181	88	5	1 618 600 008	721	1	2 600 100 219	370	1	2 605 411 035	884	1
1 618 596 182	88	5	1 618 600 012	175	1	2 600 100 220	370	1	2 605 411 043	884	1
1 618 596 183	88	5	1 618 600 019	184	1	2 600 100 221	370	1	2 605 411 061	876	1
1 618 596 184	88	5	1 618 600 023	175	1	2 600 100 222	370	1	2 605 411 062	876	1
1 618 596 185	88	5	1 618 600 203	175	1	2 600 100 225	370	1	2 605 411 067	885	1
1 618 596 186	88	5	1 618 600 206	184	1	2 600 100 227	370	1	2 605 411 068	885	1
1 618 596 187	88	5	1 618 600 210	175	1	2 600 100 228	370	1	2 605 411 096	884	1
1 618 596 188	88	5	1 618 601 004	168	1	2 600 100 230	370	1	2 605 411 112	883	1
1 618 596 189	87	5	1 618 601 007	176	1	2 600 100 231	370	1	2 605 411 113	885	1
1 618 596 203	88	1	1 618 601 008	176	1	2 600 100 232	370	1	2 605 411 114	885	1
1 618 596 204	88	1	1 618 601 011	184	1	2 600 116 081	253	1	2 605 411 147	885	1
1 618 596 205	88	1	1 618 601 017	177	1	2 600 290 026	770	1	2 605 411 150	876	1
1 618 596 207	88	1	1 618 601 019	176	1	2 600 306 005	878	1	2 605 411 163	875	1
1 618 596 224	88	1	1 618 601 101	176	1	2 600 306 007	878	1	2 605 411 167	875	1
1 618 596 225	88	1	1 618 601 102	176	1	2 600 499 045	880	1	2 605 411 187	882, 883	1
1 618 596 226	88	1	1 618 601 302	177	1	2 600 499 071	882	1	2 605 411 205	882	1
1 618 596 231	87	5	1 618 609 003	178	1	2 600 499 077	878	1	2 605 411 211	882	1
1 618 596 232	88	1	1 618 609 005	185	1	2 600 793 009	867	1	2 605 411 225	876	1
1 618 596 233	88	1	1 618 623 205	179	1	2 601 016 096	461, 798	5	2 605 411 229	874	1
1 618 596 236	89	1	1 618 623 206	179	1	2 601 098 043	790	1	2 605 411 230	882	1
1 618 596 237	89	1	1 618 630 000	181	1	2 601 098 123	798	1	2 605 411 231	876	1
1 618 596 238	89	1	1 618 630 001	181	1	2 601 099 044	788	1	2 605 411 233	782, 885	1
1 618 596 239	89	1	1 618 630 002	180	1	2 601 099 074	787	1	2 605 411 238	786	1
1 618 596 240	89	1	1 618 630 003	180	1	2 602 025 062	723	1	2 605 411 239	786	1
1 618 596 241	89	1	1 618 630 007	180	1	2 602 025 063	723	1	2 605 411 240	786	1
1 618 596 257	88	1	1 618 630 200	181	1	2 602 025 075	748	1	2 605 411 241	786	1
1 618 596 259	88	1	1 618 630 201	181	1	2 602 025 076	723	1	2 605 411 900	883	1
1 618 596 260	88	1	1 618 631 001	181	1	2 602 025 077	722	1	2 605 438 083 ⁱ	889	1
1 618 596 261	88	1	1 618 633 101	178, 183	1	2 602 025 086	723	1	2 605 438 091	889	1
1 618 596 262	88	1	1 618 633 102	178, 183	1	2 602 025 102	722	1	2 605 438 098	888	1
1 618 596 263	88	1	1 618 660 000	184	1	2 602 025 103	723	1	2 605 438 168	889	1
1 618 596 264	87	5	1 618 661 000	184	1	2 602 025 117	723	1	2 605 438 169	889	1
1 618 596 265	88	5	1 618 662 000	184	1	2 602 025 120	722	1	2 605 438 170	889	1
1 618 596 266	88	5	1 619 P06 514	750	1	2 602 025 141	724	1	2 605 438 179	887	1
1 618 596 267	88	1	1 619 P06 546	756	1	2 602 025 142	723	1	2 605 438 186	889	1
1 618 596 268	88	5	1 619 P06 547	756	1	2 602 025 147	722	1	2 605 438 197	889	1
1 618 596 269	88	1	1 619 P06 548	756	1	2 602 025 176	724	1	2 605 438 261	888	1
1 618 596 270	88	5	1 619 P06 549	759	1	2 602 025 182	749	1	2 605 438 286	887	1
1 618 596 271	88	5	1 619 P06 550	759	1	2 602 025 183	749	1	2 605 438 294	888	1
1 618 596 315	88	5	1 619 P06 551	760	1	2 602 025 190	722	1	2 605 438 297	888	1
1 618 596 316	88	5	1 619 P06 556	888	1	2 602 025 191	723	1	2 605 438 322	888	1
1 618 596 318	88	5	2 600 100 185	370	1	2 602 025 193	722	1	2 605 438 368	889	1
1 618 596 319	88	1	2 600 100 186	370	1	2 602 025 202	722	1	2 605 438 396	888	1
1 618 596 320	88	1	2 600 100 187	370	1	2 602 025 282	760	1	2 605 438 404	890	1
1 618 596 321	88	1	2 600 100 188	370	1	2 602 025 283	761	1	2 605 438 414	890	1
1 618 596 455	103	1	2 600 100 192	370	1	2 602 025 284	752	1	2 605 438 508	890	1
1 618 596 456	103	1	2 600 100 193	370	1	2 602 025 285	752	1	2 605 438 567	891	1
1 618 596 457	103	1	2 600 100 194	370	1	2 602 026 070	783	1	2 605 438 607	887	1
1 618 596 458	103	1	2 600 100 195	370	1	2 602 026 177	783	1	2 605 438 619	890	1
1 618 596 459	103	1	2 600 100 197	370	1	2 602 317 030	794, 800	1	2 605 438 623	887	1
1 618 596 460	103	1	2 600 100 201	370	1	2 602 317 031	794, 800	1	2 605 438 624 ⁱ	890	1
1 618 596 461	103	1	2 600 100 202	370	1	2 603 001 019	732	1	2 605 438 628	888	1
1 618 596 462	103	1	2 600 100 203	370	1	2 603 345 002	740	1	2 605 438 643	891	1
1 618 596 502	102	1	2 600 100 207	370	1	2 603 345 003	766	1	2 605 438 668	887	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 605 438 686	887, 890	1	2 607 000 748	870	1	2 607 001 542	143	5	2 607 001 676	146	5
2 605 439 019	796	1	2 607 000 796	410	1	2 607 001 554	143	5	2 607 001 716	146	5
2 605 510 172	758	1	2 607 000 797	410	1	2 607 001 555	143	1	2 607 001 718	146	5
2 605 510 224	764	1	2 607 000 837	867	1	2 607 001 556	143	1	2 607 001 720	146	5
2 605 510 226	765	1	2 607 001 077	808	1	2 607 001 557	143	1	2 607 001 722	146	5
2 605 510 256	759	1	2 607 001 079	790	1	2 607 001 558	143	5	2 607 001 724	146	5
2 605 510 257	760	1	2 607 001 104	835	1	2 607 001 559	143	1	2 607 001 726	146	5
2 605 510 258	760	1	2 607 001 176	836	1	2 607 001 560	143	1	2 607 001 728	147	5
2 605 510 264	751	1	2 607 001 177	836	1	2 607 001 561	143	1	2 607 001 730	147	10
2 605 510 265	751	1	2 607 001 178	836	1	2 607 001 562	143	5	2 607 001 732	147	5
2 605 510 280	757	1	2 607 001 292	412	1	2 607 001 563	143	1	2 607 001 733	147	5
2 605 510 281	757	1	2 607 001 375	796	1	2 607 001 564	143	1	2 607 001 734	147	5
2 605 510 288	757	1	2 607 001 387	800	1	2 607 001 565	143	1	2 607 001 735	147	5
2 605 510 289	758	1	2 607 001 409	49, 461, 553, 814, 818	1	2 607 001 566	143	5	2 607 001 736	150	5
2 605 510 290	759	1	2 607 001 457	147	5	2 607 001 567	143	1	2 607 001 738	150	5
2 605 510 291	760	1	2 607 001 458	147	1	2 607 001 569	144	5	2 607 001 739	150	5
2 605 510 292	751	1	2 607 001 459	147	5	2 607 001 571	144	5	2 607 001 740	150	5
2 605 510 294	798, 880	1	2 607 001 460	147	1	2 607 001 573	144	5	2 607 001 741	150	5
2 605 510 297	757	1	2 607 001 461	147	5	2 607 001 575	144	5	2 607 001 742	150	5
2 605 510 298	757	1	2 607 001 462	147	1	2 607 001 577	144	5	2 607 001 743	150	5
2 605 510 299	761	1	2 607 001 462	147	1	2 607 001 579	144	5	2 607 001 744	150	5
2 605 510 300	761	1	2 607 001 463	147	1	2 607 001 581	144	5	2 607 001 745	150	5
2 605 510 301	798, 880	1	2 607 001 464	147	5	2 607 001 583	144	5	2 607 001 746	150	5
2 605 702 034	885	1	2 607 001 465	147	1	2 607 001 585	144	5	2 607 001 747	150	5
2 605 702 037	886	1	2 607 001 466	147	5	2 607 001 587	144	5	2 607 001 748	150	5
2 605 703 030	746	1	2 607 001 467	147	1	2 607 001 588	144	5	2 607 001 749	150	5
2 607 000 073	809	1	2 607 001 468	147	5	2 607 001 590	144	5	2 607 001 750	149	5
2 607 000 074	884	1	2 607 001 469	147	1	2 607 001 601	145	5	2 607 001 752	149	5
2 607 000 075	878	1	2 607 001 471	147	5	2 607 001 604	145	5	2 607 001 753	149	5
2 607 000 096	412	5	2 607 001 472	147	1	2 607 001 607	145	5	2 607 001 757	149	5
2 607 000 098	830	1	2 607 001 473	147	5	2 607 001 608	145	1	2 607 001 758	149	5
2 607 000 102	808	1	2 607 001 475	147	5	2 607 001 611	145	5	2 607 001 759	149	5
2 607 000 103	410	1	2 607 001 477	148	5	2 607 001 612	145	1	2 607 001 760	149	5
2 607 000 147	410	1	2 607 001 479	148	5	2 607 001 615	145	5	2 607 001 761	149	5
2 607 000 148	410	1	2 607 001 481	148	5	2 607 001 616	145	1	2 607 001 762	149	5
2 607 000 149	410	1	2 607 001 483	148	5	2 607 001 619	145	5	2 607 001 763	149	5
2 607 000 157	158	5	2 607 001 485	148	5	2 607 001 622	145	5	2 607 001 764	149	5
2 607 000 162	869	1	2 607 001 487	148	5	2 607 001 625	145	5	2 607 001 765	149	10
2 607 000 164	870	1	2 607 001 506	142	5	2 607 001 628	145	5	2 607 001 766	149	5
2 607 000 165	864	1	2 607 001 507	142	1	2 607 001 630	145	5	2 607 001 767	149	5
2 607 000 166	864	1	2 607 001 508	142	5	2 607 001 632	145	5	2 607 001 768	149	5
2 607 000 167	868	1	2 607 001 509	142	1	2 607 001 634	145	5	2 607 001 911	797	1
2 607 000 170	865	1	2 607 001 510	142	1	2 607 001 636	145	5	2 607 001 912	796	1
2 607 000 206	159	5	2 607 001 511	142	5	2 607 001 638	145	5	2 607 001 914	797	1
2 607 000 207	159	1	2 607 001 512	142	1	2 607 001 640	145	5	2 607 001 956	797	1
2 607 000 443	71	1	2 607 001 513	142	1	2 607 001 642	145	5	2 607 001 976	870	1
2 607 000 444	71	1	2 607 001 514	142	1	2 607 001 644	145	5	2 607 001 977	870	1
2 607 000 445	71	1	2 607 001 515	142	5	2 607 001 646	145	5	2 607 002 149	867	1
2 607 000 446	71	1	2 607 001 516	142	1	2 607 001 648	146	5	2 607 002 150	867	1
2 607 000 447	71	1	2 607 001 517	142	1	2 607 001 650	146	5	2 607 002 164	867	1
2 607 000 448	71	1	2 607 001 518	142	5	2 607 001 652	146	5	2 607 002 493	145	1
2 607 000 449	71	1	2 607 001 519	142	1	2 607 001 654	146	5	2 607 002 494	145	1
2 607 000 542	71	1	2 607 001 520	142	5	2 607 001 656	146	5	2 607 002 495	145	1
2 607 000 543	71	1	2 607 001 522	142	5	2 607 001 658	146	5	2 607 002 496	145	1
2 607 000 544	72	1	2 607 001 524	142	5	2 607 001 660	146	5	2 607 002 497	145	1
2 607 000 545	72	1	2 607 001 526	143	5	2 607 001 662	146	5	2 607 002 498	145	1
2 607 000 546	72	1	2 607 001 528	143	5	2 607 001 664	146	5	2 607 002 499	145	1
2 607 000 548	72	1	2 607 001 531	143	5	2 607 001 666	146	5	2 607 002 500	145	1
2 607 000 549	71	1	2 607 001 533	143	5	2 607 001 668	146	5	2 607 002 502	143	1
2 607 000 635	681	1	2 607 001 535	143	5	2 607 001 670	146	5	2 607 002 503	143	1
2 607 000 636	681	1	2 607 001 537	143	5	2 607 001 672	146	5	2 607 002 504	143	1
2 607 000 637	681	1	2 607 001 539	143	5	2 607 001 674	146	5	2 607 002 505	144	1
			2 607 001 540	143	5						

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 002 506	144	1	2 607 010 531	454	1	2 607 017 470	405	1	2 607 337 070	896	1
2 607 002 507	144	1	2 607 010 532	458	1	2 607 017 471	405	1	2 607 337 302	895	1
2 607 002 508	145	1	2 607 010 533	59	5	2 607 017 472	406	1	2 607 337 306	896	1
2 607 002 509	145	1	2 607 010 535	30	1	2 607 017 473	406	1	2 607 337 320	896	1
2 607 002 510	145	1	2 607 010 536	37	1	2 607 017 474	407	1	2 607 432 013	873	1
2 607 002 511	145	1	2 607 010 538	30	1	2 607 017 475	408	1	2 607 432 014	872	1
2 607 002 512	145	1	2 607 010 539	37	1	2 607 017 496	782	1	2 607 432 015	872	1
2 607 002 513	145	1	2 607 010 540 ⁱ	453	1	2 607 017 497	781	1	2 607 432 016	872	1
2 607 002 514	145	1	2 607 010 541 ⁱ	453	1	2 607 017 498	782	1	2 607 432 017	872	1
2 607 002 515	145	1	2 607 010 542 ⁱ	454	1	2 607 017 499	782	1	2 607 432 024	871	1
2 607 002 517	144	1	2 607 010 545	113	5	2 607 017 500	783	1	2 607 432 033	872	1
2 607 002 519	142	1	2 607 010 572	454	1	2 607 017 516	170	1	2 607 432 034	872	1
2 607 002 556	151	5	2 607 010 573	454	1	2 607 017 516 ⁱ	166	1	2 607 432 035	876	1
2 607 002 557	151	5	2 607 010 574 ⁱ	454	1	2 607 017 564	153	4	2 607 432 036	876	1
2 607 002 558	151	5	2 607 010 629	455	1	2 607 017 568	129	3	2 607 432 037	875	1
2 607 002 559	151	5	2 607 010 630	455	1	2 607 017 570	131	3	2 607 432 038	875	1
2 607 002 560	151	5	2 607 010 631	456	1	2 607 017 574	130	3	2 607 432 039	875	1
2 607 002 561	151	5	2 607 010 901	510	1	2 607 017 579	243	1	2 607 432 041	872	1
2 607 002 562	151	5	2 607 010 902	510	1	2 607 018 010	462	1	2 607 432 043	877	1
2 607 002 563	151	5	2 607 010 903	452	1	2 607 018 011	462	1	2 607 432 046	872	1
2 607 002 564	151	5	2 607 010 904	453	1	2 607 018 012	462	1	2 607 432 050	875	1
2 607 002 565	151	5	2 607 010 905 ⁱ	453	1	2 607 018 013	462	1	2 607 432 051	877	1
2 607 002 566	151	5	2 607 010 906	511	1	2 607 018 277	90	4	2 607 432 052	873	1
2 607 002 567	151	5	2 607 010 907 ⁱ	511	1	2 607 018 296	170	1	2 607 432 053	769	1
2 607 002 568	151	5	2 607 010 908 ⁱ	511	1	2 607 018 361	27	1	2 607 960 015	796	1
2 607 002 569	152	5	2 607 010 909 ⁱ	453, 510	1	2 607 018 726	27	1	2 607 960 019	796	1
2 607 002 584	158	5	2 607 010 995	510	1	2 607 018 727	28	1	2 607 960 020	797	1
2 607 002 585	161	1	2 607 010 996	510	1	2 607 018 750	66	1	2 607 960 021	796	1
2 607 002 586	161	1	2 607 010 997 ⁱ	510	1	2 607 019 033	744, 770	1	2 607 990 006	733	1
2 607 002 610	886	1	2 607 010 998 ⁱ	510	1	2 607 019 051	167	1	2 607 990 010	177	1
2 607 002 611	886	1	2 607 011 169	456	5	2 607 019 052	168	1	2 607 990 014	735	1
2 607 002 614	886	1	2 607 011 170	456	5	2 607 019 159	170	1	2 607 990 015	735	1
2 607 002 630	870	1	2 607 011 171	456	5	2 607 019 322	65	1	2 607 990 016	734	1
2 607 002 631	868	1	2 607 011 172	456	5	2 607 019 323	65	1	2 607 990 017	734	1
2 607 002 632	871	1	2 607 011 436	454	1	2 607 019 577	26	1	2 607 990 018	733	1
2 607 002 786	155	6	2 607 011 437	455	1	2 607 019 578	27	1	2 607 990 019	733	1
2 607 002 797	142	10	2 607 011 438	455	1	2 607 019 902	91	10	2 607 990 020	735	1
2 607 002 798	144	10	2 607 011 477	558	1	2 607 019 903	91	10	2 607 990 022	735	1
2 607 002 799	146	10	2 607 011 478	558	1	2 607 019 904	91	1	2 607 990 023	734	1
2 607 002 800	146	10	2 607 011 626	239	1	2 607 019 923	62	1	2 607 990 024	734	1
2 607 002 801	146	10	2 607 017 034	58	1	2 607 019 924	34	1	2 607 990 025	734	1
2 607 002 802	146	10	2 607 017 035	114	1	2 607 019 925	34	1	2 607 990 026	734	1
2 607 002 803	136	10	2 607 017 037	152	5	2 607 019 926	34	1	2 607 990 027	733	1
2 607 002 804	136	10	2 607 017 047	33	1	2 607 019 927	90	5	2 607 990 028	733	1
2 607 002 805	136	10	2 607 017 079	114	1	2 607 019 928	90	5	2 607 990 029	734	1
2 607 002 806	136	10	2 607 017 080	112	1	2 607 019 929	90	5	2 607 990 050	48	1
2 607 002 807	136	10	2 607 017 081	112	1	2 607 225 900	900	1	2 608 000 072	785	1
2 607 002 808	136	10	2 607 017 082	112	1	2 607 225 922	900	1	2 608 000 149	787	1
2 607 002 824	17	1	2 607 017 083	112	1	2 607 226 220	900	1	2 608 000 189	784	1
2 607 002 825	18	5	2 607 017 128	878	1	2 607 226 252	900	1	2 608 000 190	784	1
2 607 002 826	18	1	2 607 017 164	154	6	2 607 226 254	900	1	2 608 000 198	787	1
2 607 010 025	817	1	2 607 017 319	153	10	2 607 226 318	900	1	2 608 000 199	787	1
2 607 010 079	461, 798	5	2 607 017 320	153	1	2 607 335 682	894	1	2 608 000 200	788	1
2 607 010 305	461, 798	5	2 607 017 326	154	6	2 607 335 684	895	1	2 608 000 202	784	1
2 607 010 333	901	1	2 607 017 327	154	6	2 607 335 686	895	1	2 608 000 204	784	1
2 607 010 515	458	10	2 607 017 328	155	6	2 607 335 846	894	1	2 608 000 211	787	1
2 607 010 516	459	10	2 607 017 368	179	1	2 607 335 848	895	1	2 608 000 213	784	1
2 607 010 524	113	5	2 607 017 465	403	1	2 607 335 850	895	1	2 608 000 215	784	1
2 607 010 526	113	1	2 607 017 466	403	1	2 607 336 816	896	1	2 608 000 326	784	1
2 607 010 527	58	5	2 607 017 467	404	1	2 607 336 906	896	1	2 608 000 328	805	1
2 607 010 529	30	1	2 607 017 468	404	1	2 607 336 914	896	1	2 608 000 331	800	1
2 607 010 530	36	1	2 607 017 469	404	1	2 607 336 916	897	1	2 608 000 332	806	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 000 333	806	1	2 608 000 636	603	1	2 608 000 764	792	1	2 608 200 032	820	1
2 608 000 334	806	1	2 608 000 638	744, 770	1	2 608 000 765	792	1	2 608 200 033	820	1
2 608 000 335	806	1	2 608 000 652	682	1	2 608 000 766	792	1	2 608 200 034	820	1
2 608 000 349	778	1	2 608 000 658	866	1	2 608 000 767	792	1	2 608 200 035	820	1
2 608 000 351	778	1	2 608 000 659	869	1	2 608 000 802	806	1	2 608 200 036	821	1
2 608 000 352	778	1	2 608 000 660	869	1	2 608 000 803	804	1	2 608 200 037	821	1
2 608 000 426	795	1	2 608 000 661	865	1	2 608 000 807	836	1	2 608 200 038	821	1
2 608 000 471	804	1	2 608 000 662	865	1	2 608 000 816	797	1	2 608 200 039	821	1
2 608 000 488	878	1	2 608 000 663	871	1	2 608 000 817	795	1	2 608 200 040	821	1
2 608 000 489	878	1	2 608 000 664	873	1	2 608 000 821	797	1	2 608 200 041	821	1
2 608 000 493	603	1	2 608 000 665	865	1	2 608 000 822	795	1	2 608 200 050	820	1
2 608 000 495	511	12	2 608 000 666	869	1	2 608 000 824	769	1	2 608 200 500	823	1
2 608 000 498	804	1	2 608 000 667	865	1	2 608 000 825	879	1	2 608 200 501	823	1
2 608 000 502	719	1	2 608 000 668	880	1	2 608 000 826	803	1	2 608 200 502	823	1
2 608 000 503	255	1	2 608 000 669	867	1	2 608 000 827	803	1	2 608 200 503	823	1
2 608 000 504	255	1	2 608 000 670	866	1	2 608 000 908	462	1	2 608 200 504	823	1
2 608 000 547	833	1	2 608 000 671	866	1	2 608 000 C23	744	1	2 608 200 505	823	1
2 608 000 548	833	1	2 608 000 672	412	1	2 608 002 000	258	1	2 608 200 506	823	1
2 608 000 549	833	1	2 608 000 673	412	1	2 608 002 001	258	1	2 608 200 507	823	1
2 608 000 550	833	1	2 608 000 674	879	1	2 608 002 021	106, 187, 720	8	2 608 200 511	822	1
2 608 000 551	833	1	2 608 000 675	883	1	2 608 005 018	795	1	2 608 200 512	822	1
2 608 000 552	833	1	2 608 000 676	758	1	2 608 005 026	790	1	2 608 200 513	822	1
2 608 000 553	833	1	2 608 000 677	758	1	2 608 030 053	725	1	2 608 200 514	822	1
2 608 000 554	834	1	2 608 000 678	758	1	2 608 030 055	725	1	2 608 200 515	822	1
2 608 000 563	879	1	2 608 000 679	759	1	2 608 030 056	725	1	2 608 200 516	822	1
2 608 000 565	868	1	2 608 000 680	759	1	2 608 030 057	725	1	2 608 200 517	822	1
2 608 000 566	868	1	2 608 000 681	760	1	2 608 040 205 ¹	796	1	2 608 200 518	822	1
2 608 000 567	868	1	2 608 000 682	879	1	2 608 040 289	799	1	2 608 200 528	823	1
2 608 000 568	868	1	2 608 000 684	745	1	2 608 120 004	726	1	2 608 200 529	823	1
2 608 000 570	868	1	2 608 000 689	781	1	2 608 135 020	462	1	2 608 200 530	823	1
2 608 000 573	869	1	2 608 000 690	781	1	2 608 135 021	462	1	2 608 200 531	823	1
2 608 000 575	869	1	2 608 000 691	781	1	2 608 135 022	462	1	2 608 200 532	823	1
2 608 000 585	871	1	2 608 000 692	781	1	2 608 135 023	462	1	2 608 200 533	823	1
2 608 000 589	618	1	2 608 000 695	769	1	2 608 190 016	682	1	2 608 200 534	823	1
2 608 000 590	618	1	2 608 000 696	883	1	2 608 190 017	682	1	2 608 200 535	823	1
2 608 000 591 ⁱ	791	1	2 608 000 697	877	1	2 608 190 038	878	1	2 608 200 536	823	1
2 608 000 592 ⁱ	791	1	2 608 000 698	877	1	2 608 190 039	878	1	2 608 200 700	824	1
2 608 000 593 ⁱ	791	1	2 608 000 699	871	1	2 608 190 056 ⁱ	798, 880	1	2 608 200 701	824	1
2 608 000 594 ⁱ	791	1	2 608 000 700	873	1	2 608 200 000	819	1	2 608 200 702	824	1
2 608 000 595 ⁱ	791	1	2 608 000 701	874	1	2 608 200 001	819	1	2 608 200 703	824	1
2 608 000 596	666	1	2 608 000 703	724	1	2 608 200 002	819	1	2 608 200 704	824	1
2 608 000 597	666	1	2 608 000 704	716	1	2 608 200 003	819	1	2 608 200 705	824	1
2 608 000 598	666	1	2 608 000 706	881	1	2 608 200 004	819	1	2 608 201 228	234	1
2 608 000 599	667	1	2 608 000 707	866	1	2 608 200 005	819	1	2 608 201 231	236	1
2 608 000 600	667	1	2 608 000 709	874	1	2 608 200 006	819	1	2 608 521 108	147	5
2 608 000 601	667	1	2 608 000 710	716	1	2 608 200 007	819	1	2 608 521 109	147	5
2 608 000 602	667	1	2 608 000 711	874	1	2 608 200 008	819	1	2 608 521 110	147	5
2 608 000 603	667	1	2 608 000 712	868	1	2 608 200 009	819	1	2 608 521 111	147	1
2 608 000 604	667	1	2 608 000 714	778	1	2 608 200 014	820	1	2 608 521 112	147	1
2 608 000 605	667	1	2 608 000 715	782	1	2 608 200 015	820	1	2 608 521 113	147	1
2 608 000 607	667	1	2 608 000 741	769	1	2 608 200 016	820	1	2 608 521 114	147	5
2 608 000 608	667	1	2 608 000 750	797	1	2 608 200 017	820	1	2 608 521 115	147	5
2 608 000 609	667	1	2 608 000 751	795	1	2 608 200 018	820	1	2 608 521 116	147	5
2 608 000 610	667	1	2 608 000 753	762	1	2 608 200 019	820	1	2 608 521 117	147	5
2 608 000 618	766	1	2 608 000 754	762	1	2 608 200 020	820	1	2 608 521 118	147	5
2 608 000 623	719	1	2 608 000 755	762	1	2 608 200 021	820	1	2 608 521 119	147	5
2 608 000 625	745	1	2 608 000 756	762	1	2 608 200 022	820	1	2 608 522 006	146	5
2 608 000 626	879	1	2 608 000 757	762	1	2 608 200 023	820	1	2 608 522 007	146	5
2 608 000 627	879	1	2 608 000 758	762	1	2 608 200 028	820	1	2 608 522 008	146	5
2 608 000 628	805	1	2 608 000 759	762	1	2 608 200 029	820	1	2 608 522 009	146	5
2 608 000 632	761	1	2 608 000 762	763	1	2 608 200 030	820	1	2 608 522 010	146	5
2 608 000 633	744	1	2 608 000 763	763	1	2 608 200 031	820	1	2 608 522 011	146	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 522 012	146	5	2 608 522 376	155	1	2 608 550 558	156	5	2 608 570 133	803	1
2 608 522 013	146	5	2 608 522 377	155	1	2 608 550 559	156	5	2 608 570 134	803	1
2 608 522 014	146	5	2 608 522 378	132	5	2 608 550 560	156	5	2 608 570 135	803	1
2 608 522 015	146	5	2 608 522 379	133	5	2 608 550 561	156	5	2 608 570 136	772	1
2 608 522 068	143	5	2 608 522 380	133	5	2 608 550 562	156	5	2 608 570 137	772	1
2 608 522 069	144	5	2 608 522 381	133	5	2 608 550 563	156	5	2 608 570 138	772	1
2 608 522 129	152	12	2 608 522 382	133	5	2 608 550 564	156	5	2 608 570 139	772	1
2 608 522 130	152	12	2 608 522 383	133	5	2 608 550 612	93	1	2 608 570 140	772	1
2 608 522 131	152	12	2 608 522 400	135	5	2 608 550 613	93	1	2 608 570 141	772	1
2 608 522 186	142	25	2 608 522 401	135	5	2 608 550 614	93	1	2 608 570 142	803	1
2 608 522 187	144	25	2 608 522 402	135	5	2 608 550 615	93	1	2 608 571 010	730	1
2 608 522 270	145	25	2 608 522 403	135	5	2 608 550 616	93	1	2 608 571 020	731	1
2 608 522 271	145	25	2 608 522 411	538, 550	1	2 608 550 617	93	1	2 608 571 056	717	1
2 608 522 272	145	25	2 608 522 468	135	5	2 608 550 620	257	1	2 608 571 068	717	1
2 608 522 316	158	1	2 608 522 469	135	5	2 608 550 621	257	1	2 608 572 034	728	1
2 608 522 317	158	1	2 608 522 470	134	5	2 608 550 623	258	1	2 608 572 059	716	1
2 608 522 318	158	1	2 608 522 471	134	5	2 608 550 624	257	1	2 608 572 060	728	1
2 608 522 319	158	1	2 608 522 472	135	5	2 608 550 625	259	1	2 608 572 062	728	1
2 608 522 320	158	5	2 608 522 473	135	5	2 608 550 626	259	1	2 608 572 068	728	1
2 608 522 321	158	5	2 608 522 474	135	5	2 608 550 628	259	1	2 608 572 072	728	1
2 608 522 322	133	5	2 608 522 475	135	5	2 608 551 029	141	1	2 608 572 075	728	1
2 608 522 323	133	5	2 608 522 476	135	5	2 608 551 075	156	5	2 608 572 080	728	1
2 608 522 324	133	5	2 608 522 477	135	5	2 608 551 078	156	5	2 608 572 093	728	1
2 608 522 325	133	5	2 608 522 478	135	5	2 608 551 079	157	10	2 608 572 097	736	1
2 608 522 326	132	5	2 608 522 479	134	5	2 608 551 096	141	1	2 608 572 105	728	1
2 608 522 327	133	5	2 608 522 480	135	5	2 608 551 097	141	1	2 608 572 112	716	1
2 608 522 328	132	5	2 608 522 481	135	5	2 608 551 098	141	1	2 608 572 146	717	1
2 608 522 329	132	5	2 608 522 482	135	5	2 608 551 099	141	1	2 608 572 150	717	1
2 608 522 330	132	5	2 608 522 483	135	5	2 608 551 100	141	1	2 608 572 159	716	1
2 608 522 331	132	5	2 608 522 484	135	5	2 608 551 101	141	1	2 608 572 182	728	1
2 608 522 332	132	5	2 608 522 485	135	5	2 608 551 102	140	1	2 608 572 183	728	1
2 608 522 333	136	5	2 608 522 486	135	5	2 608 551 107	160	5	2 608 572 210	718	1
2 608 522 334	137	5	2 608 522 487	135	5	2 608 551 108	160	5	2 608 572 212	716	1
2 608 522 335	136	5	2 608 522 488	135	5	2 608 551 109	160	5	2 608 572 213	716	1
2 608 522 336	137	5	2 608 522 489	135	5	2 608 551 110	160	5	2 608 572 218	728	1
2 608 522 337	136	5	2 608 522 490	135	5	2 608 570 008	772	1	2 608 572 227	729	1
2 608 522 338	136	5	2 608 522 491	134	5	2 608 570 047	772, 802	1	2 608 572 247	718	1
2 608 522 339	136	5	2 608 550 036	720	1	2 608 570 048	772, 802	1	2 608 572 257	717	1
2 608 522 340	136	5	2 608 550 037	156	5	2 608 570 049	772, 802	1	2 608 572 273	717, 728	1
2 608 522 341	136	5	2 608 550 039	156	5	2 608 570 066	803	1	2 608 576 286	85	1
2 608 522 342	137	5	2 608 550 040	156	5	2 608 570 082	772	1	2 608 576 287	85	1
2 608 522 343	136	5	2 608 550 041	156	5	2 608 570 083	772	1	2 608 576 288	85	1
2 608 522 344	136	5	2 608 550 057	93, 253	1	2 608 570 084	772	1	2 608 576 289	85	1
2 608 522 345	137	5	2 608 550 064	93	1	2 608 570 085	772	1	2 608 576 290	85	1
2 608 522 346	136	5	2 608 550 065	93	1	2 608 570 086	772	1	2 608 576 291	86	1
2 608 522 347	137	5	2 608 550 068	156	1	2 608 570 100	802	1	2 608 576 293	100	1
2 608 522 348	136	5	2 608 550 069	156	5	2 608 570 101	802	1	2 608 576 294	100	1
2 608 522 349	136	5	2 608 550 070	156	5	2 608 570 102	802	1	2 608 576 295	100	1
2 608 522 350	134	5	2 608 550 071	156	5	2 608 570 103	802	1	2 608 576 296	100	1
2 608 522 351	139	5	2 608 550 072	156	5	2 608 570 104	802	1	2 608 576 297	100	1
2 608 522 352	139	5	2 608 550 073	156	5	2 608 570 105	802	1	2 608 576 298	100	1
2 608 522 353	139	5	2 608 550 074	93	1	2 608 570 106	802	1	2 608 576 299	100	1
2 608 522 354	160	5	2 608 550 075	93	1	2 608 570 107	802	1	2 608 576 300	100	1
2 608 522 358	137	5	2 608 550 076	93	1	2 608 570 108	802	1	2 608 576 301	101	1
2 608 522 359	137	5	2 608 550 077	93	1	2 608 570 109	802	1	2 608 576 302	101	1
2 608 522 360	137	5	2 608 550 078	93, 253	1	2 608 570 110	802	1	2 608 576 669	243	1
2 608 522 361	137	5	2 608 550 079	253	1	2 608 570 111	802	1	2 608 576 779	100	1
2 608 522 362	127	5	2 608 550 080	156	5	2 608 570 112	802	1	2 608 577 000	67	1
2 608 522 363	127	5	2 608 550 081	156	5	2 608 570 113	802	1	2 608 577 001	67	1
2 608 522 364	128	5	2 608 550 082	156	5	2 608 570 114	802	1	2 608 577 002	67	1
2 608 522 365	128	6	2 608 550 090	156	5	2 608 570 125	802	1	2 608 577 003	67	1
2 608 522 366	129	6	2 608 550 557	156	1	2 608 570 126	802	1	2 608 577 004	67	1

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 005	67	1	2 608 577 166	11	5	2 608 577 228	12	1	2 608 577 290	13	1
2 608 577 006	67	1	2 608 577 167	11	5	2 608 577 229	12	1	2 608 577 291	13	1
2 608 577 007	67	1	2 608 577 168	11	5	2 608 577 230	12	1	2 608 577 292	13	1
2 608 577 008	67	1	2 608 577 169	11	5	2 608 577 231	12	1	2 608 577 293	13	1
2 608 577 009	67	1	2 608 577 170	11	5	2 608 577 232	12	1	2 608 577 294	13	1
2 608 577 010	67	1	2 608 577 171	11	5	2 608 577 233	12	1	2 608 577 295	13	1
2 608 577 011	67	1	2 608 577 172	11	5	2 608 577 234	12	1	2 608 577 296	13	1
2 608 577 012	67	1	2 608 577 173	11	5	2 608 577 235	12	1	2 608 577 297	13	1
2 608 577 013	67	1	2 608 577 174	11	5	2 608 577 236	12	1	2 608 577 298	13	1
2 608 577 014	67	1	2 608 577 175	11	5	2 608 577 237	12	1	2 608 577 299	13	5
2 608 577 015	67	1	2 608 577 176	11	5	2 608 577 238	12	1	2 608 577 300	13	5
2 608 577 016	67	1	2 608 577 177	11	5	2 608 577 239	12	1	2 608 577 301	13	5
2 608 577 017	67	1	2 608 577 178	11	1	2 608 577 240	12	1	2 608 577 302	13	1
2 608 577 018	67	1	2 608 577 179	11	1	2 608 577 241	12	1	2 608 577 303	13	1
2 608 577 019	67	1	2 608 577 180	11	1	2 608 577 242	12	1	2 608 577 304	13	1
2 608 577 020	67	1	2 608 577 181	11	1	2 608 577 243	12	1	2 608 577 305	13	1
2 608 577 021	67	1	2 608 577 182	11	1	2 608 577 244	12	1	2 608 577 306	13	1
2 608 577 022	67	1	2 608 577 183	11	1	2 608 577 245	12	1	2 608 577 307	13	1
2 608 577 045	19	5	2 608 577 184	11	1	2 608 577 246	12	1	2 608 577 308	13	1
2 608 577 047	19	5	2 608 577 185	11	1	2 608 577 247	12	1	2 608 577 309	13	1
2 608 577 048	19	5	2 608 577 186	11	1	2 608 577 248	12	1	2 608 577 310	14	1
2 608 577 049	19	5	2 608 577 187	11	1	2 608 577 249	12	1	2 608 577 311	14	1
2 608 577 050	19	5	2 608 577 188	11	1	2 608 577 250	12	1	2 608 577 312	14	1
2 608 577 051	19	5	2 608 577 189	11	1	2 608 577 251	12	1	2 608 577 313	14	1
2 608 577 052	19	5	2 608 577 190	11	1	2 608 577 252	12	1	2 608 577 314	14	1
2 608 577 054	20	5	2 608 577 191	11	1	2 608 577 253	12	1	2 608 577 315	14	1
2 608 577 055	19	5	2 608 577 192	11	1	2 608 577 254	12	1	2 608 577 345	14	1
2 608 577 056	19	5	2 608 577 193	11	1	2 608 577 255	12	1	2 608 577 346	14	1
2 608 577 057	19	5	2 608 577 194	11	1	2 608 577 256	12	1	2 608 577 347	15	1
2 608 577 058	19	5	2 608 577 195	11	1	2 608 577 257	12	1	2 608 577 348	15	1
2 608 577 059	19	5	2 608 577 196	11	1	2 608 577 258	12	1	2 608 577 349	15	1
2 608 577 060	20	5	2 608 577 197	11	1	2 608 577 259	12	1	2 608 577 350	15	1
2 608 577 061	20	5	2 608 577 198	11	1	2 608 577 260	12	1	2 608 577 351	16	1
2 608 577 062	20	5	2 608 577 199	11	1	2 608 577 261	12	1	2 608 577 352	16	1
2 608 577 063	20	5	2 608 577 200	11	1	2 608 577 262	12	1	2 608 577 517	16	5
2 608 577 064	20	5	2 608 577 201	11	1	2 608 577 263	12	1	2 608 577 518	16	5
2 608 577 065	20	5	2 608 577 202	11	1	2 608 577 264	12	1	2 608 577 519	16	5
2 608 577 128	20	5	2 608 577 203	11	1	2 608 577 265	12	1	2 608 577 520	16	5
2 608 577 129	20	5	2 608 577 204	11	1	2 608 577 266	12	1	2 608 577 521	17	5
2 608 577 130	20	5	2 608 577 205	11	1	2 608 577 267	12	1	2 608 577 522	17	5
2 608 577 139	20	5	2 608 577 206	11	1	2 608 577 268	12	1	2 608 577 523	17	5
2 608 577 140	20	5	2 608 577 207	11	1	2 608 577 269	12	1	2 608 577 524	17	5
2 608 577 141	118	1	2 608 577 208	11	1	2 608 577 270	12	1	2 608 577 525	17	5
2 608 577 144	138	5	2 608 577 209	11	1	2 608 577 271	12	1	2 608 577 526	17	5
2 608 577 145	138	5	2 608 577 210	11	1	2 608 577 272	12	1	2 608 577 527	17	5
2 608 577 146	21	6	2 608 577 211	11	1	2 608 577 273	13	1	2 608 577 528	17	5
2 608 577 147	131	6	2 608 577 212	11	1	2 608 577 274	13	1	2 608 577 529	17	5
2 608 577 148	130	6	2 608 577 213	11	1	2 608 577 275	13	1	2 608 577 530	17	5
2 608 577 149	20	5	2 608 577 214	11	1	2 608 577 276	13	1	2 608 577 531	17	5
2 608 577 153	10	5	2 608 577 215	11	1	2 608 577 277	13	1	2 608 577 532	17	5
2 608 577 154	10	5	2 608 577 216	11	1	2 608 577 278	13	1	2 608 577 533	17	5
2 608 577 155	10	5	2 608 577 217	11	1	2 608 577 279	13	1	2 608 577 534	17	5
2 608 577 156	10	5	2 608 577 218	11	1	2 608 577 280	13	1	2 608 577 535	17	5
2 608 577 157	10	5	2 608 577 219	12	1	2 608 577 281	13	1	2 608 577 536	17	5
2 608 577 158	10	5	2 608 577 220	12	1	2 608 577 282	13	1	2 608 577 537	17	5
2 608 577 159	10	5	2 608 577 221	12	1	2 608 577 283	13	1	2 608 577 538	17	5
2 608 577 160	10	5	2 608 577 222	12	1	2 608 577 284	13	1	2 608 577 539	17	5
2 608 577 161	10	5	2 608 577 223	12	1	2 608 577 285	13	1	2 608 577 540	17	1
2 608 577 162	10	5	2 608 577 224	12	1	2 608 577 286	13	1	2 608 577 541	17	1
2 608 577 163	10	5	2 608 577 225	12	1	2 608 577 287	13	1	2 608 577 542	17	1
2 608 577 164	10	5	2 608 577 226	12	1	2 608 577 288	13	1	2 608 577 543	17	1
2 608 577 165	11	5	2 608 577 227	12	1	2 608 577 289	13	1	2 608 577 544	17	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 545	17	1	2 608 580 886	557	1	2 608 584 780	541	1	2 608 585 480	23	1
2 608 577 546	17	1	2 608 580 887	557	1	2 608 584 781	541	1	2 608 585 481	23	1
2 608 577 547	17	1	2 608 580 888	557	1	2 608 584 782	541	1	2 608 585 482	23	1
2 608 577 548	17	1	2 608 584 061	559	1	2 608 584 783	541	1	2 608 585 483	24	1
2 608 577 549	17	1	2 608 584 062	559	1	2 608 584 784	541	1	2 608 585 484	24	1
2 608 578 962	85	1	2 608 584 063	559	1	2 608 584 785	541	1	2 608 585 485	24	1
2 608 578 963	85	1	2 608 584 100	556	1	2 608 584 786	541	1	2 608 585 486	24	1
2 608 578 964	85	1	2 608 584 101	556	1	2 608 584 787	541	1	2 608 585 487	24	1
2 608 578 965	100	1	2 608 584 102	556	1	2 608 584 788	541	1	2 608 585 488	24	1
2 608 579 291	85	1	2 608 584 103	556	1	2 608 584 789	541	1	2 608 585 489	24	1
2 608 579 292	85	1	2 608 584 104	556	1	2 608 584 790	541	1	2 608 585 490	24	1
2 608 579 293	85	1	2 608 584 105	556	1	2 608 584 791	541	1	2 608 585 491	24	1
2 608 579 294	85	1	2 608 584 106	556	1	2 608 584 792	541	1	2 608 585 492	24	1
2 608 579 295	85	1	2 608 584 107	556	1	2 608 584 793	541	1	2 608 585 493	24	1
2 608 579 296	100	1	2 608 584 108	556	1	2 608 584 794	541	1	2 608 585 494	24	1
2 608 579 297	100	1	2 608 584 109	556	1	2 608 584 795	541	1	2 608 585 495	24	1
2 608 579 298	100	1	2 608 584 110	556	1	2 608 584 796	541	1	2 608 585 496	24	1
2 608 579 299	100	1	2 608 584 111	556	1	2 608 584 797	541	1	2 608 585 497	24	1
2 608 579 916	91	1	2 608 584 112	556	1	2 608 584 798	541	1	2 608 585 498	24	1
2 608 580 094	549	1	2 608 584 113	556	1	2 608 584 799	541	1	2 608 585 499	24	1
2 608 580 301	241, 544	1	2 608 584 114	556	1	2 608 584 800	541	1	2 608 585 500	24	1
2 608 580 302	241, 544	1	2 608 584 115	556	1	2 608 584 801	541	1	2 608 585 501	24	1
2 608 580 303	241, 544	1	2 608 584 116	556	1	2 608 584 802	542	1	2 608 585 502	24	1
2 608 580 304	241, 544	1	2 608 584 117	556	1	2 608 584 803	542	1	2 608 585 503	24	1
2 608 580 305	241, 544	1	2 608 584 118	556	1	2 608 584 804	542	1	2 608 585 504	24	1
2 608 580 306	241, 544	1	2 608 584 119	556	1	2 608 584 805	542	1	2 608 585 505	24	1
2 608 580 307	241, 544	1	2 608 584 120	556	1	2 608 584 806	542	1	2 608 585 506	24	1
2 608 580 308	241, 544	1	2 608 584 121	556	1	2 608 584 807	542	1	2 608 585 507	24	1
2 608 580 309	241, 544	1	2 608 584 122	556	1	2 608 584 808	542	1	2 608 585 508	24	1
2 608 580 310	241, 544	1	2 608 584 123	556	1	2 608 584 809	542	1	2 608 585 509	24	1
2 608 580 311	241, 544	1	2 608 584 124	556	1	2 608 584 810	542	1	2 608 585 510	24	1
2 608 580 312	241, 544	1	2 608 584 125	556	1	2 608 584 811	542	1	2 608 585 511	24	1
2 608 580 313	241, 544	1	2 608 584 126	556	1	2 608 584 816	543	5	2 608 585 512	24	1
2 608 580 314	241, 544	1	2 608 584 127	556	1	2 608 584 838	556	1	2 608 585 513	25	1
2 608 580 315	241, 544	1	2 608 584 128	556	1	2 608 584 839	556	1	2 608 585 514	25	1
2 608 580 316	241, 544	1	2 608 584 129	556	1	2 608 584 840	556	1	2 608 585 515	25	1
2 608 580 317	241, 544	1	2 608 584 130	556	1	2 608 584 841	557	1	2 608 585 516	25	1
2 608 580 318	241, 544	1	2 608 584 131	556	1	2 608 584 842	557	1	2 608 585 517	25	1
2 608 580 319	241, 545	1	2 608 584 132	556	1	2 608 584 843	552, 554	5	2 608 585 518	25	1
2 608 580 320	241, 545	1	2 608 584 133	556	1	2 608 584 846	556	1	2 608 585 519	25	1
2 608 580 321	241, 545	1	2 608 584 134	556	1	2 608 584 847	556	1	2 608 585 520	25	1
2 608 580 394	241, 544	1	2 608 584 135	556	1	2 608 584 848	556	1	2 608 585 521	25	1
2 608 580 516	105	1	2 608 584 136	556	1	2 608 584 849	556	1	2 608 585 522	25	1
2 608 580 518	105	1	2 608 584 137	556	1	2 608 584 850	556	1	2 608 585 523	25	1
2 608 580 519	105	1	2 608 584 138	556	1	2 608 584 851	556	1	2 608 585 524	25	1
2 608 580 520	105	1	2 608 584 139	559	1	2 608 584 852	556	1	2 608 585 525	25	1
2 608 580 521	105	1	2 608 584 140	556	1	2 608 584 854	542	1	2 608 585 526	25	1
2 608 580 522	105	1	2 608 584 141	556	1	2 608 584 855	542	1	2 608 585 527	25	1
2 608 580 523	105	1	2 608 584 142	556	1	2 608 585 225	111	1	2 608 585 528	25	1
2 608 580 524	105	1	2 608 584 143	556	1	2 608 585 467	23	1	2 608 585 529	25	1
2 608 580 525	105	1	2 608 584 144	556	1	2 608 585 468	23	1	2 608 585 530	25	1
2 608 580 526	105	1	2 608 584 145	556	1	2 608 585 469	23	1	2 608 585 531	25	1
2 608 580 527	104	1	2 608 584 147	556	1	2 608 585 470	23	1	2 608 585 532	25	1
2 608 580 528	104	1	2 608 584 667	538	1	2 608 585 471	23	1	2 608 585 533	25	1
2 608 580 529	545, 551	1	2 608 584 676	552	5	2 608 585 472	23	1	2 608 585 534	25	1
2 608 580 864	254	1	2 608 584 677	552	5	2 608 585 473	23	1	2 608 585 535	25	1
2 608 580 865	254	1	2 608 584 681	549	5	2 608 585 474	23	1	2 608 585 536	25	1
2 608 580 881	542	1	2 608 584 682	552	1	2 608 585 475	23	1	2 608 585 537	25	1
2 608 580 882	542	1	2 608 584 750	552	5	2 608 585 476	23	1	2 608 585 538	25	1
2 608 580 883	537	1	2 608 584 777	253, 552, 554	1	2 608 585 477	23	1	2 608 585 539	25	1
2 608 580 884	532	1	2 608 584 778	541	1	2 608 585 478	23	1	2 608 585 540	25	1
2 608 580 885	557	1	2 608 584 779	541	1	2 608 585 479	23	1	2 608 585 541	25	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 585 542	25	1	2 608 585 712	64	1	2 608 585 871	32	1	2 608 585 933	23	5
2 608 585 543	25	1	2 608 585 713	64	1	2 608 585 872	32	1	2 608 585 934	23	5
2 608 585 544	25	1	2 608 585 714	64	1	2 608 585 873	32	1	2 608 585 935	23	5
2 608 585 545	25	1	2 608 585 716	64	1	2 608 585 874	32	1	2 608 585 936	23	5
2 608 585 593	25	1	2 608 585 717	64	1	2 608 585 875	32	1	2 608 585 937	23	5
2 608 585 594	25	1	2 608 585 718	64	1	2 608 585 876	32	1	2 608 585 938	23	5
2 608 585 595	25	1	2 608 585 719	64	1	2 608 585 877	32	1	2 608 585 939	23	5
2 608 585 596	89	1	2 608 585 720	64	1	2 608 585 878	32	1	2 608 585 940	23	5
2 608 585 597	87	5	2 608 585 721	64	1	2 608 585 879	32	1	2 608 585 941	23	5
2 608 585 598	87	5	2 608 585 722	64	1	2 608 585 880	32	1	2 608 585 942	23	5
2 608 585 599	87	1	2 608 585 723	65	1	2 608 585 881	32	1	2 608 585 952	88	1
2 608 585 600	87	5	2 608 585 724	65	1	2 608 585 882	32	1	2 608 585 953	88	1
2 608 585 601	87	1	2 608 585 725	65	1	2 608 585 883	32	1	2 608 586 749	98	1
2 608 585 602	87	5	2 608 585 726	65	1	2 608 585 884	32	1	2 608 586 750	98	1
2 608 585 603	87	1	2 608 585 727	65	1	2 608 585 885	32	1	2 608 586 755	98	1
2 608 585 604	87	1	2 608 585 730	64	1	2 608 585 886	32	1	2 608 586 756	98	1
2 608 585 605	87	1	2 608 585 737	58	1	2 608 585 887	32	1	2 608 586 757	98	1
2 608 585 606	88	5	2 608 585 738	58	1	2 608 585 888	32	1	2 608 586 762	98	1
2 608 585 607	88	5	2 608 585 739	58	1	2 608 585 889	32	1	2 608 586 763	98	1
2 608 585 608	89	1	2 608 585 740	58	1	2 608 585 890	32	1	2 608 586 764	98	1
2 608 585 609	89	1	2 608 585 741	58	1	2 608 585 891	32	1	2 608 586 769	98	1
2 608 585 610	89	1	2 608 585 742	58	1	2 608 585 892	32	1	2 608 586 774	98	1
2 608 585 611	89	1	2 608 585 743	68	1	2 608 585 893	33	1	2 608 586 781	98	1
2 608 585 612	89	1	2 608 585 744	68	1	2 608 585 894	33	1	2 608 586 788	98	1
2 608 585 613	89	1	2 608 585 745	68	1	2 608 585 895	33	1	2 608 586 795	98	1
2 608 585 614	89	1	2 608 585 746	68	1	2 608 585 896	33	1	2 608 586 796	98	1
2 608 585 615	89	1	2 608 585 747	68	1	2 608 585 897	33	1	2 608 586 797	98	1
2 608 585 616	89	1	2 608 585 748	68	1	2 608 585 898	33	1	2 608 586 798	98	1
2 608 585 617	89	1	2 608 585 749	68	1	2 608 585 899	33	1	2 608 586 799	98	1
2 608 585 618	89	1	2 608 585 838	31	5	2 608 585 900	33	1	2 608 586 800	98	1
2 608 585 619	89	1	2 608 585 839	31	5	2 608 585 901	33	1	2 608 586 801	98	1
2 608 585 620	89	1	2 608 585 840	31	5	2 608 585 902	33	1	2 608 586 802	98	1
2 608 585 621	89	1	2 608 585 841	31	5	2 608 585 903	33	1	2 608 586 803	98	1
2 608 585 622	89	1	2 608 585 842	31	5	2 608 585 904	33	1	2 608 586 804	98	1
2 608 585 623	89	1	2 608 585 843	31	5	2 608 585 905	33	1	2 608 586 805	98	1
2 608 585 624	89	1	2 608 585 844	31	5	2 608 585 906	22	5	2 608 586 806	98	1
2 608 585 625	89	1	2 608 585 845	31	5	2 608 585 907	22	5	2 608 586 807	98	1
2 608 585 626	89	1	2 608 585 846	31	5	2 608 585 908	22	5	2 608 586 994	92	1
2 608 585 627	89	1	2 608 585 847	32	5	2 608 585 909	22	5	2 608 586 995	92	1
2 608 585 628	89	1	2 608 585 848	32	5	2 608 585 910	22	5	2 608 586 996	92	1
2 608 585 629	89	1	2 608 585 849	32	5	2 608 585 911	22	5	2 608 586 997	92	1
2 608 585 630	89	1	2 608 585 850	32	5	2 608 585 912	22	5	2 608 586 998	92	1
2 608 585 631	89	1	2 608 585 851	32	5	2 608 585 913	22	5	2 608 586 999	92	1
2 608 585 634	111	1	2 608 585 852	32	1	2 608 585 914	22	5	2 608 587 007	251	1
2 608 585 694	63	1	2 608 585 853	32	1	2 608 585 915	22	5	2 608 587 013	28	1
2 608 585 695	63	1	2 608 585 854	32	1	2 608 585 916	22	5	2 608 587 014	35	1
2 608 585 696	63	1	2 608 585 855	32	1	2 608 585 917	23	5	2 608 587 015	37	1
2 608 585 697	63	1	2 608 585 856	32	1	2 608 585 918	23	5	2 608 587 017	28	1
2 608 585 698	63	1	2 608 585 857	32	1	2 608 585 919	23	5	2 608 587 018	35	1
2 608 585 699	63	1	2 608 585 858	32	1	2 608 585 920	23	5	2 608 587 019	38	1
2 608 585 700	63	1	2 608 585 859	32	1	2 608 585 921	23	5	2 608 587 100	92	1
2 608 585 701	63	1	2 608 585 860	32	1	2 608 585 922	23	5	2 608 587 113	242	1
2 608 585 702	63	1	2 608 585 861	32	1	2 608 585 923	23	5	2 608 587 114	242	1
2 608 585 703	63	1	2 608 585 862	32	1	2 608 585 924	23	5	2 608 587 115	242	1
2 608 585 704	63	1	2 608 585 863	32	1	2 608 585 925	23	5	2 608 587 116	242	1
2 608 585 705	64	1	2 608 585 864	32	1	2 608 585 926	23	5	2 608 587 117	242	1
2 608 585 706	64	1	2 608 585 865	32	1	2 608 585 927	23	5	2 608 587 118	242	1
2 608 585 707	64	1	2 608 585 866	32	1	2 608 585 928	23	5	2 608 587 119	242	1
2 608 585 708	64	1	2 608 585 867	32	1	2 608 585 929	23	5	2 608 587 120	242	1
2 608 585 709	64	1	2 608 585 868	32	1	2 608 585 930	23	5	2 608 587 121	242	1
2 608 585 710	64	1	2 608 585 869	32	1	2 608 585 931	23	5	2 608 587 122	242	1
2 608 585 711	64	1	2 608 585 870	32	1	2 608 585 932	23	5	2 608 587 123	242	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 587 124	242	1	2 608 587 341	252	1	2 608 588 153	109	1	2 608 594 197	533	1
2 608 587 125	242	1	2 608 587 342	252	1	2 608 588 154	109	5	2 608 594 198	533	1
2 608 587 126	242	1	2 608 587 343	252	1	2 608 588 155	109	5	2 608 594 199	533	1
2 608 587 127	242	1	2 608 587 425	42	1	2 608 588 156	109	1	2 608 594 200	533	1
2 608 587 128	242	1	2 608 587 426	43	1	2 608 588 157	109	5	2 608 594 201	533	1
2 608 587 129	242	1	2 608 587 427	42	1	2 608 588 158	109	1	2 608 594 202	533	1
2 608 587 130	242	1	2 608 587 428	43	1	2 608 588 159	109	5	2 608 594 203	533	1
2 608 587 131	242	1	2 608 587 429	42	1	2 608 588 164	109	5	2 608 594 204	533	1
2 608 587 132	242	1	2 608 587 430	42	1	2 608 588 165	110	1	2 608 594 205	533	1
2 608 587 133	242	1	2 608 587 431	42	1	2 608 588 167	110	1	2 608 594 206	533	1
2 608 587 134	242	1	2 608 587 432	43	1	2 608 589 177	87	1	2 608 594 207	533	1
2 608 587 135	242	1	2 608 587 433	41	1	2 608 589 178	87	1	2 608 594 208	533	1
2 608 587 139	238	1	2 608 587 434	42	1	2 608 589 295	26	1	2 608 594 209	533	1
2 608 587 140	238	1	2 608 587 435	43	1	2 608 589 296	34	1	2 608 594 210	533	1
2 608 587 141	238	1	2 608 587 520	57	1	2 608 590 127	114	1	2 608 594 211	533	1
2 608 587 142	238	1	2 608 587 521	57	1	2 608 594 126	561	1	2 608 594 212	533	1
2 608 587 143	238	1	2 608 587 801	87	5	2 608 594 127	561	1	2 608 594 213	533	1
2 608 587 144	238	1	2 608 587 802	87	1	2 608 594 128	561	1	2 608 594 214	533	1
2 608 587 145	240	1	2 608 587 830	87	1	2 608 594 129	561	1	2 608 594 215	533	1
2 608 587 157	123	5	2 608 587 834	87	5	2 608 594 130	561	1	2 608 594 216	533	1
2 608 587 158	123	5	2 608 587 835	87	1	2 608 594 131	561	1	2 608 594 217	533	1
2 608 587 159	123	5	2 608 587 836	87	1	2 608 594 132	561	1	2 608 594 218	533	1
2 608 587 160	123	5	2 608 587 846	87	1	2 608 594 133	561	1	2 608 594 219	533	1
2 608 587 161	123	5	2 608 587 849	87	1	2 608 594 134	561	1	2 608 594 220	533	1
2 608 587 162	123	5	2 608 587 910	89	1	2 608 594 135	561	1	2 608 594 221	533	1
2 608 587 163	123	5	2 608 587 929	89	1	2 608 594 136	561	1	2 608 594 222	533	1
2 608 587 164	123	5	2 608 588 064	42	1	2 608 594 137	561	1	2 608 594 223	533	1
2 608 587 165	123	5	2 608 588 065	42	1	2 608 594 138	561	1	2 608 594 224	533	1
2 608 587 166	123	5	2 608 588 066	42	1	2 608 594 139	561	1	2 608 594 225	533	1
2 608 587 167	123	5	2 608 588 067	42	1	2 608 594 140	561	1	2 608 594 226	533	1
2 608 587 168	123	5	2 608 588 068	42	1	2 608 594 141	561	1	2 608 594 227	533	1
2 608 587 169	123	1	2 608 588 069	43	1	2 608 594 142	561	1	2 608 594 228	533	1
2 608 587 170	123	1	2 608 588 070	41	1	2 608 594 143	561	1	2 608 594 229	533	1
2 608 587 184	176	1	2 608 588 071	42	1	2 608 594 144	561	1	2 608 594 230	533	1
2 608 587 313	251	1	2 608 588 072	43	1	2 608 594 145	561	1	2 608 594 231	533	1
2 608 587 314	251	1	2 608 588 088	32	1	2 608 594 146	561	1	2 608 594 232	533	1
2 608 587 315	251	1	2 608 588 089	32	1	2 608 594 147	561	1	2 608 594 233	533	1
2 608 587 316	251	1	2 608 588 090	32	1	2 608 594 148	561	1	2 608 594 234	533	1
2 608 587 317	251	1	2 608 588 091	32	1	2 608 594 149	561	1	2 608 594 235	533	1
2 608 587 318	251	1	2 608 588 092	32	1	2 608 594 150	561	1	2 608 594 236	533	1
2 608 587 319	251	1	2 608 588 095	32	1	2 608 594 151	561	1	2 608 594 237	534	1
2 608 587 320	251	1	2 608 588 096	32	1	2 608 594 152	561	1	2 608 594 238	533	1
2 608 587 321	251	1	2 608 588 097	32	1	2 608 594 153	561	1	2 608 594 239	533	1
2 608 587 322	252	1	2 608 588 098	33	1	2 608 594 154	561	1	2 608 594 240	533	1
2 608 587 323	252	1	2 608 588 099	33	1	2 608 594 155	561	1	2 608 594 241	533	1
2 608 587 324	252	1	2 608 588 100	33	1	2 608 594 156	561	1	2 608 594 242	533	1
2 608 587 325	252	1	2 608 588 101	33	1	2 608 594 157	561	1	2 608 594 243	533	1
2 608 587 326	252	1	2 608 588 102	33	1	2 608 594 158	561	1	2 608 594 244	533	1
2 608 587 327	252	1	2 608 588 103	33	1	2 608 594 159	561	1	2 608 594 245	533	1
2 608 587 328	252	1	2 608 588 136	109	5	2 608 594 160	561	1	2 608 594 246	533	1
2 608 587 329	252	1	2 608 588 137	109	5	2 608 594 161	562	1	2 608 594 247	533	1
2 608 587 330	252	1	2 608 588 138	109	5	2 608 594 162	562	1	2 608 594 248	533	1
2 608 587 331	252	1	2 608 588 140	109	5	2 608 594 187	535	1	2 608 594 249	534	1
2 608 587 332	252	1	2 608 588 141	109	5	2 608 594 188	535	1	2 608 594 250	534	1
2 608 587 333	252	1	2 608 588 142	109	5	2 608 594 189	535	1	2 608 594 251	534	1
2 608 587 334	252	1	2 608 588 144	109	5	2 608 594 190	535	1	2 608 594 253	538, 550	1
2 608 587 335	252	1	2 608 588 145	109	5	2 608 594 191	536	1	2 608 594 254	538, 551	5
2 608 587 336	252	1	2 608 588 146	109	1	2 608 594 192	537	1	2 608 594 255	538, 551	5
2 608 587 337	252	1	2 608 588 147	109	5	2 608 594 193	537	1	2 608 594 256	542, 550	1
2 608 587 338	252	1	2 608 588 149	109	5	2 608 594 194	536	1	2 608 594 257	542, 551	5
2 608 587 339	252	1	2 608 588 151	109	5	2 608 594 195	533	1	2 608 594 262	550	1
2 608 587 340	252	1	2 608 588 152	109	5	2 608 594 196	533	1	2 608 594 263	550	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 594 264	550	1	2 608 595 676	29	5	2 608 596 371	45	1	2 608 596 829	29	1
2 608 594 265	550	1	2 608 595 677	29	5	2 608 596 372	45	1	2 608 596 830	29	1
2 608 594 266	550	1	2 608 595 678	29	5	2 608 596 373	45	1	2 608 596 832	29	1
2 608 594 268	560	1	2 608 595 679	29	5	2 608 596 391	59	1	2 608 596 833	29	1
2 608 594 270	534	1	2 608 595 680	29	5	2 608 596 392	59	1	2 608 596 834	29	1
2 608 594 271	536	1	2 608 595 681	29	5	2 608 596 393	59	1	2 608 596 835	29	1
2 608 594 299	534	1	2 608 595 682	29	5	2 608 596 394	59	1	2 608 596 979	68	1
2 608 594 301	534	1	2 608 595 683	29	5	2 608 596 395	59	1	2 608 596 980	68	1
2 608 595 049	23	1	2 608 595 684	29	5	2 608 596 396	59	1	2 608 596 981	68	1
2 608 595 050	23	1	2 608 595 685	29	5	2 608 596 397	59	1	2 608 597 122	88	1
2 608 595 051	23	1	2 608 595 686	29	5	2 608 596 399	47	1	2 608 597 123	88	1
2 608 595 052	23	1	2 608 595 687	29	5	2 608 596 400	47	1	2 608 597 124	88	1
2 608 595 053	23	1	2 608 595 688	29	5	2 608 596 401	47	1	2 608 597 125	88	1
2 608 595 054	23	1	2 608 595 689	29	5	2 608 596 405	44	1	2 608 597 126	88	1
2 608 595 055	23	1	2 608 595 690	29	5	2 608 596 407	44	1	2 608 597 127	88	1
2 608 595 056	23	1	2 608 595 691	29	5	2 608 596 408	44	1	2 608 597 128	88	1
2 608 595 057	23	1	2 608 595 692	29	5	2 608 596 661	36	1	2 608 597 129	89	1
2 608 595 058	23	1	2 608 595 693	29	5	2 608 596 664	45	1	2 608 597 130	87	5
2 608 595 059	24	1	2 608 596 115	87	5	2 608 596 665	45	1	2 608 597 165	69	1
2 608 595 060	24	1	2 608 596 116	87	1	2 608 596 666	36	5	2 608 597 167	69	1
2 608 595 061	24	1	2 608 596 117	88	1	2 608 596 667	44	1	2 608 597 168	69	1
2 608 595 062	24	1	2 608 596 118	89	1	2 608 596 668	46	1	2 608 597 169	69	1
2 608 595 063	24	1	2 608 596 119	555	5	2 608 596 669	46	1	2 608 597 170	69	1
2 608 595 064	24	1	2 608 596 120	88	1	2 608 596 671	36	5	2 608 597 171	69	1
2 608 595 065	24	1	2 608 596 123	88	1	2 608 596 676	36	5	2 608 597 172	69	1
2 608 595 066	24	1	2 608 596 146	87	5	2 608 596 681	36	5	2 608 597 173	69	1
2 608 595 067	24	1	2 608 596 157	93	5	2 608 596 683	36	5	2 608 597 174	69	1
2 608 595 068	24	1	2 608 596 158	87	5	2 608 596 686	36	5	2 608 597 175	69	1
2 608 595 069	24	1	2 608 596 183	87	1	2 608 596 691	36	5	2 608 597 176	69	1
2 608 595 070	24	1	2 608 596 185	88	5	2 608 596 696	36	5	2 608 597 177	69	1
2 608 595 071	24	1	2 608 596 186	88	5	2 608 596 701	36	5	2 608 597 178	69	1
2 608 595 072	24	1	2 608 596 199	87	5	2 608 596 706	36	1	2 608 597 187	60	1
2 608 595 073	24	1	2 608 596 295	555	5	2 608 596 711	36	1	2 608 597 188	60	1
2 608 595 074	25	1	2 608 596 300	61	5	2 608 596 716	36	1	2 608 597 189	60	1
2 608 595 075	25	1	2 608 596 301	61	5	2 608 596 721	36	1	2 608 597 190	60	1
2 608 595 076	25	1	2 608 596 302	61	5	2 608 596 726	36	1	2 608 597 191	60	1
2 608 595 077	25	1	2 608 596 303	61	5	2 608 596 731	36	1	2 608 597 192	60	1
2 608 595 078	25	1	2 608 596 304	61	5	2 608 596 736	36	1	2 608 597 193	60	1
2 608 595 079	25	1	2 608 596 305	61	5	2 608 596 741	36	1	2 608 597 194	60	1
2 608 595 080	25	1	2 608 596 306	61	5	2 608 596 746	36	1	2 608 597 195	60	1
2 608 595 081	25	1	2 608 596 307	61	5	2 608 596 751	36	1	2 608 597 196	60	1
2 608 595 082	25	1	2 608 596 308	61	5	2 608 596 761	36	1	2 608 597 197	60	1
2 608 595 083	25	1	2 608 596 309	61	5	2 608 596 771	36	1	2 608 597 198	60	1
2 608 595 332	24	1	2 608 596 310	61	1	2 608 596 781	36	1	2 608 597 199	60	1
2 608 595 333	24	1	2 608 596 311	61	1	2 608 596 808	29	1	2 608 597 200	60	1
2 608 595 334	24	1	2 608 596 312	61	1	2 608 596 809	29	1	2 608 597 201	61	1
2 608 595 335	24	1	2 608 596 313	61	1	2 608 596 810	29	1	2 608 597 202	61	1
2 608 595 336	24	1	2 608 596 333	57	1	2 608 596 812	29	1	2 608 597 203	61	1
2 608 595 337	24	1	2 608 596 335	69	1	2 608 596 813	29	1	2 608 597 204	61	1
2 608 595 338	25	1	2 608 596 336	69	1	2 608 596 814	29	1	2 608 597 205	61	1
2 608 595 345	59	1	2 608 596 337	69	1	2 608 596 816	29	1	2 608 597 206	61	1
2 608 595 422	57	1	2 608 596 338	69	1	2 608 596 817	29	1	2 608 597 207	61	1
2 608 595 423	57	1	2 608 596 339	69	1	2 608 596 818	29	1	2 608 597 208	61	1
2 608 595 517	26	1	2 608 596 340	69	1	2 608 596 819	29	1	2 608 597 209	39	1
2 608 595 518	60	5	2 608 596 341	69	1	2 608 596 820	29	1	2 608 597 214	39	1
2 608 595 519	60	5	2 608 596 342	69	1	2 608 596 821	29	1	2 608 597 219	39	1
2 608 595 520	60	5	2 608 596 343	69	1	2 608 596 822	29	1	2 608 597 221	39	1
2 608 595 521	60	5	2 608 596 344	69	1	2 608 596 824	29	1	2 608 597 222	39	1
2 608 595 522	60	5	2 608 596 345	69	1	2 608 596 825	29	1	2 608 597 223	39	1
2 608 595 523	60	5	2 608 596 346	69	1	2 608 596 826	29	1	2 608 597 225	39	1
2 608 595 524	60	5	2 608 596 347	69	1	2 608 596 827	29	1	2 608 597 229	39	1
2 608 595 525	61	1	2 608 596 348	69	1	2 608 596 828	29	1	2 608 597 231	39	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 597 232	39	1	2 608 597 512	46	1	2 608 597 629	64	1	2 608 597 715	111	1
2 608 597 233	39	1	2 608 597 513	46	1	2 608 597 630	64	1	2 608 597 716	112	1
2 608 597 236	39	1	2 608 597 514	46	1	2 608 597 631	64	1	2 608 597 719	112	1
2 608 597 239	39	1	2 608 597 515	46	1	2 608 597 632	64	1	2 608 597 720	112	1
2 608 597 240	39	1	2 608 597 516	47	1	2 608 597 633	64	1	2 608 597 773	87	5
2 608 597 241	39	1	2 608 597 517	47	1	2 608 597 634	64	1	2 608 597 774	87	5
2 608 597 242	39	1	2 608 597 518	42	1	2 608 597 635	64	1	2 608 597 775	87	5
2 608 597 243	39	1	2 608 597 519	42	1	2 608 597 636	64	1	2 608 597 776	87	5
2 608 597 244	39	1	2 608 597 520	42	1	2 608 597 637	64	1	2 608 597 777	87	5
2 608 597 247	39	1	2 608 597 521	42	1	2 608 597 638	64	1	2 608 597 778	87	5
2 608 597 248	39	1	2 608 597 522	46	1	2 608 597 639	64	1	2 608 597 779	87	5
2 608 597 251	39	1	2 608 597 523	46	1	2 608 597 640	64	1	2 608 597 780	87	5
2 608 597 252	39	1	2 608 597 524	41	1	2 608 597 641	64	1	2 608 597 782	88	5
2 608 597 253	39	1	2 608 597 525	42	1	2 608 597 642	64	1	2 608 597 898	111	5
2 608 597 255	39	1	2 608 597 526	42	1	2 608 597 643	64	1	2 608 597 899	111	5
2 608 597 257	39	1	2 608 597 527	45	1	2 608 597 644	64	1	2 608 597 900	98	1
2 608 597 259	39	1	2 608 597 528	48, 737	1	2 608 597 645	64	1	2 608 597 904	254	1
2 608 597 261	68	1	2 608 597 580	40	1	2 608 597 646	64	1	2 608 597 905	254	1
2 608 597 262	68	1	2 608 597 581	40	1	2 608 597 647	64	1	2 608 597 921	259	1
2 608 597 263	68	1	2 608 597 582	40	1	2 608 597 648	64	1	2 608 597 922	259	1
2 608 597 400	70	1	2 608 597 583	40	1	2 608 597 649	64	1	2 608 597 944	87	5
2 608 597 401	70	1	2 608 597 584	40	1	2 608 597 650	64	1	2 608 598 018	160	1
2 608 597 402	70	1	2 608 597 585	40	1	2 608 597 651	64	1	2 608 598 019	160	1
2 608 597 403	70	1	2 608 597 587	40	1	2 608 597 652	64	1	2 608 598 037	160	1
2 608 597 404	70	1	2 608 597 588	40	1	2 608 597 655	111	5	2 608 598 042	254	1
2 608 597 405	70	1	2 608 597 589	40	1	2 608 597 656	111	5	2 608 598 043	254	1
2 608 597 406	70	1	2 608 597 590	40	1	2 608 597 657	111	5	2 608 598 044	255	1
2 608 597 407	70	1	2 608 597 591	40	1	2 608 597 658	111	5	2 608 598 045	255	1
2 608 597 408	70	1	2 608 597 592	40	1	2 608 597 659	111	5	2 608 598 046	94	1
2 608 597 409	70	1	2 608 597 593	40	1	2 608 597 660	111	5	2 608 598 047	94	1
2 608 597 410	70	1	2 608 597 594	40	1	2 608 597 661	111	5	2 608 598 048	94	1
2 608 597 411	70	1	2 608 597 595	40	1	2 608 597 662	111	5	2 608 598 109	93, 253	1
2 608 597 412	70	1	2 608 597 596	40	1	2 608 597 663	111	5	2 608 598 110	93, 253	1
2 608 597 413	70	1	2 608 597 597	40	1	2 608 597 664	111	5	2 608 598 122	254	1
2 608 597 414	70	1	2 608 597 598	40	1	2 608 597 665	111	5	2 608 598 123	254	1
2 608 597 415	70	1	2 608 597 599	40	1	2 608 597 666	111	5	2 608 598 125	255	1
2 608 597 416	70	1	2 608 597 600	40	1	2 608 597 667	111	5	2 608 598 126	255	1
2 608 597 417	70	1	2 608 597 601	66	1	2 608 597 668	111	5	2 608 598 143	255	1
2 608 597 418	70	1	2 608 597 602	66	1	2 608 597 669	111	5	2 608 598 144	256	1
2 608 597 419	70	1	2 608 597 603	66	1	2 608 597 670	111	1	2 608 598 145	254	1
2 608 597 420	70	1	2 608 597 604	66	1	2 608 597 671	111	5	2 608 598 146	256	1
2 608 597 421	70	1	2 608 597 605	66	1	2 608 597 677	111	5	2 608 598 147	256	1
2 608 597 475	254	1	2 608 597 606	66	1	2 608 597 678	111	5	2 608 598 150	255	1
2 608 597 476	254	1	2 608 597 607	66	1	2 608 597 679	111	5	2 608 598 151	255	1
2 608 597 477	254	1	2 608 597 608	66	1	2 608 597 680	111	5	2 608 598 153	255	1
2 608 597 478	254	1	2 608 597 609	66	1	2 608 597 681	111	5	2 608 599 010	550	1
2 608 597 479	254	1	2 608 597 610	66	1	2 608 597 682	111	5	2 608 599 011	242	1
2 608 597 480	254	1	2 608 597 611	66	1	2 608 597 683	111	5	2 608 599 014	244	1
2 608 597 481	254	1	2 608 597 612	66	1	2 608 597 684	111	5	2 608 599 015	244	1
2 608 597 482	254	1	2 608 597 613	66	1	2 608 597 685	111	5	2 608 599 016	244	1
2 608 597 500	45	1	2 608 597 614	66	1	2 608 597 686	111	5	2 608 599 017	244	1
2 608 597 501	44	1	2 608 597 615	66	1	2 608 597 688	111	1	2 608 599 018	244	1
2 608 597 502	44	1	2 608 597 616	66	1	2 608 597 689	111	1	2 608 599 019	244	1
2 608 597 503	44	1	2 608 597 617	66	1	2 608 597 690	111	1	2 608 599 020	244	1
2 608 597 504	45	1	2 608 597 618	66	1	2 608 597 691	111	1	2 608 599 021	244	1
2 608 597 505	45	1	2 608 597 622	64	1	2 608 597 692	111	1	2 608 599 022	244	1
2 608 597 506	45	1	2 608 597 623	64	1	2 608 597 693	111	1	2 608 599 023	244	1
2 608 597 507	45	1	2 608 597 624	64	1	2 608 597 694	111	1	2 608 599 024	244	1
2 608 597 508	45	1	2 608 597 625	64	1	2 608 597 704	111	1	2 608 599 025	244	1
2 608 597 509	45	1	2 608 597 626	64	1	2 608 597 705	111	5	2 608 599 026	244	1
2 608 597 510	45	1	2 608 597 627	64	1	2 608 597 706	111	5	2 608 599 027	244	1
2 608 597 511	46	1	2 608 597 628	64	1	2 608 597 709	112	5	2 608 599 028	244	1

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 599 029	244	1	2 608 600 325 ⁱ	275	25	2 608 601 210	740	1	2 608 601 396	249	1
2 608 599 030	244	1	2 608 600 326 ⁱ	283	25	2 608 601 218	681	1	2 608 601 397	249	1
2 608 599 031	244	1	2 608 600 362	293	1	2 608 601 238	281	10	2 608 601 398	249	1
2 608 599 032	244	1	2 608 600 363	293	1	2 608 601 270	700	10	2 608 601 399	249	1
2 608 599 033	244	1	2 608 600 364	293	1	2 608 601 271	700	10	2 608 601 400	249	1
2 608 599 034	244	1	2 608 600 365	293	1	2 608 601 272	700	10	2 608 601 401	249	1
2 608 599 035	244	1	2 608 600 366	293	1	2 608 601 273	700	10	2 608 601 402	251	1
2 608 599 036	244	1	2 608 600 367	293	1	2 608 601 274	700	10	2 608 601 403	251	1
2 608 599 037	245	1	2 608 600 379	290	10	2 608 601 275	700	10	2 608 601 404	251	1
2 608 599 038	244	1	2 608 600 380 ⁱ	280	10	2 608 601 276	700	10	2 608 601 405	251	1
2 608 599 039	242	1	2 608 600 382	280	25	2 608 601 277	700	10	2 608 601 406	251	1
2 608 599 040	242	1	2 608 600 383 ⁱ	283	25	2 608 601 343	246	1	2 608 601 407	251	1
2 608 599 041	242	1	2 608 600 385 ⁱ	283	25	2 608 601 344	246	1	2 608 601 408	251	1
2 608 599 042	242	1	2 608 600 386	290	10	2 608 601 345	246	1	2 608 601 409	251	1
2 608 599 047	253	1	2 608 600 389	290	10	2 608 601 346	246	1	2 608 601 410	251	1
2 608 599 048	253	1	2 608 600 394	280	25	2 608 601 347	246	1	2 608 601 411	251	1
2 608 599 049	238	1	2 608 600 537 ⁱ	290	10	2 608 601 348	246	1	2 608 601 412	251	1
2 608 599 050	239	1	2 608 600 538	290	10	2 608 601 349	246	1	2 608 601 413	251	1
2 608 599 051	239	1	2 608 600 539	288	10	2 608 601 350	246	1	2 608 601 414	251	1
2 608 599 052	239	1	2 608 600 540	288	10	2 608 601 351	246	1	2 608 601 423	252	1
2 608 600 004 ⁱ	283	25	2 608 600 541	288	10	2 608 601 352	246	1	2 608 601 442	784	1
2 608 600 005	281	25	2 608 600 542	281	10	2 608 601 353	246	1	2 608 601 443	784	1
2 608 600 007	290	10	2 608 600 543	281	10	2 608 601 354	246	1	2 608 601 444	784	1
2 608 600 017	290	25	2 608 600 544	281	10	2 608 601 355	246	1	2 608 601 445	785	1
2 608 600 029	48	1	2 608 600 545	275	25	2 608 601 356	246	1	2 608 601 446	785	1
2 608 600 093	275	25	2 608 600 546 ⁱ	285	25	2 608 601 357	246	1	2 608 601 447	785	1
2 608 600 094	275	25	2 608 600 549	275	25	2 608 601 358	246	1	2 608 601 448	785	1
2 608 600 095	275	25	2 608 600 649	280	10	2 608 601 359	247	1	2 608 601 513	278	50
2 608 600 096	275	25	2 608 600 706	281	10	2 608 601 360	247	1	2 608 601 514	278	25
2 608 600 106	295	1	2 608 600 710	275	25	2 608 601 361	247	1	2 608 601 520	292	1
2 608 600 109	295	1	2 608 600 711	275	25	2 608 601 362	247	1	2 608 601 573	235	1
2 608 600 110	295	1	2 608 601 005	740	1	2 608 601 363	247	1	2 608 601 575	235	1
2 608 600 111	295	1	2 608 601 046	740	1	2 608 601 364	247	1	2 608 601 607	779	1
2 608 600 112	295	1	2 608 601 051	779	1	2 608 601 365	247	1	2 608 601 705	292	1
2 608 600 175	293	1	2 608 601 052	779	1	2 608 601 366	247	1	2 608 601 711	741	1
2 608 600 176	293	1	2 608 601 053	779	1	2 608 601 367	247	1	2 608 601 712	741	1
2 608 600 177	293	1	2 608 601 061	778	1	2 608 601 368	247	1	2 608 601 713	742	1
2 608 600 178	293	1	2 608 601 062	778	1	2 608 601 369	247	1	2 608 601 714	741	1
2 608 600 179	293	1	2 608 601 063	778	1	2 608 601 370	247	1	2 608 601 715	742	1
2 608 600 180	293	1	2 608 601 064	778	1	2 608 601 371	247	1	2 608 601 716	742	1
2 608 600 214	280	25	2 608 601 065	778	1	2 608 601 372	247	1	2 608 601 720	742	1
2 608 600 215	275	25	2 608 601 066	778	1	2 608 601 373	247	1	2 608 601 721	743	1
2 608 600 218	290	10	2 608 601 076	741	1	2 608 601 374	247	1	2 608 601 722	743	1
2 608 600 219	280	25	2 608 601 077	741	1	2 608 601 375	247	1	2 608 601 723	743	1
2 608 600 220	275	25	2 608 601 114	779	1	2 608 601 376	247	1	2 608 601 724	743	1
2 608 600 221	281	25	2 608 601 115	779	1	2 608 601 377	247	1	2 608 601 733	248	1
2 608 600 222 ⁱ	283	25	2 608 601 116	779	1	2 608 601 378	247	1	2 608 601 734	248	1
2 608 600 223	290	10	2 608 601 117	778	1	2 608 601 379	247	1	2 608 601 735	248	1
2 608 600 225	281	25	2 608 601 118	778	1	2 608 601 380	247	1	2 608 601 736	249	1
2 608 600 226	281	25	2 608 601 119	778	1	2 608 601 381	247	1	2 608 601 737	249	1
2 608 600 227 ⁱ	283	25	2 608 601 126	781	1	2 608 601 382	247	1	2 608 601 738	249	1
2 608 600 228	290	10	2 608 601 127	781	1	2 608 601 383	247	1	2 608 601 739	249	1
2 608 600 315	290	10	2 608 601 129	786	1	2 608 601 385	249	1	2 608 601 740	249	1
2 608 600 316	281	25	2 608 601 137	789	1	2 608 601 387	249	1	2 608 601 741	249	1
2 608 600 317 ⁱ	283	25	2 608 601 169	779	1	2 608 601 388	249	1	2 608 601 742	249	1
2 608 600 318	280	25	2 608 601 171	882	1	2 608 601 389	249	1	2 608 601 743	249	1
2 608 600 319 ⁱ	275	25	2 608 601 173	779	1	2 608 601 390	249	1	2 608 601 744	249	1
2 608 600 320 ⁱ	283	25	2 608 601 175	779	1	2 608 601 391	249	1	2 608 601 745	250	1
2 608 600 321	280	25	2 608 601 179	780	1	2 608 601 392	249	1	2 608 601 746	250	1
2 608 600 322	275	25	2 608 601 181	787	1	2 608 601 393	249	1	2 608 601 747	250	1
2 608 600 323 ⁱ	283	25	2 608 601 185	780	1	2 608 601 394	249	1	2 608 601 748	250	1
2 608 600 324	280	25	2 608 601 209	740	1	2 608 601 395	249	1	2 608 601 749	250	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 601 750	250	1	2 608 602 604	219	1	2 608 602 696	208	1	2 608 603 652	700	10
2 608 601 751	250	1	2 608 602 605	219	1	2 608 602 698	203	1	2 608 603 653	700	10
2 608 601 752	250	1	2 608 602 615	212	1	2 608 602 701	223	1	2 608 603 654	700	10
2 608 601 753	250	1	2 608 602 616	212	1	2 608 602 702	223	1	2 608 603 655	700	10
2 608 601 754	250	1	2 608 602 617	212	1	2 608 602 766	284	25	2 608 603 656	700	10
2 608 601 755	250	1	2 608 602 618	212	1	2 608 602 767	284	25	2 608 603 657	700	10
2 608 601 756	250	1	2 608 602 619	212	1	2 608 603 159	282	25	2 608 603 658	700	10
2 608 601 761	234	1	2 608 602 620	224	1	2 608 603 160	282	25	2 608 603 659	700	10
2 608 601 762	234	1	2 608 602 621	224	1	2 608 603 161	282	20	2 608 603 712	700	10
2 608 601 763	234	1	2 608 602 622	224	1	2 608 603 162	282	25	2 608 603 713	700	10
2 608 601 783	740	1	2 608 602 623	224	1	2 608 603 163	281	25	2 608 603 714	700	10
2 608 601 784	740	1	2 608 602 624	225, 229	1	2 608 603 164	281	25	2 608 603 715	700	10
2 608 602 196	210	1	2 608 602 625	225, 229	1	2 608 603 165	281	25	2 608 603 716	700	10
2 608 602 197	210	1	2 608 602 626	225, 229	1	2 608 603 166	281	25	2 608 603 717	700	10
2 608 602 198	210	1	2 608 602 627	229	1	2 608 603 167	281	40	2 608 603 718	700	10
2 608 602 199	210	1	2 608 602 634	201	1	2 608 603 168	281	25	2 608 603 719	700	10
2 608 602 200	210	1	2 608 602 635	218	1	2 608 603 169	277	25	2 608 604 494	605	5
2 608 602 201	202	1	2 608 602 636	218	1	2 608 603 170	278	25	2 608 604 495	605	5
2 608 602 202	202	1	2 608 602 637	218	1	2 608 603 171	277	25	2 608 604 496	605	5
2 608 602 203	202	1	2 608 602 638	218	1	2 608 603 172	278	25	2 608 605 103	631	5
2 608 602 204	202	1	2 608 602 639	218	1	2 608 603 173	283	25	2 608 605 104	631	5
2 608 602 205	202	1	2 608 602 640	218	1	2 608 603 174	283	25	2 608 605 105	631	5
2 608 602 217	287	10	2 608 602 641	203	1	2 608 603 175	283	20	2 608 605 106	631	5
2 608 602 218	287	10	2 608 602 642	203	1	2 608 603 176	283	25	2 608 605 107	631	5
2 608 602 282	211	1	2 608 602 643	203	1	2 608 603 177	283	25	2 608 605 112	631	5
2 608 602 283	211	1	2 608 602 644	203	1	2 608 603 178	283	25	2 608 605 113	632	5
2 608 602 383	284	25	2 608 602 645	203	1	2 608 603 179	283	25	2 608 605 114	632	5
2 608 602 384	284	25	2 608 602 647	219	1	2 608 603 180	283	25	2 608 605 115	633	5
2 608 602 385	284	25	2 608 602 648	219	1	2 608 603 181	289	10	2 608 605 116	633	5
2 608 602 388	272	25	2 608 602 649	219	1	2 608 603 182	289	10	2 608 605 117	633	5
2 608 602 389	272	25	2 608 602 650	219	1	2 608 603 183	289	10	2 608 605 118	633	5
2 608 602 393	208	1	2 608 602 651	210	1	2 608 603 184	289	10	2 608 605 119	633	5
2 608 602 394	208	1	2 608 602 652	210	1	2 608 603 231	202	1	2 608 605 120	633	5
2 608 602 395	208	1	2 608 602 653	210	1	2 608 603 232	202	1	2 608 605 121	633	5
2 608 602 396	208	1	2 608 602 654	210	1	2 608 603 233	202	1	2 608 605 122	633	5
2 608 602 397	208	1	2 608 602 655	210	1	2 608 603 234	202	1	2 608 605 123	633	5
2 608 602 478	201	1	2 608 602 656	210	1	2 608 603 235	203	1	2 608 605 124	633	5
2 608 602 479	201	1	2 608 602 657	220, 227	1	2 608 603 236	203	1	2 608 605 125	633	5
2 608 602 488	288	10	2 608 602 658	220, 227	1	2 608 603 237	203	1	2 608 605 126	633	5
2 608 602 489	288	10	2 608 602 659	220, 227	1	2 608 603 238	203	1	2 608 605 127	633	5
2 608 602 535	202	1	2 608 602 660	220, 227	1	2 608 603 239	210	1	2 608 605 128	633	5
2 608 602 536	218	1	2 608 602 671	206	1	2 608 603 240	210	1	2 608 605 129	633	5
2 608 602 537	218	1	2 608 602 672	206	1	2 608 603 241	210	1	2 608 605 130	633	5
2 608 602 538	218	1	2 608 602 673	206	1	2 608 603 242	210	1	2 608 605 131	633	5
2 608 602 539	218	1	2 608 602 674	206	1	2 608 603 243	210	1	2 608 605 132	633	5
2 608 602 540	218	1	2 608 602 675	206	1	2 608 603 249	208	1	2 608 605 166	643	5
2 608 602 541	218	1	2 608 602 677	222	1	2 608 603 250	208	1	2 608 605 167	643	5
2 608 602 542	210	1	2 608 602 678	222	1	2 608 603 251	208	1	2 608 605 168	643	5
2 608 602 543	220, 227	1	2 608 602 679	212	1	2 608 603 252	208	1	2 608 605 169	643	5
2 608 602 544	220, 227	1	2 608 602 680	212	1	2 608 603 254	278	10	2 608 605 170	643	5
2 608 602 545	220, 227	1	2 608 602 681	212	1	2 608 603 255	278	10	2 608 605 171	643	5
2 608 602 546	220, 227	1	2 608 602 682	212	1	2 608 603 395	280	25	2 608 605 182	644	5
2 608 602 553	232	1	2 608 602 683	212	1	2 608 603 401	281	25	2 608 605 183	644	5
2 608 602 586	222	1	2 608 602 685	224	1	2 608 603 405	275	25	2 608 605 184	644	5
2 608 602 587	222	1	2 608 602 686	224	1	2 608 603 406	275	25	2 608 605 185	644	5
2 608 602 597	203	1	2 608 602 687	224	1	2 608 603 407	275	25	2 608 605 186	644	5
2 608 602 598	203	1	2 608 602 688	224	1	2 608 603 440	712	1	2 608 605 192	605, 645	5
2 608 602 599	203	1	2 608 602 689	211	1	2 608 603 486	273	25	2 608 605 193	605, 645	5
2 608 602 600	203	1	2 608 602 690	211	1	2 608 603 488	273	25	2 608 605 194	605, 645	5
2 608 602 601	203	1	2 608 602 691	211	1	2 608 603 641	224, 229	1	2 608 605 195	605, 645	5
2 608 602 602	219	1	2 608 602 692	211	1	2 608 603 642	224, 229	1	2 608 605 196	605, 645	5
2 608 602 603	219	1	2 608 602 693	211	1	2 608 603 643	224, 229	1	2 608 605 197	605, 645	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 605 198	605, 645	5	2 608 605 476	693	50	2 608 606 040	659	4	2 608 606 145	661	4
2 608 605 199	605, 645	5	2 608 605 477	693	50	2 608 606 042	660	2	2 608 606 146	661	4
2 608 605 200	605, 645	5	2 608 605 478	693	50	2 608 606 043	660	4	2 608 606 161	662	2
2 608 605 279	653	5	2 608 605 479	693	50	2 608 606 044	660	4	2 608 606 162	662	4
2 608 605 280	653	5	2 608 605 484	693	50	2 608 606 045	660	4	2 608 606 163	662	4
2 608 605 281	653	5	2 608 605 486	693	50	2 608 606 046	660	4	2 608 606 164	662	4
2 608 605 282	654	5	2 608 605 487	693	50	2 608 606 047	660	4	2 608 606 165	662	4
2 608 605 283	654	5	2 608 605 488	693	50	2 608 606 048	660	4	2 608 606 166	662	4
2 608 605 294	654	5	2 608 605 489	693	50	2 608 606 049	660	4	2 608 606 173	662	4
2 608 605 295	654	5	2 608 605 496	704	5	2 608 606 059	660	4	2 608 606 203	663	4
2 608 605 296	654	5	2 608 605 497	704	5	2 608 606 060	660	2	2 608 606 204	663	4
2 608 605 297	654	5	2 608 605 498	704	5	2 608 606 061	660	4	2 608 606 205	663	4
2 608 605 298	654	5	2 608 605 499	705	5	2 608 606 062	660	4	2 608 606 206	662	4
2 608 605 300	654	5	2 608 605 500	704	5	2 608 606 063	660	4	2 608 606 207	662	4
2 608 605 301	654	5	2 608 605 558	632	5	2 608 606 064	660	4	2 608 606 208	662	4
2 608 605 302	654	5	2 608 605 559	632	5	2 608 606 065	660	4	2 608 606 209	662	4
2 608 605 303	654	5	2 608 605 560	632	5	2 608 606 066	660	4	2 608 606 211	662	4
2 608 605 304	654	5	2 608 605 561	632	5	2 608 606 067	660	4	2 608 606 217	663	4
2 608 605 305	654	5	2 608 605 562	632	5	2 608 606 068	660	4	2 608 606 218	663	4
2 608 605 306	654	5	2 608 605 577	644	5	2 608 606 069	660	2	2 608 606 219	663	4
2 608 605 308	654	5	2 608 605 578	644	5	2 608 606 070	660	4	2 608 606 220	662	4
2 608 605 309	654	5	2 608 605 583	655	5	2 608 606 071	660	4	2 608 606 221	662	4
2 608 605 310	654	5	2 608 605 584	655	5	2 608 606 072	660	4	2 608 606 222	662	4
2 608 605 311	655	5	2 608 605 585	656	5	2 608 606 073	660	4	2 608 606 223	662	4
2 608 605 312	655	5	2 608 605 640	631	5	2 608 606 074	660	4	2 608 606 515	655	5
2 608 605 313	655	5	2 608 605 641	631	5	2 608 606 076	660	4	2 608 606 531	655	5
2 608 605 314	655	5	2 608 605 642	631	5	2 608 606 078	660	4	2 608 606 546	656	5
2 608 605 315	655	5	2 608 605 643	631	5	2 608 606 080	660	2	2 608 606 716	698	10
2 608 605 316	655	5	2 608 605 644	631	5	2 608 606 081	660	1	2 608 606 717	698	10
2 608 605 317	655	5	2 608 605 645	631	5	2 608 606 082	660	1	2 608 606 718	698	10
2 608 605 318	655	5	2 608 605 657	631	5	2 608 606 083	660	1	2 608 606 725	692	50
2 608 605 319	655	5	2 608 605 716	632	5	2 608 606 084	660	1	2 608 606 727	692	50
2 608 605 320	655	5	2 608 605 717	632	5	2 608 606 085	660	1	2 608 606 728	692	50
2 608 605 322	655	5	2 608 605 718	632	5	2 608 606 089	661	2	2 608 606 729	692	50
2 608 605 323	656	5	2 608 605 720	632	5	2 608 606 090	661	4	2 608 606 730	692	50
2 608 605 324	656	5	2 608 605 721	632	5	2 608 606 091	661	4	2 608 606 731	692	50
2 608 605 325	656	5	2 608 605 722	632	5	2 608 606 092	661	4	2 608 606 733	692	50
2 608 605 326	656	5	2 608 605 979	653	5	2 608 606 093	661	4	2 608 606 734	692	50
2 608 605 327	656	5	2 608 606 000	659	2	2 608 606 094	661	4	2 608 606 735	692	50
2 608 605 341	656	5	2 608 606 001	659	4	2 608 606 095	661	4	2 608 606 736	692	50
2 608 605 342	656	5	2 608 606 002	659	4	2 608 606 113	661	2	2 608 606 737	697	10
2 608 605 343	656	5	2 608 606 003	659	4	2 608 606 114	661	4	2 608 606 738	697	10
2 608 605 344	656	5	2 608 606 004	659	4	2 608 606 115	661	4	2 608 606 739	697	10
2 608 605 345	656	5	2 608 606 005	659	4	2 608 606 116	661	4	2 608 606 740	692	50
2 608 605 347	656	5	2 608 606 007	659	4	2 608 606 117	661	4	2 608 606 742	692	50
2 608 605 348	656	5	2 608 606 015	659	2	2 608 606 118	661	4	2 608 606 743	692	50
2 608 605 411	672	50	2 608 606 016	659	4	2 608 606 128	661	4	2 608 606 744	692	50
2 608 605 412	672	50	2 608 606 017	659	4	2 608 606 129	661	2	2 608 606 745	692	50
2 608 605 413	672	50	2 608 606 018	659	4	2 608 606 130	661	4	2 608 606 752	698	10
2 608 605 414	672	50	2 608 606 019	659	4	2 608 606 131	661	4	2 608 606 753	698	10
2 608 605 415	672	50	2 608 606 020	659	4	2 608 606 132	661	4	2 608 606 754	698	10
2 608 605 416	672	50	2 608 606 021	659	4	2 608 606 133	661	4	2 608 606 755	704	5
2 608 605 417	672	50	2 608 606 022	659	4	2 608 606 134	661	2	2 608 606 756	704	5
2 608 605 450	697	10	2 608 606 023	659	4	2 608 606 135	661	1	2 608 606 757	704	5
2 608 605 451	697	10	2 608 606 032	659	2	2 608 606 136	661	1	2 608 606 758	704	5
2 608 605 452	697	10	2 608 606 033	659	4	2 608 606 137	661	1	2 608 606 759	704	5
2 608 605 464	693	50	2 608 606 034	659	4	2 608 606 138	661	1	2 608 606 802	674	4
2 608 605 466	693	50	2 608 606 035	659	4	2 608 606 139	661	4	2 608 606 803	674	4
2 608 605 467	693	50	2 608 606 036	659	4	2 608 606 141	661	2	2 608 606 804	674	4
2 608 605 468	693	50	2 608 606 037	659	4	2 608 606 142	661	4	2 608 606 805	674	4
2 608 605 469	693	50	2 608 606 038	659	4	2 608 606 143	661	4	2 608 606 806	674	4
2 608 605 474	693	50	2 608 606 039	659	4	2 608 606 144	661	4	2 608 606 807	674	4

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 606 817	674	4	2 608 607 334	698	10	2 608 608 277	695	10	2 608 608 282	666	1
2 608 606 818	674	4	2 608 607 335	698	10	2 608 608 278	695	10	2 608 608 283	666	1
2 608 606 819	674	4	2 608 607 336	698	10	2 608 608 586	681	1	2 608 610 001	636	1
2 608 606 820	674	4	2 608 607 337	698	10	2 608 608 587	681	1	2 608 612 005	635	1
2 608 606 821	674	4	2 608 607 338	698	10	2 608 608 C05	672	25	2 608 612 006	635	1
2 608 606 822	674	4	2 608 607 339	698	10	2 608 608 C06	672	25	2 608 612 023	712	1
2 608 606 863	709	1	2 608 607 340	698	10	2 608 608 C07	672	25	2 608 612 024	636, 712	1
2 608 606 864	709	1	2 608 607 341	698	10	2 608 608 C08	672	25	2 608 612 025	712	1
2 608 606 865	709	1	2 608 607 342	698	10	2 608 608 C09	672	25	2 608 612 026	636, 712	1
2 608 606 866	709	1	2 608 607 343	698	10	2 608 608 C10	672	25	2 608 612 027	712	1
2 608 606 867	709	1	2 608 607 344	698	10	2 608 608 C11	672	25	2 608 613 005	635	1
2 608 606 868	709	1	2 608 607 346	698	10	2 608 608 C13	672	25	2 608 613 009	635	1
2 608 606 869	709	1	2 608 607 347	699	10	2 608 608 C15	672	25	2 608 613 016	606	5
2 608 606 870	709	1	2 608 607 349	699	10	2 608 608 C29	676	1	2 608 615 027	207	10
2 608 606 871	709	1	2 608 607 350	699	10	2 608 608 C30	676	1	2 608 615 028	207	10
2 608 606 872	709	1	2 608 607 351	699	10	2 608 608 C31	676	1	2 608 615 030	207	10
2 608 606 873	709	1	2 608 607 352	699	10	2 608 608 C32	676	1	2 608 615 031	207	10
2 608 606 874	709	1	2 608 607 353	699	10	2 608 608 C33	676	1	2 608 615 036	207	10
2 608 606 875	709, 711	1	2 608 607 354	699	10	2 608 608 C35	676	1	2 608 615 037	207	10
2 608 606 876	709, 711	1	2 608 607 355	699	10	2 608 608 C37	676	1	2 608 615 039	207	10
2 608 606 877	709, 711	1	2 608 607 356	699	10	2 608 608 C39	676	1	2 608 615 057	207	1
2 608 606 878	709, 711	1	2 608 607 361	699	10	2 608 608 H61	672	50	2 608 615 058	207	1
2 608 606 879	709	1	2 608 607 362	699	10	2 608 608 H62	672	50	2 608 615 059	207	1
2 608 606 880	709	1	2 608 607 363	699	10	2 608 608 H63	672	50	2 608 615 060	207	1
2 608 606 881	709	1	2 608 607 364	699	10	2 608 608 H64	672	50	2 608 615 061	207	1
2 608 606 882	709	1	2 608 607 365	699	10	2 608 608 H65	672	50	2 608 615 062	207	1
2 608 606 916	693	50	2 608 607 366	699	10	2 608 608 H66	672	50	2 608 615 063	207	1
2 608 606 918	693	50	2 608 607 367	699	10	2 608 608 H67	672	50	2 608 615 064	207	1
2 608 606 919	693	50	2 608 607 368	699	10	2 608 608 H68	672	50	2 608 615 065	207	1
2 608 606 920	693	50	2 608 607 407	644	1	2 608 608 H69	672	50	2 608 615 066	207	1
2 608 606 921	693	50	2 608 607 408	644	1	2 608 608 N23	681	1	2 608 615 067	207	1
2 608 606 922	697	10	2 608 607 409	644	1	2 608 608 N24	681	1	2 608 615 068	222	1
2 608 606 923	697	10	2 608 607 410	644	1	2 608 608 N25	682	5	2 608 615 069	222	1
2 608 606 924	697	10	2 608 607 417	643	1	2 608 608 N26	682	5	2 608 615 070	222	1
2 608 606 929	659	2	2 608 607 419	646	1	2 608 608 N27	682	5	2 608 615 071	222	1
2 608 607 200	662	1	2 608 607 428	645	5	2 608 608 N28	682	5	2 608 615 072	222	1
2 608 607 201	662	1	2 608 607 429	645	5	2 608 608 N29	682	5	2 608 615 073	222	1
2 608 607 246	631	5	2 608 607 430	645	5	2 608 608 N30	682	5	2 608 615 074	222	1
2 608 607 247	632	5	2 608 607 431	645	5	2 608 608 X97	654	5	2 608 615 131	200	1
2 608 607 248	693	50	2 608 607 432	645	5	2 608 608 X98	655	5	2 608 615 132	200	1
2 608 607 249	693	50	2 608 607 540	604, 646	5	2 608 608 Y01	701, 706	5	2 608 615 136	201	1
2 608 607 250	693	50	2 608 607 632	701	5	2 608 608 Y03	701, 706	5	2 608 615 137	201	1
2 608 607 251	693	50	2 608 607 633	701	5	2 608 608 Y05	701, 706	5	2 608 615 138	201	1
2 608 607 254	692	50	2 608 607 638	694	10	2 608 608 Y06	701, 706	5	2 608 615 165	209	1
2 608 607 255	692	50	2 608 607 639	694	10	2 608 608 Y08	701, 706	5	2 608 615 166	209	1
2 608 607 256	692	50	2 608 607 640	694	10	2 608 608 Y10	701, 706	5	2 608 615 246	209	12
2 608 607 258	660	4	2 608 607 772	675	1	2 608 608 Y12	701, 706	5	2 608 615 247	209	12
2 608 607 259	660	1	2 608 607 773	675	1	2 608 608 Y14	701, 706	5	2 608 619 153	693	50
2 608 607 260	660	4	2 608 607 774	675	1	2 608 608 Y15	701, 706	5	2 608 619 154	693	50
2 608 607 261	660	1	2 608 607 775	675	1	2 608 608 Y17	701, 706	5	2 608 619 155	693	50
2 608 607 262	661	4	2 608 607 776	675	1	2 608 608 Y46	663	1	2 608 619 156	693	50
2 608 607 263	661	1	2 608 607 786	675	1	2 608 608 Y47	663	1	2 608 619 157	693	50
2 608 607 319	697	10	2 608 607 787	675	1	2 608 608 Y48	663	1	2 608 619 158	693	50
2 608 607 320	697	10	2 608 607 788	675	1	2 608 608 Y49	663	1	2 608 619 159	693	50
2 608 607 322	698	10	2 608 607 789	675	1	2 608 608 Z41	665	1	2 608 619 160	693	50
2 608 607 323	698	10	2 608 608 263	694	10	2 608 608 Z42	665	1	2 608 619 161	693	50
2 608 607 324	698	10	2 608 608 264	694	10	2 608 608 Z43	665	1	2 608 619 162	693	50
2 608 607 325	698	10	2 608 608 265	694	10	2 608 608 Z44	665	1	2 608 619 163	693	50
2 608 607 326	698	10	2 608 608 267	695	10	2 608 608 Z45	665	1	2 608 619 164	693	50
2 608 607 327	698	10	2 608 608 268	695	10	2 608 608 Z79	666	1	2 608 619 165	692	50
2 608 607 328	698	10	2 608 608 269	695	10	2 608 608 Z80	666	1	2 608 619 166	692	50
2 608 607 329	698	10	2 608 608 276	695	10	2 608 608 Z81	666	1	2 608 619 167	692	50

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 619 168	692	50	2 608 619 767	281	50	2 608 621 592	671	50	2 608 621 820	687	1
2 608 619 169	692	50	2 608 619 768	281	50	2 608 621 593	671	50	2 608 621 821	687	1
2 608 619 170	692	50	2 608 619 769	281	25	2 608 621 594	671	50	2 608 621 822	687	1
2 608 619 171	692	50	2 608 619 770	281	25	2 608 621 595	671	50	2 608 621 823	687	1
2 608 619 172	692	50	2 608 619 771	278	25	2 608 621 596	671	50	2 608 621 824	687	1
2 608 619 173	692	50	2 608 619 772	279	25	2 608 621 597	671	50	2 608 621 825	687	1
2 608 619 174	692	50	2 608 619 773	278	25	2 608 621 604	690	50	2 608 621 826	687	1
2 608 619 175	692	50	2 608 619 774	281	25	2 608 621 605	690	50	2 608 621 827	687	1
2 608 619 176	692	50	2 608 619 776	282	25	2 608 621 606	690	50	2 608 621 828	687	1
2 608 619 177	691	50	2 608 619 777	289	10	2 608 621 607	690	50	2 608 621 829	687	1
2 608 619 178	691	50	2 608 619 778	289	10	2 608 621 608	690	50	2 608 621 830	687	1
2 608 619 179	691	50	2 608 619 780	282	25	2 608 621 609	690	50	2 608 621 831	687	1
2 608 619 180	691	50	2 608 619 781	282	25	2 608 621 610	690	50	2 608 621 832	697	5
2 608 619 181	691	50	2 608 619 782	282	25	2 608 621 611	690	50	2 608 621 833	697	5
2 608 619 182	691	50	2 608 619 783	282	25	2 608 621 612	690	50	2 608 621 924	680	20
2 608 619 183	691	50	2 608 620 012	311	1	2 608 621 613	690	50	2 608 621 925	680	20
2 608 619 184	691	50	2 608 620 014	311	1	2 608 621 614	690	50	2 608 621 926	680	20
2 608 619 185	691	50	2 608 620 034	709	1	2 608 621 615	690	50	2 608 622 006	306	1
2 608 619 186	691	50	2 608 620 035	709	1	2 608 621 616	690	50	2 608 622 007	307	1
2 608 619 187	691	50	2 608 620 036	709	1	2 608 621 617	690	50	2 608 622 008	309	1
2 608 619 188	691	50	2 608 620 037	709	1	2 608 621 618	690	50	2 608 622 009	309	1
2 608 619 197	695	10	2 608 620 038	709	1	2 608 621 619	690	50	2 608 622 010	302	1
2 608 619 198	695	10	2 608 620 691	770	1	2 608 621 620	690	50	2 608 622 011	303	1
2 608 619 199	695	10	2 608 620 692	770	1	2 608 621 621	690	50	2 608 622 022	306	1
2 608 619 200	695	10	2 608 620 725	299	1	2 608 621 684	604, 646	5	2 608 622 050	306	1
2 608 619 201	695	10	2 608 620 726	298	1	2 608 621 685	604, 646	5	2 608 622 051	310	1
2 608 619 202	695	10	2 608 620 727	298	1	2 608 621 686	604, 646	5	2 608 622 052	310	1
2 608 619 203	695	10	2 608 620 728	300	1	2 608 621 687	604, 646	5	2 608 622 053	307	1
2 608 619 204	695	10	2 608 620 729	300	1	2 608 621 688	604, 646	5	2 608 622 054	309	1
2 608 619 205	696	10	2 608 620 730	301	1	2 608 621 689	604, 646	5	2 608 622 055	310	1
2 608 619 206	696	10	2 608 620 731	299	1	2 608 621 690	604, 646	5	2 608 622 056	310	1
2 608 619 207	696	10	2 608 620 732	299	1	2 608 621 763	696	10	2 608 622 057	303	1
2 608 619 208	696	10	2 608 620 733	300	1	2 608 621 764	696	10	2 608 622 058	303	1
2 608 619 209	696	10	2 608 621 274	649	1	2 608 621 765	696	10	2 608 622 059	302	1
2 608 619 210	696	10	2 608 621 276	649	1	2 608 621 766	696	10	2 608 622 060	304	1
2 608 619 211	696	10	2 608 621 455	675	1	2 608 621 767	696	10	2 608 622 061	304	1
2 608 619 212	696	10	2 608 621 457	675	1	2 608 621 768	696	10	2 608 622 062	305	1
2 608 619 252	280	25	2 608 621 460	675	1	2 608 621 769	696	10	2 608 622 063	302	1
2 608 619 253	280	25	2 608 621 462	675	1	2 608 621 770	696	10	2 608 622 098	302	1
2 608 619 254	280	25	2 608 621 463	675	1	2 608 621 779	688	5	2 608 622 099	302	1
2 608 619 255	280	25	2 608 621 464	675	1	2 608 621 780	688	5	2 608 622 100	303	1
2 608 619 256	280	25	2 608 621 465	675	1	2 608 621 781	688	5	2 608 622 101	303	1
2 608 619 257	280	25	2 608 621 466	675	1	2 608 621 782	689	5	2 608 622 102	304	1
2 608 619 258	289	10	2 608 621 467	675	1	2 608 621 783	689	5	2 608 622 103	304	1
2 608 619 259	289	10	2 608 621 469	675	1	2 608 621 784	689	5	2 608 622 104	304	1
2 608 619 260	274	25	2 608 621 471	675	1	2 608 621 791	689	1	2 608 622 105	304	1
2 608 619 261	276	25	2 608 621 472	675	1	2 608 621 792	689	1	2 608 622 106	304	1
2 608 619 262	276	25	2 608 621 473	675	1	2 608 621 793	689	1	2 608 622 107	304	1
2 608 619 263	274	25	2 608 621 474	675	1	2 608 621 794	689	1	2 608 622 108	305	1
2 608 619 264	274	25	2 608 621 475	675	1	2 608 621 795	689	1	2 608 622 109	305	1
2 608 619 265	274	25	2 608 621 476	675	1	2 608 621 796	689	1	2 608 622 110	307	1
2 608 619 266	276	10	2 608 621 478	675	1	2 608 621 797	689	1	2 608 622 111	307	1
2 608 619 267	276	10	2 608 621 480	675	1	2 608 621 798	689	1	2 608 622 112	307	1
2 608 619 268	284	25	2 608 621 481	675	1	2 608 621 799	689	1	2 608 622 113	306	1
2 608 619 269	284	25	2 608 621 482	675	1	2 608 621 804	686	5	2 608 622 114	307	1
2 608 619 270	284	25	2 608 621 483	675	1	2 608 621 805	686	5	2 608 622 115	307	1
2 608 619 362	277	25	2 608 621 484	675	1	2 608 621 806	686	5	2 608 622 116	307	1
2 608 619 363	277	25	2 608 621 485	675	1	2 608 621 807	687	5	2 608 622 117	308	1
2 608 619 364	277	10	2 608 621 487	675	1	2 608 621 808	687	5	2 608 622 118	308	1
2 608 619 365	290	10	2 608 621 489	675	1	2 608 621 809	687	5	2 608 622 119	308	1
2 608 619 366	290	10	2 608 621 490	675	1	2 608 621 810	687	5	2 608 622 120	308	1
2 608 619 374	291	1	2 608 621 591	671	50	2 608 621 811	687	5	2 608 622 121	308	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 622 122	308	1	2 608 628 394	395	1	2 608 628 468	383	1	2 608 630 040	430	10
2 608 622 123	308	1	2 608 628 395	395	1	2 608 628 469	383	1	2 608 630 058	431	10
2 608 622 124	308	1	2 608 628 396	396	1	2 608 628 470	383	1	2 608 630 310	431	10
2 608 622 125	308	1	2 608 628 397	396	1	2 608 628 471	392	1	2 608 630 557	430	10
2 608 622 126	309	1	2 608 628 398	398	1	2 608 628 472	399	1	2 608 630 558	430	10
2 608 622 127	309	1	2 608 628 399	384	1	2 608 628 473	399	1	2 608 630 559	429	10
2 608 622 128	308	1	2 608 628 401	389	1	2 608 628 474	391	1	2 608 630 560	430	10
2 608 622 129	308	1	2 608 628 402	389	1	2 608 628 630	400	1	2 608 630 565	449	10
2 608 622 130	310	1	2 608 628 403	389	1	2 608 628 631	400	1	2 608 630 566	450	10
2 608 628 339	392	1	2 608 628 404	389	1	2 608 628 632	399	1	2 608 630 568	449	10
2 608 628 340	392	1	2 608 628 405	401	1	2 608 628 633	399	1	2 608 630 808	431	10
2 608 628 341	392	1	2 608 628 406	400	1	2 608 628 634	399	1	2 608 630 878	431	10
2 608 628 342	392	1	2 608 628 407	400	1	2 608 628 635	385	1	2 608 630 879	431	10
2 608 628 343	392	1	2 608 628 408	388	1	2 608 628 636	385	1	2 608 631 010	443	10
2 608 628 344	392	1	2 608 628 411	383	1	2 608 628 637	385	1	2 608 631 012	436	10
2 608 628 345	392	1	2 608 628 412	383	1	2 608 629 353	372	1	2 608 631 013	436	10
2 608 628 346	385	1	2 608 628 413	383	1	2 608 629 354	372	1	2 608 631 014	436	10
2 608 628 347	385	1	2 608 628 414	383	1	2 608 629 355	372	1	2 608 631 017	437	10
2 608 628 348	385	1	2 608 628 415	400	1	2 608 629 356	372	1	2 608 631 030	437	10
2 608 628 350	387	1	2 608 628 416	393	1	2 608 629 357	372	1	2 608 631 032	436	10
2 608 628 351	393	1	2 608 628 417	387	1	2 608 629 358	372	1	2 608 631 319	436	10
2 608 628 352	393	1	2 608 628 418	399	1	2 608 629 359	372	1	2 608 631 404	436	10
2 608 628 353	390	1	2 608 628 419	395	1	2 608 629 360	372	1	2 608 631 507	436	10
2 608 628 354	394	1	2 608 628 420	391	1	2 608 629 361	372	1	2 608 631 508	437	10
2 608 628 355	397	1	2 608 628 421	392	1	2 608 629 362	372	1	2 608 631 511	451	10
2 608 628 356	397	1	2 608 628 422	392	1	2 608 629 363	372	1	2 608 631 512	451	10
2 608 628 357	398	1	2 608 628 423	392	1	2 608 629 364	372	1	2 608 631 670	443	10
2 608 628 358	397	1	2 608 628 424	397	1	2 608 629 365	372	1	2 608 631 671	437	10
2 608 628 359	398	1	2 608 628 425	399	1	2 608 629 366	372	1	2 608 631 672	436	10
2 608 628 360	394	1	2 608 628 427	382	1	2 608 629 367	373	1	2 608 631 673	436	10
2 608 628 361	391	1	2 608 628 428	382	1	2 608 629 368	379	1	2 608 631 674	435	10
2 608 628 362	391	1	2 608 628 429	383	1	2 608 629 369	380	1	2 608 631 706	436	1
2 608 628 363	391	1	2 608 628 438	382	1	2 608 629 370	380	1	2 608 631 770	451	10
2 608 628 364	391	1	2 608 628 439	382	1	2 608 629 371	376	1	2 608 631 771	451	10
2 608 628 365	391	1	2 608 628 440	382	1	2 608 629 372	376	1	2 608 631 808	436	1
2 608 628 367	399	1	2 608 628 441	382	1	2 608 629 373	376	1	2 608 631 964	436	1
2 608 628 368	399	1	2 608 628 442	382	1	2 608 629 374	376	1	2 608 631 965	436	1
2 608 628 369	399	1	2 608 628 443	382	1	2 608 629 375	376	1	2 608 631 966	437	1
2 608 628 370	399	1	2 608 628 444	382	1	2 608 629 376	376	1	2 608 632 120	514	1
2 608 628 371	386	1	2 608 628 445	400	1	2 608 629 377	377	1	2 608 632 123	514	1
2 608 628 372	383	1	2 608 628 446	400	1	2 608 629 378	377	1	2 608 633 104	447	1
2 608 628 373	383	1	2 608 628 447	400	1	2 608 629 379	378	1	2 608 633 105	447	1
2 608 628 374	383	1	2 608 628 448	393	1	2 608 629 380	374	1	2 608 633 523	429	10
2 608 628 375	382	1	2 608 628 449	387	1	2 608 629 381	374	1	2 608 633 524	429	1
2 608 628 376	382	1	2 608 628 450	399	1	2 608 629 382	374	1	2 608 633 525	449	10
2 608 628 377	382	1	2 608 628 451	399	1	2 608 629 383	374	1	2 608 633 528	429	10
2 608 628 378	382	1	2 608 628 452	399	1	2 608 629 384	374	1	2 608 633 577	430	1
2 608 628 379	383	1	2 608 628 453	399	1	2 608 629 385	374	1	2 608 633 622	430	1
2 608 628 380	382	1	2 608 628 454	395	1	2 608 629 386	375	1	2 608 633 623	430	1
2 608 628 381	382	1	2 608 628 455	391	1	2 608 629 387	375	1	2 608 633 625	430	1
2 608 628 382	382	1	2 608 628 456	392	1	2 608 629 388	375	1	2 608 633 626	431	1
2 608 628 383	382	1	2 608 628 457	392	1	2 608 629 389	375	1	2 608 633 779	430	10
2 608 628 384	382	1	2 608 628 458	392	1	2 608 629 390	375	1	2 608 633 A31	429	10
2 608 628 385	382	1	2 608 628 459	397	1	2 608 629 391	381	1	2 608 633 A32	429	10
2 608 628 386	382	1	2 608 628 460	399	1	2 608 629 392	372	1	2 608 633 A34	431	10
2 608 628 387	382	1	2 608 628 461	385	1	2 608 629 393	372	1	2 608 633 A35	429	10
2 608 628 388	382	1	2 608 628 462	385	1	2 608 630 014	430	10	2 608 633 A36	429	10
2 608 628 389	383	1	2 608 628 463	385	1	2 608 630 030	430	10	2 608 633 A39	429	1
2 608 628 390	383	1	2 608 628 464	383	1	2 608 630 031	429	10	2 608 633 A41	429	1
2 608 628 391	383	1	2 608 628 465	383	1	2 608 630 032	430	10	2 608 633 A42	429	1
2 608 628 392	383	1	2 608 628 466	383	1	2 608 630 033	431	10	2 608 634 233	425	10
2 608 628 393	395	1	2 608 628 467	383	1	2 608 630 037	431	10	2 608 634 234	425	10

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 634 235	425	10	2 608 636 698 ⁱ	434	10	2 608 640 446	368	1	2 608 640 672	355	1
2 608 634 237	435	10	2 608 636 699 ⁱ	434	10	2 608 640 447	368	1	2 608 640 673	355	1
2 608 634 241	435	10	2 608 636 700 ⁱ	434	1	2 608 640 449	368	1	2 608 640 674	355	1
2 608 634 242	435	10	2 608 636 701 ⁱ	434	10	2 608 640 450	368	1	2 608 640 675	355	1
2 608 634 243	426	10	2 608 636 702 ⁱ	434	10	2 608 640 451	368	1	2 608 640 680	357	1
2 608 634 486	439	1	2 608 636 703 ⁱ	434	1	2 608 640 452	368	1	2 608 640 681	357	1
2 608 634 503	435	10	2 608 636 705	434	10	2 608 640 453	368	1	2 608 640 682	357	1
2 608 634 505	435	10	2 608 636 706	434	10	2 608 640 501	367	1	2 608 640 683	357	1
2 608 634 567	425	10	2 608 636 707	434	10	2 608 640 503	367	1	2 608 640 684	357	1
2 608 634 586 ⁱ	435	1	2 608 636 780	442	10	2 608 640 506	367	1	2 608 640 690	362	1
2 608 634 694	435	10	2 608 636 781	442	10	2 608 640 507	367	1	2 608 640 691	362	1
2 608 634 774 ⁱ	435	1	2 608 636 793	437	5	2 608 640 508	367	1	2 608 640 692	362	1
2 608 634 897	425	10	2 608 636 879	460	10	2 608 640 509	367	1	2 608 640 693	362	1
2 608 634 988	425	1	2 608 637 559	450	10	2 608 640 510	367	1	2 608 640 694	362	1
2 608 634 989	425	1	2 608 637 590	430	10	2 608 640 511	367	1	2 608 640 695	362	1
2 608 634 990	425	1	2 608 637 591	430	10	2 608 640 513	367	1	2 608 640 700	362	1
2 608 634 991	435	1	2 608 637 723	449	10	2 608 640 514	367	1	2 608 640 701	362	1
2 608 634 992	435	1	2 608 637 724	449	10	2 608 640 516	368	1	2 608 640 702	362	1
2 608 634 993	439	10	2 608 637 788	431	5	2 608 640 518	368	1	2 608 640 703	362	1
2 608 634 994	439	10	2 608 637 876	430	1	2 608 640 519	367	1	2 608 640 704	362	1
2 608 634 995	439	1	2 608 637 877	430	1	2 608 640 582	353	1	2 608 640 705	362	1
2 608 635 125	816	1	2 608 637 878	431	1	2 608 640 583	353	1	2 608 640 725	354	1
2 608 635 126	818	1	2 608 637 879	431	1	2 608 640 586	353	1	2 608 640 727	354	1
2 608 635 177	447	5	2 608 637 880	430	1	2 608 640 592	353	1	2 608 640 728	354	1
2 608 635 187	447	5	2 608 637 881	431	1	2 608 640 593	353	1	2 608 640 729	354	1
2 608 635 243	818	1	2 608 637 944	431	10	2 608 640 596	353	1	2 608 640 732	353	1
2 608 635 350	412	1	2 608 638 382	437	1	2 608 640 597	353	1	2 608 640 761	362	1
2 608 635 376	412	5	2 608 638 470	436	1	2 608 640 602	353	1	2 608 640 762	362	1
2 608 635 406	816	1	2 608 638 471	436	1	2 608 640 603	353	1	2 608 640 770	368	1
2 608 635 407	816	1	2 608 638 472	433	10	2 608 640 608	353	1	2 608 640 774	356	1
2 608 635 408	816	1	2 608 638 473	433	10	2 608 640 609	354	1	2 608 640 775	356	1
2 608 635 409	816	1	2 608 638 474	433	1	2 608 640 610	353	1	2 608 640 781	356	1
2 608 635 410	816	1	2 608 638 698	436	10	2 608 640 611	353	1	2 608 640 784	356	1
2 608 635 512	514	1	2 608 638 699	436	10	2 608 640 612	353	1	2 608 640 785	356	1
2 608 635 521	505	5	2 608 638 700	433	1	2 608 640 613	353	1	2 608 640 786	356	1
2 608 635 527 ⁱ	504	5	2 608 639 013	813	1	2 608 640 614	353	1	2 608 640 787	356	1
2 608 635 528	504	5	2 608 639 016	813	1	2 608 640 615	353	1	2 608 640 789	356	1
2 608 635 529	504	5	2 608 639 021	815	1	2 608 640 616	353	1	2 608 640 795	356	1
2 608 636 222	425	10	2 608 639 022	813	1	2 608 640 617	353	1	2 608 640 799	356	1
2 608 636 223	426	10	2 608 639 023	814	1	2 608 640 618	354	1	2 608 640 800	356	1
2 608 636 224	425	10	2 608 639 024	814	1	2 608 640 620	354	1	2 608 640 801	356	1
2 608 636 225	425	10	2 608 639 025	813	1	2 608 640 621	354	1	2 608 640 803	356	1
2 608 636 226	425	10	2 608 639 026	814	1	2 608 640 622	354	1	2 608 640 804	356	1
2 608 636 227	425	10	2 608 639 027	813	1	2 608 640 623	354	1	2 608 640 805	356	1
2 608 636 228	425	10	2 608 639 028	814	1	2 608 640 627	354	1	2 608 640 807	356	1
2 608 636 229	425	10	2 608 639 900	814	1	2 608 640 628	354	1	2 608 640 815	367	1
2 608 636 230	435	10	2 608 639 902	815	1	2 608 640 629	354	1	2 608 640 817	353	1
2 608 636 231	435	10	2 608 640 430	354	1	2 608 640 630	361	1	2 608 640 818	353	1
2 608 636 232	435	10	2 608 640 431	354	1	2 608 640 632	361	1	2 608 641 167	353	1
2 608 636 233	435	10	2 608 640 432	354	1	2 608 640 633	361	1	2 608 641 168	353	1
2 608 636 236	448	10	2 608 640 433	354	1	2 608 640 634	361	1	2 608 641 169	353	1
2 608 636 335	437	5	2 608 640 434	354	1	2 608 640 635	361	1	2 608 641 170	353	1
2 608 636 429	458	10	2 608 640 435	354	1	2 608 640 636	361	1	2 608 641 171	353	1
2 608 636 430	459	10	2 608 640 436	354	1	2 608 640 641	354	1	2 608 641 172	353	1
2 608 636 431	426	10	2 608 640 437	354	1	2 608 640 642	354	1	2 608 641 173	353	1
2 608 636 432	426	10	2 608 640 438	354	1	2 608 640 643	354	1	2 608 641 175	353	1
2 608 636 496	433	10	2 608 640 440	354	1	2 608 640 644	354	1	2 608 641 181	353	1
2 608 636 497	433	10	2 608 640 441	354	1	2 608 640 645	354	1	2 608 641 184	353	1
2 608 636 498	433	10	2 608 640 442	355	1	2 608 640 651	355	1	2 608 641 185	353	1
2 608 636 499	433	10	2 608 640 443	355	1	2 608 640 660	355	1	2 608 641 186	353	1
2 608 636 695 ⁱ	434	10	2 608 640 444	355	1	2 608 640 665	355	1	2 608 641 187	354	1
2 608 636 696 ⁱ	434	10	2 608 640 445	368	1	2 608 640 670	355	1	2 608 641 188	353	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 641 190	354	1	2 608 642 497	327	1	2 608 644 020	324	1	2 608 644 082	328	1
2 608 641 192	354	1	2 608 642 498	328	1	2 608 644 021	324	1	2 608 644 083	328	1
2 608 641 195	367	1	2 608 642 499	328	1	2 608 644 022	324	1	2 608 644 084	328	1
2 608 641 199	361	1	2 608 642 500	328	1	2 608 644 023	324	1	2 608 644 085	328	1
2 608 641 200	361	1	2 608 642 501	329	1	2 608 644 024	324	1	2 608 644 086	328	1
2 608 641 201	361	1	2 608 642 502	329	1	2 608 644 025	324	1	2 608 644 087	328	1
2 608 641 202	354	1	2 608 642 503	329	1	2 608 644 026	324	1	2 608 644 088	328	1
2 608 641 204	368	1	2 608 642 504	330	1	2 608 644 027	324	1	2 608 644 089	328	1
2 608 641 765	354	1	2 608 642 505	329	1	2 608 644 028	324	1	2 608 644 090	328	1
2 608 641 768	355	1	2 608 642 506	329	1	2 608 644 029	324	1	2 608 644 091	329	1
2 608 641 769	355	1	2 608 642 507	329	1	2 608 644 030	324	1	2 608 644 092	339	1
2 608 641 771	355	1	2 608 642 508	330	1	2 608 644 031	324	1	2 608 644 093	339	1
2 608 641 774	362	1	2 608 642 509	330	1	2 608 644 032	324	1	2 608 644 094	339	1
2 608 642 096	323	1	2 608 642 510	330	1	2 608 644 033	326	1	2 608 644 095	339	1
2 608 642 097	323	1	2 608 642 511	330	1	2 608 644 034	324	1	2 608 644 096	339	1
2 608 642 098	323	1	2 608 642 512	330	1	2 608 644 035	324	1	2 608 644 097	339	1
2 608 642 099	323	1	2 608 642 513	330	1	2 608 644 036	324	1	2 608 644 098	339	1
2 608 642 100	317	1	2 608 642 514	335	1	2 608 644 037	324	1	2 608 644 099	339	1
2 608 642 101	317	1	2 608 642 515	335	1	2 608 644 038	324	1	2 608 644 100	339	1
2 608 642 102	317	1	2 608 642 516	335	1	2 608 644 039	324	1	2 608 644 101	339	1
2 608 642 103	317	1	2 608 642 517	335	1	2 608 644 040	324	1	2 608 644 102	339	1
2 608 642 104	319	1	2 608 642 518	336	1	2 608 644 041	325	1	2 608 644 103	339	1
2 608 642 105	320	1	2 608 642 528	348	1	2 608 644 042	325	1	2 608 644 104	339	1
2 608 642 106	319	1	2 608 642 529	348	1	2 608 644 043	325	1	2 608 644 105	339	1
2 608 642 107	320	1	2 608 642 530	328	1	2 608 644 044	325	1	2 608 644 106	339	1
2 608 642 108	319	1	2 608 642 531	328	1	2 608 644 045	325	1	2 608 644 107	339	1
2 608 642 109	319	1	2 608 642 600	356	1	2 608 644 046	325	1	2 608 644 108	339	1
2 608 642 110	319	1	2 608 642 601	356	1	2 608 644 047	325	1	2 608 644 109	340	1
2 608 642 111	318	1	2 608 642 602	354	1	2 608 644 048	325	1	2 608 644 110	340	1
2 608 642 112	318	1	2 608 642 606	321	1	2 608 644 049	325	1	2 608 644 111	340	1
2 608 642 113	318	1	2 608 642 607	321	1	2 608 644 050	325	1	2 608 644 112	340	1
2 608 642 114	318	1	2 608 642 608	321	1	2 608 644 051	325	1	2 608 644 113	340	1
2 608 642 115	318	1	2 608 642 609	321	1	2 608 644 052	326	1	2 608 644 114	340	1
2 608 642 116	318	1	2 608 642 610	321	1	2 608 644 053	325	1	2 608 644 115	340	1
2 608 642 117	318	1	2 608 643 054	345	1	2 608 644 054	325	1	2 608 644 116	340	1
2 608 642 118	318	1	2 608 643 055	345	1	2 608 644 055	325	1	2 608 644 117	341	1
2 608 642 119	318	1	2 608 643 056	345	1	2 608 644 056	325	1	2 608 644 118	341	1
2 608 642 120	318	1	2 608 643 057	345	1	2 608 644 057	325	1	2 608 644 119	341	1
2 608 642 121	318	1	2 608 643 058	345	1	2 608 644 058	325	1	2 608 644 120	350	1
2 608 642 122	318	1	2 608 643 059	345	1	2 608 644 059	325	1	2 608 644 121	350	1
2 608 642 123	318	1	2 608 643 060	345	1	2 608 644 060	325	1	2 608 644 122	350	1
2 608 642 124	318	1	2 608 643 061	345	1	2 608 644 061	325	1	2 608 644 123	350	1
2 608 642 125	318	1	2 608 643 062	345	1	2 608 644 062	325	1	2 608 644 124	350	1
2 608 642 126	320	1	2 608 643 063	345	1	2 608 644 063	325	1	2 608 644 125	350	1
2 608 642 127	320	1	2 608 643 071	353	1	2 608 644 064	325	1	2 608 644 126	334	1
2 608 642 128	320	1	2 608 644 003	324	1	2 608 644 065	325	1	2 608 644 127	334	1
2 608 642 129	320	1	2 608 644 004	324	1	2 608 644 066	325	1	2 608 644 128	335	1
2 608 642 130	320	1	2 608 644 005	324	1	2 608 644 067	325	1	2 608 644 129	334	1
2 608 642 131	321	1	2 608 644 006	324	1	2 608 644 068	325	1	2 608 644 130	335	1
2 608 642 133	322	1	2 608 644 007	324	1	2 608 644 069	325	1	2 608 644 131	337	1
2 608 642 135	322	1	2 608 644 008	324	1	2 608 644 070	325	1	2 608 644 132	337	1
2 608 642 137	322	1	2 608 644 009	324	1	2 608 644 071	325	1	2 608 644 133	337	1
2 608 642 384	317	1	2 608 644 010	324	1	2 608 644 072	325	1	2 608 644 134	337	1
2 608 642 385	317	1	2 608 644 011	324	1	2 608 644 073	325	1	2 608 644 135	337	1
2 608 642 386	317	1	2 608 644 012	324	1	2 608 644 074	325	1	2 608 644 136	333	1
2 608 642 387	323	1	2 608 644 013	324	1	2 608 644 075	326	1	2 608 644 137	333	1
2 608 642 388	323	1	2 608 644 014	326	1	2 608 644 076	325	1	2 608 644 138	333	1
2 608 642 492	348	1	2 608 644 015	324	1	2 608 644 077	325	1	2 608 644 139	333	1
2 608 642 493	348	1	2 608 644 016	324	1	2 608 644 078	326	1	2 608 644 140	333	1
2 608 642 494	348	1	2 608 644 017	324	1	2 608 644 079	327	1	2 608 644 141	333	1
2 608 642 495	348	1	2 608 644 018	324	1	2 608 644 080	328	1	2 608 644 142	349	1
2 608 642 496	327	1	2 608 644 019	326	1	2 608 644 081	328	1	2 608 644 143	349	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 644 144	349	1	2 608 644 514	331	1	2 608 650 676	507	5	2 608 656 268 ⁱ	486	5
2 608 644 145	349	1	2 608 644 515	331	1	2 608 650 677	508	5	2 608 656 269	486	5
2 608 644 146	349	1	2 608 644 516	332	1	2 608 650 678	508	5	2 608 656 270	498	5
2 608 644 147	349	1	2 608 644 517	332	1	2 608 650 679	509	5	2 608 656 271	495	5
2 608 644 148	349	1	2 608 644 518	331	1	2 608 650 681	508	5	2 608 656 273	495	5
2 608 644 165	349	1	2 608 644 519	331	1	2 608 650 682	508	5	2 608 656 274	504	5
2 608 644 225	366	1	2 608 644 520	332	1	2 608 650 698	507	1	2 608 656 320	497	1
2 608 644 282	347	1	2 608 644 521	332	1	2 608 651 780	487	5	2 608 656 567	495	1
2 608 644 289	347	1	2 608 644 522	331	1	2 608 651 781	487	5	2 608 656 571 ⁱ	485	1
2 608 644 284	347	1	2 608 644 523	331	1	2 608 651 821	487	5	2 608 656 636	498	1
2 608 644 285	347	1	2 608 644 524	332	1	2 608 651 944	487	5	2 608 656 931	512	1
2 608 644 286	347	1	2 608 644 525	332	1	2 608 652 900	505	5	2 608 656 932	513	1
2 608 644 287	347	1	2 608 644 526	332	1	2 608 653 065	508	1	2 608 656 934	513	1
2 608 644 288	347	1	2 608 644 527	331	1	2 608 653 066 ⁱ	484	1	2 608 656 973	513	1
2 608 644 289	347	1	2 608 644 528	331	1	2 608 653 067 ⁱ	483	1	2 608 657 394 ⁱ	483	5
2 608 644 338	333	1	2 608 644 529	331	1	2 608 654 401	485	5	2 608 657 395 ⁱ	483	5
2 608 644 339	333	1	2 608 644 530	346	1	2 608 654 402	485	5	2 608 657 396 ⁱ	483	5
2 608 644 340	329	1	2 608 644 531	346	1	2 608 654 403	508	5	2 608 657 397 ⁱ	483	5
2 608 644 341	329	1	2 608 644 532	346	1	2 608 654 404	508	5	2 608 657 398 ⁱ	483	5
2 608 644 342	329	1	2 608 644 533	346	1	2 608 654 405	497	5	2 608 657 406 ⁱ	483	5
2 608 644 343	329	1	2 608 644 534	342	1	2 608 654 406	497	5	2 608 657 407	484	5
2 608 644 344	350	1	2 608 644 535	342	1	2 608 654 416	485	1	2 608 657 408	484	5
2 608 644 345	350	1	2 608 644 536	342	1	2 608 654 417	508	1	2 608 657 409	484	1
2 608 644 346	350	1	2 608 644 537	342	1	2 608 654 418	497	1	2 608 657 523 ⁱ	481	5
2 608 644 347	350	1	2 608 644 538	342	1	2 608 654 763	495	5	2 608 657 524 ⁱ	481	5
2 608 644 348	350	1	2 608 644 539	342	1	2 608 654 820 ⁱ	484	5	2 608 657 525 ⁱ	482	5
2 608 644 349	350	1	2 608 644 540	342	1	2 608 654 834	495	5	2 608 657 526 ⁱ	482	5
2 608 644 350	351	1	2 608 644 541	342	1	2 608 654 981	498	5	2 608 657 527	482	5
2 608 644 351	351	1	2 608 644 542	344	1	2 608 656 010	485	5	2 608 657 528	482	5
2 608 644 352	351	1	2 608 644 543	343	1	2 608 656 011	486	5	2 608 657 550	487	1
2 608 644 353	351	1	2 608 644 544	344	1	2 608 656 012	486	5	2 608 657 551	486	1
2 608 644 354	337	1	2 608 644 545	343	1	2 608 656 013	485	5	2 608 657 552	487	1
2 608 644 355	337	1	2 608 644 546	344	1	2 608 656 014	487	5	2 608 657 553	486	1
2 608 644 356	337	1	2 608 644 547	343	1	2 608 656 015	486	5	2 608 657 554 ⁱ	483	1
2 608 644 357	337	1	2 608 644 548	336	1	2 608 656 016	497	5	2 608 657 555 ⁱ	483	1
2 608 644 358	337	1	2 608 644 549	336	1	2 608 656 017	498	5	2 608 657 556	484	1
2 608 644 359	338	1	2 608 644 550	336	1	2 608 656 018	486	5	2 608 657 557 ⁱ	484	1
2 608 644 360	338	1	2 608 644 551	334	1	2 608 656 019	487	5	2 608 657 558	498	1
2 608 644 361	338	1	2 608 644 552	334	1	2 608 656 020	486	5	2 608 657 559	498	1
2 608 644 362	338	1	2 608 644 553	334	1	2 608 656 021	498	5	2 608 657 560	498	1
2 608 644 363	338	1	2 608 644 554	351	1	2 608 656 022	498	5	2 608 657 561	495	1
2 608 644 364	338	1	2 608 644 555	351	1	2 608 656 027	487	1	2 608 657 562	495	1
2 608 644 365	349	1	2 608 644 556	351	1	2 608 656 028	486	1	2 608 657 608	495	5
2 608 644 366	349	1	2 608 644 557	352	1	2 608 656 032	487	1	2 608 657 610	496	5
2 608 644 367	349	1	2 608 644 558	352	1	2 608 656 034	498	1	2 608 657 611	496	1
2 608 644 368	349	1	2 608 644 559	352	1	2 608 656 036	485	5	2 608 657 612	496	5
2 608 644 497	330	1	2 608 644 685	331	1	2 608 656 037	487	5	2 608 657 721	486	5
2 608 644 498	330	1	2 608 644 686	331	1	2 608 656 038	486	5	2 608 657 722	495	5
2 608 644 499	330	1	2 608 644 687	343	1	2 608 656 039	497	5	2 608 657 723	495	5
2 608 644 500	330	1	2 608 649 000	516	1	2 608 656 040	498	5	2 608 657 724	504	5
2 608 644 502	330	1	2 608 649 001	516	1	2 608 656 041	487	5	2 608 657 725	504	5
2 608 644 503	330	1	2 608 650 065	512	1	2 608 656 042	486	5	2 608 657 932	482	1
2 608 644 504	330	1	2 608 650 414	512	1	2 608 656 043	498	5	2 608 657 933 ⁱ	481	1
2 608 644 505	330	1	2 608 650 463	508	1	2 608 656 253 ⁱ	486	5	2 608 657 934 ⁱ	482	1
2 608 644 506	331	1	2 608 650 464	507	1	2 608 656 255 ⁱ	484	5	2 608 657 935	482	1
2 608 644 507	331	1	2 608 650 465	507	1	2 608 656 258	495	5	2 608 657 936 ⁱ	481	1
2 608 644 508	331	1	2 608 650 551	507	1	2 608 656 259	495	1	2 608 657 937	485	1
2 608 644 509	331	1	2 608 650 613	507	5	2 608 656 260	495	5	2 608 657 938	497	1
2 608 644 510	331	1	2 608 650 614	507	5	2 608 656 261	495	5	2 608 658 009 ⁱ	481	5
2 608 644 511	331	1	2 608 650 616	508	5	2 608 656 263	504	5	2 608 658 010 ⁱ	481	5
2 608 644 512	331	1	2 608 650 617	508	5	2 608 656 265	484	5	2 608 658 011 ⁱ	481	5
2 608 644 513	331	1	2 608 650 673	507	5	2 608 656 267	485	5	2 608 658 013 ⁱ	481	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 658 028	496	1	2 608 662 358	579	1	2 608 664 623	615	5	2 608 690 130	175	1
2 608 658 030 ⁱ	496	5	2 608 662 359	579	25	2 608 664 624	615	5	2 608 690 131	168	1
2 608 658 031 ⁱ	496	1	2 608 662 360	579	1	2 608 667 394	429	5	2 608 690 132	167	1
2 608 658 033	496	5	2 608 662 361	579	1	2 608 667 396	447	5	2 608 690 133	168	1
2 608 658 034	496	1	2 608 662 362	579	25	2 608 667 443	442	10	2 608 690 141	175	1
2 608 658 036 ⁱ	497	5	2 608 662 431	595	1	2 608 667 444	442	10	2 608 690 142	175	1
2 608 658 037 ⁱ	497	1	2 608 662 558	581	1	2 608 667 445	442	10	2 608 690 143	176	1
2 608 658 147 ⁱ	482	5	2 608 662 561	578	1	2 608 667 446	442	10	2 608 690 144	168	1
2 608 658 148 ⁱ	482	1	2 608 662 564	583	1	2 608 667 447	442	10	2 608 690 145	167	1
2 608 661 200 ⁱ	515	1	2 608 662 568	578	1	2 608 667 448	442	10	2 608 690 146	168	1
2 608 661 201 ⁱ	515	1	2 608 662 571	582	1	2 608 667 843	442	5	2 608 690 166	175	1
2 608 661 202 ⁱ	515	1	2 608 662 574	583	1	2 608 667 853	460	10	2 608 690 167	175	1
2 608 661 203 ⁱ	515	1	2 608 662 575	596	1	2 608 667 854	460	10	2 608 690 168	175	1
2 608 661 204 ⁱ	515	1	2 608 662 577	611	1	2 608 667 855	459	10	2 608 690 176	167	1
2 608 661 205 ⁱ	515	1	2 608 662 578	612	1	2 608 667 856	457	10	2 608 690 177	168	1
2 608 661 626	578	1	2 608 662 579	596	1	2 608 667 857	457	10	2 608 690 178	168	1
2 608 661 628	581	1	2 608 662 582	613	1	2 608 667 858	457	10	2 608 690 179	178	1
2 608 661 629	581	1	2 608 662 583	596	1	2 608 685 860	99	1	2 608 690 180	170	1
2 608 661 630	579	1	2 608 662 767	578	25	2 608 685 861	99	1	2 608 690 188	182	1
2 608 661 633	584	1	2 608 662 768	582	25	2 608 685 862	99	1	2 608 690 190	182	1
2 608 661 636	583	4	2 608 662 769	583	25	2 608 685 863	99	1	2 608 690 192	182	1
2 608 661 637	578	4	2 608 663 314	431	5	2 608 685 864	99	1	2 608 690 193	182	1
2 608 661 640	581	4	2 608 664 131	615	5	2 608 685 865	99	1	2 608 690 194	182	1
2 608 661 641	581	1	2 608 664 132	616	5	2 608 685 866	99	1	2 608 690 195	182	1
2 608 661 642	608	1	2 608 664 133	615	5	2 608 685 867	99	1	2 608 690 196	183	1
2 608 661 643	580	1	2 608 664 202	593	1	2 608 685 868	99	1	2 608 690 198	176	1
2 608 661 644	581	4	2 608 664 203	593	1	2 608 685 869	99	1	2 608 690 199	176	1
2 608 661 645	579	4	2 608 664 204	593	1	2 608 685 870	99	1	2 608 690 200	169	1
2 608 661 646	594	1	2 608 664 205	593	25	2 608 685 871	99	1	2 608 690 201	169	1
2 608 661 647	594	1	2 608 664 207	592	1	2 608 685 872	99	1	2 608 690 235	175	1
2 608 661 688	588	4	2 608 664 208	592	1	2 608 685 873	99	1	2 608 690 237	175	1
2 608 661 691	595	1	2 608 664 209	613	1	2 608 685 874	99	1	2 608 691 012	810	1
2 608 661 692	608	1	2 608 664 226	584	1	2 608 685 875	99	1	2 608 691 013	810	1
2 608 661 693	594	1	2 608 664 227	614	1	2 608 685 876	99	1	2 608 691 014	810	1
2 608 661 694	616	1	2 608 664 231	595	1	2 608 685 877	99	1	2 608 691 015	810	1
2 608 661 695	616	1	2 608 664 470	581	1	2 608 690 000	177	1	2 608 691 019	811	1
2 608 661 696	616	1	2 608 664 471	579	1	2 608 690 003	177	1	2 608 691 022	810	1
2 608 661 758	593	1	2 608 664 472	578	1	2 608 690 004	178	1	2 608 691 027	810	1
2 608 661 781	582	4	2 608 664 474	582	1	2 608 690 005	178	1	2 608 691 062	810	1
2 608 661 868	612	1	2 608 664 475	588	1	2 608 690 006	169	1	2 608 691 098	810	1
2 608 661 901	582	25	2 608 664 476	579	1	2 608 690 007	169	1	2 608 691 102	811	1
2 608 661 902	581	25	2 608 664 477	583	1	2 608 690 010	169	1	2 608 833 959	99	1
2 608 661 903	579	25	2 608 664 478	593	1	2 608 690 091	168	1	2 608 833 960	99	1
2 608 661 904	578	25	2 608 664 479	580	1	2 608 690 097	176	1	2 608 833 961	99	1
2 608 661 905	588	25	2 608 664 480	584	1	2 608 690 098	176	1	2 608 833 962	99	1
2 608 661 906	595	25	2 608 664 481	579	1	2 608 690 099	176	1	2 608 833 963	99	1
2 608 661 907	582	1	2 608 664 483	580	1	2 608 690 100	176	1	2 608 833 964	99	1
2 608 661 908	588	1	2 608 664 484	608	1	2 608 690 101	168	1	2 608 837 666	358	1
2 608 661 909	595	1	2 608 664 485	579	1	2 608 690 102	168	1	2 608 837 667	358	1
2 608 662 013	617	1	2 608 664 486	608	1	2 608 690 106	184	1	2 608 837 668	358	1
2 608 662 017	580	1	2 608 664 487	594	1	2 608 690 108	184	1	2 608 837 669	358	1
2 608 662 031	580	1	2 608 664 488	594	1	2 608 690 110	186	1	2 608 837 670	358	1
2 608 662 032	580	25	2 608 664 489	595	1	2 608 690 111	186	1	2 608 837 671	358	1
2 608 662 311	578	25	2 608 664 492	578	1	2 608 690 112	186	1	2 608 837 672	358	1
2 608 662 315	582	25	2 608 664 493	582	1	2 608 690 113	186	1	2 608 837 673	358	1
2 608 662 342	616	10	2 608 664 494	583	1	2 608 690 114	186	1	2 608 837 674	358	1
2 608 662 343	617	10	2 608 664 496	578	1	2 608 690 124	175	1	2 608 837 675	358	1
2 608 662 346	604	1	2 608 664 497	582	1	2 608 690 125	175	1	2 608 837 676	358	1
2 608 662 354	579	1	2 608 664 498	583	1	2 608 690 126	175	1	2 608 837 677	358	1
2 608 662 355	579	1	2 608 664 501	596	1	2 608 690 127	175	1	2 608 837 678	358	1
2 608 662 356	579	25	2 608 664 503	596	1	2 608 690 128	175	1	2 608 837 679	358	1
2 608 662 357	579	1	2 608 664 622	615	5	2 608 690 129	175	1	2 608 837 680	358	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 837 681	358	1	2 608 837 776	364	1	2 608 900 056	78	1	2 608 900 118	79	1
2 608 837 682	358	1	2 608 837 778	364	1	2 608 900 057	78	1	2 608 900 119	79	5
2 608 837 683	358	1	2 608 837 780	365	1	2 608 900 058	78	1	2 608 900 120	79	5
2 608 837 684	358	1	2 608 837 782	364	1	2 608 900 059	78	5	2 608 900 121	79	5
2 608 837 685	358	1	2 608 838 409	355	1	2 608 900 060	79	5	2 608 900 122	79	5
2 608 837 686	358	1	2 608 838 410	355	1	2 608 900 061	79	5	2 608 900 123	79	1
2 608 837 687	358	1	2 608 838 411	355	1	2 608 900 062	79	5	2 608 900 124	79	1
2 608 837 688	358	1	2 608 838 412	355	1	2 608 900 063	79	5	2 608 900 125	79	1
2 608 837 689	358	1	2 608 842 237	360	1	2 608 900 064	79	1	2 608 900 126	79	1
2 608 837 690	358	1	2 608 842 239	360	1	2 608 900 065	79	5	2 608 900 127	79	1
2 608 837 697	358	1	2 608 842 242	364	1	2 608 900 066	79	5	2 608 900 128	80	1
2 608 837 698	358	1	2 608 900 000	747	1	2 608 900 067	79	5	2 608 900 129	80	1
2 608 837 699	358	1	2 608 900 001	748	1	2 608 900 068	79	5	2 608 900 130	80	5
2 608 837 700	360	1	2 608 900 003	777	1	2 608 900 069	79	1	2 608 900 131	80	5
2 608 837 701	360	1	2 608 900 004	777	1	2 608 900 070	79	1	2 608 900 132	80	1
2 608 837 702	358	1	2 608 900 005	777	1	2 608 900 071	79	5	2 608 900 133	80	1
2 608 837 703	358	1	2 608 900 006	777	1	2 608 900 072	79	5	2 608 900 134	80	1
2 608 837 704	358	1	2 608 900 007	777	1	2 608 900 073	79	5	2 608 900 135	80	1
2 608 837 705	360	1	2 608 900 008	777	1	2 608 900 074	79	5	2 608 900 136	80	1
2 608 837 706	358	1	2 608 900 009	776	1	2 608 900 075	79	5	2 608 900 137	80	1
2 608 837 708	358	1	2 608 900 010	776	1	2 608 900 076	79	1	2 608 900 138	80	1
2 608 837 710	358	1	2 608 900 011	776	1	2 608 900 077	79	1	2 608 900 139	80	1
2 608 837 711	359	1	2 608 900 012	585	1	2 608 900 078	79	5	2 608 900 140	80	1
2 608 837 713	359	1	2 608 900 013	585	1	2 608 900 079	79	5	2 608 900 141	80	1
2 608 837 714	359	1	2 608 900 014	586	1	2 608 900 080	79	5	2 608 900 142	80	1
2 608 837 721	360	1	2 608 900 015	586	1	2 608 900 081	79	1	2 608 900 143	80	1
2 608 837 723	360	1	2 608 900 016	586	1	2 608 900 082	79	1	2 608 900 144	80	1
2 608 837 724	359	1	2 608 900 017	586	25	2 608 900 083	79	1	2 608 900 145	80	1
2 608 837 726	359	1	2 608 900 018	587	1	2 608 900 084	79	1	2 608 900 146	80	1
2 608 837 727	360	1	2 608 900 019	586	1	2 608 900 085	79	1	2 608 900 147	80	1
2 608 837 728	360	1	2 608 900 020	586	1	2 608 900 086	79	1	2 608 900 148	80	1
2 608 837 733	359	1	2 608 900 021	588	1	2 608 900 087	79	5	2 608 900 149	80	1
2 608 837 734	359	1	2 608 900 022	587	1	2 608 900 088	79	5	2 608 900 150	80	1
2 608 837 736	359	1	2 608 900 023	587	1	2 608 900 089	79	5	2 608 900 151	80	1
2 608 837 741	360	1	2 608 900 024	589	1	2 608 900 090	79	5	2 608 900 152	80	1
2 608 837 742	360	1	2 608 900 025	589	1	2 608 900 091	79	1	2 608 900 153	80	1
2 608 837 744	360	1	2 608 900 026	589	1	2 608 900 092	79	5	2 608 900 154	80	1
2 608 837 745	366	1	2 608 900 027	589	25	2 608 900 093	79	1	2 608 900 155	80	1
2 608 837 746	366	1	2 608 900 028	590	1	2 608 900 094	79	1	2 608 900 156	80	1
2 608 837 747	366	1	2 608 900 029	590	1	2 608 900 095	79	1	2 608 900 157	80	1
2 608 837 748	366	1	2 608 900 030	590	1	2 608 900 096	79	1	2 608 900 158	80	1
2 608 837 749	366	1	2 608 900 031	591	1	2 608 900 097	79	5	2 608 900 159	80	1
2 608 837 750	366	1	2 608 900 032	591	1	2 608 900 098	79	5	2 608 900 160	80	1
2 608 837 752	369	1	2 608 900 034	607	1	2 608 900 099	79	5	2 608 900 161	80	1
2 608 837 753	363	1	2 608 900 035	607	1	2 608 900 100	79	1	2 608 900 162	80	1
2 608 837 754	363	1	2 608 900 036	610	1	2 608 900 101	79	5	2 608 900 163	80	1
2 608 837 755	363	1	2 608 900 037	610	1	2 608 900 102	79	1	2 608 900 164	80	1
2 608 837 756	363	1	2 608 900 038	611	1	2 608 900 103	79	1	2 608 900 165	80	1
2 608 837 757	363	1	2 608 900 039	603	1	2 608 900 104	79	1	2 608 900 166	80	1
2 608 837 758	363	1	2 608 900 040	602	1	2 608 900 105	79	1	2 608 900 167	80	1
2 608 837 759	363	1	2 608 900 041	609	1	2 608 900 106	79	1	2 608 900 168	80	1
2 608 837 761	363	1	2 608 900 042	609	1	2 608 900 107	79	1	2 608 900 169	80	1
2 608 837 762	363	1	2 608 900 043	599	1	2 608 900 108	79	5	2 608 900 170	80	1
2 608 837 763	363	1	2 608 900 045	597	1	2 608 900 109	79	5	2 608 900 171	80	1
2 608 837 764	363	1	2 608 900 046	597	1	2 608 900 110	79	5	2 608 900 172	80	1
2 608 837 766	363	1	2 608 900 047	598	1	2 608 900 111	79	5	2 608 900 173	80	1
2 608 837 767	364	1	2 608 900 049	598	1	2 608 900 112	79	5	2 608 900 174	80	1
2 608 837 768	363	1	2 608 900 051	601	1	2 608 900 113	79	1	2 608 900 175	80	1
2 608 837 769	363	1	2 608 900 052	599	1	2 608 900 114	79	1	2 608 900 176	80	1
2 608 837 770	364	1	2 608 900 053	600	1	2 608 900 115	79	1	2 608 900 177	80	1
2 608 837 771	363	1	2 608 900 054	600	1	2 608 900 116	79	1	2 608 900 178	80	1
2 608 837 773	365	1	2 608 900 055	78	1	2 608 900 117	79	1	2 608 900 179	80	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 180	80	1	2 608 900 261	96	1	2 608 900 362	477	1	2 608 900 424	521	1
2 608 900 181	80	1	2 608 900 262	96	1	2 608 900 363	477	1	2 608 900 425	521	1
2 608 900 182	80	1	2 608 900 263	96	1	2 608 900 364	471	1	2 608 900 426	521	1
2 608 900 183	80	1	2 608 900 264	96	1	2 608 900 365	472	1	2 608 900 427	521	1
2 608 900 184	80	1	2 608 900 265	96	1	2 608 900 366	472	1	2 608 900 428	521	1
2 608 900 185	80	1	2 608 900 266	96	1	2 608 900 367	472	1	2 608 900 429	521	1
2 608 900 186	80	1	2 608 900 267	96	1	2 608 900 368	472	1	2 608 900 430	521	1
2 608 900 187	80	1	2 608 900 268	96	1	2 608 900 369	472	1	2 608 900 431	521	1
2 608 900 188	80	1	2 608 900 269	96	1	2 608 900 370	472	1	2 608 900 432	521	1
2 608 900 189	80	1	2 608 900 270	96	1	2 608 900 371	473	1	2 608 900 433	521	1
2 608 900 190	80	1	2 608 900 309	54	5	2 608 900 372	473	1	2 608 900 434	521	1
2 608 900 191	80	1	2 608 900 310	54	5	2 608 900 373	474	1	2 608 900 435	521	1
2 608 900 192	80	1	2 608 900 311	55	5	2 608 900 374	475	1	2 608 900 436	521	1
2 608 900 193	81	1	2 608 900 312	55	5	2 608 900 375	475	1	2 608 900 437	521	1
2 608 900 194	81	1	2 608 900 313	55	5	2 608 900 376	475	1	2 608 900 438	521	1
2 608 900 195	81	1	2 608 900 314	55	5	2 608 900 377	475	1	2 608 900 439	521	1
2 608 900 196	81	5	2 608 900 315	55	5	2 608 900 378	478	1	2 608 900 440	521	1
2 608 900 197	81	1	2 608 900 316	55	5	2 608 900 379	478	1	2 608 900 441	521	1
2 608 900 198	81	1	2 608 900 317	55	5	2 608 900 380	479	1	2 608 900 442	521	1
2 608 900 201	95	1	2 608 900 318	55	5	2 608 900 381	479	1	2 608 900 443	521	1
2 608 900 202	95	1	2 608 900 319	55	5	2 608 900 382	479	1	2 608 900 444	521	1
2 608 900 203	95	1	2 608 900 320	55	5	2 608 900 383	480	1	2 608 900 445	523	1
2 608 900 204	95	1	2 608 900 321	55	5	2 608 900 384	492	1	2 608 900 446	523	1
2 608 900 207	95	1	2 608 900 322	55	5	2 608 900 385	490	1	2 608 900 447	523	1
2 608 900 208	95	1	2 608 900 323	55	5	2 608 900 386	490	1	2 608 900 448	523	1
2 608 900 209	96	1	2 608 900 324	55	5	2 608 900 387	491	1	2 608 900 449	522	1
2 608 900 210	96	1	2 608 900 325	55	5	2 608 900 388	491	1	2 608 900 450	522	1
2 608 900 214	96	1	2 608 900 326	55	5	2 608 900 389	493	1	2 608 900 451	528	1
2 608 900 215	96	1	2 608 900 327	55	5	2 608 900 390	493	1	2 608 900 452	528	1
2 608 900 216	96	1	2 608 900 328	55	5	2 608 900 391	494	1	2 608 900 453	528	1
2 608 900 217	96	1	2 608 900 329	55	5	2 608 900 392	494	1	2 608 900 454	528	1
2 608 900 221	96	1	2 608 900 330	55	5	2 608 900 393	494	1	2 608 900 455	528	1
2 608 900 222	96	1	2 608 900 331	56	5	2 608 900 394	494	1	2 608 900 456	528	1
2 608 900 223	96	1	2 608 900 332	56	1	2 608 900 395	494	1	2 608 900 457	528	1
2 608 900 224	96	1	2 608 900 333	56	1	2 608 900 396	488	1	2 608 900 458	528	1
2 608 900 228	96	1	2 608 900 334	56	5	2 608 900 397	488	1	2 608 900 459	528	1
2 608 900 229	96	1	2 608 900 336	56	5	2 608 900 398	489	1	2 608 900 460	528	1
2 608 900 230	96	1	2 608 900 337	55	5	2 608 900 399	489	1	2 608 900 461	528	1
2 608 900 231	96	1	2 608 900 338	55	5	2 608 900 400	489	1	2 608 900 462	528	1
2 608 900 233	96	1	2 608 900 339	55	5	2 608 900 401	489	1	2 608 900 463	528	1
2 608 900 234	96	1	2 608 900 340	55	5	2 608 900 402	489	1	2 608 900 464	528	1
2 608 900 235	96	1	2 608 900 341	55	5	2 608 900 403	506	1	2 608 900 465	528	1
2 608 900 236	96	1	2 608 900 342	55	5	2 608 900 404	506	1	2 608 900 466	528	1
2 608 900 238	96	1	2 608 900 343	55	5	2 608 900 405	506	1	2 608 900 467	528	1
2 608 900 239	96	1	2 608 900 344	55	5	2 608 900 406	507	1	2 608 900 468	528	1
2 608 900 240	96	1	2 608 900 345	55	5	2 608 900 407	503	1	2 608 900 469	528	1
2 608 900 241	96	1	2 608 900 346	55	5	2 608 900 408	501	1	2 608 900 470	528	1
2 608 900 242	96	1	2 608 900 347	55	5	2 608 900 409	501	1	2 608 900 471	528	1
2 608 900 243	96	1	2 608 900 348	55	5	2 608 900 410	502	1	2 608 900 472	528	1
2 608 900 245	96	1	2 608 900 349	55	5	2 608 900 411	502	1	2 608 900 473	528	1
2 608 900 246	96	1	2 608 900 350	55	5	2 608 900 412	502	1	2 608 900 474	528	1
2 608 900 247	96	1	2 608 900 351	55	5	2 608 900 413	502	1	2 608 900 475	528	1
2 608 900 248	96	1	2 608 900 352	55	5	2 608 900 414	500	1	2 608 900 476	528	1
2 608 900 249	96	1	2 608 900 353	55	5	2 608 900 415	500	1	2 608 900 477	528	1
2 608 900 250	96	1	2 608 900 354	55	5	2 608 900 416	500	1	2 608 900 478	528	1
2 608 900 252	96	1	2 608 900 355	55	5	2 608 900 417	499	1	2 608 900 479	528	1
2 608 900 253	96	1	2 608 900 356	55	5	2 608 900 418	500	1	2 608 900 480	528	1
2 608 900 254	96	1	2 608 900 357	55	5	2 608 900 419	521	1	2 608 900 481	528	1
2 608 900 255	96	1	2 608 900 358	55	5	2 608 900 420	521	1	2 608 900 482	528	1
2 608 900 256	96	1	2 608 900 359	476	1	2 608 900 421	521	1	2 608 900 483	528	1
2 608 900 257	96	1	2 608 900 360	477	1	2 608 900 422	521	1	2 608 900 484	528	1
2 608 900 260	96	1	2 608 900 361	477	1	2 608 900 423	521	1	2 608 900 485	528	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungszahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 486	528	1	2 608 900 573	116	5	2 608 900 654	198	1	2 608 900 716	638	5
2 608 900 487	528	1	2 608 900 574	116	5	2 608 900 655	198	1	2 608 900 717	638	5
2 608 900 488	528	1	2 608 900 575	116	5	2 608 900 656	197	1	2 608 900 718	638	5
2 608 900 489	529	1	2 608 900 577	116	5	2 608 900 657	197	1	2 608 900 719	638	5
2 608 900 490	529	1	2 608 900 579	116	5	2 608 900 658	198	1	2 608 900 720	638	5
2 608 900 491	539	1	2 608 900 580	116	5	2 608 900 659	205	1	2 608 900 721	638	5
2 608 900 492	539	1	2 608 900 581	116	5	2 608 900 660	205	1	2 608 900 722	638	5
2 608 900 493	539	1	2 608 900 582	116	5	2 608 900 661	205	1	2 608 900 723	638	5
2 608 900 494	540	1	2 608 900 583	116	5	2 608 900 662	205	1	2 608 900 724	638	5
2 608 900 495	540	1	2 608 900 584	117	1	2 608 900 663	205	1	2 608 900 725	639	5
2 608 900 496	540	1	2 608 900 585	117	1	2 608 900 664	205	1	2 608 900 726	639	5
2 608 900 497	540	1	2 608 900 586	117	1	2 608 900 665	221	1	2 608 900 727	639	5
2 608 900 498	540	1	2 608 900 587	121	1	2 608 900 666	221	1	2 608 900 728	639	5
2 608 900 499	540	1	2 608 900 588	121	1	2 608 900 667	221	1	2 608 900 729	639	5
2 608 900 500	540	1	2 608 900 589	122	1	2 608 900 668	221	1	2 608 900 730	639	5
2 608 900 501	540	1	2 608 900 590	122	1	2 608 900 669	204	1	2 608 900 731	639	5
2 608 900 502	540	1	2 608 900 591	122	1	2 608 900 670	204	1	2 608 900 732	639	5
2 608 900 503	541, 549	5	2 608 900 592	122	1	2 608 900 671	621	5	2 608 900 733	639	5
2 608 900 526	524, 530, 547	1	2 608 900 593	122	1	2 608 900 672	621	5	2 608 900 734	648	5
2 608 900 527	524, 530, 546	1	2 608 900 594	122	1	2 608 900 673	621	5	2 608 900 735	648	5
2 608 900 528	525, 531, 547	5	2 608 900 595	122	1	2 608 900 674	621	5	2 608 900 736	648	5
2 608 900 529	525, 531, 548	5	2 608 900 596	122	1	2 608 900 675	622	5	2 608 900 737	648	5
2 608 900 530	526, 532, 548	5	2 608 900 597	122	1	2 608 900 676	622	5	2 608 900 738	648	5
2 608 900 532	267	1	2 608 900 598	122	1	2 608 900 677	622	5	2 608 900 739	648	5
2 608 900 533	268	1	2 608 900 599	122	1	2 608 900 678	622	5	2 608 900 740	648	5
2 608 900 535	268	1	2 608 900 600	119	5	2 608 900 679	622	5	2 608 900 741	648	5
2 608 900 536	268	1	2 608 900 602	119	1	2 608 900 680	622	1	2 608 900 742	648	5
2 608 900 537	269	1	2 608 900 604	119	5	2 608 900 681	622	1	2 608 900 743	648	5
2 608 900 541	421	1	2 608 900 605	119	5	2 608 900 682	622	1	2 608 900 744	648	5
2 608 900 542	424	1	2 608 900 606	119	5	2 608 900 683	622	1	2 608 900 745	648	5
2 608 900 543	422	10	2 608 900 607	119	5	2 608 900 684	622	1	2 608 900 746	648	5
2 608 900 544	422	10	2 608 900 609	119	5	2 608 900 685	622	1	2 608 900 747	648	5
2 608 900 545	422	1	2 608 900 610	119	5	2 608 900 686	622	1	2 608 900 748	648	5
2 608 900 546	422	1	2 608 900 611	119	5	2 608 900 687	622	1	2 608 900 749	648	5
2 608 900 547	423	10	2 608 900 612	119	5	2 608 900 688	622	1	2 608 900 750	648	5
2 608 900 548	423	10	2 608 900 615	119	5	2 608 900 689	622	5	2 608 900 751	648	5
2 608 900 549	452	10	2 608 900 616	119	5	2 608 900 690	622	5	2 608 900 752	648	1
2 608 900 550	427	10	2 608 900 618	119	5	2 608 900 691	622	5	2 608 900 753	648	1
2 608 900 551	427	10	2 608 900 619	119	5	2 608 900 692	622	5	2 608 900 754	648	1
2 608 900 552	427	1	2 608 900 621	119	5	2 608 900 693	622	5	2 608 900 755	648	1
2 608 900 553	427	1	2 608 900 622	119	5	2 608 900 694	622	5	2 608 900 756	648	1
2 608 900 554	428	10	2 608 900 625	119	5	2 608 900 695	622	5	2 608 900 757	648	1
2 608 900 555	428	10	2 608 900 626	119	5	2 608 900 696	622	5	2 608 900 758	648	1
2 608 900 556	428	1	2 608 900 627	119	5	2 608 900 697	622	5	2 608 900 759	648	1
2 608 900 557	428	10	2 608 900 630	119	5	2 608 900 698	622	1	2 608 900 760	648	1
2 608 900 558	428	10	2 608 900 631	119	5	2 608 900 699	622	1	2 608 900 761	648	5
2 608 900 559	452	10	2 608 900 637	119	1	2 608 900 700	622	1	2 608 900 762	648	5
2 608 900 560	438	1	2 608 900 638	119	1	2 608 900 701	622	1	2 608 900 763	648	5
2 608 900 561	432	1	2 608 900 639	119	1	2 608 900 702	622	1	2 608 900 764	648	5
2 608 900 562	433	1	2 608 900 640	119	1	2 608 900 703	622	1	2 608 900 765	648	5
2 608 900 563	444	1	2 608 900 642	119	1	2 608 900 704	622	1	2 608 900 766	648	5
2 608 900 564	445	1	2 608 900 643	119	1	2 608 900 705	622	1	2 608 900 767	648	5
2 608 900 565	441	1	2 608 900 644	119	1	2 608 900 706	622	1	2 608 900 768	648	5
2 608 900 566	440	1	2 608 900 645	120	1	2 608 900 707	623	1	2 608 900 769	648	5
2 608 900 567	446	1	2 608 900 646	120	1	2 608 900 708	623	1	2 608 900 770	648	1
2 608 900 569	115	5	2 608 900 647	120	1	2 608 900 709	623	1	2 608 900 771	648	1
2 608 900 570	115	5	2 608 900 648	120	1	2 608 900 710	623	1	2 608 900 772	648	1
2 608 900 571	116	5	2 608 900 649	120	5	2 608 900 711	623	1	2 608 900 773	649	1
2 608 900 572	116	5	2 608 900 650	120	1	2 608 900 712	623	1	2 608 900 774	649	1
			2 608 900 651	233	1	2 608 900 713	623	1	2 608 900 775	649	1
			2 608 900 652	199	1	2 608 900 714	623	1	2 608 900 776	673	1
			2 608 900 653	198	1	2 608 900 715	624	1	2 608 900 777	673	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 778	673	1	2 608 900 840	653	5	2 608 900 902	673	1	2 608 900 964	671	50
2 608 900 779	673	1	2 608 900 841	653	5	2 608 900 903	673	1	2 608 900 965	671	50
2 608 900 780	673	1	2 608 900 842	653	5	2 608 900 904	673	1	2 608 900 966	671	50
2 608 900 781	673	1	2 608 900 843	653	5	2 608 900 905	673	1	2 608 900 967	671	50
2 608 900 782	673	1	2 608 900 844	653	5	2 608 900 906	673	1	2 608 900 968	674	1
2 608 900 783	673	1	2 608 900 845	653	5	2 608 900 907	674	1	2 608 900 969	674	1
2 608 900 784	673	1	2 608 900 846	652	5	2 608 900 908	627	1	2 608 900 970	674	1
2 608 900 785	673	1	2 608 900 847	652	5	2 608 900 909	627	1	2 608 900 971	674	1
2 608 900 786	673	1	2 608 900 848	652	5	2 608 900 910	627	1	2 608 900 972	674	1
2 608 900 787	673	1	2 608 900 849	652	5	2 608 900 911	627	1	2 608 900 973	674	1
2 608 900 788	673	1	2 608 900 850	652	5	2 608 900 912	627	1	2 608 900 974	674	1
2 608 900 789	673	1	2 608 900 851	652	5	2 608 900 913	627	1	2 608 900 975	674	1
2 608 900 790	673	1	2 608 900 852	652	5	2 608 900 914	627	1	2 608 900 976	674	1
2 608 900 791	673	1	2 608 900 853	651	5	2 608 900 915	627	1	2 608 900 977	674	1
2 608 900 792	673	1	2 608 900 854	651	5	2 608 900 916	627	1	2 608 900 978	674	1
2 608 900 793	673	1	2 608 900 855	651	5	2 608 900 917	628	1	2 608 900 979	674	1
2 608 900 794	627	5	2 608 900 856	651	5	2 608 900 918	628	1	2 608 900 980	674	1
2 608 900 795	627	5	2 608 900 857	651	5	2 608 900 919	628	1	2 608 900 981	674	1
2 608 900 796	627	5	2 608 900 858	651	5	2 608 900 920	628	1	2 608 900 982	674	1
2 608 900 797	627	5	2 608 900 859	651	5	2 608 900 921	628	1	2 608 900 983	674	1
2 608 900 798	627	5	2 608 900 860	652	5	2 608 900 922	628	1	2 608 900 984	674	1
2 608 900 799	627	5	2 608 900 861	652	5	2 608 900 923	628	1	2 608 900 985	674	1
2 608 900 800	627	5	2 608 900 862	652	5	2 608 900 924	628	1	2 608 901 092	625	5
2 608 900 801	627	5	2 608 900 863	652	5	2 608 900 925	628	1	2 608 901 093	625	5
2 608 900 802	629	5	2 608 900 864	652	5	2 608 900 926	640	1	2 608 901 094	625	5
2 608 900 803	627	5	2 608 900 865	652	5	2 608 900 927	640	1	2 608 901 095	625	5
2 608 900 804	627	5	2 608 900 866	652	5	2 608 900 928	640	1	2 608 901 096	625	5
2 608 900 805	627	5	2 608 900 867	653	5	2 608 900 929	640	1	2 608 901 097	626	5
2 608 900 806	627	5	2 608 900 868	652	5	2 608 900 930	640	1	2 608 901 098	626	5
2 608 900 807	627	5	2 608 900 869	652	5	2 608 900 931	640	1	2 608 901 099	626	5
2 608 900 808	627	5	2 608 900 870	651	5	2 608 900 932	640	1	2 608 901 100	626	5
2 608 900 809	627	5	2 608 900 871	651	5	2 608 900 933	640	1	2 608 901 101	630	5
2 608 900 810	627	5	2 608 900 872	651	5	2 608 900 934	640	1	2 608 901 102	626	5
2 608 900 811	627	5	2 608 900 873	653	5	2 608 900 935	651	1	2 608 901 103	626	5
2 608 900 812	629	5	2 608 900 874	651	5	2 608 900 936	651	1	2 608 901 104	626	5
2 608 900 813	628	5	2 608 900 875	652	5	2 608 900 937	651	1	2 608 901 105	626	5
2 608 900 814	628	5	2 608 900 876	652	5	2 608 900 938	651	1	2 608 901 106	626	5
2 608 900 815	628	5	2 608 900 877	651	5	2 608 900 939	651	1	2 608 901 107	626	5
2 608 900 816	628	5	2 608 900 878	651	5	2 608 900 940	651	1	2 608 901 108	626	5
2 608 900 817	628	5	2 608 900 879	651	5	2 608 900 941	651	1	2 608 901 109	626	5
2 608 900 818	628	5	2 608 900 880	651	5	2 608 900 942	652	1	2 608 901 110	626	5
2 608 900 819	628	5	2 608 900 881	651	5	2 608 900 943	653	1	2 608 901 111	630	5
2 608 900 820	628	5	2 608 900 882	651	5	2 608 900 944	653	1	2 608 901 112	652	5
2 608 900 821	628	5	2 608 900 883	651	5	2 608 900 945	653	1	2 608 901 113	650	5
2 608 900 822	629	5	2 608 900 884	651	5	2 608 900 946	653	1	2 608 901 114	641	5
2 608 900 823	640	5	2 608 900 885	651	5	2 608 900 947	653	1	2 608 901 115	641	5
2 608 900 824	640	5	2 608 900 886	642	5	2 608 900 948	653	1	2 608 901 116	641	5
2 608 900 825	640	5	2 608 900 887	642	5	2 608 900 949	653	1	2 608 901 117	641	5
2 608 900 826	640	5	2 608 900 888	642	1	2 608 900 950	653	1	2 608 901 118	641	5
2 608 900 827	640	5	2 608 900 889	642	5	2 608 900 951	704	1	2 608 901 119	641	5
2 608 900 828	640	5	2 608 900 890	650	5	2 608 900 952	704	1	2 608 901 120	627	1
2 608 900 829	640	5	2 608 900 891	650	5	2 608 900 953	704	1	2 608 901 121	627	1
2 608 900 830	640	5	2 608 900 892	650	5	2 608 900 954	704	1	2 608 901 122	628	1
2 608 900 831	640	5	2 608 900 893	650	5	2 608 900 955	704	1	2 608 901 123	628	1
2 608 900 832	641	5	2 608 900 894	650	5	2 608 900 956	704	1	2 608 901 124	626	1
2 608 900 833	651	5	2 608 900 895	650	5	2 608 900 957	671	25	2 608 901 125	626	1
2 608 900 834	651	5	2 608 900 896	674	1	2 608 900 958	671	50	2 608 901 126	626	1
2 608 900 835	651	5	2 608 900 897	674	1	2 608 900 959	671	50	2 608 901 127	626	1
2 608 900 836	651	5	2 608 900 898	674	1	2 608 900 960	671	50	2 608 901 128	626	1
2 608 900 837	651	5	2 608 900 899	674	1	2 608 900 961	671	50	2 608 901 129	626	1
2 608 900 838	651	5	2 608 900 900	674	1	2 608 900 962	671	50	2 608 901 130	626	1
2 608 900 839	651	5	2 608 900 901	674	1	2 608 900 963	671	50	2 608 901 131	626	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungszahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 132	626	1	2 608 901 217	677	20	2 608 901 471	694	10	2 608 901 659	650	
2 608 901 133	626	1	2 608 901 218	677	1	2 608 901 472	694	10	2 608 901 660	651	1
2 608 901 134	626	1	2 608 901 219	677	10	2 608 901 473	694	10	2 608 901 661	651	1
2 608 901 135	626	1	2 608 901 220	677	10	2 608 901 474	694	10	2 608 901 662	651	1
2 608 901 136	626	1	2 608 901 221	677	1	2 608 901 475	694	10	2 608 901 663	651	1
2 608 901 137	626	1	2 608 901 222	677	1	2 608 901 476	174	1	2 608 901 664	651	1
2 608 901 138	626	1	2 608 901 223	677	1	2 608 901 477	174	1	2 608 901 665	652	1
2 608 901 139	626	1	2 608 901 224	677	1	2 608 901 478	233	1	2 608 901 666	649	
2 608 901 140	626	1	2 608 901 225	677	1	2 608 901 479	233	1	2 608 901 667	624	3
2 608 901 141	626	1	2 608 901 226	677	1	2 608 901 480	738	1	2 608 901 668	650	5
2 608 901 142	626	1	2 608 901 227	677	1	2 608 901 481	119	1	2 608 901 670	652	5
2 608 901 143	626	1	2 608 901 228	677	1	2 608 901 482	119	1	2 608 901 671	630	3
2 608 901 144	626	1	2 608 901 229	677	1	2 608 901 483	119	1	2 608 901 672	630	3
2 608 901 145	626	1	2 608 901 230	677	1	2 608 901 484	119	1	2 608 901 673	630	5
2 608 901 146	630	1	2 608 901 231	677	1	2 608 901 485	119	1	2 608 901 674	630	3
2 608 901 147	630	1	2 608 901 232	677	1	2 608 901 486	119	1	2 608 901 675	642	5
2 608 901 148	630	1	2 608 901 233	677	1	2 608 901 487	119	1	2 608 901 676	642	5
2 608 901 149	630	1	2 608 901 234	677	1	2 608 901 488	119	1	2 608 901 677	630	3
2 608 901 150	630	1	2 608 901 235	678	1	2 608 901 489	119	1	2 608 901 678	680	20
2 608 901 151	631	1	2 608 901 236	678	1	2 608 901 596	205	1	2 608 901 681	265	1
2 608 901 152	631	1	2 608 901 237	678	1	2 608 901 597	205	1	2 608 901 682	265	1
2 608 901 153	631	1	2 608 901 238	678	1	2 608 901 598	206	1	2 608 901 690	648	5
2 608 901 154	704	1	2 608 901 239	678	1	2 608 901 619	83		2 608 901 691	648	5
2 608 901 155	704	1	2 608 901 240	635	20	2 608 901 620	83		2 608 901 692	648	5
2 608 901 156	704	1	2 608 901 241	634	20	2 608 901 621	738	1	2 608 901 693	648	5
2 608 901 166	641	5	2 608 901 242	634	20	2 608 901 622	739	1	2 608 901 706	421	5
2 608 901 167	641	5	2 608 901 243	635	20	2 608 901 623	639	1	2 608 901 707	424	5
2 608 901 168	679	50	2 608 901 244	635	20	2 608 901 624	639	1	2 608 901 708	438	5
2 608 901 169	680	50	2 608 901 245	635	20	2 608 901 625	639	1	2 608 901 709	432	5
2 608 901 170	680	50	2 608 901 246	635	20	2 608 901 626	639	1	2 608 901 710	444	5
2 608 901 171	680	50	2 608 901 247	635	20	2 608 901 627	648	1	2 608 901 711	427	5
2 608 901 172	680	50	2 608 901 248	635	20	2 608 901 628	648	1	2 608 901 712	428	5
2 608 901 173	680	50	2 608 901 249	635	20	2 608 901 629	649	1	2 608 901 713	422	5
2 608 901 174	679	5	2 608 901 250	635	20	2 608 901 630	649	1	2 608 901 714	423	5
2 608 901 175	680	5	2 608 901 251	635	20	2 608 901 631	648	1	2 608 901 746	670	1
2 608 901 176	680	5	2 608 901 252	635	20	2 608 901 632	648	1	2 608 901 755	82	
2 608 901 177	680	20	2 608 901 253	635	20	2 608 901 633	648		2 608 901 756	82	
2 608 901 178	680	20	2 608 901 254	664	1	2 608 901 634	648	1	2 608 901 757	82	
2 608 901 179	680	20	2 608 901 255	664	1	2 608 901 635	670	1	2 608 901 758	82	
2 608 901 180	680	50	2 608 901 256	664	1	2 608 901 636	623	3	2 608 901 759	82	
2 608 901 181	423	1	2 608 901 257	666	1	2 608 901 637	623	3	2 608 901 760	82	
2 608 901 188	264	1	2 608 901 258	666	1	2 608 901 638	623	3	2 608 901 761	82	
2 608 901 189	264	1	2 608 901 259	666	1	2 608 901 639	623	3	2 608 901 762	82	
2 608 901 192	263	1	2 608 901 260	703	25	2 608 901 640	641	1	2 608 901 765	83	
2 608 901 193	264	1	2 608 901 261	703	25	2 608 901 641	641	1	2 608 901 766	83	
2 608 901 194	263	1	2 608 901 262	703	25	2 608 901 642	641	1	2 608 901 767	83	
2 608 901 195	264	1	2 608 901 263	703	25	2 608 901 643	641	1	2 608 901 768	83	
2 608 901 196	265	1	2 608 901 264	702	25	2 608 901 644	641	1	2 608 901 769	83	
2 608 901 202	623	5	2 608 901 265	702	25	2 608 901 645	641	1	2 608 901 770	83	
2 608 901 203	623	5	2 608 901 266	702	25	2 608 901 646	642	1	2 608 901 771	83	
2 608 901 204	638	5	2 608 901 267	702	25	2 608 901 647	642	1	2 608 901 772	83	
2 608 901 205	649	5	2 608 901 268	703	25	2 608 901 648	642	1	2 608 901 773	83	
2 608 901 206	649	5	2 608 901 269	703	25	2 608 901 649	642	1	2 608 901 774	83	
2 608 901 207	649	5	2 608 901 270	703	25	2 608 901 650	642	1	2 608 901 779	83	
2 608 901 208	639	5	2 608 901 271	703	25	2 608 901 651	642	1	2 608 901 780	83	
2 608 901 210	677	20	2 608 901 385	634	4	2 608 901 652	642	5	2 608 901 781	84	
2 608 901 211	677	20	2 608 901 386	634	4	2 608 901 653	642	5	2 608 901 782	97	
2 608 901 212	677	20	2 608 901 387	634	4	2 608 901 654	650	1	2 608 901 787	84	
2 608 901 213	677	20	2 608 901 388	635	4	2 608 901 655	650	1	2 608 901 788	97	
2 608 901 214	677	20	2 608 901 389	635	4	2 608 901 656	650	1	2 608 901 793	84	
2 608 901 215	677	20	2 608 901 390	635	4	2 608 901 657	650	1	2 608 901 794	97	
2 608 901 216	677	20	2 608 901 470	694	10	2 608 901 658	650	1	2 608 901 795	84	

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 796	97		2 609 200 213	827	1	2 609 390 590	554	1
2 608 901 801	84		2 609 200 214	827	1	2 609 390 591	554	1
2 608 901 802	97		2 609 200 215	827	1	2 609 390 592	554	1
2 608 901 807	84		2 609 200 216	827	1	3 600 320 014	718	1
2 608 901 808	97		2 609 200 217	827	1	3 601 010 509	790	1
2 608 901 809	84		2 609 200 218	826	1	3 601 303 017	770	1
2 608 901 810	97		2 609 200 219	826	1	3 603 301 011	774	1
2 608 901 816	421	1	2 609 200 220	826	1	3 605 411 003	884	1
2 608 901 817	444	1	2 609 200 221	826	1	3 605 700 155	409	1
2 608 901 818	438	1	2 609 200 222	826	1	3 607 000 060	766	1
2 608 902 346	116	5	2 609 200 223	828	1	3 607 010 028	817	1
2 608 902 347	116	5	2 609 200 224	828	1	3 607 950 017	767, 771	1
2 608 902 348	116	5	2 609 200 225	828	1	3 608 550 503	156	5
2 608 902 349	116	5	2 609 200 226	828	1	3 608 550 504	156	5
2 608 902 350	116	5	2 609 200 227	828	1	3 608 550 505	156	5
2 608 902 351	116	5	2 609 200 228	828	1	3 608 601 006	780	1
2 608 902 352	116	5	2 609 200 229	826	1	3 608 604 000	635	1
2 608 902 353	116	1	2 609 200 230	826	1	3 608 604 001	635	1
2 608 902 354	116	1	2 609 200 231	826	1	3 608 610 000	636	1
2 608 902 355	116	1	2 609 200 232	826	1	3 608 635 000	818	1
2 608 902 356	116	1	2 609 200 233	826	1	3 608 635 002	816	1
2 608 902 357	116	1	2 609 200 234	827	1	3 608 641 001	409	1
2 608 902 358	116	1	2 609 200 235	827	1	3 608 641 002	409	1
2 608 902 359	116	1	2 609 200 236	827	1	3 608 641 008	409	1
2 608 902 360	116	1	2 609 200 237	827	1	3 608 641 013	409	1
2 608 902 361	116	1	2 609 200 238	827	1	3 609 201 038	734	1
2 608 902 362	116	1	2 609 200 239	827	1	3 609 201 039	733	1
2 608 902 363	116	1	2 609 200 240	827	1	F 00Y 145 188	104	1
2 608 902 364	116	1	2 609 200 241	827	1	F 00Y 145 189	104	1
2 608 902 365	116	1	2 609 200 242	827	1	F 00Y 145 190	104	1
2 608 902 368	117	1	2 609 200 243	827	1	F 00Y 145 191	104	1
2 608 902 369	117	1	2 609 200 249	829	1	F 00Y 145 192	104	1
2 608 902 370	117	1	2 609 200 250	727	1	F 00Y 145 193	104	1
2 608 902 371	117	1	2 609 200 251	727	1	F 00Y 145 194	104	1
2 609 200 136	837	1	2 609 200 252	727	1	F 00Y 145 195	104	1
2 609 200 138	804	1	2 609 200 253	727	1	F 00Y 145 196	104	1
2 609 200 139	804	1	2 609 200 255	727	1	F 00Y 145 197	104	1
2 609 200 140	804	1	2 609 200 291	827	1	F 00Y 145 198	104	1
2 609 200 141	804	1	2 609 200 292	829	1	F 00Y 145 199	104	1
2 609 200 142	804	1	2 609 200 306	901	1	F 00Y 145 200	104	1
2 609 200 143	801	1	2 609 200 307	901	1	F 00Y 145 201	104	1
2 609 200 144	801	1	2 609 200 308	901	1	F 00Y 145 202	104	1
2 609 200 145	801	1	2 609 200 312	804	1	F 00Y 145 203	104	5
2 609 200 183	710	1	2 609 390 034	554	1	F 00Y 145 204	104	1
2 609 200 185	710	1	2 609 390 035	555	1			
2 609 200 195	736	1	2 609 390 036	555	1			
2 609 200 197	736	1	2 609 390 038	549	1			
2 609 200 198	736	1	2 609 390 308	256	1			
2 609 200 199	48, 737	1	2 609 390 310	256	1			
2 609 200 200	825	1	2 609 390 311	257	1			
2 609 200 201	825	1	2 609 390 314	258	1			
2 609 200 202	825	1	2 609 390 380	258	1			
2 609 200 203	825	1	2 609 390 389	257	1			
2 609 200 204	826	1	2 609 390 391	257	1			
2 609 200 205	826	1	2 609 390 392	867	1			
2 609 200 206	826	1	2 609 390 393	867	1			
2 609 200 207	826	1	2 609 390 394	168	1			
2 609 200 208	826	1	2 609 390 576	167	1			
2 609 200 209	827	1	2 609 390 586	554	1			
2 609 200 210	827	1	2 609 390 587	554	1			
2 609 200 211	827	1	2 609 390 588	554	1			
2 609 200 212	827	1	2 609 390 589	554	1			

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

DAS BOSCH Bestell- und Verpackungssystem.

Mit dem Bestell- und Verpackungssystem ist es einfacher, die passende Menge zu bestellen und auf einen Blick die Verpackungsart ausfindig zu machen.

Bestellmengen werden auf die Versandeinheit (VSE) aufgerundet.

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{VPI} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{VSE} \\ \hline \end{array}$$

Bestellmenge VPI VSE

Bestellmengen müssen ein Vielfaches der Versandeinheit sein:

3, 6, 9...

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{VPI} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{VSE} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \text{VSE} \\ \hline \end{array}$$

Bestellmenge VPI VSE VSE

Beispiel:

Schritt 1: Auf den Produktseiten finden Sie die Angabe der Verpackungsart zu jeder Bestellnummer:



Bestellinformationen

2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

Schritt 2: Auf den hinteren Umschlagseiten finden Sie die Abbildung der entsprechenden Verpackungsart sowie die Angaben über Aufhängung und Form der Verpackung.



P1p Watchbox mit Euroloch

P2p Watchbox andere Aufhängung

Schritt 3: Wie ist eine Verpackungsartbezeichnung aufgebaut?



1. Es gibt sechs verschiedene Materialgruppen, die durch den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnung gekennzeichnet sind:

- Verpackung aus Papier-, Karton- oder Wellpappe (**C**ardboard)
- Kunststoffverpackung (**P**lastic)
- Kombinierte Karton- / Kunststoffverpackung (**P**lastic and **C**ardboard)
- Metallverpackung (**M**etal)
- Ware unverpackt (**U**npacked)
- Holzverpackung (**W**ood)

2. Die Verpackungen unterscheiden sich durch drei unterschiedliche Aufhängungsarten:

- 0 ohne Aufhängung
- 1 mit Euroloch
- 2 andere Aufhängung

3. In den sechs Materialgruppen ist jede Form einer Verpackung durch einen Kleinbuchstaben gekennzeichnet:

C Verpackung aus Papier-, Karton- oder Wellpappe

- a Schachtel
- b Faltkarton
- c Tasche
- d Umkarton
- e Aufhänger
- f Papiertüte
- h Hülse
- k Kartonkarte mit Banderole

P Kunststoffverpackung

- a Box
- b Beutel
- c Tasche
- d Beutel mit Reiterkarte
- e Aufhänger
- f Folienverpackt
- h Hülse
- k Kassette
- n Banderole
- p Watchbox

PC Kombinierte Karton- / Kunststoffverpackung

- a Blister
- b Klappblister
- c Skinkarton
- d Tight Pack

M Metallverpackung

- a Kassette
- b Sprühdose

U Ware unverpackt
Keine Formangaben

W Holzverpackung
a Kiste

VERPACKUNGEN

Die übersichtlich informieren.

VERPACKUNG AUS PAPIER, KARTON ODER WELLPAPPE (CARDBOARD)



C0a Box ohne Aufhängung C1a Box mit Euroloch C2a Box mit anderer Aufhängung

C1b Faltkarton mit Euroloch



C1c Tasche mit Euroloch

C1d Umkarton mit Euroloch

C1e Aufhänger mit Euroloch



C0h Hülse ohne Aufhängung C2h Hülse mit anderer Aufhängung

C1k Karton mit Banderole und Euroloch

KUNSTSTOFFVERPACKUNG (PLASTIC)



P0a Box ohne Aufhängung P1a Box mit Euroloch P2a Box mit anderer Aufhängung




P0b Beutel ohne Aufhängung P1b Beutel mit Euroloch



P1c Tasche mit Euroloch P2c Tasche mit anderer Aufhängung



P1d Beutel mit Reiterkarte und Euroloch



P1e Aufhänger mit Euroloch P2e Aufhänger mit anderer Aufhängung



P0f Folienverpackt ohne Aufhängung P1f Folienverpackt mit Euroloch



P0h Hülse ohne Aufhängung P1h Hülse mit Euroloch



P1k Kasette mit Euroloch



P0n Hülle ohne Aufhängung



P1p Watchbox mit Euroloch P2p Watchbox mit anderer Aufhängung



KOMBINIERTE KUNSTSTOFF-/KARTONVERPACKUNG (PLASTIC AND CARDBOARD)



PC1a Blister mit Euroloch



PC1b Klappblister mit Euroloch



PC1c Skinkarton mit Euroloch



PC1d Dichte Verpackung mit Euroloch

METALLVERPACKUNG (METAL)



M1a Kassette mit Euroloch M0b Sprühbehälter
ohne Aufhängung

WARE UNVERPACKT (UNPACKED)



U0 Ohne Aufhängung

HOLZVERPACKUNG (WOOD)



W0a Kiste ohne Aufhängung

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ANWENDUNGEN

MASCHINEN



Betonschleifer



Multi-Deltaschleifer



Exzentrerschleifer



Benzinmotorsäge



Metallsäge



Säbelsäge



Multicutter



Schlagbohrer



Winkelschleifer groß



Trommelschleifer



Schwingschleifer



Staubbeutel für
Exzentrerschleifer



Marmorsäge



Stichsäge



Säbelsäge mit Kabel



Staubsauger



Schlagschrauber



Winkelschleifer klein



Bodenschleifmaschi-
ne



Powerfile



Handschleifen



Mauerwerksäge



Säbelsäge Noblade



Akku-Multicutter



Hammerbohrer



Schrauber

EXPERT

VORTEILE UND TECHNOLOGIEN

EXPERT



Hohe Lebensdauer



Schutz



3-in-1



Diamond
Technology



Surface Structure



Kein Staub



Hohe
Geschwindigkeit



Carbide Technology



Particle Control




Tip Technology



Hohe Präzision



Robust



Centering Geometry








































Prisma Technology

























































Vibration Control

VORTEILE

	Für mühelose Schnitte		Sauberer Schnitt		Sehr sauberer Schnitt
	Lange Lebensdauer		Sehr lange Lebensdauer		Saubere Schnitte über die ganze Lebensdauer
	Schneller Schnitt		Schneller Arbeitsfortschritt		Extrahohe Geschwindigkeit
	Präzises Bohren		3-mal längere Lebensdauer		Schnelles Bohren
	Einfaches Bohren		Schwere Arbeiten		Carbide-Scharnierlochbohrer
	Starker, grober Schnitt		Müheloser, glatter Schnitt		Kein Haften
	Tiefer Schnitt		Sehr gute Oberflächenqualität		3 Anwendungen mit 1 Scheibe
	Prüfmarke der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V.		Speziell für Tauchschnitte		Runder Schnitt, fein
	Runder Schnitt, grob		Gerader Schnitt, fein		Gerader Schnitt, grob
	Ausrissfreie Schnitte		Präziser, winkelhaltiger Schnitt		Winkelhaltiger Schnitt, 90°
	Schneiden mit Parallelführung		Flexibles Blatt (Bimetall) für bündige Schnitte		Speziell für Kurvenschnitte mit Säbelsägeblättern
	Material, dick und dünn		Feinschliff		Grobschliff
	Reinigen von Oberflächen				

EIGENSCHAFTEN

	MicroteQ		CleanteQ		ProteQtion
	StabilteQ		ResisteQ		Vibration Control
	Dura Technology		MicroteQ		CleanteQ
	ProteQtion		Leise		Präzise
	Zylindrischer Schaft mit FLügeln		Zylindrischer Schaft		SDS plus Schaft
	SDS max Schaft		Sechskantschaft		Activeteq
	Power-Grip-Schaftsystem – 100 %		2-Schneider		5-Schneider
	Power Change		SDS plus		Segmentdesign
	SDS pro		Impact Control		Extrembruchfest
	Verhindert Verschleiß der Befestigung		Wolfram-Carbide-Spitze		Carbide-Spitze (Zahnleiste)
	Messerblatt		Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter mit Ø 100 mm		Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter mit Ø 85 mm
	Tiefenanschlag Basic		Tiefenanschlag Expert		Feine Körnung
	Sehr feine Körnung		Mittlere Körnung		Grobe Körnung
	Extragrobe Körnung		RIFF Körnung (30)		3D-Diamanttechnologie
	2x2 Zahngeometrie		Zahnteilung, entgegengesetzt		Extraclean Zahnleiste
	Zahnteilung		Zahnteilung, progressiv		Anz. Zähne pro Zoll (TPI) und Zahnteilung
	Geschliffene, extrascharfe Zähne		RIFF Körnung 30		Für Abriss- und Rettungsarbeiten
	Länge/Breite des Tauchsägeblatts		Länge/Breite des RIFF Tauchsägeblatts		Länge/Breite der Schaber

EIGENSCHAFTEN

	Länge/Breite des Universalfugenschneiders		Durchmesser des Segmentsägeblatts		Durchmesser des RIFF Fugenmörtelentferner
	Durchmesser des Kreissägeblatts		Durchmesser des RIFF Segmentsägeblatts		Blattstärke
	Zahnteilung		Zahnteilung		Zahnteilung
	Deltaplatte		Schleifplatte		Nicht Schlagbohren
	Scharfes Blatt		Scharfes Blatt		Klettverschluss- Befestigungssystem
	Flexible Unterlage		Sehr flexible Unterlage		Reinigen von Kanten
	Reinigen von Fugen		Reinigen von Ecken		Arbeiten im Inneren von Rohren
	Druckausgleich		Seitliche Verstärkung		Runde Kombinationsblock- seite
	Geschliffene Kombinationsblock- seite		Nassarbeiten		Lösungsmittelfrei
	Schleifroller mit Vlies		Schleifwalze mit Vlies		Schleifroller
	Expansionswalze		Gewellter Draht = Feinschliff		Gezopfter Draht = Grobschliff
	Kühlen		Wasserfest		Pozidriv®
	Einmaulschlüssel		Innenvierkant		Schlitzschraube
	Torx®		Phillips		Torx®- Sicherheitsschraube
	Tri-Wing®				

MATERIALIEN

EXPERT



Aluminium



Porenbeton




Ziegelstein



Gusseisen



CFK, GFK



Grobspanplatte




Betonblockstein




Beton




Bauholz




Gipskartonplatten



Trockenbauwand



Faserzementplatte



Glas




Leim




Harter Stein



Hartholz




HPL – Hochdruck-Schichtpressstoffplatte



Küchenarbeitsplatte



Kalksandstein



Mörtel



Multiplexplatten



NE-Materialien




Farbe auf Holz



Parkett



Kunststoff



Kunststoffbeschichtete Platten



Sperrholzplatte



Planziegel



Druckimprägniertes Holz



PVC – Vinylboden



Stahlbeton



Dachziegel



Gummi



Weichgestein



Weichholz



Backstein




Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche



Tischlerplatten




Edelstahl



Edelstahlbleche



Stahl



Stahlbleche



Fliesen










































Holz mit Metall



WPC – Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff

MATERIALIEN

	Beton		Armierung		Naturstein
	Fliesen		Mauerwerk		Marmor
	Granit		Aluminium		Hartes und weiches Holz
	Edelstahl		Metall		Holz, hart und weich
	Messing und Legierungen		Metallbleche		Bauholz
	Weichholz		Hartholz		Gipskartonplatte auf Metall
	Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen		Verschalungen		Grobspanplatte (roh), Akustikpaneele
	Abrasive Paneelmaterialien, Hartbeschichtung		Paneelmaterialien, furniertes Laminat, dünne		Verbundmaterialien
	Pressschichtholz, Sperrholzplatte		Fasermaterialien, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten		Tischlerplatte
	Laminatboden, Parkett		Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, für Trespa®		Porenbeton
	Kunststoff, Epoxid		Stahl		Sandwichpaneele, ein- oder zweiseitig laminiert
	Faserzement, geeignet für Eternit®		Gipskartonplatte		Geeignet für Acrylsteine
	Acrylglas		Glas		Kunststoff

SICHERHEITSHINWEISE



Schutzbrille tragen



Staubmaske tragen



Beiliegende Betriebsanleitung der Maschine lesen



Nicht für seitliches Schruppen zugelassen



Keine beschädigten Bohrer verwenden



Nicht für entzündliche Produkte verwenden



Nass- und Trockenarbeiten erlaubt



Nicht im Hammer-/Schlagbohrmodus verwenden



Gehörschutz tragen



Sicherheitsschuhe tragen



Lochsäge stets mit Zentrierbohrerführung verwenden



Keine beschädigte Scheibe verwenden



Keine gebogenen Bohrer verwenden (für Bohrer >= 300 mm)



Arbeiten unter Spannung untersagt



Kein Druck auf die Spitze



Bohrmaschine verwenden



Schutzhandschuhe tragen



Beiliegende Betriebsanleitung lesen



Keine Nassanwendungen (nur Trockenbetrieb)



Kein beschädigtes Zubehör verwenden



Keine Trinkflüssigkeiten



Nassarbeiten erlaubt



Nicht auf einem Bohrständer verwenden



Bohrer zuerst auf der Oberfläche des Werkstücks platzieren, dann bohren

BOSCH KUNDENBERATUNG DEUTSCHLAND

Tel: 0711 400 40 480 (Festnetztarif)

Mo – Fr: 08 – 20 Uhr

Sa: 08 – 16 Uhr

So: 10 – 16 Uhr

kundenberatung.ew@de.bosch.com

Unter dieser Nummer erreichen Sie das Bosch Kundenberaterteam.

Es hilft bei Fragen zu Technik und Kundendienst – schnell und unbürokratisch.

Außerhalb der Geschäftszeit nimmt ein Anrufbeantworter Ihren Anruf entgegen.



DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE.

Bosch Professionelles Zubehör.



Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart

GERMANY

www.bosch-pt.de



1.619.A00.Z0V

1.619.A00.Z0V - DE - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne

Technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Gültig ab: 30.10.2023

RC

Gedruckt bei Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Deutschland