

de	EU-Konformitätserklärung Rasentrimmer / Freischneider / Rasenkantenschneider	Sachnummer	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.
en	EU Declaration of Conformity Grass trimmer / Brush Cutter / lawn edge trimmer	Article number	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.
fr	Déclaration de conformité UE Coupe-bordures / débroussailleuses / dresse-bordures	N° d'article	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous.
es	Declaración de conformidad UE Cortabordes/ desbrozadora / cortabordes de céspeds	Nº de artículo	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas.
pt	Declaração de Conformidade UE Aparador de relva / roçadora / cortador de cantos de relva	N.º do produto	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.
it	Dichiarazione di conformità UE Tagliabordi / Decespugliatore / Decespugliatore con lama di taglio	Codice prodotto	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
nl	EU-conformiteitsverklaring Grastrimmer / bosmaaier / kantentrimmer	Productnummer	Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
da	EU-overensstemmelseserklæring Græstrimmer / trimmer / kantskærer	Typenummer	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder.
sv	EU-konformitetsförklaring Grästrimmer / röjsåg / kantklippare	Produktnummer	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer.
no	EU-samsvarserklæring Gresstrimmer / buskkutter / kantklipper	Produktnummer	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder.
fi	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Trimmeri / raivaussaha / reunatrimmeri	Tuotenumero	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.
el	Δήλωση πιστότητας ΕΕ Χλοοκοπτικό μεσπινέζας / Χλοοκοπτικό / Χλοοκοπτικό άκρης του γρασιδιού	Αριθμός ευρετηρίου	Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
tr	AB Uygunluk beyanı Kenar kesme makinesi / bıçaklı ve misinalı trpan / çim kenar düzeltici	Ürün kodu	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.

pl	Deklaracja zgodności UE Podkaszarka do trawy / Wykaszarka / Podkaszarka do krawędzi	Numer katalogowy	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
cs	EU prohlášení oshodě Sekačka na trávu / ruční sekačka / strunová sekačka	Objednací číslo	Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic anafřízení aje vsouladu snásledujícími normami:*
sk	EÚ vyhlásenie ozhode Strunová kosačka / Krovinorez / Vyžinač okrajov trávnik	Vecné číslo	Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc anariadení aje vsúlade snásledujúcimi normami:
hu	EU konformitási nyilatkozat Gyepnyíró / Lengőkasza / Fűszegélynyíró	Cikkszám	Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
ru	Заявление о соответствии ЕС Садовый триммер / кустореz / подрезчик кромок	Товарный №	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.
uk	Заява про відповідність ЄС Триммер / Циркульний різець / Триммер для країв газону	Товарний номер	Мизявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і розпоряджень, а також нищеозначеним нормам.
kk	EO сәйкестік мағлұмдамасы Көгалшапқыш / бұтақескіш / көгал жиектерін шапқыш	Өнім нөмірі	Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз.
ro	Declarație de conformitate UE Trimmer de gazon/ Motocoasă/Tăietor pentru margini de gazon	Număr de identificare	Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde.
bg	ЕС декларация за съответствие Триммер за трева / свободна резачка / резачка за трева по ръбове	Каталожен номер	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.
mk	EU-Изјава за сообразност Триммер за трева / мултифункционален триммер додаток / триммер за рабови на тревникот	Број на дел/ артикл	Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми.
sr	EU-izjava o usaglašenosti Trimer za travu / slobodni rezač / rezač za obradu ivica	Broj predmeta	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredba i da su u skladu sa sledećim standardima.
sl	Izjava o skladnosti EU Kosilnica z nitjo/motorna kosa/oblikovalnik robov trate	Številka artikla	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.

hr	EU izjava o sukladnosti		Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama.
	Šišač tratine/trimer/ trimer za rubove travnjaka	Kataloški br.	
et	EL-vastavusdeklaratsioon		Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega.
	Murutrimmer / võsalõikur / muruserva trimmer	Tootenumber	
lv	Deklarācija par atbilstību ES standartiem		Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem.
	Zālienu trimmeris/ Pļāvējs / Zāliena malu apgriezējs	Izstrādājuma numurs	
lt	ES atitikties deklaracija		Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
	Trimeris / žoliapjovė / vejos kraštų žoliapjovė	Gaminio numeris	

GRT 18V-40	3 600 HDO 200	2006/42/EC (<20.01.2027) (EU) 2023/1230 (≥20.01.2027) 2014/30/EU 2011/65/EU 2000/14/EC	
		EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN 62841-1:2015+A11:2022 +A1:2025 IEC 62841-4-4:2020+A1:2024 EN 50636-2-91:2014 (electrical) EN ISO 11806-1:2022 (mechanical) EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 63000:2018	

de	Fadenspule: Standard-Schneiden / Kantenschneiden: 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 86 dB(A), garantierter Schallleistungspegel 91 dB(A) Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang VI. Produktkategorie: 33 Benannte Stelle: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Messer: Gemessener Schallleistungspegel 82 dB(A), garantierter Schallleistungspegel 85 dB(A) Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang V. Produktkategorie: 33 Technische Unterlagen bei: *
en	Line: Standard Cutting / Edge Cutting: 2000/14/EC: Measured sound power level 86 dB(A), guaranteed sound power level 91 dB(A) Conformity assessment procedure in accordance with annex VI. Product category: 33 Notified body: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Blade: Measured sound power level 82 dB(A), guaranteed sound power level 85 dB(A) Conformity assessment procedure in accordance with annex V. Product category: 33 Technical file at: *
fr	Bobine de fil: Coupe standard / Couper les bordures : 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 86 dB(A), niveau de puissance acoustique garanti 91 dB(A) Procédure d'évaluation de conformité selon l'annexe VI. Catégorie de produit : 33 Centre de contrôle cité : Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Lame: niveau de puissance acoustique mesuré 82 dB(A), niveau de puissance acoustique garanti 85 dB(A) Procédure d'évaluation de conformité selon l'annexe V. Catégorie de produit : 33 Dossier technique auprès de : *
es	Carrete de hilo: Corte estándar / Recorte de bordes: 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica 86 dB(A), nivel garantizado de la potencia acústica 91 dB(A) Método de evaluación de la conformidad según anexo VI. Categoría de producto: 33 Lugar denominado: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Cuchilla: nivel medido de la potencia acústica 82 dB(A), nivel garantizado de la potencia acústica 85 dB(A) Método de evaluación de la conformidad según anexo V. Categoría de producto: 33 Documentos técnicos de: *
pt	Bobina do fio: Corte-padrão / Cortar cantos: 2000/14/CE: Nível de potência acústica medido 86 dB(A), nível de potência acústica garantido 91 dB(A) Processo de avaliação da conformidade de acordo com o anexo VI. Categoria de produto: 33 Organismo notificado: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Lâmina: Nível de potência acústica medido 82 dB(A), nível de potência acústica garantido 85 dB(A) Processo de avaliação da conformidade de acordo com o anexo V. Categoria de produto: 33 Documentação técnica pertencente à: *
it	Bobina del filo: Taglio standard / Taglio bordi: 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 86 dB(A), livello di potenza sonora garantito 91 dB(A) Procedimento di valutazione della conformità secondo l'Allegato VI. Categoria prodotto: 33 Ente incaricato: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Lama da taglio: livello di potenza sonora misurato 82 dB(A), livello di potenza sonora garantito 85 dB(A) Procedimento di valutazione della conformità secondo l'Allegato V. Categoria prodotto: 33 Documentazione Tecnica presso: *
nl	Draadspool: Normaal knippen / Randen knippen: 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 86 dB(A), gegarandeerd geluidsvermogensniveau 91 dB(A) Beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage VI. Productcategorie: 33 Aangewezen instantie: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158

Mes: gemeten geluidsvermogensniveau **82** dB(A), gegarandeerd geluidsvermogensniveau **85** dB(A)
Beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage **V**. Productcategorie: **33**

Technisch dossier bij: *

da **Trådspole:** Standard-snit / Kantskæring: 2000/14/EF: Målt lydeffektniveau **86** dB(A), garanteret lydeffektniveau **91** dB(A)
Overensstemmelsesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag **VI**. Produktkategori: **33**
Bemyndiget organ: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Kniv: Målt lydeffektniveau **82** dB(A), garanteret lydeffektniveau **85** dB(A)
Overensstemmelsesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag **V**. Produktkategori: **33**

Tekniske bilag ved: *

sv **Trådspole:** Standardsnitt / Kantklippning: 2000/14/EG: Uppmått bullernivå **86** dB(A), garanterad bullernivå **91** dB(A)
Konformitetens bedömningsmetod enligt bilaga **VI**. Produktkategori: **33**
Angivet provningsställe: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Kniv: Uppmått bullernivå **82** dB(A), garanterad bullernivå **85** dB(A)
Konformitetens bedömningsmetod enligt bilaga **V**. Produktkategori: **33**

Teknisk dokumentation: *

no **Trådspole:** Standardklipping / Kantklipping: 2000/14/EC: Målt lydeffektnivå **86** dB(A), garantert lydeffektnivå **91** dB(A)
Samsvarsvurderingsmetode i henhold til vedlegg **VI**. Produktkategori: **33**
Bemyndiget organ: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Kniv: Målt lydeffektnivå **82** dB(A), garantert lydeffektnivå **85** dB(A)
Samsvarsvurderingsmetode i henhold til vedlegg **V**. Produktkategori: **33**

Teknisk dokumentasjon hos: *

fi **Leikkuleveys teräillä:** Vakioleikkaus / Reunan tasaus: 2000/14/EY: mitattu äänitehotaso **86** dB(A), taattu äänitehotaso **91** dB(A)
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmä liitteen **VI** mukaisesti. Tuotekategoria: **33**
Ilmoitettu laitos: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Terä: mitattu äänitehotaso **82** dB(A), taattu äänitehotaso **85** dB(A)
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmä liitteen **V** mukaisesti. Tuotekategoria: **33**

Tekniset asiakirjat saatavana: *

el **Καρούλι μεσηνέας:** Κανονική κοπή / Κόψιμο παρυφών: 2000/14/EK: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος **86** dB(A), εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος **91** dB(A).
Διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας σύμφωνα με το παράρτημα **VI**. Κατηγορία προϊόντος: **33**
Αναφερόμενος οργανισμός: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Μαχαίρι: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος **82** dB(A), εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος **85** dB(A).
Διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας σύμφωνα με το παράρτημα **V**. Κατηγορία προϊόντος: **33**

Τεχνικά έγγραφα στη:

tr **Misina bobini:** Standart kesim / Kenar kesme: 2000/14/EC: Ölçülen ses gücü seviyesi **86** dB(A), garanti edilen ses gücü seviyesi **91** dB(A)
Uygunluk değerlendirme yöntemi ek **VI** uyarınca. Ürün kategorisi: **33**
Onaylanmış kuruluş: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Bıçak: Ölçülen ses gücü seviyesi **82** dB(A), garanti edilen ses gücü seviyesi **85** dB(A)
Uygunluk değerlendirme yöntemi ek **V** uyarınca. Ürün kategorisi: **33**

Teknik belgelerin bulunduğu yer:

pl **Szpula:** Cięcie standardowe / Przycinanie krawędzi: 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej **86** dB(A), gwarantowany poziom mocy akustycznej **91** dB(A)
Procedura oceny zgodności zgodnie z załącznikiem **VI**. Kategoria produktów: **33**

Једностка сертификуюа: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Нњ: помјерзони позиом мочи акустичнеј **82** dB(A), гварантовани позиом мочи акустичнеј **85** dB(A)

Процедура оцены згодности згодне з зааљчником **V**. Категорія продуктњв: **33**

Документация технична: *

cs **Strunov cvka:** Standardn stih / Seen okraj: 2000/14/ES: zmřen hladina akustickho vykonu **86** dB(A), zaruen hladina akustickho vykonu **91** dB(A)

Метода посоужен шоды podle dodatku **VI**. Kategorie vyrobku: **33**

Uveden zkuebn instituce: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Nz: zmřen hladina akustickho vykonu **82** dB(A), zaruen hladina akustickho vykonu **85** dB(A)

Метода посоужен шоды podle dodatku **V**. Kategorie vyrobku: **33**

Technick podklady u: *

sk **Cievka na strunu:** štandardn rez / Kosenie okrajov: 2000/14/ES: odmeran hladina akustickho vykonu **86** dB(A), zaruen hladina akustickho vykonu **91** dB(A)

Метода посудена згоды podľa dodatku **VI**. Kategria vyrobku: **33**

Uveden skuobn intitucia: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Nz: odmeran hladina akustickho vykonu **82** dB(A), zaruen hladina akustickho vykonu **85** dB(A)

Метода посудена згоды podľa dodatku **V**. Kategria vyrobku: **33**

Technick podklady m spoločnos: *

hu **Huzaltekercs:** Standard vags / Fuszeglynyrs: 2000/14/EK: Mrt hangteljestmny-szint **86** dB(A), garantlt hangteljestmny-szint **91** dB(A)

A konformits kirtekelsi eljrst lsd a **VI** Fuggelkben. Termkktgoria: **33**

Megnevezett intzet: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Ks: Mrt hangteljestmny-szint **82** dB(A), garantlt hangteljestmny-szint **85** dB(A)

A konformits kirtekelsi eljrst lsd a **V** Fuggelkben. Termkktgoria: **33**

Mszaki dokumentumok megrzsi pontja: *

ru **Катушка:** Стандартное резание / Подрезание краев: 2000/14/EC: Измеренный уровень звуковой мощности **86** dB(A), гарантированный уровень звуковой мощности **91** dB(A)

Процедура оценки соответствия согласно приложения **VI**. Категория продукта: **33**

Назначенный орган: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Нож: Измеренный уровень звуковой мощности **82** dB(A), гарантированный уровень звуковой мощности **85** dB(A)

Процедура оценки соответствия согласно приложения **V**. Категория продукта: **33**

Техническая документация хранится у: *

uk **Котушка для лски:** Стандартне рзання / Пдрзання крав: 2000/14/EC: вимряна звукова потужнсть **86** dB(A), гарантована звукова потужнсть **91** dB(A)

Процедура онки вдповдност вдповдно до додатку **VI**. Категоря продукту: **33**

Призначений орган: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Нж: вимряна звукова потужнсть **82** dB(A), гарантована звукова потужнсть **85** dB(A)

Процедура онки вдповдност вдповдно до додатку **V**. Категоря продукту: **33**

Технчна документация збергається у: *

kk **Жп орауышы:** Стандарттық кесу / Жиектерд кесу: 2000/14/EC: лшелген дыбыс қаттылығы **86** dB(A), кепілденген дыбыс қаттылығы **91** dB(A)

Сйкестікті анықтау әдісі **VI** тіркелгісі бойынша. Өнім санаты: **33**

Аталған жай: **Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158**

Кесетін пышак: Өлшелген дыбыс қаттылығы **82 дБ(А)**, кепілденген дыбыс қаттылығы **85 дБ(А)**

Сәйкестікті анықтау әдісі **V** тіркелісі бойынша. Өнім санаты: **33**

Техникалық құжаттар: *

ro Bobină cu fir: Țăiere standard /Țăierea marginilor: 2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore 86 dB(A), nivel garantat al puterii sonore 91 dB(A) Procedură de evaluare a conformității potrivit Anexei VI. Categorie produse: 33 Organism notificat: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Cuțit: Nivel măsurat al puterii sonore 82 dB(A), nivel garantat al puterii sonore 85 dB(A) Procedură de evaluare a conformității potrivit Anexei V. Categorie produse: 33 Documentație tehnică la: *	bg Шпула с режеща нишка: Стандартно подрязване / Обрязване на ръбове: 2000/14/ЕО: измерено ниво на звуковата мощност 86 dB(A), гарантирано ниво на мощността на звука 91 dB(A) Метод за оценка на съответствието съгласно приложение VI. Категория продукт: 33 Сертифициращ орган: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Нож: измерено ниво на звуковата мощност 82 dB(A), гарантирано ниво на мощността на звука 85 dB(A) Метод за оценка на съответствието съгласно приложение V. Категория продукт: 33 Техническа документация при: *
mk Навој: Стандардно сечење / Косење рабови: 2000/14/EC: Измерено ниво на звучна јачина 86 dB(A), загарантирано ниво на звучна јачина 91 dB(A) Постапка за процена на сообразноста според прилог VI. Категорија на производ: 33 Назначено тело: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Сечило: Измерено ниво на звучна јачина 82 dB(A), загарантирано ниво на звучна јачина 85 dB(A) Постапка за процена на сообразноста според прилог V. Категорија на производ: 33 Техничка документација кај: *	sr Namotaj vlakna: Standardni rez / Rezanje oko ivica: 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 86 dB(A), garantovani nivo ostvarene buke 91 dB(A) Postupak ocenjivanja usaglašenosti prema prilogu VI. Kategorija proizvoda: 33 nadležna instanca: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Nož: izmereni nivo ostvarene buke 82 dB(A), garantovani nivo ostvarene buke 85 dB(A) Postupak ocenjivanja usaglašenosti prema prilogu V. Kategorija proizvoda: 33 Техничка документација код: *
sl Motek niti: Standardni rez / Rezanje robov trate: 2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči 86 dB(A), zagotovljena raven zvočne moči 91 dB(A) Postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo VI. Kategorija izdelka: 33 Pristojni organ: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Nož: Izmerjena raven zvočne moči 82 dB(A), zagotovljena raven zvočne moči 85 dB(A) Postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo V. Kategorija izdelka: 33 Техничка документација при: *	hr Kolut s reznom niti: Standardni rez / Rezanje uz rubove: 2000/14/EZ: Izmjerena razina učinka buke 86 dB(A), zajamčena razina učinka buke 91 dB(A) Postupak ocenjivanja sukladnosti prema dodatku VI. Kategorija proizvoda: 33 Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Nož: Izmjerena razina učinka buke 82 dB(A), zajamčena razina učinka buke 85 dB(A) Postupak ocenjivanja sukladnosti prema dodatku V. Kategorija proizvoda: 33 Техничка документација се може добити код: *

et	Niidipool: Standardlõige / Servade trimmerdamine: 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase 86 dB(A), garanteeritud helivõimsustase 91 dB(A) Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale VI. Tootekategooria: 33 Teavitatud asutus: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Lõiketera: Mõõdetud helivõimsustase 82 dB(A), garanteeritud helivõimsustase 85 dB(A) Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale V. Tootekategooria: 33 Tehnilised dokumendid saadaval: *
lv	Griezējauklas spole: Standartinis Pjūvis / Malu applaušana: 2000/14/EK: izmērītais trokšņa jaudas līmenis ir 86 dB(A), garantētais trokšņa jaudas līmenis ir 91 dB(A) Atbilstības novērtēšana ir veikta saskaņā ar pielikumu VI. Izstrādājuma kategorija: 33 Deklarētā pārbaudes vieta: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Asmens: izmērītais trokšņa jaudas līmenis ir 82 dB(A), garantētais trokšņa jaudas līmenis ir 85 dB(A) Atbilstības novērtēšana ir veikta saskaņā ar pielikumu V. Izstrādājuma kategorija: 33 Tehniskā dokumentācija no: *
lt	Vielutės ritė: Standartinis pjūvis / Pakraščių pjovimas: 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis 86 dB(A), garantuotas garso galios lygis 91 dB(A) Atitikties vertinimas atliktas pagal priedą VI. Gaminio kategorija: 33 Notifikuota įstaiga: Dekra Testing and Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565, Stuttgart, Germany, Nr. 0158 Peilis: išmatuotas garso galios lygis 82 dB(A), garantuotas garso galios lygis 85 dB(A) Atitikties vertinimas atliktas pagal priedą V. Gaminio kategorija: 33 Techninė dokumentacija saugoma: *
	 BOSCH *Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY
	Michael Budde Chairman of the Management Board Helmut Heinzelmann Head of Product Certification
	  Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 07.05.2026