



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 2.09  
Cmk: 2.05  
Tol. unten: 25.20  
Tol. oben: 30.80  
Sollwert: 28.00  
Max: 29.02  
Min: 27.08  
x-quer: 28.06  
s: 0.45  
x + 3s: 29.39  
x - 3s: 26.72  
Anzahl Messwerte: 100  
Winkel: 30  
Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%  
rechtsdrehend  
mittlere Geschwindigkeit: 259



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 28.44	6. 29.02	11. 28.39	16. 28.53	21. 28.59	26. 28.92	31. 27.62	36. 28.43	41. 28.50	46. 28.17	51. 28.27	56. 27.75	61. 28.16	66. 28.78	71. 27.92	76. 28.53	81. 27.75	86. 28.39	91. 27.45	96. 28.44
	2. 28.45	7. 28.23	12. 27.90	17. 27.24	22. 28.25	27. 28.52	32. 28.39	37. 28.07	42. 27.94	47. 27.64	52. 28.00	57. 28.04	62. 27.99	67. 28.03	72. 28.01	77. 27.91	82. 28.01	87. 28.31	92. 27.66	97. 27.79
	3. 27.94	8. 27.93	13. 27.08	18. 28.25	23. 28.28	28. 27.88	33. 27.91	38. 27.29	43. 27.57	48. 27.62	53. 27.89	58. 27.88	63. 27.89	68. 28.10	73. 27.29	78. 27.95	83. 28.09	88. 28.30	93. 28.24	98. 27.61
	4. 27.87	9. 28.55	14. 27.46	19. 27.92	24. 27.60	29. 27.80	34. 27.69	39. 27.86	44. 27.11	49. 27.72	54. 28.76	59. 27.87	64. 28.36	69. 28.93	74. 28.00	79. 28.85	84. 28.55	89. 28.54	94. 27.41	99. 27.63
	5. 28.87	10. 28.28	15. 27.93	20. 27.68	25. 28.51	30. 27.25	35. 27.64	40. 27.71	45. 28.56	50. 28.33	55. 28.02	60. 27.97	65. 28.98	70. 28.24	75. 28.14	80. 27.28	85. 28.77	90. 27.26	95. 28.15	100. 28.13

44 - P 382 000 024 - 8.00-30.00 Nm - 6.30 -0 607 451 605 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 23.07.2003 auf BLM3850 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 2

Einheit: MD [Nm]  
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100  
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 28.06  
Standardabweichung: 0.45  
Sollwert

Cm: 2.09  
Cmk: 2.05  
Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s) i. O.


# Kurvengrafik

Drehm.

28.43

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

sec: 0.378, Nm: 14.04

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


28.43

Winkel

30

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 46.363, Nm: 14.04

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende