



Firma


Karpf

15.01.2007 14:03:08

MtB/EMG3

177

Seite 1/1



- P 691 000 023.1 - 10.00-38.00 Nm - 5.30 -0 607 452 603\_5.3 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 11.01.2007 auf BLM3850 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.39 Cm: 2.39

Cmk: 1.88 i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

# Kurvengrafik

Drehm.


27.55

Winkel

30

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 93.059, Nm: 13.50

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


28.28

Winkel

30

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 92.948, Nm: 13.85

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende