



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 3.94
 Cmk: 2.74
 Tol. unten: 4.18
 Tol. oben: 5.11
 Sollwert: 4.65
 Max: 4.91
 Min: 4.69
 x-quer: 4.79
 s: 0.04
 x + 3s: 4.90
 x - 3s: 4.67
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 374



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 4.75	6. 4.73	11. 4.73	16. 4.81	21. 4.84	26. 4.75	31. 4.75	36. 4.77	41. 4.74	46. 4.84	51. 4.78	56. 4.77	61. 4.79	66. 4.83	71. 4.73	76. 4.83	81. 4.80	86. 4.80	91. 4.79	96. 4.81
	2. 4.81	7. 4.79	12. 4.76	17. 4.76	22. 4.83	27. 4.85	32. 4.71	37. 4.76	42. 4.80	47. 4.77	52. 4.77	57. 4.78	62. 4.75	67. 4.83	72. 4.79	77. 4.81	82. 4.83	87. 4.81	92. 4.76	97. 4.81
	3. 4.76	8. 4.76	13. 4.74	18. 4.75	23. 4.74	28. 4.81	33. 4.86	38. 4.75	43. 4.91	48. 4.77	53. 4.79	58. 4.84	63. 4.81	68. 4.74	73. 4.81	78. 4.82	83. 4.87	88. 4.77	93. 4.80	98. 4.76
	4. 4.74	9. 4.76	14. 4.77	19. 4.78	24. 4.78	29. 4.78	34. 4.80	39. 4.79	44. 4.76	49. 4.83	54. 4.72	59. 4.69	64. 4.82	69. 4.77	74. 4.75	79. 4.76	84. 4.81	89. 4.85	94. 4.81	99. 4.79
	5. 4.78	10. 4.78	15. 4.69	20. 4.79	25. 4.81	30. 4.78	35. 4.76	40. 4.78	45. 4.79	50. 4.83	55. 4.84	60. 4.84	65. 4.76	70. 4.78	75. 4.88	80. 4.78	85. 4.78	90. 4.80	95. 4.80	100. 4.76

Vor0-Serie 091000017 - 12 V - 1.00-12.00 Nm - Dauerlauf -0 602 490 441 - 12 V -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 19.02.2001

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 4.79

Standardabweichung: 0.04

Cm: 3.94

Sollwert

Cmk: 2.74

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

i. O.

Kurvengrafik

Drehmoment


4.76

Winkel

71

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 565.089, Nm: 2.50

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

End

Exact 12, 0 602 490 411
091 000 017
Winkel 30 Grad hart
Sollwert 30% = 4.65 Nm
Einzelwert gemessen
23.) 4.83 Nm
98.) 4.76 Nm

Kurvengrafik

Drehmoment


4.83

Winkel

62

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 570.074, Nm: 2.56

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

End

Exact 12, 0 602 490 411
091 000 017
Winkel 30 Grad
Sollwert 30 % = 4.65 Nm
Einzelwert gemessen
23.) 4.83 Nm
98.) 4.76 Nm