



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten

Cm: 4.05
 Cmk: 3.54
 Tol. unten: 4.18
 Tol. oben: 5.11
 Sollwert: 4.65
 Max: 4.68
 Min: 4.48
 x-quer: 4.59
 s: 0.04
 x + 3s: 4.70
 x - 3s: 4.47
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 384




Häufigkeitsbild

1 7 8 26 28 22 7 1



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 4.57	6. 4.63	11. 4.62	16. 4.58	21. 4.58	26. 4.61	31. 4.61	36. 4.59	41. 4.57	46. 4.63	51. 4.53	56. 4.63	61. 4.62	66. 4.56	71. 4.56	76. 4.48	81. 4.65	86. 4.63	91. 4.62	96. 4.57
	2. 4.57	7. 4.52	12. 4.62	17. 4.58	22. 4.52	27. 4.64	32. 4.59	37. 4.60	42. 4.59	47. 4.60	52. 4.61	57. 4.53	62. 4.56	67. 4.52	72. 4.56	77. 4.54	82. 4.60	87. 4.63	92. 4.58	97. 4.63
	3. 4.62	8. 4.58	13. 4.59	18. 4.58	23. 4.56	28. 4.52	33. 4.60	38. 4.64	43. 4.59	48. 4.59	53. 4.58	58. 4.62	63. 4.59	68. 4.57	73. 4.51	78. 4.60	83. 4.58	88. 4.61	93. 4.60	98. 4.68
	4. 4.58	9. 4.53	14. 4.66	19. 4.59	24. 4.60	29. 4.56	34. 4.55	39. 4.64	44. 4.58	49. 4.61	54. 4.61	59. 4.65	64. 4.63	69. 4.56	74. 4.61	79. 4.56	84. 4.57	89. 4.63	94. 4.57	99. 4.61
	5. 4.63	10. 4.53	15. 4.62	20. 4.56	25. 4.57	30. 4.63	35. 4.50	40. 4.61	45. 4.58	50. 4.59	55. 4.60	60. 4.59	65. 4.60	70. 4.54	75. 4.61	80. 4.56	85. 4.50	90. 4.64	95. 4.53	100. 4.59

Vor0 Serie 091000026 - 12 V - 1.00-12.00 Nm - Fertigung zur Ueberpruefung -0 602 490 441 - 12 V -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 19.02.2001

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 4.59
Standardabweichung: 0.04
Sollwert

Cm: 4.05
Mittelwert (x-quer):


Cmk: 3.54

6s (x ± 3 s)

i. O.

Kurvengrafik

Drehmoment **4.50** Winkel **71** Freq. **2000**



Grenzfreq. 300 Hz °: 569.621, Nm: 2.38

Drehm.-Zeit  Drehm.-Winkel **Zoom** **Restore**

Laden **Sichern** **Filter** **Drucken** **End**

Exact 12, 0 602 490 411
091 000 026
Winkel 30 Grad hart
Sollwert 30 % = 4.65 Nm
Einzelwert gemessen
2.) 4.57 Nm
85.) 4.50 Nm

Kurvengrafik

Drehmoment


4.57

Winkel

70

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 568.327, Nm: 2.42

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende

Exact 12, 0 602 490 411
 091 000 026
 Winkel 30 Grad hart
 Sollwert 30 % = 4.65 Nm
 Einzelwert gemessen
 2.) 4.57 Nm
 85.) 4.50 Nm