



Einzelwertkarte




statistische Kenndaten


Cm: 2.02  
 Cmk: 1.97  
 Tol. unten: 6.30  
 Tol. oben: 7.70  
 Sollwert: 7.00  
 Max: 7.27  
 Min: 6.77  
 x-quer: 7.02  
 s: 0.12  
 x + 3s: 7.37  
 x - 3s: 6.67  
 Anzahl Messwerte: 100  
 Winkel: 720  
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%  
 rechtsdrehend  
 mittlere Geschwindigkeit: 156



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	1. 7.03	6. 6.93	11. 6.91	16. 7.01	21. 7.08	26. 6.97	31. 7.04	36. 7.01	41. 6.98	46. 6.81	51. 7.20	56. 7.19	61. 6.88	66. 6.86	71. 6.90	76. 7.19	81. 7.03	86. 6.89	91. 7.10	96. 7.15
	2. 7.14	7. 7.20	12. 7.17	17. 7.03	22. 6.99	27. 6.87	32. 7.24	37. 6.98	42. 6.98	47. 6.96	52. 7.21	57. 7.21	62. 6.96	67. 6.90	72. 7.27	77. 6.89	82. 7.14	87. 7.04	92. 7.01	97. 6.92
	3. 7.25	8. 6.96	13. 7.22	18. 7.27	23. 6.99	28. 7.01	33. 7.10	38. 6.94	43. 6.94	48. 7.17	53. 6.85	58. 6.86	63. 7.07	68. 6.84	73. 6.93	78. 6.77	83. 6.95	88. 6.91	93. 6.93	98. 7.21
	4. 7.07	9. 7.04	14. 7.07	19. 7.18	24. 7.11	29. 6.91	34. 7.02	39. 7.06	44. 6.97	49. 7.10	54. 6.97	59. 6.95	64. 6.95	69. 7.08	74. 7.22	79. 6.96	84. 7.03	89. 7.08	94. 7.05	99. 6.89
	5. 6.97	10. 6.96	15. 6.92	20. 7.03	25. 6.99	30. 6.96	35. 6.99	40. 7.00	45. 7.04	50. 7.11	55. 6.90	60. 6.99	65. 6.98	70. 6.90	75. 6.89	80. 7.14	85. 7.20	90. 6.93	95. 6.90	100. 6.92

A 187 000 007 - 9,6 V - 1.00-7.00 Nm - Messungen allgemein -0 602 490 439-7Nm -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 14.08.2001

Einheit: MD [Nm]  
log. Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100  
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 7.02  
Standardabweichung: 0.12  
Sollwert

Cm: 2.02  
Mittelwert (x-quer):

Cmk: 1.97

6s (x ± 3 s)

i. O.



# Kurvengrafik

Drehmoment

6.77

Winkel

602

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 667.503, Nm: 3.54

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende



# Kurvengrafik

Drehmoment


7.04

Winkel

736

Freq.

2000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 771.277, Nm: 3.70

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende