



Firma



Diehm

04.11.2009 10:52:03

MtP/QMM

247

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 22.29 (31°)	02. 22.14 (30°)	03. 22.04 (30°)	04. 22.60 (32°)	05. 21.73 (31°)	06. 21.43 (28°)	07. 21.76 (30°)	08. 21.97 (30°)	09. 21.77 (29°)	10. 21.89 (30°)
	11. 22.27 (30°)	12. 21.86 (29°)	13. 22.17 (30°)	14. 22.00 (30°)	15. 22.06 (29°)	16. 22.16 (31°)	17. 22.25 (31°)	18. 22.60 (31°)	19. 21.89 (30°)	20. 21.86 (30°)
	21. 21.95 (30°)	22. 21.52 (29°)	23. 22.08 (30°)	24. 22.04 (30°)	25. 22.22 (31°)	26. 21.92 (27°)	27. 21.93 (27°)	28. 21.80 (28°)	29. 22.69 (29°)	30. 22.26 (29°)
	31. 21.74 (29°)	32. 22.15 (28°)	33. 22.27 (28°)	34. 23.04 (30°)	35. 22.15 (28°)	36. 21.75 (27°)	37. 22.71 (30°)	38. 22.08 (28°)	39. 21.91 (28°)	40. 22.18 (28°)
	41. 22.78 (30°)	42. 22.70 (29°)	43. 21.89 (27°)	44. 22.56 (30°)	45. 22.10 (28°)	46. 21.67 (27°)	47. 22.25 (28°)	48. 22.18 (28°)	49. 22.16 (28°)	50. 22.71 (29°)
	51. 21.85 (27°)	52. 22.30 (28°)	53. 22.02 (28°)	54. 22.05 (28°)	55. 22.73 (29°)	56. 22.21 (28°)	57. 21.76 (27°)	58. 22.05 (28°)	59. 21.62 (27°)	60. 21.62 (28°)
	61. 21.96 (28°)	62. 22.02 (29°)	63. 21.45 (27°)	64. 22.09 (28°)	65. 21.68 (28°)	66. 22.28 (28°)	67. 21.81 (27°)	68. 22.25 (29°)	69. 22.48 (29°)	70. 22.31 (28°)
	71. 22.23 (28°)	72. 22.91 (30°)	73. 22.77 (29°)	74. 22.23 (29°)	75. 22.42 (29°)	76. 21.85 (29°)	77. 22.10 (29°)	78. 21.84 (28°)	79. 22.34 (29°)	80. 22.09 (28°)
	81. 21.88 (28°)	82. 21.97 (28°)	83. 21.71 (27°)	84. 21.84 (27°)	85. 22.36 (28°)	86. 22.11 (28°)	87. 22.06 (28°)	88. 22.17 (29°)	89. 22.51 (29°)	90. 21.91 (28°)
	91. 21.91 (28°)	92. 22.08 (28°)	93. 22.12 (28°)	94. 21.65 (27°)	95. 23.27 (30°)	96. 21.85 (27°)	97. 22.44 (29°)	98. 22.30 (28°)	99. 22.04 (27°)	100. 21.77 (27°)

0602492615 - 990000017 - 0.00-27.00 Nm - 0.00 -0 602 492 615 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 03.11.2009 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): 22.11Standardabweichung: 0.34 Cm: 2.13

Cmk: 2.02 i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


22.42

Winkel

29

Freq.

4000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 45.364, Nm: 11.20

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


22.22

Winkel

31

Freq.

4000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 49.583, Nm: 11.01

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende