



Firma



Sanwald

08.02.2012 10:35:31

MtB/EMG3

249

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 12.63 (36°)	02. 12.48 (30°)	03. 12.76 (33°)	04. 12.54 (29°)	05. 12.65 (29°)	06. 12.65 (31°)	07. 12.39 (29°)	08. 12.67 (33°)	09. 12.44 (35°)	10. 12.55 (34°)
	11. 12.65 (37°)	12. 12.50 (38°)	13. 12.54 (35°)	14. 12.45 (36°)	15. 12.48 (34°)	16. 12.68 (35°)	17. 12.42 (30°)	18. 12.51 (33°)	19. 12.53 (31°)	20. 12.46 (35°)
	21. 12.59 (37°)	22. 12.60 (38°)	23. 12.37 (39°)	24. 12.37 (35°)	25. 12.53 (36°)	26. 12.65 (39°)	27. 12.50 (32°)	28. 12.50 (34°)	29. 12.46 (31°)	30. 12.47 (31°)
	31. 12.50 (33°)	32. 12.54 (37°)	33. 12.38 (34°)	34. 12.30 (34°)	35. 12.62 (39°)	36. 12.42 (33°)	37. 12.54 (37°)	38. 12.41 (32°)	39. 12.53 (34°)	40. 12.65 (32°)
	41. 12.46 (31°)	42. 12.46 (32°)	43. 12.49 (35°)	44. 12.65 (37°)	45. 12.50 (37°)	46. 12.43 (39°)	47. 12.35 (35°)	48. 12.40 (35°)	49. 12.30 (32°)	50. 12.45 (34°)
	51. 12.41 (30°)	52. 12.59 (33°)	53. 12.23 (31°)	54. 12.51 (35°)	55. 12.52 (34°)	56. 12.49 (37°)	57. 12.35 (35°)	58. 12.51 (37°)	59. 12.44 (35°)	60. 12.46 (34°)
	61. 12.69 (36°)	62. 12.55 (34°)	63. 12.56 (35°)	64. 12.35 (32°)	65. 12.45 (34°)	66. 12.46 (34°)	67. 12.55 (39°)	68. 12.55 (39°)	69. 12.49 (37°)	70. 12.44 (36°)
	71. 12.44 (34°)	72. 12.64 (36°)	73. 12.23 (31°)	74. 12.53 (34°)	75. 12.54 (34°)	76. 12.59 (38°)	77. 12.56 (37°)	78. 12.61 (37°)	79. 12.42 (39°)	80. 12.50 (36°)
	81. 12.53 (38°)	82. 12.41 (33°)	83. 12.40 (34°)	84. 12.58 (33°)	85. 12.35 (32°)	86. 12.40 (34°)	87. 12.29 (35°)	88. 12.57 (35°)	89. 12.64 (39°)	90. 12.48 (39°)
	91. 12.42 (35°)	92. 12.52 (36°)	93. 12.36 (32°)	94. 12.45 (33°)	95. 12.56 (33°)	96. 12.36 (32°)	97. 12.62 (35°)	98. 12.50 (36°)	99. 12.40 (34°)	100. 12.47 (36°)

- LI 201 000 011 - 2.00-15.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 601 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 08.02.2012 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm] Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.10 Cm: 3.98

Cmk: 3.68 i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


12.53

Winkel

36

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 88.591, Nm: 6.05

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


12.54

Winkel

34

Freq.

4000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 88.673, Nm: 5.57

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende