

0 - LI 308 000 001 - 15.00-40.00 Nm - 3 602 D94 604 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 14.01.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 22.52 Standardabweichung: 0.27

Sollwert

 Cm: 4.11
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 4.08

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


22.07

Winkel

30

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 31.601, Nm: 12.68

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


22.42

Winkel

30

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 32.294, Nm: 12.91

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende