



BOSCH

PORELSZÍVÁS: EGYSZERŰBB, MINT GONDOLNÁD

Bosch Professional



BOSCH PROFESSIONAL KATALÓGUS

Érvényes: 2024. szeptember 1. – december 31.

www.bosch-professional.com/hu/hu/

TARTALOM

18V-os rendszer	3
Faipari termékek	4 - 9
Porelszívás - Áttekintés	10 - 13
Újdonság - GPT 18V-19	14
Újdonság - GPT 18V-32	15
Újdonság - GAS 12-40 MA	16
Újdonság - GBH 6-42 C	17
Újdonság - GDE Max	18
Újdonság - GDS 18V-750 C	19
Újdonság - GFF 18V-22	20
Újdonság - GKS 18V-51	21
Újdonság - GKS 18V-57-2 GX	22
Újdonság - FSN 300 X / FSN 440 X / FSN 740 X	23
Újdonság - GSH 14 C	24
Újdonság - GHG 23-66	25
Újdonság - GLF 18V-8	26
Újdonság - GKF 18V-8	27
Újdonság - GPB 18V-6 C	28
Újdonság - 28 darabos VDE kéziszerszám készlet	29
Kerti gépek	30 - 31
Újdonság - Tartozékok	32 - 49
Újdonság - Mérőműszerek - GLL 18V-120-33 CG	50
Újdonság - Mérőműszerek - GLL 18V-120-33 CG tartozékai	51
Újdonság - Mérőműszerek - GLL 80-33 G	52
Újdonság - Mérőműszerek - GLL 20-22 G	53
Újdonság - Mérőműszerek - BA 3.7V 3.0 Ah XL	54
Újdonság - Mérőműszerek - GMS 120-27	55
Pro Deal	56 - 57
Promóciók - Elektromos kéziszerszámok	58 - 64
Promóciók - Tartozékok	66 - 68
Szerviz	69 - 70



BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL

A Bosch Professional 18V-os termékcsalád megfizethető, egyszerűen használható, mégis pontos és hatékony, hogy a legtöbb munkát ki tudja elégíteni. A hosszú üzemidő, a nagy teljesítmény és a gyors töltés biztosítja, a minimalizált állásidőt hogy az aktuális munkára összpontosíthass.

AKKUMULÁTOR KOMPATIBILITÁS

Ha a meglévő eszközökkel való kompatibilitás miatt aggódnál – nem érdemes! A 18V-os termékcsalád 100%-ban kompatibilis az összes meglévő, 2008 óta gyártott, azonos akkumulátor feszültségű, vezeték nélküli Bosch Professional szerszámokkal. Ez leegyszerűsíti a szerszámtáskád, és jelentős költséget takarít meg. Számos akkus fúrókalapács, fűrész, csavarbehajtó, ütvecsavarozó, porszívó, munkalámpa és még sok minden más használható egyetlen Bosch Professional 18V-os akkumulátorral.

AMPSHARE

Tudtad? Mindegyik 18V-os akkumulátor az AMPShare akkumulátorszövetség részét képezi, így nemcsak a Bosch Professional szerszámaival, hanem a szövetség tagmárkáinak számos szerszámaival is teljesen kompatibilis.

3 ÉV GARANCIA

Hosszabbítsd meg ingyenesen a garanciát 3 évre! A Bosch Professional szerszámok, mérőműszerek és akkumulátorok, valamint töltők esetében is.

EGY RENDSZER, VÉGTELEN LEHETŐSÉG. BOSCH PROFESSIONAL. MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL.

Legyen szó nagy igénybevételű munkákról vagy a szerszámkészlet egyszerűsítéséről precíz, mégis megfizethető megoldásokkal - mi támogatunk. A nagy teljesítményű Bosch szénkefe nélküli motorok és a hatékony 18V-os akkumulátorok tökéletesebbé teszik a munkákat, és lehetővé teszik, hogy könnyedén és rugalmasan, bárhol és bármikor megbirkózz az új kihívásokkal. Minden szakmához elérhető a megfelelő szerszám a kínálatban. Az akkumulátorok 2008-ig visszamenőleg kompatibilisek a szerszámokkal a 18V-os rendszeren belül. Így egyetlen akkumulátort használhatsz bármelyik Bosch Professional 18V-os akkus szerszámmal. Együtt a Professional mérőműszerek és tartozékokkal bármilyen munkafolyamatra találsz profi megoldást.

HEAVY DUTY. BITURBO. PROCORE

Többé nem kell választanod a vezetékes teljesítmény és az akkus szabadság között. A Heavy Duty termékcsalád azért van, hogy még a legnagyobb kihívást jelentő feladatokat is véghez vidd. A ProCORE akkumulátorok az új szénkefe nélküli BITURBO motorok és az akkumulátortechnológia terén elért innovatív fejlesztéseknek köszönhetően ma ugyanolyan erősek (vagy még erősebbek), mint a hálózati eszközök. Akár 2.000 W vezetékes teljesítményre képes, így ötvöződött a maximális szabadság a teljesítménnyel. Emellett, számos hasznos funkció, például a Kickback control és a Vibration control segít minimalizálni a kéz- és a kar sérüléseinek kockázatát.



A por minden munkavégzési helyszínen jelen van, a káros hatásait azonban gyakran alulértékelik. Sok szakember úgy gondolja, hogy ez része a munkának, de nem kell így lennie. A porelszívás gondoskodik az egészségedről és az előírásnak való megfelelésről. A Bosch Professional szerszámaival pedig ez egyszerűbb, mint korábban bármikor.

FA CSISZOLÁSA, VÁGÁSA, FORMÁZÁSA



A fa csiszolása hatalmas mennyiségű port termel. Bár a fűrészpor nem olyan káros, mint a szilikátpor, a hosszú távú kitettség egészségügyi problémákat okozhat. Ilyen lehet a bőr, a szem, az orr vagy a torok irritációja, és extrém esetben akár a tüdő vagy az orr rákos megbetegedése. Fa megmunkálásakor ki vagy téve gyantának, penésznek, baktériumoknak és ismeretlen vegyi anyagoknak, ezért nehéz megmondani, mennyire veszélyes a fűrészpor.

Az egészség védelmének legjobb módja, ha a port a levegőbe jutás előtt elszívod. Ezért kínálunk rendszerszintű megközelítést a porkezeléshez – minden szerszámunk porleszívásra kész, és zökkenőmentesen használható a poradaptereinkkel, csiszolóinkkal és porelszívóinkkal.



A facsiszolóinktól az alábbi szolgáltatásokat várhatod:

- ▶ Beépített porkimenet vagy tartozék porelszívó tömlőhöz való egyszerű csatlakoztatáshoz
- ▶ A por elszívása közvetlenül a forrásnál
- ▶ A porelszívás nem zavarja a munkát

Tekintsd meg porelszívásra kész facsiszoló szerszámaink választékát, és találd meg az igényeidnek leginkább megfelelőt.



CSISZOLÁS

A fa csiszolása hatalmas mennyiségű port termel. Bár a fűrészpor nem olyan káros, mint a szilikátpor, a hosszú távú kitettség egészségügyi problémákat okozhat. Csiszolóink készen állnak a porelszívásra.



GEX 18V-125 Professional Akkus excentercsiszoló

- ▶ A munkadarabhoz közeli kiváló egyensúly és a tenyértámasz, illetve a fogantyú páratlan ergonómiája optimális irányíthatóságot biztosítanak a szerszámnak.
- ▶ A szénkefe nélküli motor és a Bosch Professional 18V-os rendszere gyors munkavégzést és kiváló tartósságot biztosítanak.
- ▶ Könnyű és intuitív kezelés

+ EXPERT M480

- ▶ Akár 4x hatékonyabb porcsökkentés, mint a Bosch C420 csiszolópapír esetén
- ▶ Nagy hatékonyságú porelvezetés a Bosch Particle Control segítségével
- ▶ Csak helyezd fel tépőzárral
- ▶ Ideális a sík felületek rendkívül hatékony, porszegény csiszolásához; és a felületek festéshez való előkészítéséhez; valamint a gipszkarton előkészítéséhez vagy befejezéséhez.
- ▶ EXPERT csiszolópapírok - a legjobb választás minden szakembernek



GLM 50-27 C Professional Lézeres távolságmérő

- ▶ Ideális a szélsőséges építkezési körülmények között is, a gumírozott ház 1,5 méter magasból történő leesésnek is ellenáll, IP65 védettségű és elnyeli az ütést
- ▶ A Bluetooth® csatlakozási lehetőség és a Bosch MeasureOn applikáció egyszerű dokumentációt és adatátvitelt tesz lehetővé a hatékony munkavégzéshez
- ▶ A kezelést a számos támogató funkcióval rendelkező felhasználói felülete (színes kijelző, sugó funkció) teszi kényelmessé



GEX 185-LI Professional Akkus excentercsiszoló

- ▶ Ideálisan elhelyezett, 18 V-os akkumulátor a jól kiegyensúlyozott csiszoláshoz a kar kifáradása nélkül
- ▶ Hatékony, szénkefe nélküli motor állandó lemunkálási teljesítménnyel és 40 perc maximális üzemidővel GBA 4Ah akkumulátorral használva
- ▶ Ergonomikus kialakítás mérsékelt (max. 2,2 m/s²) rezgéssel a kényelmes csiszoláshoz
- ▶ Ideális fa, faalapú anyagok és vakolat csiszolásához festékréteg eltávolításához



KITÜNŐ
VÁLASZTÁS

GAS 35M AFC Professional Vezetékes porelszívó

- ▶ Automatikus szűrőtisztítási (AFC) technológia, amely tartós, erőteljes szívást garantál a gyors munkavégzés érdekében
- ▶ M-osztályú porelszívó tanúsítás az EU szabványoknak megfelelően, a fokozott felhasználói védelem érdekében
- ▶ Erőteljes, 1.380 W-os szívóturbina, 254 mbar magas vákuumnyomással, amely a legjobb elszívási eredményt biztosítja

VÁGÁS ÉS UTÓMUNKA

Gérvágó- és asztali fűrészeinket közvetlenül csatlakoztathatod porelszívódhoz. A különböző gérvágási és ferde szögeknél végzett precíz keresztvágásokhoz tervezték, miközben a port pontosan ott fogja fel, ahol keletkezik.



GNH 18V-64-2 M Professional Akkus szögbelövő fához

- ▶ Vezeték nélküli szabadság egy pneumatikus szerszám teljesítményével – kompresszor, gázpatron és vezeték nélkül
- ▶ A szerszám egy kézzel aktiválható és működtethető a hüvelykujjal megnyomható bekapcsológombnak köszönhetően
- ▶ Kíméli a csuklót és a tüdőt a nagyon kicsi visszarúgásnak és a gáz nélküli működésnek köszönhetően



GTH 18V-38 M Professional Akkus tűzőgép fához

- ▶ Vezeték nélküli szabadság egy pneumatikus tűzőgép teljesítményével – kompresszor, gázpatron és vezeték nélkül
- ▶ A szerszám egy kézzel aktiválható és működtethető a hüvelykujjal megnyomható bekapcsológombnak köszönhetően
- ▶ Kíméli a csuklót és a tüdőt a nagyon kicsi visszarúgásnak és a gáz nélküli működésnek köszönhetően



GCM 18V-216 D Professional BITURBO akkus leszabó- és gérvágó fűrész

- ▶ Vezetékes vágási teljesítmény a BITURBO Brushless hajtásláncnak köszönhetően
- ▶ Könnyű irányítás hosszú anyagok vágásakor
- ▶ Nagyobb kényelem és rugalmasság a kihívást jelentő vágásoknál a kettős gérvágó funkciónak köszönhetően



GCM 254 D Professional Leszabó- és gérvágó fűrész

- ▶ Folyamatosan pontos vágások a jól látható lézervonalnak köszönhetően
- ▶ A levehető asztalhosszabbítás jobb támogatást nyújt a különféle anyagok vágásához
- ▶ Egyszerűbb többszörösen ismétlődő vágás a hosszüttközőnek köszönhetően
- ▶ Nagyobb vágások kiemelkedő pontossággal a 310 mm-es csúsztathatósági kapacitásnak köszönhetően



GKS 18V-51 Professional **Kézi körfűrész**

- ▶ A 18 V-os, szénkefe nélküli motorral erő kifejtés nélküli vágást biztosít
- ▶ A kompakt kialakításnak és az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően egyszerűen hordozható és kényelmes
- ▶ A porelszívó csatlakozó jobb kialakítása miatt távol tartja a port
- ▶ Zökkenőmentes indítás és leállítás az optimalizált lágyindítási és fékfunkcióval
- ▶ A porelfúvás funkciónak köszönhetően a vágási vonal mindig jól látható
- ▶ A LED-lámpával még a nehezen hozzáférhető sarkok is jól láthatók



GAM 220 Professional **Szögmérő**

- ▶ Szögek gyors és precíz mérése
- ▶ Szögek pontos átvitele a munkadarabra a mechanikus rögzítőcsavarokkal



**KITŰNŐ
VÁLASZTÁS**

GAS 400 A Professional **Nedves/száraz porelszívó**

- ▶ Folyamatosan erős szívóerő növeli a termelékenységet a Bosch saját exkluzív automatikus szűrőtisztító (AFC) technológiájával.
- ▶ A portartály kiürítése gyorsabb és egyszerűbb a tömlő nélküli tartály kialakításának és az önálló, felborulásgátló motorfejnek köszönhetően.
- ▶ A beépített tömlő tároló kialakítással egyszerűbb a tárolás és megkönnyíti az emelést.



**KITŰNŐ
VÁLASZTÁS**

GAS 18V-10 L Professional **Akkus porelszívó**

- ▶ A Rotation Airflow technológiának köszönhetően hosszabb ideig tartó szívóerőt biztosít.
- ▶ Könnyen szállítható és kezelhető a 4,7 kg-os (akkumulátor nélkül) könnyű súlyának és kompakt kialakításának köszönhetően.
- ▶ Porzsák nélküli kialakításának köszönhetően nedves és száraz használatra egyaránt alkalmas.

VÁGÁS

A legtöbb fagegmunkáló szerszámunkhoz hasonlóan a körfűrészünk és a merülőfűrészünk is porelszívásra kész. A mellékelt poradapter segítségével porelszívó tömlőt csatlakoztathatsz a gyors és egyszerű porelszívás érdekében.



GST 183-LI Professional Akkus szűrőfűrész

- ▶ Könnyen mozgatható, és bármely szögben, bármely területen vág a kompakt kialakításának köszönhetően
- ▶ Teljesítménye kiemelkedő a 18 V-os, szénkefe nélküli motor révén
- ▶ 4 fokozatból választható ki az ingalöket a gyorstól a tiszta vágásig
- ▶ A sebességállító kerékkel a különböző anyagokhoz és vágási feladathoz állítható a sebesség
- ▶ A fűrészlapcsere egyszerűbb a szerszám nélküli Bosch SDS rendszerrel



GKS 18V-57-2 GX Professional Kézi körfűrész

- ▶ Pontos munkavégzés a szögben történő precíz vágásokhoz minden vágási helyzetben
- ▶ Pontos munkavégzés a szögben történő precíz vágásokhoz minden vágási helyzetben
- ▶ Maximális teljesítmény és pontosság a robusztus, szénkefe nélküli motor révén + FSN X 300 / 440 / 740
- ▶ Könnyű precíziós vágás -45° / -60° és +60° közötti szögvágásokhoz és 300 / 440 / 740 mm vágási hosszhoz 90°-ban.
- ▶ A rugalmas csatlakozó könnyen rácsúsztható a körfűrészre



GLL 3-80 Professional Vonallézer

- ▶ Kiváló láthatóság a nagy teljesítményű diódák révén
- ▶ 3 x 360°-os lézervonal a párhuzamosan végzett vízszintes és függőleges szintezéshez, a kiemelkedően hatékony munkavégzés érdekében
- ▶ Intuitív kezelőfelület az egyszerű használatért



KITŰNŐ
VÁLASZTÁS

GAS 12-40 MA Professional Vezetékes porelszívó

- ▶ Erős védelem a porterhelés ellen a tanúsított M porosztályú szűrőrendszerrel
- ▶ Folyamatos, nagy szívóerő a nagyobb produktivitásért és csökkentett zajártalom a Bosch exkluzív, adaptív automatikus szűrőtisztító (AFC) technológiájának köszönhetően
- ▶ A portartály ürítése gyorsabb és egyszerűbb a tömlő nélküli tartálykialakításnak, illetve a különálló, felbillenésmentes motorfejnek köszönhetően
- ▶ Könnyedén szállítható a helyszínek között a teleszkópos fogantyúnak, az L-BOXX tárolóval való kompatibilitásnak és a kompakt tárolhatóságnak köszönhetően
- ▶ Kevesebb tárolóhelyet igényel és könnyebben emelhető a beépített tömlőtároló révén

GYALULÁS ÉS MARÁS

A munka közben keletkezett faforgácsot is elszívja. Így gyorsabban, tisztábban és precízebben dolgozhatsz. Nincs porelszívód? A megfelelő porzsákat kínáljuk a nagyobb mozgási szabadságért



GH0 185-LI Professional Akkus gyalu

- ▶ Precíz mérnöki tervezés biztosítja, hogy a fa felülete egyenletesen sík legyen
- ▶ Egyszerű munkavégzés bárhol a vezeték nélküli szabadságnak köszönhetően
- ▶ A vezetékes szerszámokéhoz hasonló teljesítmény a Bosch Brushless motor révén
- ▶ Gyors késcsere beállítás nélkül a kétképes TC csererendszernek köszönhetően
- ▶ Időt és energiát takarít meg a jobb porelszívásnak és a kettős forgácsolásnak köszönhetően



GLM 40 Professional Lézeres távolságmérő

- ▶ Minden fontos mérési mód elérhető: hagyományos hossz-, terület- és térfogatmérés, valamint közvetett magasságmérés
- ▶ Könnyedén leolvasható adatok a világító kijelzőnek köszönhetően, amelyen mindig látható az utolsó három mérés eredménye
- ▶ A memóriafunkció automatikusan menti az utolsó 10 mérést



OKTÓBERBEN
ÉRKEZIK

GLF 18V-8 Professional Akkus felsőmaró

- ▶ Zökkenőmentes, hatékony felsőmarás a nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- ▶ Az állandó sebességfunkció stabil vágási sebességet biztosít
- ▶ Az optimalizált légáramlást biztosító hűtési szellőzésnek köszönhetően a szerszám nem könnyen melegszik fel
- ▶ A leejtésvédelmi funkcióval a szerszám leejtés esetén is biztonságban van
- ▶ A szorító a továbbfejlesztett rendszernek és a fém karmantyúnak köszönhetően tovább tart
- ▶ A vágási mélység egyszerűbben állítható a fogaskerekes rendszerrel
- ▶ Jobb láthatóság a LED-fénynek és az átlátszó alapnak köszönhetően



KITÜNŐ
VÁLASZTÁS

GAS 12-25 PL Professional Nedves/szára porelszívó

- ▶ A szabadalmaztatott Bosch szűrőtisztító technológiának köszönhetően a szívóerő egyenletesebb, így a szűrőt ritkábban kell manuálisan tisztítani
- ▶ A H13 HEPA-szűrő a finom (>0,3 mikron) porszemcsék 99,95%-át kiszűri
- ▶ Hosszabb élettartamú főszűrő nagyméretű felületi előszűrővel

MIÉRT FONTOS A PORELSZÍVÁS?

A por minden munkavégzési helyszínen jelen van, a káros hatásait azonban gyakran alulértékelik. Sok szakember úgy gondolja, hogy ez része a munkának, de nem kell így lennie. A porelszívás gondoskodik az egészségedről és az előírásnak való megfelelésről. A Bosch Professional szerszámaival pedig ez egyszerűbb, mint korábban bármikor.



EGÉSZSÉGED VÉDELME

A munkavégzés közben keletkező káros porrészecskék eltávolításával a porelszívási megoldásaink gondoskodnak arról, hogy egész nap könnyen lélegezhess és kényelmesen dolgozhass.



SZERSZÁMAID VÉDELME

A por bejut a szerszámokba, felgyorsítva azok elhasználódását. A porelszívási megoldásaink megvédik a szerszámait a portól, hosszabb élettartamot és jobb teljesítményt eredményezve.



MEGFELELŐSÉG

A porelszívási megoldásaink teljesítik az érvényben lévő egészségügyi és biztonsági előírásokat, a porelszívóink pedig látható tanúsítvánnyal rendelkeznek – így a megfelelést egyszerűen elérheted.



TARTOZÉKOK VÉDELME

A por eltömítheti a tartozékokat, és azok gyors elhasználódását eredményezheti. Takaríts meg időt és pénzt! Ha porelszívást használsz, a tartozékaid még tovább fognak tartani.

PORTÍPUSOK MUNKAVÉGZÉSKOR

Egyes portípusok veszélyesebbek a többinél. Egyik sem jó a szervezetednek. Ha a munkavégzési helyszínen fűrást, vágást, fűrészelést, darabolást, csiszolást vagy bontást végzel, számíthatsz rá, hogy a levegőbe por kerül annak minden problémájával együtt. De nem minden portípus egyforma.

SZILIKÁTPOR



FŰRÉSZPOR



GIPSZPOR



AZBESZTPOR



FORRÁS

EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMA

KOCKÁZATI SZINT

Beton, cement, téglá, habarcs, csempe, homokkő, kavics, mészkő, márvány

A szilikátport egyre nagyobb mértékben ismerik el veszélyes porként az építkezések során. A szilikátpor súlyos egészségügyi problémákat, például szilikózist (a tüdő hegesedése és megmerevedése), tüdőrákot, tuberkulózist, vesebetegséget, krónikus obstruktív légúti betegséget stb. okozhat.



Közepes

Puhafa, keményfa, MDF, rétegelt lemez

A hosszú távú kitettség számos egészségügyi problémát, például szem- vagy bőrirritációt, légzési problémákat is okozhat. Bizonyos keményfákat az orr rákos megbetegedésével is összefüggésbe hoztak. A fa ritkán tisztá: a felújítási munkák során a fa más vegyi anyagot, például gyantát, növényvédő szert, festéket, ragasztót, lakkot is tartalmazhat. A régi fa továbbá penészspórát is tartalmazhat.



Közepes

Gipszkarton, vakolat

A vakolat- vagy gipszpor nem veszélyes a bőrödre. Irritálhatja azonban a szemedet, az orrodát, a szádat és a torkodat. Porkezelés nélküli hosszú távú kitettség negatív hatással lehet a tüdőre is.



Alacsony

Régi, az 1990-es évek előtti épületek, amikor az azbeszt használatát még nem tiltották. Vinil padlólapok, mennyezeti lapok, cement tetőlemezek stb.

Kis kitettség is elég lehet ahhoz, hogy mezoteliomát (leggyakrabban a mellhártya rákos megbetegedése) okozzon. A hosszú távú kitettség különböző betegségeket, például azbesztózist (a tüdő hegesedése), tüdőrákot okozhat.



Magas

PORELSZÍVÁS: AMIRE SZÜKSÉGED LESZ

A por kezelésének legjobb módja, ha megakadályozzuk, hogy a levegőbe kerüljön. A porelszívási megoldásainkat ezért úgy terveztük, hogy a port a keletkezés helyén begyűjtsék, és zökkenőmentesen illeszkedjenek az elektromos kéziszerszámaidra.



PRO TIPP: VISELJ MASZKOT!

Porvédő maszkok vagy más típusú egyéni védőfelszerelések (PPE) további védelmet nyújtanak azáltal, hogy megszürik a a szennyeződések (porszemcsék, vegyi anyagok, gázok stb.) a belélegzett levegőből.



1 PORELSZÍVÓ

A porelszívás szíve

Válassz egy porelszívót az L, M, H osztályú besorolása alapján! Minél magasabb a besorolás, annál magasabb fokú a védelem. A megfelelőség eléréséhez a benne lévő szűrőnek és zsáknak a porelszívóval azonos porkockázati osztályúnak kell lennie.

2 TÖMLŐ

Nincs több kellemetlen rázkódás

Válassz ki a munkához megfelelő tömlőt az átmérő és a hossz alapján. Antisztatikus tömlő használatát javasoljuk a munka közbeni rázkódás és lógás elkerülése érdekében.

3 PORGYŰJTŐ ADAPTER

Számít a tökéletes illeszkedés

A tartozékaink az anyagtól függetlenül zökkenőmentesen illeszkednek az alkalmazáshoz a por begyűjtéséhez a keletkezés helyén. A legtöbb tökéletesen illeszkedik a szerszámodhoz. Mások a munkavégzési felületedhez csatlakoztathatók. Mind egyszerűen csatlakoztatható a porelszívóinkhoz.

4 PORZSÁK

A por gyűjtőhelye

A porzsákok tartalmazzák a munkavégzési helyről gyűjtött részecskéket és hulladékot. Válassz a porelszívó porkockázati osztályának megfelelő porzsákat.

5 SZŰRŐ

Amiért könnyebben lélegzel

A szűrők megtisztítják a levegőt, mielőtt visszajuttatnák a légkörbe. A megfelelőség eléréséhez válassz a porelszívóval azonos porkockázati osztályba tartozó szűrőt

6 LÉGZŐMASZK/SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉS

Extra réteg védelem

A személyi védőfelszerelések (például pormaszkok és légzőmaszkok) további védelmet nyújtanak a különösen veszélyes portípusok ellen. Mindig az alkalmazáshoz ajánlott személyi védőfelszerelést használj!

MELYIK PORELSZÍVÁSI OSZTÁLYRA VAN SZÜKSÉGED?

Az L, M és H a porelszívók besorolásának szabványa (EN/IEC 60335-2-69 európai szabvány, AA függelék). Széles körben használják az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Új-Zélandon. A látható, szabványosított besorolásnak Low (alacsony), Medium (közepes) vagy High (magas) köszönhetően a segítségével gyorsan azonosítható egy porelszívó által kínált védelmi szint.



- ▶ **Alacsony kockázatú porhoz:** háztartási por, gipsz, vakolat, föld, mész stb.
- ▶ **Amiért a felhasználók szeretik:** belépő szintű és megfizethető.
- ▶ **Az L osztályba kerüléshez a porelszívóknak a következő értékkel kell rendelkezniük:**
 - Szűrési hatékonyság: > 99%



- ▶ **Közepes kockázatú porhoz:** szilikát, puhafa, keményfa, fém, festék, műanyag, homok, kavics stb.
- ▶ **Amiért a felhasználók szeretik:** számos anyaghoz és alkalmazási területhez megfelelő a munkavégzési helyszínen.
- ▶ **Az M osztályba kerüléshez a porelszívóknak a következő értékkel kell rendelkezniük:**
 - Szűrési hatékonyság: > 99,9%
 - A légáramlás sebességét méri a szerszám.
 - Ha a szívási sebesség csökken, figyelmeztető hangjelzés hallható.
 - A szivárgás minimális, így megelőzi a szennyezett levegő kijutását.
 - A szűrő és a porzsák ártalmatlanítása kevés porral jár.



- ▶ **Magas kockázatú porhoz:** azbeszt¹, szilikát, keményfa, ólom, penészpórá, rákkeltő anyagok, kórokozók stb. Fontos: azbeszthez nem megfelelő.
- ▶ **Amiért a felhasználók szeretik:** a kiváló szívási és szűrési sebesség magasabb fokú védelmet biztosít.
- ▶ **A H osztályba kerüléshez a porelszívóknak a következő értékkel kell rendelkezniük:**
 - Szűrési hatékonyság: > 99,995%
 - A légáramlás sebességét méri a szerszám.
 - Ha a szívási sebesség csökken, figyelmeztető hangjelzés hallható.
 - A szivárgás nullához közeli, így megelőzi a szennyezett levegő kijutását.
 - A szűrő és a porzsák ártalmatlanítása nem jár porral.
 - A szűrőhöz csak csavarhúzó használatával lehet hozzáférni.



Az L, M, H besorolás mindig egyértelműen fel van tüntetve a porelszívókon.

¹ Fontos: Egyes országokban további követelmények lehetnek az azbesztpor elszívására vonatkozóan. Az azbeszt porelszívására vonatkozó előírások országonként eltérőek lehetnek. Például a német előírások szerint a porelszívóknak TRGS 519 tanúsítvánnyal kell rendelkezniük ahhoz, hogy alkalmasak legyenek azbesztpor elszívására. Forrás: baua.de

AMIT A SZAKEMBEREK SZERETNEK A PORELSZÍVÓINKBAN

Gondolj a por elleni védekezésre úgy, mint csapatmunkára! Minden résznek össze kell illeszkednie, és ennek középpontjában a porelszívó áll. Porelszívóinkat úgy terveztük, hogy a legkeményebb körülmények között is könnyen használhatóak legyenek. Ha egyszer kipróbáltad ezeket a funkciókat, csodálkozni fogsz, hogyan is boldogult valaha nélkülük.



Tekintsd meg porelszívó választékunkat:

www.bosch-professional.com/hu/hu

CLICK & CLEAN



- Egy egyszerű helyre pattintással zökkenőmentesen csatlakoztathatsz szerszámokat, tartozékokat és tömlőket – adapter nélkül.
- Maximális szívóerővesztés nélkül.
- Minden porelszívási típusra kész, a vizes és száraz típust is beleértve.

KÖNNYŰ HORDOZHATÓSÁG



- **Mobil munkaállomás:** Az L-BOXX tárolódobozok egyetlen kattintással biztonságosan felszerelhetők a tetejére.
- **Helytakarékos:** Könnyen tárolható és szállítható a kompakt testnek és a tömlő tárolási megoldásnak köszönhetően.

TÖBB KÉNYELEM



- **Egyszerű:** Kevesebb gomb, tárcsa és gomb a könnyű kezelhetőség érdekében.
- **Antisztatikus:** A kék tömlők földelik az elektromosságot munka közben, csökkentve a statikus feltöltődést, így nem kapsz áramütést.
- **Tartósság:** A legkeményebb munkakörülményekhez készült.

PORELSZÍVÓK

A Bosch Professional porelszívóit úgy tervezzük, hogy azok maximálisan egyszerűek legyenek a használatban, és teljes mértékben megfeleljenek a hatályos szabványoknak. Ha olyan professzionális porelszívót keresel, amely megfelel az igényeidnek, de nem tudod, hol kezd, akkor a legjobb helyen jársz.



GAS 18V-10 L

GAS 12-25 PL

**GAS 35 L SFC+/
GAS 35 L AFC**

GAS 400 A

Porosztály				
Tápellátás	18V-os akkumulátor	Vezetékes / 1.250 W	Vezetékes / 1.200 W	Vezetékes / 1.200 W
Bruttó tartálytér	10 l	25 l	35 l	40 l
Max. levegőátáramlás (turbina)	34 l/s	65 l/s	74 l/s	80 l/s
Max. vákuum (turbina)	115 mbar	200 mbar	254 mbar	240 mbar
Szűrőtisztító rendszer	Nincs beépített tisztítórendszer	AFC - Automata szűrőtisztítás	SFC - Félautomata szűrőtisztítás / AFC - Automata szűrőtisztítás	AFC - Automata szűrőtisztítás



AUTOMATIKUS INDÍTÁS



- **Teljesen szinkronizált:**
A port automatikusan eltávolítja munkavégzés közben.
- **Nagyobb biztonság:**
a szerszámnál néhány másodperccel tovább működik, és eltávolítja a maradék port.
- **Energiatakarékos:**
csak akkor kapcsol be, ha erre szükség van.

AUTOMATIKUS SZÜRŐTISZTÍTÁS



- **Hogyan működik:** a légáramlást 15 másodpercenként megfordítja (hallható durranással), ekkor eltávolítja a port a szűrőből.
- **Nagyobb teljesítmény:** a tiszta szűrők állandó légáramlást és magas szűrési arányt biztosítanak.
- **Hosszabb élettartam:** megelőzi a szűrő eltömődését.

M



H



GAS 18V-12 MC

GAS 35 M AFC

GAS 55 M AFC

GAS 35 H AFC



18V-os akkumulátor

12 l

30 l/s

170 mbar

SFC - Félautomata
szűrőtisztítás /



Vezetékes / 1.200 W

35 l

74 l/s

254 mbar

AFC - Automata
szűrőtisztítás



Vezetékes / 1.200 W

55 l

74 l/s

254 mbar

AFC - Automata
szűrőtisztítás



Vezetékes / 1.200 W

35 l

74 l/s

254 mbar

AFC - Automata
szűrőtisztítás

BOSCH PROFESSIONAL ÚJDONSÁGOK

GPT 18V-19 AKKUS PRÉSELŐSZERSZÁM

18V-os préselőgép 19 kN teljesítménnyel

FORGATHATÓ FEJ

- A 360°-ban elforgatható fej lehetővé teszi a munkát a nehezen hozzáférhető területeken is

GYORS PRÉSELÉSI IDŐ

- Egy préselési ciklus mindössze 3 másodpercet vesz igénybe (a cső átmérőjétől függően)

PRÉSPOFÁK

- Támogatja az összes általános préspofa profilt és átmérőt:
Maximális préselési átmérő Ø műanyag: 40 mm
Maximális préselési átmérő Ø fém: 35 mm

MUNKALÁMPA

- LED lámpa világítja meg a sötét munkaterületeket

AKKUMULÁTOR VÉDELEM

- Speciális akkumulátorfedél a legjobb védelmet nyújtja a 18 V-os akkumulátornak

KOMPAKT ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

- 19 kN nyomóerő
- A kompakt kialakítás lehetővé teszi a munkát szűk helyeken is

ÁLLAPOTJELZŐ LED

- Vizuális visszajelzések a préselési folyamatokról (sikeres/sikertelen) vagy figyelmeztetések a szerszámról

MŰSZAKI ADATOK

- Akkufeszültség: 18V
- Max. préselési erő: 19 kN
- Préselési ciklus: 3 s
- Fej forgása: 360°
- Préselési Ø (műanyag): 40 mm
- Préselési Ø (fém): 35 mm



Solo eszköz, L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.9M2.000

479.690 Ft*



préspofa M15,
préspofa M22,
préspofa M28 & L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.9M2.001

682.790 Ft*



Tool, préspofa SV15,
préspofa SV22, préspofa SV28 &
L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.9M2.002

682.790 Ft*



préspofa U16,
préspofa U20, préspofa U25 &
L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.9M2.003

682.790 Ft*



préspofa TH16,
préspofa TH20, préspofa TH26 &
L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.9M2.004

682.790 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.570.196	Présopfa U16	71.446 Ft
2.608.570.199	Présopfa U25	71.446 Ft
2.608.570.151	Présopfa M15	62.364 Ft
2.608.570.153	Présopfa M22	62.364 Ft
2.608.570.166	Présopfa SV15	62.364 Ft
2.608.570.170	Présopfa SV28	62.364 Ft
2.608.570.181	Présopfa TH16	71.446 Ft
2.608.570.183	Présopfa TH20	71.446 Ft

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK		
0.601.072.T00	GLM 50-27 C	80.290 Ft
0.601.065.600	GLL 20-22 G	76.390 Ft

GPT 18V-32 AKKUS PRÉSELŐSZERSZÁM

A 18 V-os préselőszerszám 32 kN teljesítménnyel

FORGATHATÓ FEJ

- A 360°-ban elforgatható fej lehetővé teszi a munkát a nehezen hozzáférhető területeken is

GYORS PRÉSELÉSI IDŐ

- Egy préselési ciklus mindössze 5 másodpercet vesz igénybe (a cső átmérőjétől függően)

PRÉSPOFÁK

- Támogatja az összes általános préspofa profilt és átmérőt:
Maximális préselési átmérő Ø műanyag: 110 mm
Maximális préselési átmérő Ø fém: 54 mm

ÁLLAPOTJELZŐ LED

- Vizuális visszajelzések a préselési folyamatokról (sikeres/sikertelen) vagy figyelmeztetések a szerszámról

KÜLÖNBÖZŐ ÁTMÉRŐKHÖZ

- A 32 kN-os préselőerő lehetővé teszi a nagy átmérőjű csövek préselését is

AKKUMULÁTOR VÉDELEM

- A speciális akkumulátorfedél a legjobb védelmet nyújtja a 18 V-os akkumulátornak

MUNKALÁMPA

- LED lámpa világítja meg a sötét munkaterületeket



MŰSZAKI ADATOK

- Akkufeszültség: 18V
- Max. préselési erő: 32 kN
- Préselési ciklus: 5 s
- Fej forgása: 360°
- Préselési Ø (műanyag): 110 mm
- Préselési Ø (fém): 54 mm



Solo eszköz, L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.9M2.100

535.090 Ft*



préspofa M15, préspofa M22, préspofa M28 & L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.9M2.101

738.190 Ft*



préspofa SV15, préspofa SV22, préselőszerszám SV28 & L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.9M2.102

738.190 Ft*



préspofa U16, préspofa U20, préspofa U25 & L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.9M2.103

738.190 Ft*



préspofa TH16, préspofa TH20, préspofa TH26 & L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.9M2.104

738.190 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.570.189	EXPERT Préspofa Standard U16	71.446 Ft
2.608.570.191	EXPERT Préspofa Standard U20	71.446 Ft
2.608.570.145	EXPERT Préspofa Standard M15	62.363 Ft
2.608.570.148	EXPERT Préspofa Standard M28	62.363 Ft
2.608.570.158	EXPERT Préspofa Standard SV15	62.363 Ft

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.570.161	EXPERT Préspofa Standard SV22	62.363 Ft
2.608.570.173	EXPERT Préspofa Standard TH16	71.446 Ft
2.608.570.175	EXPERT Préspofa Standard TH20	71.446 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK		
0.601.072.T00	GLM 50-27 C	80.290 Ft
0.601.065.600	GLL 20-22 G	76.390 Ft

GAS 12-40 MA UNIVERZÁLIS PORSZÍVÓ

Folyamatos munka magas védelemmel

KOMPAKT TÁROLÁS

- Helytakarékos és megkönnyíti az emelést a beépített tömlőtároló kialakításnak köszönhetően.
- Nagyon kényelmes – az L-BOXX kompatibilis rendszerrel egyszerre szállíthatod a porszívót és az eszközeid

KÖNNYŰ PORÜRÍTÉS

- A porürítés során jól védett a felborulás ellen a különálló motorfej kialakításának köszönhetően.
- Többé nincs szükség a tömlő eltávolítására a porürítés során, és a tömlő nélküli tartály kialakítás rendkívül tiszta tartályt biztosít.

MAGAS VÉDELEM

- Magas szintű védelem a por bejutása ellen az M-osztályú tanúsítványnak és a HEPA papírnak köszönhetően.
- Antisztatikus védelem a vezető adapter és tömlőrendszer révén

FÁRADÁSMENTES SZÁLLÍTÁS

- Álló helyzetben történő szállítás, miközben kompakt tárolást biztosít a csomagtartóban a helytakarékos teleszkópos fogantyúval, amely akár 90 cm-re is kihúzható.

FOLYAMATOS ERŐS SZÍVÓERŐ

- Folyamatos, nagy szívóerő a nagyobb produktivitásért és csökkentett zajártalom a Bosch exkluzív, adaptív automatikus szűrőtisztító (AFC) technológiájának köszönhetően
- Különböző alkalmazások lehetségesek két AFC móddal:
 - „A” - Adaptív Automatikus mód: 2 tisztítómozgás, amikor az érzékelő észleli, hogy a légáramlás egy bizonyos szint alá csökkent.
 - „M” - Kézi mód: 2 tisztítómozgás minden gombnyomásra.



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
- ▶ Max. vákuum (turbina): 24 Kpa
- ▶ Max. levegőátáramlás (turbina): 80 l/s
- ▶ Gyorsaság beállítások: Igen
- ▶ Porosztály: M
- ▶ Súly: 14,2 kg



4 méteres vezetőképessé tömlő, PT adapter, kefék fűvőka, eldobható zsák, újrahajszálható gyapjúzsák, teleszkópos fogantyú

Cikkszám: 0.601.9M0.120

239.690 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.000.891	Filc porzsák	9.517 Ft
2.608.000.887	KOMBINÁLT KEFÉS SZÍVÓFEJ	2.801 Ft
2.608.000.890	Teleszkópos fogantyú	22.398 Ft
2.608.001.109	Porzsák tartó	3.360 Ft
2.608.000.797	Széles padlószívófej, 280 x 133 x 70 mm	5.772 Ft
2.608.000.888	Szemeteszsák	8.399 Ft
2.608.000.889	PES lapos redőzésű szűrő	12.877 Ft
2.608.000.886	COMBI szerszámgépadapter	4.481 Ft
2.608.000.885	4 m/28 mm vezetőképessé tömlő	22.398 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK		
0.601.065.600	GLL 80-33 G	76.390 Ft
0.601.072.S00	GLM 50-22	59.890 Ft

GBH 6-42 C FÚRÓKALAPÁCS SDS MAX RENDSZERREL

Fúrókalapács SDS max rendszerrel

KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY

- A továbbfejlesztett ütőszerkezet és a rendkívül hatékony hajtáslánc magas teljesítményt biztosít 9 J ütési energiával.

KIMAGASLÓ MEGBÍZHATÓSÁG

- Szénkefe nélküli technológia Auto Gear Rotation (AGR) funkcióval a tartós eszközzé.
- Karbantartási emlékeztető megelőzi a váratlan leállásokat.

MINIMÁLIS KAR SÉRÜLÉSEK

- A KickBack Control automatikusan leállítja az eszközt hirtelen visszarúgás esetén.
- Hatékony rezgéscsillapítás.

INTELLIGENS ESZKÖZVEZÉRLÉS

- Felhasználói felület a valós idejű eszközállapot ellenőrzéséhez
- Munkamód választás a felhasználói felületen keresztül
- Jeladó kapcsoló a változtatható forgási sebességhez
- Megelőző karbantartás



**HEAVY
DUTY**



**9.0
J**

**3100
bpm**

**1300
W**



MŰSZAKI ADATOK

- Szerszámtartó: SDS-Max
- Ütési energia: 9 J
- Fordulatszám 0 - 3100 rpm
- Rezgéskibocsátási érték ah: 0 - 360 rpm
- Rezgés Fúrás/Vésés: 14,1/9,5 m/s
- Fúrési Ø (beton, kalapácsfúró száraz): 42 mm
- Fúrési Ø (beton, faláttörő fúrószáraz): 55 mm
- Súly: 7,7 kg



AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
BETONÉPÍTŐ, MÉLYÉPÍTŐ, ÉPÜLETGÉPÉSZ, VILLANYSZERELŐ		
1.618.596.455	PRO SDS max-9 Break Through fúrószár, 45 x 450 x 600 mm	73.430 Ft
F.00Y.145.196	Üreges fúrókorona, SDS max-9	87.397 Ft
2.608.690.167	SDS max RTec Speed hegyesvéső	7.121 Ft
2.608.685.863	PRO SDS max-4 kalapácsfúró-szár, 18 x 400 x 540 mm	9.659 Ft
2.608.900.234	EXPERT SDS max-8X kalapácsfúró, 22 x 400 x 520 mm	29.816 Ft
2.608.690.124	PRO SDS max-5C laposvéső, 25 x 400 mm	7.121 Ft

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.685.862	SDS max-4 kalapácsfúrók	8.211 Ft
2.608.685.865	SDS max-4 kalapácsfúrók	10.239 Ft
2.608.900.229	EXPERT SDS max-8X kalapácsfúró, 20 x 400 x 520 mm	28.128 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK		
0.601.081.303	D-Tect 120	114.790 Ft

GDE MAX

Porelszívás SDS max rendszerrel

PORMENTES VÉSÉS

- Lehetővé teszi a tiszta és rendezett munkát
- Csökkenti a takarítási időt
- Javítja a felhasználók egészségvédelmét
- BG BAU által megerősítve

CLICK & CLEAN

- Kompatibilis a Bosch Click & Clean rendszerrel, valamint versenytárs rendszerekkel

KIEGÉSZÍTŐ A .. SZERSZÁMHOZ

- Minden alkalmazáshoz alkalmas, most már tűskés? szerszámmal történő munkavégzéshez is

SÍPÁLYA-CIPŐ STÍLUSÚ RÖGZÍTŐ SZÍJ

- Könnyű telepítést és beállítást biztosít a kalapácsra

KOMPATIBILITÁS

- Univerzális porgyűjtő megoldás az összes SDS max kalapácshoz (kivétel: GSH 11 E)
- Háromrészes adapterkészlet lehetővé teszi a különböző méretű kalapácsokhoz való felszerelést


ÁLLÍTHATÓ FÉM KITERJESZTŐ KAR

- Könnyű beállítás és megfelelő pozicionálás
- Hosszabb, hogy elhelyezhesse a vésőket akár 400 mm-es hosszúságig további cső nélkül
- Csökkentett vibrálás az elődjéhez képest



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Súly: 0,72
- ▶ Kompatibilitás: Minden SDS max rendszerű fúrókalapáccsal, kivéve: GSH 11 E
- ▶ Beépíthető rendszer: Click&Clean és univerzális rendszer
- ▶ Kompatibilis vésőhossz: 400 (kiegészítő cső nélkül) 600 (kiegészítő csővel) (kapható a pótalkatrész-katalógusban)



Cikkszám: 1.600.A03.3BA

60.590 Ft*



GDS 18V-750 C AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ

Akkus ütvecsavarozó

SZABAD ALJZATKIOLDÁS

- Csökkenti a dugós aljzatok beragadásának kockázatát a csavarokon/nuts-okon, amikor az eszközt eltávolítjuk a munkadarabról. Aktiválás a PRO360App-on keresztül (csak fém mód).

KIEMELKEDŐ MUNKAHELYI VILÁGÍTÁS

- egy második LED-del a kapcsoló felett

SZABÁLYOZOTT TELJESÍTMÉNY

- Három sebességbeállítás kiváló kontrollt biztosít a kimeneti sebesség/nyomaték felett
- Eszköz állapotjelző

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 0-800/1.500/2.400 rpm
- ▶ Ütésszám: 0-1.600/2.400/3.300 bpm
- ▶ Max. kioldó nyomaték: 1000 Nm
- ▶ Max. meghúzó nyomaték: 750 Nm
- ▶ Min. - Max. csavar: M12-M22



TELJESÍTMÉNY ÉS KOMPAKT MÉRET

- 1/2" hatáskulcs akár 750 Nm nyomatékú meghúzással és 1000 Nm kioldó nyomatékkal mindössze 156 mm-es szerszámpozícióval.

ÁLLÍTHATÓ MÓDOK

- 2 alapértelmezett mód: A (fém) és B (fa)
- További módok, például egyedi mód elérhető a PRO360 APP segítségével
- Sorozat alkalmazásokhoz minden mód egyénileg testreszabható és az adott felhasználó igényeihez igazítható

ÖVCSIPESZ

- Lehetőség van az eszközt övre helyezni



AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.003.038	PRO Impact Socket Set, 1/2", standard, 9 részes	13.599 Ft
2.608.003.040	PRO Impact Socket Set, 1/2", mély, 9 részes	20.192 Ft
2.608.003.032	PRO Impact Socket Set adapterrel, 1/2", standard, 7 részes	12.636 Ft
2.608.003.033	PRO Impact Socket Set műanyag borítással, 1/2", rendkívül mély, 3 részes	11.534 Ft
2.608.003.043	PRO Impact Socket, 1/2", 10 mm, standard	2.301 Ft
2.608.003.046	PRO Impact Socket, 1/2", 13 mm, standard	2.383 Ft

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.003.048	PRO Impact Socket, 1/2", 17 mm, standard	2.469 Ft
2.608.003.050	PRO Impact Socket, 1/2", 19 mm, standard	2.550 Ft
2.608.003.054	PRO Impact Socket, 1/2", 24 mm, standard	2.878 Ft
2.608.003.056	PRO Impact Socket, 1/2", 27 mm, standard	3.291 Ft
2.608.003.057	PRO Impact Socket, 1/2", 30 mm, standard	3.700 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK		
0.601.065.600	GLL 20-22 G	76.390 Ft

GFF 18V-22 AKKUS LAPOSTIPLIMARÓ

Akkus lapostiplimaró kiemelkedő precizitással

VEZETÉK NÉLKÜLI SZABADSÁG

- Faanyagok összeillesztése korlátlan mozgásképességgel a munkaasztalok körül

PROFESSIONÁLIS PONTOSSÁG

- Könnyed merülő funkció
- Szerszám nélküli és különböző beállítások a vágási mélységnek, magasságnak és szögnek, valamint jól látható jelölések a vízszintes és függőleges vágási pozícióhoz
- További rögzíthető lemez vékony munkadarabokhoz

LEGJOBB FELHASZNÁLÓI VÉDELEM

- Pormentes vágás a szerszám porgyűjtőjének és a porzsáknak, valamint porszívók közötti közvetlen kapcsolatnak köszönhetően
- Újraindítás védelem

EGYSZERŰSÍTETT PORGYŰJTŐ CSATLAKOZÓ

- Nincs szükség adapterre a Bosch és a legtöbb versenytárs rendszerénél hogy a szerszám porgyűjtőjét a porzsákhoz vagy porszívóhoz csatlakoztassuk

MŰSZAKI ADATOK

- Akkufeszültség: 18 V
- Hálózati teljesítménnyel egyenértékű: 700 W
- Üresjárat fordulatszám: 11 000 rpm
- Maró átmérő: 105 mm
- Max. vágási mélység: 22 mm

ERŐS TELJESÍTMÉNY

- Erős kefe nélküli motor 700 W-os hálózati teljesítménynek megfelelő teljesítménnyel, ideális faanyagok megmunkálásához.

KIEMELKEDŐ ERGONÓMIA ÉS TÖKÉLETES KEZELHETŐSÉG

- 34 mm-rel kisebb markolatméret a kábeles GFF 22 A-hoz képest
 - Puha markolat
 - Kis súly
- Tökéletesen kiegyensúlyozott szerszám

ROBUSZTUS KIVITELEZÉS ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAM

- Kiemelkedő élettartamú szerszám, nagy teljesítményű szénkefe nélküli motornak köszönhetően
 - Prémium minőségű, erős alumínium szögvezetők
- Karbantartásmentes alkatrészek



oldalmaró fej, 105 x 22 mm, 8 porzsák, felcsiptethető tábla, kartondoboz




L-BOXX 238, oldalmaró fej, 105 x 22 mm, 8, porzsák, felcsiptethető tábla, L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.620.100

143.690 Ft*

Cikkszám: 0.601.620.101

156.590 Ft*



AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
ASZTALOS, ÁCS		
3.608.641.013	Tárcsamaró, 8, 22 mm, 4 mm	27.790 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK		
0.601.072.T00	GLM 50-27 C	80.290 Ft
0.601.065.601	GLL 20-22 G + BT150	95.190 Ft

GKS 18V-51 AKKUS KÖRFŰRÉS

Mozogj szabadon, könnyed vágásokkal

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- Erőfeszítésmentes vágást biztosít a 18V-os szénkefe nélküli motor

TÁVOL TARTJA A PORT

- Az új porelszívó nyílás kialakítása biztosítja a pormentes munkakörnyezetet

PORFŰVŐ FUNKCIÓ

- A felhasználó mindig láthatja a vágási vonalat

OPTIMALIZÁLT INDÍTÁS ÉS FÉK

- Az optimalizált indítási és fékrendszer sima eszközindítást és leállítást biztosít

KOMPAKT ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS

- Az új markolat kialakítása jobb fogási élményt nyújt, és csökkenti a súlyt és méretet

LED VILÁGÍTÁS

- A LED világítás biztosítja, hogy a felhasználó szűk sarkokban is dolgozhasson

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 6.300 rpm
- ▶ Maximális vágási mélység (0°): 51 mm
- ▶ Maximális vágási mélység (45°): 35 mm
- ▶ Fűrészlap átmérő: 140 mm
- ▶ Súly (w/o battery): 2,1 kg



Solo eszköz, 1 x körfűrészlap, Eco for Wood, 140 mm x 1.8/1.1 x 20 mm, 30, kartondoboz

Cikkszám: 0.601.9M3.120

64.690 Ft*



Kit, 1 x körfűrészlap, Eco for Wood, 140 mm x 1.8/1.1 x 20 mm, 30, 2 x GBA 18V 4.0 Ah, GAL 18V-20 Professional, kartondoboz

Cikkszám: 0.601.9M3.122

118.190 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
BETONÉPÍTŐ, ASZTALOS, ÁCS		
2.608.644.499	Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros fűrészekhez, 140x1,8/1,3x20 T24	13.085 Ft
2.608.837.671	Standard for Wood körfűrészlap akkumulátoros fűrészekhez, 140x1,5/1x20 T24	9.159 Ft
2.608.844.565	Eco for Wood körfűrészlapok	4.583 Ft
2.608.644.500	Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros fűrészekhez, 140x1,8/1,3x20 T42	15.051 Ft

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.837.672	PRO Wood cordless körfűrészlap, 140 x 1,5 x 20 mm	10.534 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK		
0.601.065.100	GLL 18V-120-33 CG	364.190 Ft
0.601.072.U00	GLM 50-27 CG	95.590 Ft

GKS 18V-57-2 GX AKKUS KÖRFŰRÉS

Erőteljes körfűrész a maximális pontosságért

LEGJOBB FELHASZNÁLÓ VÉDELEM

- Stop Control - a szerszám automatikusan érzékeli a vágás végét
- KickBack Control
- Porgyűjtés a beépített Click & Clean adapteren keresztül az összes porszívó megoldással való teljes kompatibilitás érdekében
- LED-fény a vágási vonal optimális megvilágításához és piros jelölések a vezetéshez

PRECÍZ VÁGÁS

- Teljes kompatibilitás a keresztvágó vezetősínnel és a vezetősínrendszerrel
- A körfűrész könnyedén átalakítható mobil, kompakt fűrészgéppé az FSN X-hez való egyszerű csatlakoztatással
- A nyitott alaplappal rendelkező kompakt kialakítás minimális távolságot biztosít a fűrész és a fal között.

HMI

- Funkciók:
- ford./perc állítás
 - Stop Control be/kikapcsolás
 - Eco mód
- Állapot jelző:
- túlmelegedés
 - Kick Back Control

FŰRÉSZLAP

- Akkumulátoros fűrészgépekhez optimalizált fűrészlap (teljes kompatibilitás a 165 mm-es fűrészlappal)

ERŐS TELJESÍTMÉNY

- Erős szénkefe nélküli motor
- Vágás mélység 57 mm-ig
- 50°-os ferde vágásokat tesz lehetővé
- Porelszívó csatlakoztatás

KÖNNYED HASZNÁLAT

- Egykezes mélységállítás
- Távvezérelt kar az alsó védőburkolat egykezes nyitásához



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulat/szám: 2.500-5.000 rpm
- ▶ Vágási mélység 90 %-ban dőlve: 57 mm
- ▶ Vágási mélység 90 %-ban w/ gr: 51 mm
- ▶ Fűrészlap átmérője: 165 mm
- ▶ Furatátmérő: 20 mm



Solo eszköz, párhuzamvezető, kartondoboz

Cikkszám: 0.601.6C1.000

120.390 Ft*



Solo eszköz, párhuzamvezető, L-BOXX

Cikkszám: 0.601.6C1.001

133.390 Ft*



Solo eszköz, párhuzamvezető, FSN 440, kartondoboz

Cikkszám: 0.601.6C1.003

194.990 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
ASZTALOS, ÁCS, PADLÓBURKOLÓ		
2.608.644.509	Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros fűrészekhez, 165x1,5/1x20 T48	16.715 Ft
2.608.837.687	PRO Wood cordless körfűrészlap, 165 x 1,5 x 20 mm	11.700 Ft
2.608.644.508	Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros fűrészekhez, 165x1,5/1x20 T36	15.581 Ft
1.600.A02.V35	FSN 300 X	68.390 Ft
2.608.644.507	Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros fűrészekhez, 165x1,5/1x20 T24	14.167 Ft
2.608.837.685	PRO Wood cordless körfűrészlap, 165 x 1,5 x 20 mm	9.915 Ft

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.837.686	PRO Wood cordless körfűrészlap, 165 x 1,5 x 20 mm	10.906 Ft
1.600.A02.V36	FSN 440 X	74.290 Ft
2.608.644.506	Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros fűrészekhez, 165x1,5/1x20 T12	12.039 Ft
2.608.837.684	Standard for Wood körfűrészlap akkumulátoros fűrészekhez, 165x1,5/1x20 T12	8.428 Ft
1.600.A02.V37	FSN 740 X	90.190 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK		
0.601.065.500	GLL 80-33 G	211.790 Ft
0.601.076.900	GIM 60 L	94.090 Ft

FSN 300 X

Az első keresztvágó vezetősínnel kompatibilis körfűrészünk a maximális pontosság és rugalmasság biztosítására

PRECÍZ

- Szög vágások -45° és +60°-ig, hossza 300 mm

RUGALMAS

- Könnyen csatlakoztatható a GX körfűrészhez



ROBUSZTUS

- Robusztus szálkavető és ragasztó bevonat a munkadarab felületek biztonságos, csúszásmentes védelméért



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Vágási hossz: 300 mm
- ▶ Szög: -45° - + 60°
- ▶ Eszköz méretek (HxSzxM): 436x228x49 mm
- ▶ Súly: 1,17 kg



Solo eszköz

Cikkszám: 1.600.A02.V35

68.390 Ft*


FSN 440 X

PRECÍZ

- Szög vágások -60° és +60°-ig, hossza 440 mm

RUGALMAS

- Könnyen csatlakoztatható a GX körfűrészhez



ROBUSZTUS

- Robusztus szálkavető és ragasztó bevonat a munkadarab felületek biztonságos, csúszásmentes védelméért



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Vágási hossz: 440 mm
- ▶ Szög: -60° - + 60°
- ▶ Eszköz méretek (HxSzxM): 783x228x49 mm
- ▶ Súly: 1,4 kg



Solo eszköz

Cikkszám: 1.600.A02.V36

74.290 Ft*


FSN 740 X

PRECÍZ

- Szög vágások -60° és +60°-ig, hossza 740 mm

RUGALMAS

- Könnyen csatlakoztatható a GX körfűrészhez



ROBUSZTUS

- Robusztus szálkavető és ragasztó bevonat a munkadarab felületek biztonságos, csúszásmentes védelméért



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Vágási hossz: 740 mm
- ▶ Szög: -60° - + 60°
- ▶ Eszköz méretek (HxSzxM): 1083x228x49 mm
- ▶ Súly: 1,97 kg



Solo eszköz

Cikkszám: 1.600.A02.V37

90.190 Ft*

GSH 14 C BONTÓKALAPÁCS

Robusztus, erőteljes: a bontókalapács sokoldalú bontási feladatokhoz

OKTÓBERBEN
ÉRKEZIK

BAJNOK A BONTÁSI TELJESÍTMÉNYBEN

- A 28 J-os ütési energia és az 1900 ütés/perc kiváló bontási teljesítményt biztosít
- LED-fény a vágási vonal optimális megvilágításához és piros jelölések a vezetéshez

HOSSZÚ MOTORÉLETTARTAM

- A szénkefe nélküli motor hosszabb élettartamot biztosít szikra nélküli működéssel, nincs szükség a kopott szénkefék cseréjére.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

- A Bosch szabadalmaztatott Auto-Gear-Rotation technológiája meghosszabbítja a termék élettartamát.

KAPCSOLÓDÁS EGYSZERŰSÍTI A NEHÉZ MUNKÁT

- A HMI és a csatlakoztathatóság lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megértsék az eszköz használatát, beállítsák a sebességet, és megtervezzék a megelőző karbantartást.

BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSE

- Rezgéscsillapítás a tömített főfogantyúval és a segédfogantyúval

HEX 22 MM SZERSZÁMTARTÓ

- Állandóan magas anyageltávolítási sebesség és munkamegszakítások nélküli használat



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 1.750 W
- ▶ Ütési Energia (EPTA): 28 J
- ▶ Ütésszám névleges fordulatszám mellett: 1.900 bpm
- ▶ Szerszámtartó: Hex 22 mm
- ▶ Rezgésbocsátási érték ah: 10,9
- ▶ Bizonytalanság K: 1,5
- ▶ Súly: 14,6 kg



1 db hegyes véső, 22 mm-es hatszögletű szár, 400 mm, Zsírtubus, Tisztítókendő, Segédfogantyú, Szállítótáska

Cikkszám: 0.611.344.020

438.690 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
BONTÁSI VÁLLALKOZÓ, GENERÁLKIVITELEZŐ, BETONÉPÍTŐ		
2.608.690.190	PRO HEX 22-5C laposvéső, 30 x 400 mm	12.998 Ft
2.608.690.192	Lapátvéső 22 mm-es hatlapú befogás	17.797 Ft
2.608.690.188	Hegyesvéső, 22 mm-es hatlapú befogással	13.321 Ft
2.608.690.194	Lapátvéső 22 mm-es hatlapú befogás	31.138 Ft
2.608.690.193	Lapátvéső 22 mm-es hatlapú befogás	23.721 Ft
2.608.690.196	Földszeg-beverő, 22 mm-es hatlapú befogással	26.680 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK		
0.601.065.100	GLL 18V-120-33 CG	364.190 Ft

GHG 23-66 HŐLÉGFÚVÓ

Hőlégfúvó teljeskörű hőmérséklet- és légáramlás-szabályozással

FOKOZOTT BIZTONSÁG

- Hővédő kikapcsolás
- Védőfogantyú

EXTRÉM ERŐS

- 2.300 W-os teljesítménnyel gyorsan eléri 650° C-ot

JOBB KEZELHETŐSÉG

- A mindkét oldalon található puha fogantyúnak köszönhetően

KÖNNYŰ HASZNÁLAT

- 1.4" kijelző
- 4 testreszabható program

TELJES HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

- 10 levegőáram fokozat
- Finoman állítható hőmérséklet (10° C-onként)

STABIL ÁLLÓ HELYZET

- A csúszásgátló guminak köszönhetően



50–650
°C
TEMPERATURE
RANGE

SPEED
SELECTION

150–500
l/min
AIRFLOW
RANGE

1.4"
LCD DISPLAY

THERMOSTOP



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 2.300 W
- ▶ Munkahőmérséklet: 50 - 650 °C
- ▶ Fokozat nélküli hőlégszabályozás
- ▶ Levegőáram: 150 - 500 l/perc
- ▶ Légáramlás szabályozás
- ▶ 1,4" kijelző
- ▶ Súly: 0,67 kg

Felületi fúvóka 50 mm, Csökkentő fúvóka 9 mm, Hegesztő fúvóka 10 mm, Reflektor fúvóka 32 x 33 mm, Üvegvédő fúvóka 75 mm, PHG-N3, Hőszugorcső készlet, L-BOXX 136

Cikkszám: 0.601.2A6.303

88.290 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
1.609.201.647	Szűkítő fúvóka	4.190 Ft
1.609.201.800	Vágófúvóka	4.425 Ft
1.609.201.798	Hegesztősar	7.156 Ft
1.609.201.801	Hegesztősar	4.868 Ft
1.609.201.799	Réselt fúvóka	4.279 Ft



GLF 18V-8 AKKUS ÉLMARÓ

Marás könnyeden és egyszerűen

MEGFELELŐ TELJESÍTMÉNY

- Szénkefe nélküli motor 600 W-os hálózati gép folyamatos teljesítményével bír.
- Elegendő teljesítmény az élmarás fő (80%) módjaihoz, valamint megfelelő a laminált és a fa furnél alacsony igényű síkmaráshoz.

HATÉKONY PORELSZÍVÁS

- Felületi és élmaró porszívó adapterek a csomagban
- Egyik versenytárs sem kínál dedikált élmaró porszívó adaptert az élmarás fő (80%) használati esetéhez

FOGASLÉC ÉS FOGASKERÉK

- Könnyű vágási mélység változtatás
- Könnyű alap eltávolítás

LED LÁMPA

- Megvilágítja a vágási területet a pontosság érdekében



ESÉSVÉDELMI RENDSZER, LÁGYINDÍTÁS ÉS MOTORFÉK

- Az esésvédelmi rendszer biztosítja, hogy az eszköz automatikusan leálljon, ha leesik, ezzel csökkentve a sérülések és anyagárok kockázatát.
- A lágyindítás és a motorfék növeli a biztonságot és a kényelmet

KÜLÖNBÖZŐ FORDULATSZÁM

- Állítható fordulatszám egyszerű beállítással 10.000 és 30.000 fordulat/perc között a különböző anyagokhoz és a vágási sebességhez való igazításához

VISSZAFELÉ KOMPATIBILIS TARTOZÉK

- A párhuzamos vezető és porszívó adapter felület megegyezik a GKF 18V-8, GKF 600, GMR1, and PR20 EVS modellekkel

TENGELY RÖGZÍTŐ

- A tengelyrögzítő gomb megakadályozza, hogy két kulcsra legyen szükség a marószár cseréjékor

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Csúcs teljesítmény: 600 W
- ▶ Üresjárat fordulat/szám: 10.000 – 30.000 rpm
- ▶ Lágyindítás és motorfék: Igen
- ▶ LED: Igen
- ▶ Esésérzékelés: Igen



Solo eszköz alumínium rögzített alaplappal, Flush trim görgővezetővel, párhuzamvezetővel, élmaró porszívó adapterrel, felületi maró porszívó adapterrel, 8 mm-es collettel, kulccsal és kartondobozzal

Cikkszám: 0.601.6C6.000

83.490 Ft*



Solo eszköz, 1 db szerelőkulcs, 13/17 mm, 1 db porszívó adapter, 35/45 mm, 1 db élvezető, 45 mm, 1 db collet készlet, 6 mm, 1 db collet készlet, 8 mm

Cikkszám: 0.601.6C6.020

78.690 Ft*

AMP Share

Powered by BOSCH



AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
BÜTORSZERELŐ, ÁCS, PADLÓBURKOLÓ		
2.607.017.468	6 részes színelő és szélező alakmaróbetét-készlet, 6 mm-es szárral	15.838 Ft
2.607.017.471	15 részes vegyes marószárkészlet, 6 mm-es szárral	34.200 Ft
2.608.628.438	Horonymaró, 6 mm, D1 3,2 mm, L 7,7 mm, G 51 mm	2.410 Ft
2.608.000.331	Egyenes élvezető GLF 18V 8	8.367 Ft
2.607.017.465	6 részes egyenes élű alakmaróbetét-készlet, 6 mm-es befogószárral	14.981 Ft
2.607.017.474	30 részes vegyes alakmaróbetét-készlet, 6 mm-es szárral	63.350 Ft
2.608.628.456	Profilvágó	6.119 Ft

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.000.331	Egyenes élvezető GLF 18V 8	8.367 Ft
2.608.628.462	Alsó csapágyas súllyesztett marókés, 6x9, 5x56	4.282 Ft
2.608.628.448	Ferde élű marószár 6x34,9x56	5.843 Ft
2.608.628.440	Egyenes élű marószár 6x15,6x48	4.033 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK		
0.601.065.500	GLL 80-33 G	211.790 Ft
0.601.015.B00	BT 350	65.990 Ft

GKF 18V-8 AKKUS ÉLMARÓ

Marás könnyeden és egyszerűen

EGYSZERŰSÉG

- Egyszerűsített alaplap eltávolítás és a szerszámcseré biztosít egy intuitívabb felhasználói élményt a vezetékes elődjéhez képest.
- Visszafelé kompatibilis szinte az összes GKF 600 kiegészítővel.

FSN VEZETŐSÍN KOMPATIBILIS

- Kompatibilis a Bosch, Mafell, Festool és Makita* vezetősínekkel (TE600 merülőalap és FSN OFA használata esetén)

IP5X PORVÉDETT KAPCSOLÓ

- Az IP5X porvédezt kapcsológ meghosszabbítja a szerszám élettartamát

PORGYÜJTŐ ÉS BIZTONSÁGI FUNKCIÓK

- Porelszívó adapterek a szállítási terjedelemben
- Ejtés érzékelése
- Lágyindítás, motorfék és újraindítás elleni védelem

LED LÁMPÁK

- 2x LED világítás megvilágítja a vágási területet és megakadályozza az árnyékolást

LEGJOBB MÉRET ARÁNY TELJESÍTMÉNY

- 1000 W* kimeneti csúcsteljesítmény és a legkompaktabb magasság biztosítja a nagy igénybevételt jelentő feladatokhoz szükséges sokoldalúságot, miközben minimalizálja a fejhézséget
- 10,000 – 30,000 ford./perc

ERGONOMIKUS, MAGASAN ELHELYEZKEDŐ MARKOLAT

- Az egyetlen 18V-os marógép, amely magas és alacsony markolópozícióval is rendelkezik
- Páratlan kontroll a vízszintes marási feladatok során, mivel a tenyér tökéletesen illeszkedik a kontúrozott területhez. Tökéletes a záruk bevéséséhez

VISSZAFELÉ KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK

- A párhuzamos vezető és porszívó adapter felület megegyezik a GKF 18V-8, GKF 600, GMR1, and PR20 EVS modellekkel

PONTOS MÉLYSÉGÁLLÍTÁS

- Valódi makro finom mélységállítás az extrém precíz vágási mélységváltoztatásokhoz

TENGELYRÖGZÍTŐ

- A tengelyrögzítő lehetővé teszi, hogy mindkét kéz szabadon használható legyen a marószár cseréjekor



Solo eszköz, párhuzamvezető, 8 mm-es collet anyával, 17 mm-es villáskulcs, 3 db porszívó adapter

Cikkszám: 0.601.6C2.000

97.890 Ft*

Solo eszköz, L-BOXX 136, párhuzamvezető, 8 mm-es collet anyával, 17 mm-es villáskulcs, 3 db porszívó adapter, L-BOXX 136

Cikkszám: 0.601.6C2.001

114.190 Ft*

Solo eszköz, L-BOXX 238, párhuzamvezető, 8 mm-es collet anyával, 17 mm egyenlítésű villáskulcs, 3 db porszívó adapter, L-BOXX 238

Cikkszám: 0.601.6C2.003

162.190 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
ÁCS, ASZTALOS, KÉPKERETEZŐ, PADLÓBURKOLÓ		
2.607.017.469	6 részes színelő és szélező alakmaróbetét-készlet, 8 mm-es szárral	15.838 Ft
2.607.017.472	15 részes vegyes alakmaróbetét-készlet, 8 mm-es szárral	34.200 Ft
2.608.628.352	Kúpos élmáró, 8 mm, B 11 mm, L 14,7 mm, G 56 mm, 45°	5.842 Ft
1.600.200.00F	Egyenes élvezető GLF 18V 8	8.367 Ft
2.608.000.331	6 részes egyenes élű alakmaróbetét-készlet, 8 mm-es befogószárral	14.981 Ft
2.607.017.466	30 részes vegyes alakmaróbetét-készlet, 8 mm-es szárral	63.350 Ft
2.607.017.475	Színelő marószár, 8 mm, D1 9,5 mm, L 25,4 mm, G 68 mm	4.689 Ft
2.608.628.346	Egyenes élvezető GLF 18V 8	8.367 Ft

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
1.600.200.00F	Egyenes élű marószár, 8 mm, D1 20 mm, L 24,6 mm, G 56 mm	5.352 Ft
2.608.000.331	Színelő marószár, 8 mm, D1 12,7 mm, L 25,4 mm, G 68 mm	4.689 Ft
2.608.628.390	Egyenes élű marószár, 8 mm, D1 16 mm, L 19,6 mm, G 51 mm	4.731 Ft
2.608.628.348	Színelő marószár, 8 mm, D1 12,7 mm, L 25,4 mm, G 68 mm	4.689 Ft
2.608.628.388	Egyenes élű marószár, 8 mm, D1 16 mm, L 19,6 mm, G 51 mm	4.731 Ft
1.600.200.00F	FSN vezetősín	37.790 Ft
2.608.000.331	Egyenes élvezető GLF 18V 8	8.367 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK		
0.601.065.500	GLL 80-33 G	211.790 Ft
0.601.015.B00	BT 350	65.990 Ft

* Ajánlott bruttó fogyasztói ár.

GPB 18V-6 C BLUETOOTH HANGSZORÓ

Nagy teljesítményű Bluetooth®-hangszóró, amely jó hangulatot ad a munkaterületen

OKTÓBERBEN
ÉRKEZIK

EGYSZERŰSÉG

- Intuitív kezelés
- Elérhető források: Bluetooth, USB
- Kompatibilis 12/18V-os akkumulátorokkal
- Akkumulátor töltöttségét LED kijelző mutatja
- Hibrid használat lehetséges USB tápegységen keresztül (nem tartozik a szállítási terjedelemben)

CSATLAKOZÓK

- USB töltés / dekódolás (zene lejátszása)
- USB Type-C bemenet külső áramellátáshoz

ROBUSZTUS KIALAKÍTÁS

- IP54***
- A keret hozzáadható a robosztusság növeléséhez (kiegészítő alkatrészként elérhető)
- A Pininfarina által fejlesztve

KIEMELKEDŐ HANGZÁS

- Tiszta és gazdag hangzás, amelyet a hangszakértő Fohhn fejlesztett ki
- Magas hangerő a külső használatához
- Lehetőség több rádió/hangszóró összekapcsolására Multi-Speaker Sound segítségével

MOZGATHATÓSÁG

- Könnyen hordozható
- L-BOXX adapterek hozzáadhatók az L-BOXX kompatibilitás érdekében (kiegészítő alkatrészként elérhető)



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Tápellátás: 12V, 18V
- ▶ Bluetooth: 5.4
- ▶ Multi-Speaker Sound: Igen
- ▶ USB Töltés: Max. 5V, 1,5 A



kartondobozban


Cikkszám: 0.601.4A6.000

107.890 Ft*



KOMBINÁLT KÉSZLET: VILLANYSZERELŐ DOBOZ, 28 DARABOS PROFESSIONAL KÉZISZERSZÁM KÉSZLET

VDE szerinti tanúsítással rendelkezik



Csavarhúzó
Kombo fogó / Átlós vágó fogó / Krimpelő fogó / Kábelvágó / Drótcsupasztó / Vízhálózati fogó / Kábelkés
Villáskulcsok: 8/10/13/17 mm és L-BOXX 136
Egypólusú fázisjelző SL3 Pro: Retró utility kés / 10 db penge készlet / Szintmérő 25 cm / Lakatos kalapács / Véső / Jelölő toll / Összecsukható mérőszalag 2 m / Imbuszkulcs készlet 9 db

Cikkszám: 1.600.A02.NG4

187.490 Ft*



DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG

Az elektrotechnikai DIN szabványok a német szabványgyűjtemény részét képezik. Ezek az elektrotechnikai biztonsági szabványok VDE osztályozási számot kapnak, és a VDE Biztonsági Szabványok Kódexében szerepelnek.

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZER		
0.601.083.300	GIS 1000 C	162.690 Ft

Megnevezés	Cikkszám
VDE Csavarhúzó SL 2.5	1.600.A02.NC0
VDE Csavarhúzó SL 5.5	1.600.A02.NC3
VDE Csavarhúzó SL 6.5	1.600.A02.NC4
VDE Csavarhúzó PH 2	1.600.A02.NB9
VDE Csavarhúzó PZ 2	1.600.A02.ND2
VDE Csavarhúzó TX 15	1.600.A02.NC6
VDE Csavarhúzó TX 20	1.600.A02.NC7
VDE Csavarhúzó TX 25	1.600.A02.NC8
Egypólusú fáziskereső, SL3	1.600.A02.ND8
VDE kombinált fogó	1.600.A02.NE1
VDE diagonális csípőfogó	1.600.A02.ND9
VDE krimpelő fogó	1.600.A02.NE6
VDE csőrös fogó	1.600.A02.NE3
VDE kábelcsupasztó	1.600.A02.NF4
VDE univerzális kábelcsupasztó,	1.600.A02.NE7
VDE csőfogó	1.600.A02.NE5

Megnevezés	Cikkszám
VDE egyenylású villáskulcs 8 mm	1.600.A02.NE9
VDE egyenylású villáskulcs 10 mm	1.600.A02.NF0
VDE egyenylású villáskulcs 13 mm	1.600.A02.NF1
VDE egyenylású villáskulcs 17 mm	1.600.A02.NF2
VDE kábelcsupasztó kés	1.600.A02.NF5
Univerzális kihajtható szőnyegvágó kés	1.600.A01.V3H
10 db cserekés	1.600.A01.6ZH
25 cm-es mágneses vízmérték	1.600.A01.6BN
Lakatos kalapács	1.600.A01.6BT
Véső	n.a.
Jelölő filc	n.a.
Colstok 2m	n.a.
Belső hatlapú kulcs, 9 db-os	1.600.A01.TH5
Függő tároló táska	n.a.
Betét	n.a.
L-Boxx 136	1.600.A01.2G0



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

GBL 18V-750 AKKUS LOMBFÚVÓ



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BITURBO
BRUSHLESS

AMP Share

Powered by BOSCH

BRUSHLESS
MOTOR

AXIAL FAN

TWIST
NOZZLE

TWIST
NOZZLE

Solo, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8D2.000

75.690 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Légáramlás: 750 m³/h
- ▶ Légsebesség: 200 km/h
- ▶ Tömeg: 2,8 kg

MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL: MOST A KERTBEN IS

A te feladatod. A te gyeped. Itt az idő, hogy bővítsd a professzionális 18 V-os szerszámaid listáját új, nagy teljesítményű és nagy kényelmet nyújtó kerti szerszámaink segítségével.

Bosch Professional

GHE 18V-50 AKKUS SÖVÉNYNYÍRÓ

ÚJ!



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

AMP Share

Powered by BOSCH

ANTI-BLOCKING
SYSTEM

ERGONOMIC

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18V
- ▶ Üresjáratú löketség: 3.000 löket/perc
- ▶ Késhossz: 50 cm
- ▶ Fognyílás: 23 mm
- ▶ Vágási kapacitás: 20 mm
- ▶ Tömeg 2,9 kg

Solo, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8C9.500

76.890 Ft*

GHE 18V-60 AKKUS SÖVÉNYNYÍRÓ



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

AMP Share

Powered by BOSCH

ANTI-BLOCKING
SYSTEM

SAW
FUNCTION

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18V
- ▶ Üresjáratú löketség: 3.000 löket/perc
- ▶ Késhossz: 6 cm
- ▶ Fognyílás: 23 mm
- ▶ Vágási kapacitás: 20 mm
- ▶ Tömeg 3,0 kg

Solo, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8C9.000

79.390 Ft*

GKE 18V-40 AKKUS LÁNCFÜRÉS

ÚJ!



BITURBO
BRUSHLESS

AMP Share

Powered by BOSCH

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

12,4
m/s
CHAIN SPEED

TOOLED CHAIN
TENSIONING

OptiCut
POWER ADAPT

kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8D3.000

129.690 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat sebesség: 12,4 m/s
- ▶ Lánchossza: 40 cm
- ▶ Hatékony vágási hossz: 36 cm
- ▶ Olajtartály kapacitás: 150 ml
- ▶ Lánchossz: Oregon 90 PX
- ▶ Súly: 3,67 kg

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
GKE 18V-40		
F.016.800.647	fűrészlánc	13.690 Ft

GRA 18V2-46 AKKUS FÜNYÍRÓ



BITURBO
BRUSHLESS

AMP Share

Powered by BOSCH

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

46 cm

VERTICAL
STORAGE

HANDLE
HEIGHT ADJUSTMENT

kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8C8.000

178.390 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 2x 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 3.100 ford./perc
- ▶ Vágásszélesség: 46 cm
- ▶ Vágási magasság: 30-70 mm
- ▶ Gyűjtőtér: 60 l
- ▶ Súly: 25 kg

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
GRA 18V2-46		
F.016.800.638	fűnyíró kés 46 cm	10.790 Ft

GRT 18V-33 AKKUS SZEGÉLYNYÍRÓ



AMP Share

Powered by BOSCH

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

PRO-TAP
SPOOL

EASYWIND
SPOOL

Solo, vállpánt, PRO-TAP damiltár,
növényvédő, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8D0.000

101.590 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 4.500-6.400 ford./perc
- ▶ Vágási átmérő: 33 cm
- ▶ Szálátmérő: 2,4 mm
- ▶ Súly: 3,3 kg

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
GRT 18V-33		
F.016.800.629	vágókés	12.190 Ft
F.016.800.628	damil	7.790 Ft

GFR 18V-23 AKKUS BOZÓTVÁGÓ



AMP Share

Powered by BOSCH

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

Ø 23 cm

DURABLE ALUMINIUM
POWDER COATING

Solo, vállpánt, PRO-TAP damiltár,
növényvédő, 3 fogú penge, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8D1.000

112.690 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 4.500-6.400 ford./perc
- ▶ Vágási átmérő (kés): 23 cm
- ▶ Szálátmérő: 2,4 mm
- ▶ Kés vastagsága: 2 mm
- ▶ Vágási átmérő (szál): 33 mm
- ▶ Furatátmérő: 25,4 mm
- ▶ Súly: 3,3 kg

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
GFR 18V-23		
F.016.800.631	vágókés készlet	14.090 Ft
F.016.800.629	vágókés	12.190 Ft
F.016.800.628	damil	7.790 Ft



BOSCH

MINDIG A MEGFELELŐ VÁLASZTÁS

3 teljesítményszint.

Nem számít a kihívás, nem számít az elvárás.

Válaszd a megfelelőt!



A Bosch EXPERT csúcsteljesítményt és fejlett technológiát jelent, amelyek tükrözik a kiválóság és az innováció iránti elkötelezettségünket. Az EXPERT tartozékaink segítenek megbirkózni a legkeményebb anyagokkal és a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokkal.

A Bosch PRO minden feladathoz a tartozékok átfogó választékát kínálja. A PRO termékcsaládon belül minden egyes tartozékot úgy terveztünk meg, hogy a saját speciális alkalmazásához és anyagához igazodva hatékony legyen, lehetővé téve, hogy a hatékonyságot magasabb szintre emelje.

A Bosch kiegészíti portfóliónkat, és megbízható minőségű tartozékokat kínál, amelyekre a felhasználók világszerte évtizedek óta támaszkodnak. Az ebben a termékcsaládban található tartozékok segítenek a munka elvégzésében.


EXPERT

PRO

Bosch professzionális tartozékok.



Tudj meg többet!



3 TELJESÍTMÉNYOSZTÁLY

Termékeinket három teljesítményosztályra osztottuk, hogy a termékkínálat jobban átlátható legyen. A jellegzetes színes csomagolásnak köszönhetően gyorsan megtalálhatod a megfelelő terméket és tartozékot a polcon

ELŐNY


Egyértelmű előnyikonok bizonyított állításokkal, így pontosan tudhatod, milyen előnyökhöz jutsz.

TECHNOLÓGIA AZ ELŐNY MÖGÖTT

A Bosch-technológia ikonjai a legfejlettebb technológiáinkat jelzik

ANYAGKÉPEK

Az egyértelmű ikonok segítenek kiválasztani a azt tartozékot, amely a legjobban megfelel egy adott anyaghoz




*A Bosch EXPERT vagy PRO termékek a Bosch normál termékeihez képest

PRO SDS PLUS PADLÓKAPARÓ

PRO SDS PLUS PADLÓKAPARÓ A CSEMPÉK GYORS
ELTÁVOLÍTÁSÁÉRT

ÚJ!



• Csempék eltávolítására tervezve





Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.690.610	PRO SDS plus padlókaparó, 130 x 290 mm	36.687 Ft
2.608.690.612	PRO SDS max padlókaparó, 152 x 635 mm	53.363 Ft
2.608.690.611	PRO SDS plus padlókaparó, 130 mm	11.340 Ft
2.608.690.613	PRO SDS max padlókaparó, 152 mm	18.677 Ft

PRO THICK METAL PRECISE SZABLYAFÜRÉSZLAP

PRO THICK METAL PRECISE S937HBF HOSSZÚ
ÉLETTARTAM FÉM CSÖVEK ÉS PROFILOK VÁGÁSA

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.658.997	PRO Thick Metal precise S937HBF fűrészlap, 1,1 x 25 x 150 mm, 5 db	9.073 Ft
2.608.658.998	PRO Thick Metal precise S1137HBF fűrészlap, 1,1 x 25 x 225 mm, 5 db	10.472 Ft

PRO THIN PRECISE SZABLYAFŰRÉSZLAP

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ FÉMCSÖVEK ÉS
PROFILOK VÁGÁSA

ÚJ!



• Akár 3x hosszabb élettartamú, mint a Bosch S922AF fűrészlap




Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.658.988	PRO Thin Metal precise S937EAF fűrészlap, 1,1 x 25 x 150 mm, 5 pcs	9.073 FT
2.608.658.989	PRO Thin Metal precise S1137EAF fűrészlap, 1,1 x 25 x 225 mm, 5 pcs	10.472 FT
2.608.658.990	PRO Thin Metal precise S1237EAF fűrészlap, 1,1 x 25 x 300 mm, 5 pcs	11.867 FT

PRO KÖZEPES VASTAGSÁGÚ METAL PRECISE SZABLYAFŰRÉSZLAP

PRO KÖZEPES VASTAGSÁGÚ METAL PRECISE
S1137BEF HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ FÉMCSÖVEK
ÉS PROFILOK VÁGÁSÁRA

ÚJ!



• Akár 5x hosszabb élettartamú, mint a Bosch S922AF fűrészlap



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.658.991	PRO Medium-Thick Metal precise S937BEF szablyafűrészlap, 1,1 x 25 x 150 mm, 5 db	9.073 Ft
2.608.658.993	PRO Medium-Thick Metal precise S1137BEF szablyafűrészlap, 1,1 x 25 x 225 mm, 2 pcs	5.027 Ft
2.608.658.994	PRO Medium-Thick Metal precise S1137BEF szablyafűrészlap, 1,1 x 25 x 225 mm, 5 db	10.472 Ft
2.608.658.996	PRO Medium-Thick Metal precise S1237BEF fűrészlap, 1,1 x 25 x 300 mm, 5 db	11.867 Ft

PRO MULTI MATERIAL S1110VF DEMOLITION SZABLYAFÜRÉSZLAP

PRO MULTIMATERIAL DEMOLITION S1110VF
A HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ FÉMBE ÁGYAZOTT FA
VÁGÁSÁHOZ

ÚJ!



UP TO
5x



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.659.004	PRO Multi Material Demolition S1110VF fűrészlap, 1.6 x 22 x 225 mm, 2 pcs	6.869 Ft

PRO METAL S1125VF DEMOLITION SZABLYAFÜRÉSZLAP

PRO METAL DEMOLITION S1125VF A HOSSZÚ
ÉLETTARTAMÉRT FÉM BONTÁSÁHOZ

ÚJ!



UP TO
5x




Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.659.001	PRO Metal Demolition S1125VF fű- részlap, 1.25 x 19 x 225 mm, 2 pcs	4.015 Ft

PRO PALLET REPAIR FAST SZABLYAFŰRÉSZLAP

PRO PALLET REPAIR FAST S1022HFR A HOSSZÚ ÉLETTARTAMÉRT RAKLAPOK MEGMUNKÁLÁSÁHOZ

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.659.061	PRO Pallet Repair fast S1022HFR Fűrészlap, 0,9 x 19 x 200 mm	6.628 Ft
2.608.659.062	PRO Pallet Repair fast S1022HFR Fűrészlap, 0,9 x 19 x 200 mm	86.217 Ft
2.608.659.064	PRO Pallet Repair fast S1122HFR Fűrészlap, 0,9 x 19 x 225 mm	6.983 Ft
2.608.659.065	PRO Pallet Repair fast S1122HFR Fűrészlap, 0,9 x 19 x 225 mm	90.755 Ft

PRO PALLET REPAIR SZABLYAFŰRÉSZLAP

PRO KÖZEPES VASTAGSÁGÚ METAL PRECISE S1137BEF HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ FÉMCSÖVEK ÉS PROFILOK VÁGÁSÁRA

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.659.006	PRO Pallet Repair S1132VFR fűrészlap, 0,9 x 19 x 225 mm, 5 db	6.983 Ft
2.608.659.007	PRO Pallet Repair S1132VFR fűrészlap, 0,9 x 19 x 225 mm, 100 db	90.755 Ft
2.608.659.008	PRO Pallet Repair S1135VFR fűrészlap, 1,25 x 19 x 225 mm, 5 db	8.372 Ft
2.608.659.009	PRO Pallet Repair S1135VFR fűrészlap, 1,25 x 19 x 225 mm, 100 db	108.905 Ft

PRO PALLET REPAIR

BIZTONSÁGOS KEZELHETŐSÉG

A fordított hegy megakadályozza az elakadást és a visszarágást. Ez a kialakítás biztosítja a biztonságos kezelhetőséget abban az esetben, ha a hegy véletlenül egy tárgynak ütközik.

RUGALMASSÁG

A vékony test biztosítja a speciális raklapjavítási munkákhoz, például a belső blokkok vagy belső táblák eltávolításához szükséges hajlítási rugalmasságot.

MEGHOSSZABBÍTOTT SZÁR ÉLETTARTAM

A lekerekített átmenettel ellátott, megerősített szár, a szárstabilizátor és a speciális megerősítő kezelés kiküszöböli a feszültségkoncentrátorokat, így elkerülhető a korai törés.



HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A fejlett Bi-Metal konstrukció edzett HSS acélból készült fogakkal hosszú élettartamot biztosít a közönséges raklapok összeszereléséhez használt puha szögeknek.

KÖNNYŰ VÁGÁS

A 10-14 TPI vario foggeometriát a könnyed, sima vágásokhoz tervezték, csökkentett rezgés mellett. A szigorú egészségügyi és biztonsági előírások miatt a csökkentett rezgés különösen fontos a nagy igénybevételű iparágakban, például a raklapjavításban.

PRO METAL SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK

VÉKONY FÉMEK VÁGÁSÁHOZ

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.655.104	PRO Metal thin T121GFC Szűrőfűrészlap, 92 mm, 5 pcs	4.316 Ft
2.608.655.106	PRO Metal medium T121AFC Szűrőfűrészlap, 92 mm, 5 pcs	4.316 Ft
2.608.655.110	PRO Metal thick T121BFC Szűrőfűrészlap, 92 mm, 5 pcs	4.316 Ft

PRO MULTI MATERIAL POWER CHANGE PLUS KÖRKIVÁGÓK

PRO MULTIMATERIAL PC PLUS KÜLÖNÖBÖZŐ ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ, HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

ÚJ!



• Lasts up to 2x longer than a standard HSS M3 hole saw

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.594.364	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 14 mm	3.896 Ft
2.608.594.365	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 16 mm	3.896 Ft
2.608.594.366	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 17 mm	3.896 Ft
2.608.594.367	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 19 mm	4.070 Ft
2.608.594.368	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 20 mm	4.070 Ft
2.608.594.369	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 21 mm	4.070 Ft
2.608.594.370	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 22 mm	4.266 Ft
2.608.594.371	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 24 mm	4.266 Ft
2.608.594.372	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 25 mm	4.266 Ft
2.608.594.373	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 27 mm	4.354 Ft
2.608.594.374	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 29 mm	4.354 Ft
2.608.594.375	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 30 mm	4.354 Ft
2.608.594.376	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 32 mm	4.642 Ft
2.608.594.377	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 33 mm	4.642 Ft
2.608.594.378	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 35 mm	4.642 Ft

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.594.379	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 37 mm	4.936 Ft
2.608.594.380	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 38 mm	4.936 Ft
2.608.594.381	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 40 mm	4.936 Ft
2.608.594.382	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 41 mm	5.230 Ft
2.608.594.383	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 43 mm	5.230 Ft
2.608.594.384	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 44 mm	5.230 Ft
2.608.594.385	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 46 mm	5.580 Ft
2.608.594.386	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 48 mm	5.580 Ft
2.608.594.387	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 51 mm	5.580 Ft
2.608.594.388	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 51 mm, kezdő készlet	11.252 Ft
2.608.594.389	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 52 mm	6.620 Ft
2.608.594.390	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 54 mm	6.620 Ft
2.608.594.391	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 56 mm	6.620 Ft
2.608.594.392	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 57 mm	6.914 Ft
2.608.594.393	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 59 mm	6.914 Ft
2.608.594.394	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 60 mm	7.208 Ft
2.608.594.395	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 64 mm	7.208 Ft
2.608.594.396	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 65 mm	7.438 Ft
2.608.594.397	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 67 mm	7.438 Ft
2.608.594.398	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 68 mm	7.590 Ft
2.608.594.399	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 68 mm, kezdő készlet	12.756 Ft
2.608.594.400	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 70 mm	7.590 Ft
2.608.594.401	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 73 mm	7.792 Ft
2.608.594.402	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 76 mm	7.792 Ft
2.608.594.403	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 79 mm	8.086 Ft
2.608.594.404	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 83 mm	8.086 Ft
2.608.594.405	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 86 mm	8.494 Ft
2.608.594.406	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 89 mm	8.494 Ft
2.608.594.407	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 92 mm	8.936 Ft
2.608.594.408	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 95 mm	10.450 Ft
2.608.594.409	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 98 mm	10.766 Ft
2.608.594.410	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 102 mm	11.208 Ft
2.608.594.411	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 105 mm	11.530 Ft
2.608.594.412	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 108 mm	11.862 Ft
2.608.594.413	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 111 mm	12.200 Ft


Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.594.414	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 114 mm	12.526 Ft
2.608.594.415	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 121 mm	13.290 Ft
2.608.594.416	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 127 mm	13.954 Ft
2.608.594.417	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 133 mm	14.614 Ft
2.608.594.418	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 140 mm	15.382 Ft
2.608.594.419	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 152 mm	16.700 Ft
2.608.594.420	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 168 mm	18.454 Ft
2.608.594.421	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 177 mm	19.446 Ft
2.608.594.422	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 210 mm	23.080 Ft
2.608.594.478	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 20 mm, 24 pcs	75.132 Ft
2.608.594.479	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 25 mm, 24 pcs	78.652 Ft
2.608.594.480	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 32 mm, 24 pcs	85.680 Ft
2.608.594.481	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 35 mm, 24 pcs	85.680 Ft
2.608.594.482	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 40 mm, 24 pcs	91.080 Ft
2.608.594.483	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 51 mm, 12 pcs	102.973 Ft
2.608.594.484	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 60 mm, 8 pcs	88.650 Ft
2.608.594.485	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 68 mm, 8 pcs	93.336 Ft
2.608.594.486	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 83 mm, 4 pcs	49.730 Ft
2.608.594.487	PRO Multi Material PC Plus körkivágó, 102 mm, 4 pcs	68.920 Ft



EXPERT W480 WEB

Rugalmasabb, mint a csiszolópapír - és robusztusabb, több tartósabb, simább és moshatóbb - az új W480 Web kézi csiszolóanyag a Bosch Expert sorozatból egy igazi mindenes. Házon belül fejlesztett, úgy néz ki és úgy érzi inkább hasonlít egy ruhára, mint csiszolópapírra. Egyedülálló anyagának köszönhetően anyagtulajdonságainak köszönhetően az iparosok és a barkácsolók egyaránt kényelmesen és következetesen simíthatják a munkadarabokat első alkalommal olyan munkadarabokat is, amelyek eddig nehezen kezelhetők voltak hagyományos csiszolópapírral. Ilyen munkadarabok például fémcsövek végei vagy esztergált alkatrészek és díszek székeken, asztalokon és szekrényeken, valamint a műanyag és epoxigyanta bevonattal ellátott felületek. A csiszolóanyag összehajtogatható, feltekerhető vagy összegyűrhető, mégis visszahat a eredeti alakját.

- A Flexi-Web technológia forradalmasítja a kézi csiszolóeszközöket.
Szakértői osztályú csiszolóanyag az anyagok és felhasználók széles köréhez.



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.902.381	Expert W480 web, G120 2 darabos csiszópapír	1.783 Ft
2.608.902.382	Expert W480 web, G180 2 darabos csiszolópapír	1.783 Ft
2.608.902.383	Expert W480 web, G240 2 darabos csiszolópapír	1.783 Ft
2.608.902.384	Expert W480 web, G320 2 darabos csiszolópapír	1.783 Ft
2.608.902.385	Expert W480 web, G120 10 darabos csiszolópapír	6.051 Ft
2.608.902.386	Expert W480 web, G180 10 darabos csiszolópapír	6.051 Ft
2.608.902.387	Expert W480 web, G240 10 darabos csiszolópapír	6.051 Ft
2.608.902.388	Expert W480 web, G320 10 darabos csiszolópapír	6.051 Ft
2.608.902.431	Expert W480 web, vegyes 6 darabos offline csiszolópapír	5.320 Ft
2.608.902.432	Expert W480 web, vegyes 9 darabos offline csiszolópapír	8.156 Ft



EXPERT O780 FOIL

Elérhető: 2025. január

Az Expert O780 fóliával a Bosch a szakemberek számára a következőket kínálja a szakmában és az iparban dolgozóknak egy egyedülálló csiszolóanyagot a véletlenszerű csiszológépekhez. Kifejezetten a következő célokra fejlesztették ki kiemelkedő élettartamot és széles választékot biztosít a legkülönfélébb anyagokon való alkalmazáshoz, valamint kompatibilitás az összes elterjedt csiszolóbetéttel a piacon. Az Expert O780 fólia emellett első osztályú felületi minőséget, így optimális választás a következő célokra asztalosok és a belsőépítészeten dolgozó szakemberek számára, gipszkartonozás, lépcsőépítés, fémmegmunkálás és festéshez, valamint az autószerelő műhelyek festői számára.

- Ideálisan használható különféle anyagok csiszolásához, pl. festék és rozsdá eltávolításakor, puhafa, keményfa, acél, alumínium és gipszkarton csiszolásakor és finompolírozásakor
- A legjobb választás olyan famegmunkáló szakemberek, asztalosok, fémmegmunkáló szakemberek, szerelők és mesteremberek számára, akik excentercsiszolókkal csiszolnak különféle anyagokat: hosszú élettartamú
- Csak ragaszd fel tepőzárral



Cikkszám	Megnevezés
2.608.902.399	EXPERT O780,125mm,60,6
2.608.902.400	EXPERT O780,125mm,80,6
2.608.902.401	EXPERT O780,125mm,120,6
2.608.902.402	EXPERT O780,125mm,150,6
2.608.902.403	EXPERT O780,125mm,180,6
2.608.902.404	EXPERT O780,125mm,240,6
2.608.902.405	EXPERT O780,125mm,320,6
2.608.902.406	EXPERT O780,125mm,400,6
2.608.902.407	EXPERT O780,125mm,3x80/3x120/3x180,9
2.608.902.408	EXPERT O780,125mm,60,50
2.608.902.409	EXPERT O780,125mm,80,50
2.608.902.410	EXPERT O780,125mm,120,50
2.608.902.411	EXPERT O780,125mm,150,50
2.608.902.412	EXPERT O780,125mm,180,50
2.608.902.413	EXPERT O780,125mm,240,50
2.608.902.414	EXPERT O780,125mm,320,50
2.608.902.415	EXPERT O780,125mm,400,50
2.608.902.429	EXPERT O780,125mm,5x60/15x80/15x120/15x180/5x240,55

Cikkszám	Megnevezés
2.608.902.430	EXPERT O780,150mm,60,6
2.608.902.441	EXPERT O780,150mm,80,6
2.608.902.442	EXPERT O780,150mm,120,6
2.608.902.443	EXPERT O780,150mm,150,6
2.608.902.444	EXPERT O780,150mm,180,6
2.608.902.445	EXPERT O780,150mm,240,6
2.608.902.446	EXPERT O780,150mm,320,6
2.608.902.447	EXPERT O780,150mm,400,6
2.608.902.448	EXPERT O780,150mm,3x80/3x120/3x180,9
2.608.902.449	EXPERT O780,150mm,60,50
2.608.902.450	EXPERT O780,150mm,80,50
2.608.902.451	EXPERT O780,150mm,120,50
2.608.902.452	EXPERT O780,150mm,150,50
2.608.902.453	EXPERT O780,150mm,180,50
2.608.902.454	EXPERT O780,150mm,240,50
2.608.902.455	EXPERT O780,150mm,320,50
2.608.902.456	EXPERT O780,150mm,400,50
2.608.902.470	EXPERT O780,150mm,5x60/15x80/15x120/15x180/5x240,55

PRO STEEL KÖRFŰRÉSZLAPOK VEZETÉKES GÉRVÁGÓGÉPEKHEZ

PRO STEEL AZ ACÉL PRECÍZ VÁGÁSÁHOZ

ÚJ!



• Tiszta, precíz és szikramentes vágásra tervezték – utómunka nélkül



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.844.867	PRO Steel Corded Körfűrészlap, 254 x 2.2 x 25.4 mm, T52	20.128 Ft
2.608.844.868	PRO Steel Corded Körfűrészlap, 305 x 2.2 x 25.4 mm, T60	25.589 Ft
2.608.844.869	PRO Steel Corded Körfűrészlap, 305 x 2.2 x 25.4 mm, T72	26.204 Ft
2.608.844.870	PRO Steel Corded Körfűrészlap, 355 x 2.2 x 25.4 mm, T66	27.646 Ft
2.608.844.871	PRO Steel Corded Körfűrészlap, 355 x 2.2 x 25.4 mm, T90	29.192 Ft

PRO ÜTVECSAVAROZÓ BITEK

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.522.523	PRO Phillips Impact Bit, PH2, 55 mm, 15 pcs	6.139 Ft
2.608.522.546	PRO Pozídriv Impact Bit, PZ2, 55 mm, 15 pcs	6.139 Ft
2.608.522.534	PRO Torx Impact Bit, T25, 55 mm, 15 pcs	6.139 Ft

PRO IMPACT CSAVAROZÓ ÉS FÚRÓ SZETT FÉMHEZ

PRO IMPACT METAL KÉSZLET ROBUSZTUS CSAVAROZÁSHOZ ÉS FÚRÁSHOZ FÉMHEZ

ÚJ!



UP TO
50x
ROBUST



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.521.U84	PRO Impact Screwdriving and Metal Drilling Mixed szett, 20 pcs	8.334 Ft
2.608.521.U86	PRO Impact Screwdriving and Metal Drilling Mixed szett, 40 pcs	17.813 Ft

PRO IMPACT CSAVAROZÓ ÉS FÚRÓ SZETT FÁHOZ

PRO IMPACT METAL KÉSZLET ROBUSZTUS CSAVAROZÁSHOZ ÉS FÚRÁSHOZ FÁHOZ

ÚJ!



UP TO
50x
ROBUST



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.521.U87	PRO Impact Screwdriving and Wood Drilling Mixed szett, 40 pcs	17.813 Ft

PRO IMPACT SZETT

PRO IMPACT SZETT ROBOSZTUS CSAVAROZÁSHOZ

ÚJ!



UP TO
50x
ROBUST

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.521.U74	PRO Impact csavarozó szett, 20 pcs	8.334 Ft
2.608.521.U75	PRO Impact csavarozó szett, 24 pcs	9.098 Ft
2.608.521.U76	PRO Impact csavarozó szett, 33 pcs	14.533 Ft
2.608.521.U77	PRO Impact csavarozó szett, 35 pcs	15.765 Ft
2.608.521.U78	PRO Impact csavarozó szett, 41 pcs	17.813 Ft
2.608.521.U79	PRO Impact csavarozó szett, 44 pcs	18.116 Ft
2.608.521.U88	PRO Impact csavarozó szett, 48 pcs	18.449 Ft
2.608.521.U89	PRO Impact csavarozó szett, 50 pcs	18.449 Ft

PRO IMPACT CSAVAROZÓ ÉS MULTIFUNKCIÓS FÚRÓ MIX SZETT

PRO IMPACT VEGYES KÉSZLET ROBOSZTUS CSAVAROZÁSHOZ ÉS PRECÍZIÓS FÚRÁSHOZ ÉPÍTŐANYAGOKHOZ

ÚJ!



UP TO
50x
ROBUST



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.521.U83	PRO Impact Csavarozó and Multi Construction Fúró Vegyes szett, 20 darabos	8.334 Ft
2.608.521.U85	PRO Impact Csavarozó and Multi Construction Fúró Vegyes szett, 40 darabos	17.813 Ft

PRO AIZ 32 APIB MULTITOOL FŰRÉSZLAP

PRO AIZ 32 APIB FA, PUHAFÉM ÉS MŰANYAG VÁGÁSÁHOZ

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.066	PRO AIZ 32 APIB Multitool fűrészlap, 32 x 50 mm	5.394 Ft
2.608.669.067	PRO AIZ 32 APIB Multitool fűrészlap, 32 x 50 mm	21.555 Ft

PRO AIZ 32 BSPIB MULTITOOL FŰRÉSZLAP

PRO AIZ 32 BSPIB FA ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.070	PRO AIZ 32 BSPIB Multitool rezgőfűrészlap, 32 x 50 mm	5.394 Ft
2.608.669.071	PRO AIZ 32 BSPIB Multitool rezgőfűrészlap, 32 x 50 mm	21.555 Ft

PRO NON FERROUS METAL AIZ 32 AIB MULTITOOL FŰRÉSZLAP

PRO AIZ 32 AIB PUHAFÉM VÁGÁSÁHOZ

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.074	PRO AIZ 32 AIB Multitool rezgőfűrészlap, 32 x 50 mm	4.786 Ft
2.608.669.075	PRO AIZ 32 AIB Multitool rezgőfűrészlap, 32 x 50 mm	19.157 Ft

PRO AVZ 93 G MULTITOOL TARTOZÉK

PRO AVZ 93 G KÖNNYEBB HOZZÁFÉRÉS A SZÉLEK CSISZOLÁSÁNÁL

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.125	PRO AVZ 93 G Multitool rezgőfűrészlap, tartozék, 93 mm	3.807 Ft

PRO MULTI MATERIAL MULTITOOL FŰRÉSZLAPOK

PRO ACZ 100 BB CSISZOLT FA ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ

PRO ACZ 85 EIB FA ÉS PUHAFÉM VÁGÁSAHOZ

ÚJ!



ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.118	PRO ACZ 100 BB Multitool fűrészlap, 100 mm	9.210 Ft
2.608.669.123	PRO ACZ 100 SWB Multitool fűrészlap, 100 mm	9.524 Ft



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.086	PRO ACZ 85 EIB Multitool fűrészlap, 85 mm	7.239 Ft


PRO ACZ 85 RT3 HABARCS ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ

PRO AII 65 APIB FA PUHAFÉM ÉS MŰANYAG VÁGÁSÁHOZ

ÚJ!



ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.120	PRO ACZ 85 RT3 Multitool fűrészlap, 85 x 2,5 mm	10.454 Ft




Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.078	PRO AII 65 APIB Multitool fűrészlap, 65 x 40 mm	6.748 Ft

PRO MULTI MATERIAL MULTITOOL FŰRÉSZLAPOK

PRO AII 65 BSPIB HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ
CSISZOLT FA ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ

PRO AYZ 53 BPB A MUNKA SOKOLDALÚSÁGÉÉRT

ÚJ!



ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.082	PRO AII 65 BSPIB Multitool fűrészlap, 65 x 40 mm	6.748 Ft



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.114	PRO AYZ 53 BPB Multitool fűrészlap, 53 x 40 mm	6.240 Ft

PRO PAII 65 APB FA, PUHAFÉM ÉS MŰANYAG
GYORS VÁGÁSÁHOZ

PRO PAIZ 32 APB FA, PUHAFÉM ÉS MŰANYAG
GYORS VÁGÁSÁHOZ

ÚJ!



ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.131	PRO PAII 65 APB Multitool fűrészlap, 65 x 55 mm	7.417 Ft



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.669.128	PRO PAIZ 32 APB Multitool fűrészlap, 32 x 60 mm	5.930 Ft


EXPERT METALMAX AIZ 32 AIT MERÜLŐ VÁGÓFŰRÉSZLAPOK

AKÁR 50X TOVÁBB, MINT A BOSCH AIZ 20 AB
FŰRÉSZLAP

ÚJ!



UP TO
50x



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.900.014	EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT Multi- tool fűrészlap, 40 x 32 mm	9.682 Ft

EXPERT METALMAX AIZ 20 AIT MERÜLŐFŰRÉSZLAPOK

EXPERT METALMAX A HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ
NEHÉZFÉM VÁGÁSÁHOZ

ÚJ!



UP TO
50x



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.900.012	EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT Multi- tool fűrészlap, 40 x 20 mm	7.665 Ft

AIZ 32 AT REZGŐFŰRÉSZLAP

BETONBAN LÉVŐ MÉLY LYUKAK VÁGÁSÁRA
TERVEZTÉK

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.901.182	AIZ 32 AT	59.791 Ft

AIZ 32 APIT REZGŐFŰRÉSZLAP

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.900.024	AIZ 32 APIT	10.210 Ft

EXPERT AVZ 70 RT4 3 MAX FUGÁZÓ LEMEZEK

EXPERT 3 MAX TÖBBCÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA
A CSEMPÉZÉSÉNél

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.900.041	EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 fugázólap multifunkciós rezgőfűrészhez, 70 mm	15.193 Ft

EXPERT ACZ 85 RD4 GROUT SEGMENT FŰRÉSZLAPOK

AKÁR 10X HOSSZABB IDEIG TART, MINT A
BOSCH ACZ85MT4 LÉZERREL OLVASZTOTT
CARBIDE FŰRÉSZLAP

ÚJ!




Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.900.034	EXPERT Grout Segment Blade ACZ 85 RD4 Multitool fűrészlap, 85 mm	17.815 Ft

EXPERT AVZ 90 RTZ CSISZOLÓ TÁNYÉROK

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ CSISZOLÁS CARBIDE
TECHNOLÓGIÁVAL

ÚJ!




Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.900.045	EXPERT Csiszolólap AVZ 90 RT2 Multitool fűrészlap, 90 mm	8.831 Ft

EXPERT AVZ 32 RT4 CSISZOLÓLAP

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ CSISZOLÁS CARBIDE
TECHNOLÓGIÁVAL

ÚJ!



Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
2.608.900.040	EXPERT csiszolóujj durva AVZ 32 RT4 multifunkciós csiszolólap 32 x 53 mm, 1 p	8.051 Ft

GLL 18V-120-33 CG VONALLÉZER

Megállíthatatlan 18 V-os vonallézer a nagy precizitáshoz kemény körülmények között is.

ROBUSZTUS ÉS STRAPABÍRÓ KIALAKÍTÁS

- hogy ellenálljon a szélsőséges építkezési körülményeknek

HÁTTÉRVILÁGÍTÁSÚ SAROKBILLENTYÜZET

- a lézervonalak egyenkénti kiválasztásához

BLUETOOTH KAPCSOLAT

- csatlakoztatható a Levelling Remote alkalmazáshoz a hatékony munkavégzés érdekében

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

- a hosszabb üzemidőért

BEÉPÍTETT TARTÓ


- erős mágnesekkel a gyors és biztos rögzítéshez

HÁRMAS ÁRAMELLÁTÁS

- a maximális rugalmasság érdekében

FORGATHATÓ FINOMHANGOLÁS

- a precíz munkáért



DK 20 mennyezeti rögzítő, lézer céltábla

Cikkszám: 0.601.065.101

310.490 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Munkatartomány: 35 m (sugár)
- ▶ Munkatartomány vevővel: 5-120 m (sugár)
- ▶ Szintezési pontosság: $\pm 0,3 \text{ mm/m}^{***}$
- ▶ Önszintezési tartomány: $\pm 4^\circ$
- ▶ Szintezési idő: 3 mp
- ▶ Áramellátás: 18V Li-ion akku / 12V Li-ion akku / 4 x 1,5V LR14 (C) elem
- ▶ Állványmenet: 1/4", 5/8"
- ▶ Kompatibilis lézervevő: LR 7
- ▶ Por- és fröccsenő víz elleni védelem: IP 65****



ProCORE 18V 4.0 Ah akkumulátor, GAL 18V-40 gyorstöltő, DK 20 mennyezeti rögzítő, lézer céltábla

Cikkszám: 0.601.065.100

364.190 Ft*

AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZER TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
1.608.M00.C4A	BA 18-12 akkumulátoradapter	18.890 Ft
1.608.M00.C4B	BA 18-C elemadapter	14.990 Ft
1.608.M00.C4C	DK 20 mennyezeti rögzítő	11.190 Ft
0.601.069.J00	LR 7 lézervevő	46.090 Ft
1.608.M00.05J	Lézerszemüveg (zöld)	8.090 Ft
0.601.096.A00	BT 250 állvány	43.790 Ft
0.601.015.B00	BT 350 teleszkópos rúd	65.990 Ft



TARTOZÉKOK A GLL 18V-120-33 CG-HEZ

Hármas áramellátás és egyszerű használat

BA 18-12 AKKUMULÁTOR-ADAPTER



Akkumulátoradapter
a 12V-os Li-Ion akkuhoz

Cikkszám: 1.608.M00.C4A

18.890 Ft*

TÖLTHETŐ 12V-OS LI-ION AKKUMULÁTOR

- (2-3 Ah) a BA 18-12 adapterrel, az áramellátás gyors és egyszerű váltásához



BA 18-C ELEMADAPTER



Elemadapter a 4 x LR 14 alkáli
C-elemekhez

Cikkszám: 1.608.M00.C4B

14.990 Ft*

TÖLTHETŐ 18V-OS LI-ION AKKUMULÁTOR VAGY 4 X LR14 ALKÁLI C-ELEMEK

- a BA 18-C adapterrel, plusz tartalék áramforrásként



DK 20 MENNYEZETI RÖGZÍTŐ



DK 20 mennyezeti rögzítő

Cikkszám: 1.608.M00.C4C

11.190 Ft*

DK 20 MENNYEZETI RÖGZÍTŐ

- magasságbeállítási tartomány 10 cm-ig
- gumírozott kerék és nagy tapadási felület
- használható a GLL 18V-120-33 CG vonallézerrel vagy az LB 10, RM 10 tartókkal is



GLL 80-33 G VONALLÉZER

Intuitív vonallézer, egyszerű színtezés

STRAPABÍRÓ

- gumírozott, megerősített üvegablakok a védelem érdekében
- IP 65 por- és fröccsenő víz elleni védelem

GUMÍROZOTT TALP

- a talajon való stabil állásért és tartásért

LB 10 FALI TARTÓ (A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEMBEN)

- forgó tartó mágnesekkel & csavarbemenet a sokoldalú rögzítéshez
- szerelvény 1/4"-os állványmenettel

ÚJ BILLENTYÜZETKIALAKÍTÁS

- egyenkénti lézervonal kiválasztás a könnyebb használatért
- energiatakarékos üzemmód az akkumulátor üzemidejének maximalizálásához (aktiválás esetén világít a gomb)

NAGY TÖLTÖTTSEGI KIJELZŐ


- az egyszerű leolvashatóságért

KETTŐS ÁRAMELLÁTÁS

- használható AA alkáli elemekkel (adapterrel) vagy Li-Ion BA 3.7V 3.0 Ah XL akkuval is (tartozék)

FÜGGŐLEGES BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB

- stabil váltás
- egygombos működés a hibák elkerülése érdekében



Cikkszám: 0.601.065.500

211.790 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Munkatartomány: 30 m (sugár)
- ▶ Munkatartomány vevővel: 5-80 m (sugár)
- ▶ Színtezési pontosság: $\pm 0,3 \text{ mm/m}^{***}$
- ▶ Önszíntezési tartomány: $\pm 4^\circ$
- ▶ Áramellátás: 3,7V Li-ion akku / 4 x 1,5V LR6 (AA) elem
- ▶ Állványmenet: 1/4", 5/8"
- ▶ Kompatibilis lézervevő: LR 7
- ▶ Por- és fröccsenő víz elleni védelem: IP 65****



AA-adapter (a szerszámba beépítve), védőtáska, LB 10 fali tartó, lézer céltábla, BA 3.7V 3.0Ah XL Li-Ion akku, USB-C kábel, DK 20 mennyezeti rögzítő

Cikkszám: 0.601.065.501

250.090 Ft*

AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZER TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
1.600.A03.1FZ	BA 3.7V 3.0 Ah XL Li-Ion akku + USB-C kábel	19.290 Ft
1.608.M00.C4C	DK 20 mennyezeti rögzítő	11.190 Ft
0.601.069.J00	LR 7 lézervevő	46.090 Ft
1.608.M00.05J	Lézerszemüveg (zöld)	8.090 Ft
0.601.096.B00	BT 150 állvány	23.790 Ft
0.601.015.B00	BT 350 teleszkópos rúd	65.990 Ft

* Ajánlott bruttó fogyasztói ár.

***Plusz használatból függő eltéré

GLL 20-22 G VONALLÉZER

Robusztus vonallézer, egyszerű színtezés

STRAPABÍRÓ

- gumírozott, megerősített üvegablakok a védelem érdekében
- IP 65 por- és fröccsenő víz elleni védelem

U ALAKÚ ABLAK

- a vízszintes vonal szélesebb szögéhez

GUMÍROZOTT TALP

- a talajon való stabil állásért és tartásért

NAGY TÖLTÖTTSÉGI KIJELEZŐ

- az egyszerű leolvashatóságért

BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB

- egygombos működés a hibák elkerülése érdekében

KETTŐS ÁRAMELLÁTÁS

- használható AA alkáli elemekkel (adapterrel) vagy Li-Ion BA 3.7V 3.0 Ah XL akkuval is (tartozék)

LB 10 FALI TARTÓ (A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEMBEN)

- forgó tartó mágnesekkel & csavarbemenet a sokoldalú rögzítéshez
- szerelvény 1/4"-os állványmenettel

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Munkatartomány: 20 m (sugár)
- ▶ Színtezési pontosság: $\pm 0,3 \text{ mm/m}^{***}$
- ▶ Önszíntezési tartomány: $\pm 4^\circ$
- ▶ Színtezési idő: 4 mp
- ▶ Áramellátás: 3,7V Li-Ion akku / 4 x 1,5V LR6 (AA) elem
- ▶ Állványmenet: 1/4"
- ▶ Por- és fröccsenő víz elleni védelem: IP 65****

AA-adapter (a szerszámba beépítve), védőtáska, LB 10 fali tartó, lézer céltábla, 4 x 1,5V AA (LR6) elem

Cikkszám: 0.601.065.600

76.390 Ft*

AA-adapter (a szerszámba beépítve), védőtáska, LB 10 fali tartó, lézer céltábla, 4 x 1,5V AA (LR6) elem, BT 150 állvány

Cikkszám: 0.601.065.601

95.190 Ft*

AA-adapter (a szerszámba beépítve), védőtáska, LB 10 fali tartó, lézer céltábla, BA 3.7V 3.0Ah XL Li-Ion akku, USB-C kábel, DK 20 mennyezeti rögzítő

Cikkszám: 0.601.065.602

107.090 Ft*



AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZER TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
1.600.A03.1FZ	BA 3.7V 3.0 Ah XL Li-Ion akku + USB-C kábel	19.290 Ft
1.608.M00.C4C	DK 20 mennyezeti rögzítő	11.190 Ft
0.601.092.A00	RM 10 forgó tartó	46.090 Ft
1.608.M00.05J	Lézerszemüveg (zöld)	8.090 Ft
0.601.096.B00	BT 150 állvány	23.790 Ft
0.601.015.B00	BT 350 teleszkópos rúd	65.990 Ft

* Ajánlott bruttó fogyasztói ár.
***Plusz használatától függő eltérés

BA 3.7V 3.0 AH XL LI-ION AKKUMULÁTOR

Tartós áramellátás a folyamatos munkavégzéshez

HOSSZANTARTÓ TELJESÍTMÉNY

- az akkumulátor használat közben is feltölthető, így zökkenőmentes munkavégzést biztosít

MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG A MŰSZEREIDHEZ

- a kettős áramellátás lehetővé teszi a váltást a BA 3.7V Li-Ion akku és az AA alkáli elemek között
- a GLL 80-33 G-vel és GLL 20-22 G-vel kompatibilis



BIZTONSÁGI ZÁR

- fém zsanérral történő zárás/kioldás a szerszámmal való biztonságos rögzítésért

KÉNYELMES TÖLTÉS

- USB-C töltőcsatlakozó és töltési állapot jelzés a beépített LED-en keresztül, gumi retesszel védve



ROBUSZTUS USB-C KÁBEL (A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEMBEN)

- 0,6 m hosszú, nejlonból fonott kábel, amely ellenáll a csavarodásnak és a kopásnak



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Kompatibilis: GLL 80-33 G-vel és GLL 20-22 G-vel
- ▶ Névleges feszültség: 3,7 V
- ▶ Kapacitás: 3,0 Ah
- ▶ Akkumulátortípus: Li-Ion
- ▶ USB töltőcsatlakozás: C típusú USB
- ▶ Kimeneti feszültség: 5,0 V
- ▶ Kimeneti áram: 2 A
- ▶ Töltési idő 80%: < 110 perc
- ▶ Töltési idő 100%: < 210 perc



USB-C kábel

Cikkszám: 1.600.A03.1FZ

19.290 Ft*



GMS 120-27 KERESŐMŰSZER

Egyértelmű és egyszerű: intuitív keresőműszer ami láthatóvá teszi a láthatatlant

INTUITÍV KIJELEZŐ

- az eredmények gyors és egyértelmű értelmezéséhez

ROBUSZTUS ÉS STRAPABÍRÓ

- ideális szélsőséges munkakörülményekhez is

ERGONOMIKUS MARKOLAT

- megóvjaa a falat az ujjlenyomatoktól

KETTŐS ÁRAMELLÁTÁS

- lehetővé teszi az alkáli elemekkel és Li-Ion akkuval való használatot is



SZÍNKÓDOS JELÖLŐ

- a mérési eredmények gyors átviteléhez

EGYSZERŰ ÜZEMMÓD VÁLASZTÁS

- kényelmes és egyszerű használat

QR KÓD A TÍPUS CÍMKÉN

- elvezet további szükséges és hasznos információkhoz a műszerről



Védőtáska, alkáli elemek 2xAA

Cikkszám: 0.601.081.700

43.790 Ft*



Védőtáska, Li-Ion akku, USB-C kábel

Cikkszám: 0.601.081.701

51.390 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Érzékelhető tárgyak: mágnesezhető fém (pl. vas), nemmágnesezhető fém (pl. réz), feszültség alatt álló vezetékek, fa alapszerkezetek
- ▶ Max. érzékelési mélység nem mágnesezhető fémek (pl. réz): 120 mm
- ▶ Max. érzékelési mélység mágnesezhető fémek (pl. vas): 100 mm
- ▶ Max. érzékelési mélység feszültség alatt álló vezetékek: 50 mm
- ▶ Max. érzékelési mélység fa alapszerkezetek: 30 mm
- ▶ Funkciók: Középpont jelző, automatikus kalibrálás, jelölő
- ▶ Áramellátás: 3.7V 1.0Ah Li-Ion akku vagy 2 x 1.5V LR (AA) elem
- ▶ Por- és fröccsenő víz elleni védelem: IP 54

AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZER TARTOZÉKOK

Cikkszám	Megnevezés	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
1.608.M00.C43	BA 3.7V 1.0 Ah Li-Ion akku + USB-C kábel	15.390 Ft

PRO DEAL

AZ AJÁNLAT AMIT NEM LEHET KIHAGYNI!

Szerezd be ajándék akkudat most!*

Bosch Professional



További információért és ajánlatokért látogass el a promóciós weboldalra:
www.bosch-promotions.com/hu

Vásárolj Bosch Professional 18V-os, 12V-os vagy 3.7V-os akkumulátor kompatibilis mérőműszert, és ahhoz garantált ajándék akkumulátort kapsz!
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
A promócióban szereplő mérőműszerek listáját és a Részvételi feltételeket a weboldalon találod: www.bosch-promotions.com/hu

Az ajánlat 2024. szeptember 1-től december 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

VÁSÁROLJ EGY LI-ION AKKU KOMPATIBILIS MÉRŐMŰSZERT ÉS SZEREZD BE HOZZÁ AJÁNDÉK AKKUDAT!



ILYEN EGYSZERŰ:

További információ:
www.bosch-promotions.com/hu/pro

VÁSÁROLJ



1.
**VÁSÁROLJ
AKKUS
MÉRŐMŰSZERT,
KÉRJ
SZÁMLÁT!***

REGISZTRÁLJ



2.
**LÁTOGASS EL
A WEBOLDALRA!**
www.bosch-promotions.com/hu/pro



3.
REGISZTRÁLJ!



4.
**TÖLTSD FEL
A SZÁMLÁD
ÉS A KÉRT
DOKUMEN-
TUMOKAT!**



5.
**TIÉD AZ
AJÁNDÉK
AKKU!**

* Vásárolj Bosch Professional Li-Ion akkumulátor kompatibilis mérőműszert, és garantált ajándék akkut kapsz hozzá! FIGYELEM! Ügyelj arra, hogy névre szóló számlát kérj, amin egyértelműen látszódik a termék megnevezése, cikkszama, a vásárlás helye és időpontja!

A promócióban szereplő mérőműszerek listáját és a Részvételi feltételeket a promóciós weboldalon találod:
www.bosch-promotions.com/hu/pro

MILYEN AJÁNDÉKOT KAPHATSZ?



ProCore 18V 4.0 Ah
Professional
akkumulátor



GBA 12V 2.0 Ah
Professional
akkumulátor



BA 3,7V 1.0 Ah
Professional
akkumulátor



BA 3.7V 3.0 Ah XL
Professional
akkumulátor

PROMÓCIÓK

SZEPTEMBER – DECEMBER 2024

SPECIÁLIS ÁRAK

VÁSÁROLJ
MOST

GAS 12-25 PL

NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ L POROSZTÁLYBAN

Cikkszám: 0.601.97C.100

79.490 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Teljesítmény: 1.250 W
 - ▶ Szívóerő: 237 W
 - ▶ Vákuumnyomás: 20 kPa
 - ▶ Max. légáramlás: 65 l/s
 - ▶ Portartály bruttó kapacitás: 25 L
 - ▶ Portartály nettó kapacitás száraz/nedves: 21/16 L
 - ▶ Hálózati aljzat
 - ▶ Fő szűrőosztály (HEPA): H13
- ▶ A szabadalmaztatott technológiának köszönhetően a Bosch szűrőtisztító technológia csökkenti a kézi szűrőtisztítás gyakoriságát és a szívóerő nagyobb konzisztenciáját biztosítja
- ▶ A H13 HEPA-szűrő a fi nom (>0,3 mikron) porszemcsék 99,95%-át kiszűri
- ▶ Nagy felületű előszűrő mechanizmusa növeli a szűrőjének élettartamát



Szállítási terjedelem:

részszívófej, 3 m tömlő, 35 mm átmérő, Antistatic pipe, GAS 12-25 előszűrő, GAS 12-25 PL HEPA szűrő



GBH 180-LI

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

Cikkszám: 0.611.911.121

133.290 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
 - ▶ Ütési energia: 2 J
 - ▶ Ütési sebesség névleges fordulatszám mellett, akár: 5.100 ütés/perc
 - ▶ Névleges fordulatszám: 1.800 ford./perc
 - ▶ Szerszám befogás: SDS Plus
 - ▶ Tömeg akku nélkül: 2,3 kg
- ▶ Erőteljes 2 J-os ütőmű, kalapács, vésés és fúrás üzemmóddal a sokoldalú használatért
- ▶ Kevesebb karbantartás és akkutöltésenként hosszabb üzemidő a szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- ▶ Szikrammentes és kevesebb hőt termel használat közben a szénkefe nélküli motornak köszönhetően



Szállítási terjedelem 0.611.911.121:

GBH 180-LI, 2x GBA 18V 4.0 Ah akku, gyorstöltő GAL 18V-40 Professional, kiegészítő fogantyú, géptörő rongy, mélységűtköző, koffer

Szállítási terjedelem 0.611.911.120:

GBH 180-LI, kiegészítő fogantyú, géprongy, mélységűtköző, kartondoboz



GDX 180-LI

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

Cikkszám: 0.601.9G5.226

37.890 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
 - ▶ Üresjárat fordulatszám, akár: 2.800 ford./perc
 - ▶ Nyomaték, max.: 180 Nm
 - ▶ Ütési sebesség, akár: 3.600 ütés/perc
 - ▶ Szerszámtartó: 1/4"-os belső hatlap, 1/2"-os külső négyszög
 - ▶ Tömeg akku nélkül: 1,1 kg
- ▶ Csavarozás, csavarbehajtás és fúrás ugyanazzal a szerszámmal: 1/4" belső hatlapú bittartóval csavarbehajtáshoz és fúráshoz, 1/2"-os külső négyszögű bittartó csavarozáshoz
- ▶ Nagy nyomaték, magas ütésszám és gyors forgási sebesség a munka gyorsabb elvégzéséhez
- ▶ Időtálló kialakítás, robusztus hajtómű



Szállítási terjedelem:

Solo eszköz, kartondoboz





BOSCH

SPECIÁLIS ÁRAK

VÁSÁROLJ
MOST

GBH 240 FÚRÓKALAPÁCS

Cikkszám: 0.611.272.100

58.190 Ft*



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Teljesítmény: 790 W
 - ▶ Ütési energia: 2.7 J
 - ▶ Ütési sebesség névleges fordulatszám mellett, akár: 4.200 ütés/perc
 - ▶ Névleges fordulatszám: 930 ford./perc
 - ▶ Szerszám befogás: SDS plus
 - ▶ Tömeg: 2,8 kg
- ▶ Kategóriájában a legjobb fúrási sebesség az optimalizált hajtóműház-egység révén
- ▶ Tartósabb, és keményebben dolgozik az erős, 790 W-os motornak köszönhetően
- ▶ Egymással kompatibilis pótalkatrészek és könnyű karbantartás az átgondolt tervezésnek köszönhetően



Szállítási terjedelem:

kiegészítő fogantyú, mélységütköző 210 mm, szerszámkoffer

GWS 14-125 S SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 0.601.7D0.100

64.890 Ft*



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges teljesítmény: 1.400 W
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 2.800-11.500 ford./perc
- ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ Csiszolóorsó-menet: M14
- ▶ Tömeg: 2,2 kg

- ▶ Maximális termelékenység a strapabíró, 1.400 W-os motornak köszönhetően
- ▶ Új motorhűtési koncepció továbbfejlesztett, közvetlen hűtéssel
- ▶ Kiváló ergonómia az 1.400 W – 1.700 W-os vezetékes kategória legkisebb markolatméretével a nagyobb kényelemért és a kisebb kifáradásért munka közben



Szállítási terjedelem:

Vibration Control kiegészítő fogantyú, védőburkolat, felpattintható tárcsavédő vágáshoz, porszűrő, körmoskulcs, befogókárima, feszítőanya, kartondoboz

GWS 7-125 SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 0.601.388.108

24.290 Ft*



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges teljesítmény: 720 W
 - ▶ Üresjárat fordulatszám: 11.000 ford./perc
 - ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm
 - ▶ Csiszolóorsó menet: M14
 - ▶ Tömeg: 1,8 kg
- ▶ A legkisebb markolat (176 mm) a többi, azonos teljesítményű sarokcsiszolóval összehasonlítva a különösen kényelmes munkavégzés érdekében
- ▶ Nagy teljesítményű, 720 wattos motor csupán 1,9 kg tömeg mellett a folyamatos munkavégzéshez
- ▶ Lapos hajtóműfej a kényelmes munkavégzéshez szűk helyeken is



Szállítási terjedelem:

kiegészítő fogantyú, befogókárima, feszítőanya, védőburkolat, körmoskulcs

GWS 9-125 S SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 0.601.396.102

31.290 Ft*



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges teljesítmény: 900 W
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 2.800-11.000 ford./perc
- ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ Csiszolóorsó-menet: M14
- ▶ Tömeg: 1,9 kg

- ▶ Kiemelkedő csiszolási/vágási teljesítmény a 900 W leadott teljesítménynek köszönhetően
- ▶ Kategóriájában a legkönnyebben kezelhető a kézbe illő markolat méretnek és az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
- ▶ Hosszú élettartam nehéz munkakörülmények és nagy munkaterhelés mellett is a robusztus kialakítás és alkatrészek révén
- ▶ Többcélú felhasználás a sebesség-előválasztó funkcióknak köszönhetően



Szállítási terjedelem:

kiegészítő fogantyú, védőburkolat, csavarkulcs, kartondoboz



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZUPER
ÁR**

KEZDŐSZETT

3x 18V 5.0 AH AKKUMULÁTOR + TÖLTŐ

GBA 18V 5.0 Ah

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Kapacitás: 5.0 Ah
- ▶ Akkumulátor méretek: 74 x 114 x 56 mm
- ▶ Súly: 0,62 kg

GAL 18V-40

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkumulátor töltőfeszültsége: 14.4 - 18 V
- ▶ Töltőáram: 4 A
- ▶ Súly: 0,55 kg



Cikkszám: 0.615.990.L3T

127.090 Ft*

- ▶ A nagyobb akkumulátorkapacitás 25%-kal több üzemidő, mint a 18V 4.0 Ah Professional akkumulátoroknál
- ▶ A COOLPACK 1.0 technológia javítja hőelvezetést a készülék belseje és külseje között ezzel hosszabb élettartamot és üzemidőt biztosít
- ▶ Kompatibilis az összes szerszámmal és töltővel Bosch Professional 18V rendszer és AMPShare Alliance rendszerekkel

- ▶ Kompakt: Modern kialakításának köszönhetően nagyon kompakt.
- ▶ 4 A töltési árammal a GBA 18V 4.0 Ah akkumulátort mindössze 48 perc alatt 80%-ra, a GBA 18V 2.0 Ah akkumulátort 24 perc alatt 80%-ra tölti fel.
- ▶ Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszer összes akkumulátorával és az AMPShare Alliance rendszerekkel



Szállítási terjedelem (szett):

3x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40, L-BOXX 136

GSR 18V-50

AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám, 1. sebesség: 0-460 ford./perc
- ▶ Üresjárat fordulatszám, 2. sebesség: 0-1.800 ford./perc
- ▶ Nyomaték (lágú/kemény): 28/50 Nm
- ▶ Tokmány kapacitás: 1,5-13 mm
- ▶ Max. csavarozási átmérő: 10 mm
- ▶ Max. fúrási átmérő fában: 35 mm
- ▶ Fúrási kapacitás alumíniumban/acélban: 13 mm
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1 kg

- ▶ Intelligens szénkefe nélküli motor a hatékonyságért, strapabíróságért és kompaktságért
- ▶ Robosztus fémtokmány és kompakt, ergonomikus kialakítás, amely ideális a nagy igénybevételű munkákhoz
- ▶ A Professional 18V-os rendszer azonos feszültségosztályú Bosch akkumulátorokkal és töltőkkel kompatibilis



Szállítási terjedelem (szett):

GSR 18V-50, GBA 18V 2x 5.0 Ah, GAL 18V-20, 43 részes tartozékszett, szerszámtáska



Cikkszám: 0.601.9H5.004

84.990 Ft*





BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZUPER
ÁR**

GBH 180-LI + GWS 180-LI

**AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
+ AKKUS SAROKCSISZOLÓ**

GBH 180-LI

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Ütési energia: 2,0 J
- ▶ Ütésszám névleges fordulatszám mellett: 5.100 ütés/perc
- ▶ Fordulatszám: 1.800 ford./perc
- ▶ Kalapácsfűrés atmerőtartománya betonban: 4-20 mm
- ▶ Tömeg akku nélkül: 2,3 kg
- ▶ Nagy teljesítményű, 2,0 J erőhatású ütőmű, 3 üzemmód a sokoldalú használathoz
- ▶ Kevesebb karbantartás a szénkefe nélküli motornak köszönhetően és hosszabb akkutöltéskénti üzemidő
- ▶ Nincs szikra, és a használat során kisebb a hőképződés a szénkefe nélküli motornak köszönhetően



GWS 180-LI

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulat/szám, akár: 11.000 ford./perc
- ▶ Csiszolóorsó menet: M14
- ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1,6 kg
- ▶ Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor 700 W-os hálózati teljesítménnyel egyenértékű erőt biztosít
- ▶ Kiegyensúlyozott kialakítás és keskeny markolat, kifejezetten sokoldalú vágáshoz optimalizálva
- ▶ Megnövelt termelékenység a nagyobb hatékonyságnak és üzemidőnek köszönhetően
- ▶ A kulcs nélküli védőelemnek köszönhetően magasabb szintű kényelem



Szállítási terjedelem (szett):

GBH 180-LI + GWS 180-LI, 2x GBA 18V 4.0 Ah, GAL 18V-40, feszítőanya, körmőskulcs, befogókarima, kiegészítő fogantyú, védőburkolat

Cikkszám: 0.615.990.N05

199.490 Ft*



GDX 180-LI + GWS 180-LI

**AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ
+ AKKUS SAROKCSISZOLÓ**

GDX 180-LI

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulat/szám: 0-2.800 ford./perc
- ▶ Max. nyomaték: 180 Nm
- ▶ Szerszám befogás: 1/4"-os belső hatlap, 1/2"-os külső négyszög
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1,1 kg
- ▶ Csavarozás, csavarbehajtás és fűrés ugyanazzal a szerszámmal: 1/4"-os belső hatlapú bittartóval csavarbehajtáshoz és fűréshez, 1/2"-os külső négyszögű bittartó csavarozáshoz
- ▶ Nagy nyomaték, magas ütésszám és gyors forgási sebesség a munka gyorsabb elvégzéséhez
- ▶ Időtálló kialakítás, robusztus hajtómű



GWS 180-LI

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulat/szám, akár: 11.000 ford./perc
- ▶ Csiszolóorsó menet: M14
- ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1,6 kg
- ▶ Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor 700 W-os hálózati teljesítménnyel egyenértékű erőt biztosít
- ▶ Kiegyensúlyozott kialakítás és keskeny markolat, kifejezetten sokoldalú vágáshoz optimalizálva
- ▶ Megnövelt termelékenység a nagyobb hatékonyságnak és üzemidőnek köszönhetően
- ▶ A kulcs nélküli védőelemnek köszönhetően magasabb szintű kényelem



Cikkszám: 0.615.990.N1U

162.890 Ft*



Szállítási terjedelem (szett):

GDX 180-LI + GWS 180-LI, 2x GBA 18V 4.0 Ah, GAL 18V-40, feszítőanya, körmőskulcs, befogókarima, kiegészítő fogantyú, védőburkolat



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZUPER ÁR
EXTRA
TARTOZÉ-
KOKKAL**

GEX 18V-125 + M480 KEZDŐSZETT

AKKUS EXCENTERCSISZOLÓ EXTRA
CSISZOLÓLAPOKKAL

GEX 18V-125

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Bolygóátmérő: 2,5 mm
- ▶ Excentricitás: 1,25 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 1,1 kg

- ▶ A munkadarabhoz közeli kiváló egyensúly és a tenyértámasz, illetve a fogantyú páratlan ergonómiája optimális irányíthatóságot biztosítanak a szerszámnak
- ▶ A kefe nélküli motor és a Bosch Professional 18V rendszere gyors munkavégzést és kiváló tartósságot biztosítanak
- ▶ Könnyű és intuitív kezelés



Cikkszám: 0.615.A50.04H

84.990 Ft*

Szállítási terjedelem:

GEX 18V-125 + M480 kezdőszett, csiszolóátányér (125 mm), 1 x csiszolólap C430, Expert for Wood + Paint, 120, porzsák, L-BOXX 126, 2x EXPERT M480 csiszolóháló 125 mm (80-as szemcseméret), 2x EXPERT M480 csiszolóháló 125 mm (120-as szemcseméret), 2x EXPERT M480 csiszolóháló 125 mm (180-as szemcseméret), 1x közdarab 125 mm

GSR 12V-30

AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 12V
- ▶ Üresjárat fordulatszám 1. sebességfokozat: 0 – 420 ford./perc
- ▶ Üresjárat fordulatszám 2. sebességfokozat: 0 – 1.600 ford./perc
- ▶ Forgatónyomaték (puha/kemény): 18/30/- Nm
- ▶ Fúrótkmány befogási tartomány: 0,8 / 10 mm
- ▶ Súly akku nélkül: 0,72 kg

- ▶ Csúcsminőség karnyújtásnyira csavarbehajtáskor és fúráskor
- ▶ Szénkefe nélküli motor a hosszabb szerszámlélettartamért



Cikkszám: 0.601.9G9.001

62.090 Ft*

Szállítási terjedelem:

GSR 12V-30 + 2x GBA 12V 2.0 Ah, GAL 12V-40, 25 db csavarhúzó készlet, 7 db fúrószerkezet készlet, 7db fém fúrószerkezet készlet, hordtáska



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

SZUPER ÁR

GSH 27 VC Bontókalapács + Kézikocsi + 2x véső

BONTÓKALAPÁCS + TARTOZÉKOK

GSH 27 VC

Cikkszám: 0.611.30A.000

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 2.000 W
 - ▶ Ütési energia: 62 J
 - ▶ Ütésszám névleges fordulatszám mellett*: 920 ütés/perc
 - ▶ Szerszámtartó: 28 mm-es hatszög
 - ▶ Súly: 29,1 kg
-
- ▶ Magas ütőerő 62 joule ütési energiával és 1.000 ütéssel percenként
 - ▶ Nagyon alacsony rezgés (csupán 8,5 m/s²) a függetlenített fogantyúnak és a csökkentett rezgésű ütőszerszámoknak köszönhetően – a hosszabb napi használati idő érdekében
 - ▶ Igen hosszú élettartam a kiváló minőségű alumínium és acél alkatrészek által



Szállítási terjedelem:

GSH 27 VC Bontókalapács + Kézikocsi + 2x véső



Kézikocsi

Cikkszám: 1.610.795.007



Véső

Cikkszám: 1.618.661.000

Csomagár

768.090 Ft*

Cikkszám:

0.615.990.145

GWS 18V-180 P + 28 Tárcsa

AKKUS SAROKCSISZOLÓ + EXPERT VÁGÓTÁRCSA KÉSZLET

GWS 18V-180 P

Cikkszám: 0.601.9H6.L01

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
 - ▶ Üresjárat fordulatszám*: 6.100 ford./perc
 - ▶ Tárcsaátmérő: 180 mm
 - ▶ Gumi alátét átmérője: 180 mm
 - ▶ Csiszolóorsó-menet: M14
 - ▶ Furat, Ø: 22,23 mm
 - ▶ Súly akku nélkül*: 2,8 kg
-
- ▶ A 180 mm-es tárcsa és a kis méretű hajtóműfej révén ugyanaz a vágásmélység érhető el, mint a 230 mm-es nagy sarokcsiszolóval, de akár 35%-kal kisebb súly mellett
 - ▶ BITURBO Brushless technológia a gyors vágáshoz különféle anyagokban, például fémekben, betonban, téglában és csempében
 - ▶ PROtection kapcsoló, intelligens fékrendszer és KickBack Control a felhasználó nagyfokú védelmére



x27



Standard for universal
gyémánt darabolótárcsa
Cikkszám: 2.608.615.063



27 x vágótárcsa
Expert for Inox Rapido
Cikkszám: 2.608.603.406



Szállítási terjedelem:

GWS 18V-180 P szögcsiszoló + 27 darabos Inox Rapido vágókör készlet, 1 db univerzális gyémántkorong, 1 db védőburkolat, fém rögzítő védőburkolat, rezgéscsökkentő hosszabbító segédzárral, tűskés villáskulcs, rögzítő anya, támasztóflans, kartondoboz

Cikkszám:

0.615.A50.02D



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

SZUPER ÁR



Csomagár

334.590 Ft*

Cikkszám:
0.615.990.M94



GKS 18V-68 GC

AKKUS KÖRFŰRÉS

- ▶ Maximális vezeték nélküli vágási teljesítmény, amely az új BITURBO Brushless technológiának köszönhetően megegyezik a 1.800 W-os vezetékessé szerszám teljesítményével
- ▶ Kiemelkedő ergonómia az újfajta kialakítású kiegészítő fogantyúnak köszönhetően, amely tökéletes irányíthatóságot biztosít minden vágási pozícióban
- ▶ Rendkívüli egyszerűség a kényelmes és intuitív mélységállításnak köszönhetően



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18V
- ▶ Üresjáratú fordulatszám: 2.500 – 5.000 ford./perc
- ▶ Maximális vágási mélység fában (90°-45°): 68/50 mm
- ▶ Vezetősín kompatibilis
- ▶ Súly akkumulátor nélkül: 4,3 kg

Szállítási terjedelem:

GKS 18V-68 GC + FSN 1400 + 2x ProCORE18V 5.5 Ah,
GAL 1880 CV, L-BOXX 238

GKS 18V-68GC

Cikkszám: 0.601.6B5.105

FSN 1400

Cikkszám: 1.600.A02.1AV



BOSCH



SZÁMOS MÁRKA. SZÁMOS SZERSZÁM. EGYETLEN AKKURENDSZER.

Az AMPShare akkumulátor rendszer lehetővé teszi, hogy több professzionális márká szerszáma egyetlen akkumulátorral működhessen - nem kell kétszer meggondolni.



Powered by



BOSCH

További információ
AMPShare.com



PROMÓCIÓK

Marószár készlet ajándék sniccerrel

Vásárolj 15 vagy a 30 db-os 8 mm-es marószár készletet és mi ajándékba adunk egy Bosch sniccert mellé!

Csomag ár 15 db-os

33.170 Ft*

Csomag ár 30 db-os

61.445 Ft*



Cikkszám	Megnevezés	Tartalom	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
0.615.997.653	15 darabos marószár készlet ajándék sniccerrel	2.607.017.472 x 15 db-os 8 mm-es marószár készlet sniccerrel	33.170 Ft
0.615.997.654	30 darabos marószár készlet ajándék sniccerrel	2.607.017.475 x 30 db-os vegyes marószár készlet, 8 mm-es sniccerrel	61.444 Ft

„Fogd és vidd” Vágótárcsa Vödör Promóció

Vásárolj 100 db vágótárcsát vödörben kedvezményes áron

Csomag ár

16.813 Ft*



Cikkszám	Megnevezés	Tartalom	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
0.615.997.65G	Vágótárcsa vödör promóció	2.608.619.768 100 x Standard for metal straight vágótárcs 125 mm, 22.23 mm 1 x Sötétszürke újrhasznosított műanyag vödör	16.813 Ft

PROMÓCIÓK

Legyezőtárcsa Vödör Szett

Vásárolj 40 db legyezőtárcsát és egy sapkát egy könnyen hordozható vödörben!

Csomag ár

30.604 Ft*



Cikkszám	Megnevezés	Tartalom	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
0.615.997.65W	Legyezőtárcsa vödör promóció	2.608.606.716 X 20 legyezőtárcsa X551, Expert for Metal D=125 mm; G= 40, hajlított 2.608.606.717 X 10 legyezőtárcsa X551, Expert for Metal D=125 mm; G= 60, hajlított 2.608.606.718 X 10 legyezőtárcsa X551, Expert for Metal D=125 mm; G= 80, hajlított 6.035.952.092 X Bosch sapka	30.604 Ft

Wood with Metal demolition körfűrészlap & JBL Kit

Vásárolj egy 10 db-os szablyafűrészlap szettet, és kapsz hozzá egy JBL-t nagyon kedvező áron!

Csomag ár

70.570 Ft*



Cikkszám	Megnevezés	Tartalom	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
0.615.997.661	10 db-os körfűrészlap szett + JBL hangszóró	2.608.900.370 x 10 db-os EXPERT Thick Tough Metal S 1155 CHC 225 mm körfűrészlap készlet + BOSCH EXPERT logózott JBL GO ESSENTIAL hangszóró	70.570 Ft

PROMÓCIÓK




VÁGÁS ÉS FÚRÁS TÖBBFÉLE ANYAGBAN

Vásárolj meg ezt az EXPERT szettet es Carbide Multi Wheel X-LOCK vágótárcsával és egy HEX 9 Multiconstruction fúrószár szettel akciós áron, -15% kedvezménnyel



1x EXPERT X-LOCK Carbide Multi Wheel vágótárcsa 125 mm



1 X EXPERT HEX-9 Multi Construction fúrószárkészlet (4/5/6/8 mm)

Cikkszám	Megnevezés
0.615.997.65J	Multiconstruction Szett

Ajánlott bruttó fogyasztói ár
12.146 Ft

EXPERT
ACCESSORY RANGE

SZOLGÁLTATÁSAINK

ONLINE ALKATRÉSZ KATALÓGUS

Eredeti, Bosch minőségű pótalkatrészeket keresel elektromos szerszámodhoz? Akkor a legjobb helyen jársz: Az online alkatrész-katalógusban megtalálod a megfelelő alkatrészeket, csereakkumulátorokat és töltőket.



GYORS VÁLASZTÁS

A robbantott ábrák segítenek a megfelelő alkatrész pontos meghatározásában, amit utána egyetlen kattintással a kosárba tehetsz.



GYORS SZÁLLÍTÁS

A raktárunkban rendelkezésre álló pótalkatrészek nagyfokú elérhetősége megkönnyíti az azonnali kiszállítást. Ez azt jelenti, hogy minden gyorsabban jut el hozzád.



PRECÍZEN GYÁRTOTT ÉS TARTÓSAN MEGÉPÍTETT

A Bosch eredeti pótalkatrészeit az elektromos szerszámainkkal együtt fejlesztettük ki, és tökéletesen harmonizálnak velük - a hosszú élettartam érdekében.

ORDERING YOUR SPARE PART IS EASY:



1

Válaszd ki az alkatrészt!



2

Rendeld meg online!



3

Fizesd ki!



4

Házhozszállítás az ajtóig


További szolgáltatások:
www.bosch-professional.com/hu/hu/



ONLINE SZERVIZ

A kiváló minőség ellenére a Bosch elektromos szerszáok is meghibásodhatnak egy ponton. A Bosch szervizközpont ilyenkor gyors és megbízható segítséget nyújt. Szakembereink nagy szakértelemmel, speciális szerszámokkal és a legjobb kalibrációs berendezésekkel – és természetesen optimális pótalkatrészekkel – állnak rendelkezésedre, hogy a lehető leghamarabb folytathasd a munkát. Minden javítás után ellenőrizzük a szerszám biztonságát.

ORDERING YOUR REPAIR IS QUICK AND EASY:





BOSCH