

Real Bosch!

100% professional!

INOX 230 VOLT

**Stark bandslip för
trånga utrymmen!**



Bandsfil GEF 7E Professional

**Optimal
användning:**

GEF 7 E har marknadens smalsaste grepp i sin klass, vilket gör maskinen perfekt i trånga arbetsområden.

**Enkel användning
av sandpapper:**

Det krävs inget verktyg för att byta sandpapper eller ändra vinkel på sliparmen.

**Förpackningen
innehåller:**

Levereras endera i pappkartong eller i version med L-BOXX inkl. tillbehör

Tekniska data för GEF 7 E Professional

Artikelnummer	06018A8000	06018A8001
Motoreffekt (W)	720	720
Obelastat varvtal	2.800 – 11.000 min ⁻¹	2.800 – 11.000 min ⁻¹
Slipbandets hastighet (M/2)	3,5 - 12	3,5 - 12
Bredd x längd (band-mm)	6-20 x 457	6-20 x 457
Vikt EPTA (kg)	2	2
Hastighetskontroll	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja
Förpackning/Tillbehör	Väska/Nej	L-BOXX/Ja

**Mer kraft, perfekt hantering och
längre livslängd: Bandsfil från Bosch**

Blå verktyg till hantverk och industri.



BOSCH

Invented for life




Tillbehör för GEF 7E Professional

GEF 7 E



Artikel nr. 2608000591

Sliparm, 13 mm, platt För mycket små öppningar




Kan användas för:

- insidan av rören
- slipning av svetsfogar på ytor
- kan också användas med 6 mm slipband (13 mm rekommenderas)



Artikel nr. 2608000592

Sliparm, 13 mm, platt För ytor




Kan användas för:

- avgradning
- utjämning av konturerna
- slipning av kanter
- slipning av svetsfogar på ytor



Artikel nr. 2608000593

Sliparm, 6 mm/13 mm, hjul För hörn




Kan användas för:

- avgradning
- slipning av hörn
- slipning av svetsfogar i hörn
- slipning av kanter
- slipning av svetsfogar på kanter
- bäst med flexibla slipband J455
- 6 mm slipband med hjul
- 13 mm slipband med remmen




Artikel nr. 2608000594

Sliparm, 19 mm, platt För ytor




Kan användas för:

- avgradning
- slipning av kanter
- slipning av svetsfogar på ytor



Artikel nr. 2608000595

Sliparm, 6 mm, hjul För smala vinklar



Kan användas för:

- avgradning
- slipning av smala vinklar
- slipning av svetsfogar i hörn
- slipning av kanter
- slipning av svetsfogar på kanter
- bäst med flexibla slipband J455
- kan bara användas med 6 mm slipband

Artikel nr.	Beskrivning	EAN
Slipband		
2608608H93	SLIPBAND Y580 6x457MM K40	3165140685726
2608608H94	SLIPBAND Y580 6x457MM K60	3165140685733
2608608H95	SLIPBAND Y580 6x457MM K80	3165140685740
2608608H96	SLIPBAND Y580 6x457MM K120	3165140685757
2608608J09	SLIPBAND Y580 13x457MM K40	3165140685887
2608608J10	SLIPBAND Y580 13x457MM K60	3165140685894
2608608J11	SLIPBAND Y580 13x457MM K80	3165140685900
2608608J12	SLIPBAND Y580 13x457MM K120	3165140685917
2608608J22	SLIPBAND Y580 19x457MM K40	3165140686082
2608608J23	SLIPBAND Y580 19x457MM K60	3165140686099
2608608J24	SLIPBAND Y580 19x457MM K80	3165140686105
2608608J25	SLIPBAND Y580 19x457MM K120	3165140686112
2608608J26	SLIPBAND Y580 19x457MM K180	3165140686129

Slipband		
2608608J31	SLIPBAND J455 6x457MM K80	3165140686174
2608608J32	SLIPBAND J455 6x457MM K120	3165140686181
2608608J33	SLIPBAND J455 6x457MM K180	3165140686198
2608608J34	SLIPBAND J455 6x457MM K240	3165140686204
2608608J47	SLIPBAND J455 13x457MM K80	3165140686334
2608608J48	SLIPBAND J455 13x457MM K120	3165140686341
2608608J49	SLIPBAND J455 13x457MM K180	3165140686358
2608608J50	SLIPBAND J455 13x457MM K240	3165140686365
2608608J59	SLIPBAND J455 19x457MM K80	3165140686457
2608608J60	SLIPBAND J455 19x457MM K120	3165140686464
2608608J61	SLIPBAND J455 19x457MM K180	3165140686471
2608608J62	SLIPBAND J455 19x457MM K240	3165140686488

Slipband		
2608608J67	SLIPBAND SCM N480 6x457MM GROV	3165140686532
2608608J68	SLIPBAND SCM N480 6x457MM MEDIUM	3165140686549
2608608J69	SLIPBAND SCM N480 6x457MM MEDIUM	3165140686556
2608608J79	SLIPBAND SCM N480 6x457MM FINE	3165140686655
2608608J80	SLIPBAND SCM N480 13x457MM GROV	3165140686662
2608608J81	SLIPBAND SCM N480 13x457MM MEDIUM	3165140686679
2608608J88	SLIPBAND SCM N480 13x457MM FINE	3165140686747
2608608J89	SLIPBAND SCM N480 19x457MM GROV	3165140686754
2608608J90	SLIPBAND SCM N480 19x457MM MEDIUM	3165140686761



Real Bosch!

100% professional!

INOX 230 VOLT



**Effektiv och stark
polermaskin!**

Polermaskin GSI 14 CE Professional

**Optimal
hantering:**

Snabbt byte av tillbehör utan
att använda verktyg.

Toppresultat:

Softgrip, smalt handtag och
låg vikt ger optimalt arbets-
förhållande.

**Förpackningen
innehåller:**

Levereras i L-BOXX inkl. olika
tillbehör.

Tekniska data för GSI 14 CE Professional

Artikelnummer	06018B1001
Motoreffekt [W]	1 400 W
Varvtal [1/min]	750 - 3 000 min ⁻¹
Max bredd på sliprullar	100 x 100 mm
Vikt EPTA [kg]	3,5
Hastighetsinställning	Ja
Mjukstart	Ja

**Mer kraft, perfekt hantering och
längre livslängd: Polermaskin från Bosch**
Blå verktyg till hantverk och industri.



BOSCH
Invented for life



Tillbehör för GSI 14 CE Professional

GSI14CE



Artnr.	Beskrivning	EAN
--------	-------------	-----

Lamellsliprullar



2608000596	LAMELLSLIPRULLAR K40	3165140732796
2608000597	LAMELLSLIPRULLAR K60	3165140732802
2608000598	LAMELLSLIPRULLAR K80	3165140732819
2608000599	LAMELLSLIPRULLAR K120	3165140732826
2608000600	LAMELLSLIPRULLAR K180	3165140732833
2608000601	LAMELLSLIPRULLAR K240	3165140732840

Lamellsliprullar med fleece



2608000602	LAMELLSLIPRULLAR MED FLEECE GROV	3165140732857
2608000603	LAMELLSLIPRULLAR MED FLEECE MEDIUM	3165140732864
2608000604	LAMELLSLIPRULLAR MED FLEECE FIN	3165140732871
2608000605	LAMELLSLIPRULLAR MED FLEECE EXTRA FIN	3165140732888

Sliprullar fleece



2608000607	SLIPRULLAR FLEECE GROV	3165140732901
2608000608	SLIPRULLAR FLEECE MEDIUM	3165140732918
2608000609	SLIPRULLAR FLEECE FIN	3165140732925

Sliptrumma



2608000610	SLIPTRUMMA 90X100MM GSI14CE	3165140732932
------------	-----------------------------	---------------

Sliprullar - rostfritt stål



2608608K42	SLIPRULLAR Y580 100x282MM K40	3165140687287
2608608K43	SLIPRULLAR Y580 100x282MM K60	3165140687294
2608608K44	SLIPRULLAR Y580 100x282MM K80	3165140687300
2608608K45	SLIPRULLAR Y580 100x282MM K120	3165140687317

Sliprullar - stål



2608608K46	SLIPRULLAR Y580 100x282MM K180	3165140687324
2608608K47	SLIPRULLAR Y580 100x282MM K240	3165140687331
2608608K48	SLIPRULLAR Y580 100x282MM 90MM K320	3165140687348

Sliprullar - finish



2608608K49	SLIPRULLAR SCM N470 100x290MM GROV	3165140687355
2608608K50	SLIPRULLAR SCM N470 100x290MM MEDIUM	3165140687362
2608608K51	SLIPRULLAR SCM N470 100x290MM FIN	3165140687379



Real Bosch!

100% professional!

INOX 230 VOLT



Den starka
rörbandslipen!

Rörbandslip GRB 14 CE Professional

Effektivt arbets- förlopp:

Solida styrrullar förhindrar att slipbandet faller av under arbetet och ger på så sätt ett kontinuerligt arbetsförlopp.

Behagelig håndtering:

Smalt bakre grepp och justerbart främre handtag ger hantverkaren bästa tänkbara arbetsförhållande.

Förpackningen innehåller:

Levereras i plastväska med diverse tillbehör

Tekniska data för GRB 14 CE Professional

Artikelnummer	06018A9000
Motoreffekt (W)	1 400
Varvtal	750 - 3 000 min ⁻¹
Slipbandets hastighet (M/2)	2,7 - 8,5
Bredd x längd (band-mm)	40 x 760
Vikt EPTA (kg)	3,65
Hastighetskontroll	Ja
Mjukstart	Ja

**Mer kraft, perfekt hantering och
längre livslängd: Rörbandslip från Bosch**
Blå verktyg till hantverk och industri.



BOSCH
Invented for life

Tillbehör för GRB 14 CE Professional

GRB 14 CE



Artnr.	Beskrivning	EAN
Slipband till rostfritt stål		
2608608K04	SLIPBAND Y580 40x760MM K40	3165140686907
2608608K05	SLIPBAND Y580 40x760MM K60	3165140686914
2608608K06	SLIPBAND Y580 40x760MM K80	3165140686921
2608608K07	SLIPBAND Y580 40x760MM K120	3165140686938
2608608K08	SLIPBAND Y580 40x760MM K180	3165140686945
Slipband till rostfritt stål		
2608608K23	SLIPBAND J455 40x760MM K120	3165140687096
2608608K24	SLIPBAND J455 40x760MM K180	3165140687102
2608608K25	SLIPBAND J455 40x760MM K240	3165140687119
Slipband till rostfritt stål		
2608608K36	SLIPBAND N470 40x760MM GROV	3165140687225
2608608K37	SLIPBAND N470 40x760MM MEDIUM	3165140687232
2608608K38	SLIPBAND N470 40x760MM FIN	3165140687249



Real Bosch!

100% professional!

INOX 230 VOLT

Vinkelslip för
rostfritt stål!



Vinkelslip GWS 15-125 INOX Professional

Perfekt resultat: Tack vare det låga varvtalet får man en perfekt yta på det rostfria stålet och på så sätt minsta möjliga efterbehandling.

Stark maskin: 1500 W motor med lång livstid för kolborst och med ett motorhus konstruerat enligt den senaste GenV-tekniken. Inkl. mjukstart och konstantelektronik

Säkerhetsfunktioner: KickBack-stopp, omstartsskydd, vibrationsdämpande handtag.

Förpackningen innehåller: Levereras i L-BOXX

Tekniska data för GWS 15-125 INOX Professional

Artikelnummer	060179X008
Obelastad hastighet [1/min]	2 200-7 500 min ⁻¹
Skivdiameter	125 mm
Konstantelektronik	✓
KickBack-stopp	✓
Mjukstart	✓
Omstartsskydd	✓
Softgrip	✓
Vikt	2,4 kg

**Mer kraft, perfekt hantering och
längre livslängd: Vinkelslip från Bosch**

Blå verktyg till hantverk och industri.



BOSCH

Invented for life



Tillbehör för GWS 15-125 INOX Professional

GWS 15 - 125 INOX



Artnr.		Beskrivning	EAN
Lamellslipskiva Best for Inox bomberat			
2608607638		LAMELLSLIPSKIVA 125X22 INOX K40	3165140528788
2608607639		LAMELLSLIPSKIVA 125X22 INOX K60	3165140528795
2608607640		LAMELLSLIPSKIVA 125X22 INOX K80	3165140528801
2608608275		LAMELLSKIVA INOX 125MM K120 BOMBERAT	3165140590969
Lamellslipskiva Best for Inox rak			
2608608276		LAMELLSKIVA INOX 125MM K40	3165140590976
2608608277		LAMELLSKIVA INOX 125MM K60	3165140590983
2608608278		LAMELLSKIVA INOX 125MM K80	3165140590990
2608608279		LAMELLSKIVA INOX 125MM K120	3165140591003
Fiberslipskiva Best for Inox			
2608608300		SLIPRONDELL INOX 125MM K36	3165140591218
2608608312		SLIPRONDELL INOX 125MM K60	3165140607025
2608608313		SLIPRONDELL INOX 125MM K80	3165140607032
2608608314		SLIPRONDELL INOX 125MM K120	3165140607049
Kapskiva Best for Inox			
2608603488		KAPSKIVA A60W INOX 125X0,8MM RAK	3165140733403
2608603492		KAPSKIVA A60W INOX 125X1MM RAK	3165140733441
2608603493		KAPSKIVA A60W INOX 125X1MM INBUKT	3165140733458
2608603496		KAPSKIVA A46V INOX 125X1,5MM RAK	3165140733489
2608603497		KAPSKIVA A46V INOX 125X1,5MM INBUKT	3165140733496
Kap-slip och finish skiva till Inox			
2608602389		KAPSKIVA 125X2,5X22,23MM 3-IN-1	3165140505260

