Resnično Bosch!

Da vrtanje

ne bo igra na srečo

Bosch D-tect 150 in 150 SV Professional –
za zanesljivo detekcijo kovin, električnih vodov, lesa in plastičnih cevi.
Modro električno orodje: za obrt in industrijo.

BOSCH
Tehnika za življenje

www.bosch-professional.si

Boscheva linija D-tect 150 Professional.

Pravi profesionalci ne delajo na slepo.

Vsakdo, ki je že kdaj nepravilno zavrtal, ve, koliko jeze in stroškov lahko povzroči takšna napaka. Tudi nenatančna kontrola gradbenih struktur ali prekritij betona ima lahko pri nadaljnjem poteku gradbenih del neprijetne posledice.

Boljša rešitev:
Preverite stene, strope in tla ter poiščite tudi plastične cevi, ki so do zdaj ostajale skrite. Tako se vam bodo po zaslugi brezhibnih izvrtin in natančnega dela ter izvedenske kontrole nabavni stroški povrnili v najkrajšem možnem času.

NOVO: Ultra širokopasovni radarski senzor za zanesljivo detekcijo plastike.

Edinstveni 4-kanalni radarski senzor na svetu vključuje številne Boscheve patente in zagotavlja merilne rezultate z doslej nepoznano natančnostjo. Zanesljivo lahko določite celo položaj cevi iz umetnih mas pri talnem in zidnem gretju.

Pregled nad vsemi predmeti. Vedno.

S senzorjem za plastiko, les, kovine in elektriko.

Velik, osvetljen prikazovalnik

Prikazovalnik je velik, osvetljen in jasno prikazuje najdene predmete – z lastnostmi materiala in milimetrsko natančnim položajem. Pri ploščatih predmetih se dodatno prikaže podatek o dimenzijah.

Intuitivno upravljanje

Intuitiven meni v več jezikih in jasna struktura različnih načinov za enostavno uporabo.

Različni načini za optimalne rezultate meritev

Naprava za detekcijo z različnimi načini zanesljivo pokaže različne predmete – nanje opozori z rdečo LED-lučko. Če sveti zelena LED-dioda, v območju senzorja ni nobenega predmeta.

Največja globina zaznavanja je 150 mm

Takoj po vklopu naprave, ki ne potrebuje umerjanja, natančno pokaže predmete na globini do 150 mm. Točna globina vrtanja oz. predmeta se prikaže v statusni vrstici na prikazovalniku.

Prikaz natančne razdalje

Prikaz razdalje med dvema ali več predmeti je natančno prikazan v pogledu „Ruler View“.

Ultra širokopasovni radarski senzor

Bosch nudi prve naprave za detekcijo predmetov na tržišču, ki omogočajo tudi zanesljivo zaznavanje plastičnih cevi.

Robustni in odporni na udarce

Kot nalašč za uporabo na gradbiščih po zaslugi zaščite pred prahom in škropljenjem vode po IP 54. Brez poškodb ostanejo tudi po preizkusnem padcu z višine 1 m.

Odlična zmogljivost detekcije
Izbirate lahko med petimi različnimi načini detekcije. Naprava nato samodejno nastavi način delovanja senzorjev za izbrani način dela, s čemer je zagotovljena optimalna detekcija.

Natančen prikaz globine vrtanja
Pred vrtanjem preverite steno glede predmetov, ki ležijo v njeni notranjosti. Če je zaznan predmet, se prikaže natančna maksimalna globina vrtanja, do katere še lahko vrtate brez škode.

Prikaz lastnosti materiala
Prikažejo se na prikazovalniku levo zgoraj. Zaznani predmeti so pregledno prikazani s simboli.

„Nabava se v vsakem primeru izplača. V primerjavi z našo dosedanjo napravo najde D-tect 150 Professional namreč tudi plastične cevi. Škoda pri enem samem navrtanem cevnem vodu je večja kot cena nakupa naprave.“

Frank Mayer, monter

Bosch D-tect 150 Professional.
Specialist za vrtanje brez škode.

Po zaslugi ultra širokopasovne radarske senzorike in dveh dodatnih senzorjev Boschev D-tect 150 Professional zazna kovine, električno napetost, les in plastične cevi. Naprava samodejno nastavi delovanje senzorjev glede na izbiro želenega načina in natančno prikaže globino vrtanja.



Zmogljivost detekcije
Armaturno železo, električni vodi, plastični in kovinski predmeti: v betonu/železobetonu
Armaturno železo, električni vodi, plastični in kovinski predmeti: v vlažnem betonu
Večplastne cevi iz kovine in plastike in plastične cevi, napolnjene z vodo
Leseni tramovi, kovinski nosilci in električni vodi v suhomontažnih stenah
Električni vodi v votlakih
Predmeti, ki ležijo tesno skupaj (s prikazom signala)

Bosch D-tect 150 SV Professional.
Specialist za izvedenska dela in kontrolo betona.

Pogosto težke pogoje pri merjenju betonskih prekritij ali pri izdelavi izvedenskega mnenja boste z lahkoto premagali s posebnimi načini detekcije, na primer za zaznavanje predmetov v vlažnem betonu. D-tect 150 SV Professional je poleg tega optimalno primeren za detekcijo predmetov, ki ležijo zelo tesno skupaj.

D-tect 150	D-tect 150 SV
+	+
–	+
+	+
+	+
+	+
–	+

Merjenje pri vlažnem betonu do globine 60 mm
D-tect 150 SV Professional v načinu „Vlažen beton“ natančno in zanesljivo zazna vse predmete do globine 60 mm.

Prikaz točne globine predmeta
Boschev D-tect 150 SV izmeri točno globino predmeta in jo prikaže v centimetrih. Tako lahko natančno določite predmete pod prekritji, na primer napeljavo talnega gretja, armature in še veliko drugega.

Neposreden prikaz signala s funkcijo Signal View
Radarski podatki se prikažejo neposredno – brez interpretacije naprave. S tem je možen natančen prikaz predmetov, ki ležijo zelo tesno skupaj, na primer mrežnih struktur.

„Na gradbišču mora vse teči kot po maslu. Z napravo D-tect 150 SV Professional lahko na primer preverim in odobrim dela celo pri še vlažnem betonu pri betonskem pokritju nad armaturnim železom.“

Walther Gutsberg, inženir

Boscheva linija D-tect 150 Professional nudi odlične rešitve za vse profesionalce, ki morajo zaznavati in preverjati skrite predmete. Na področju instalacij je vaš idealni spremljevalec D-tect 150 Professional, za izvedenska mnenja in preverjanje betona pa je za vas najboljša naprava D-tect 150 SV Professional – predvsem po zaslugi načina Signal View.

Izberite najboljšo napravo za detekcijo iz Boscha. Že vnaprej preprečite škodo in si tako prihranite čas, denar in nejevoljo.

Določanje položaja. Preverjanje. Vrtanje.
Bosch D-tect 150/150 SV Professional.

	Bosch D-tect 150 Professional	**Bosch D-tect 150 SV** Professional
Kataloška številka	**0 601 010 005**	**0 601 010 008**
Načini detekcije	Univerzalen način, posebej za beton, ogrevane površine, suho gradnjo, voltake	Univerzalni način za beton, vlažen beton, posebej za beton, ogrevane površine, suho gradnjo, kovine, Signal View
Obseg dobave	Zaščitna torbica, 4 baterije x 1,5 V LR6 (AA)	
Materiali, ki jih je mogoče odkriti	Cevi iz umetnih mas, železne kovine, neželezne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, električni vodniki	
Maks. glob. detekcije	150 mm	
Natančnost	± 5 mm	
Samodejni izklop, pribl.	5 min	
Električno napajanje	4 baterije x 1,5 V LR6 (AA)	
Teža, pribl.	0,7 kg	
Dimenzije (D/Š/V)	220 mm/ 97 mm/ 120 mm	
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54	

Tu najdete kratek povzetek vseh skupnih lastnosti in prednosti Boschevih naprav D-tect 150/150 SV Professional. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani **www.bosch-professional.si** ali pri svojem trgovcu.

3 TRILETNA GARANCIJA* BOSCH

* Za vsa profesionalna električna orodja modrega programa ob registraciji v roku štirih tednov po nakupu na www.bosch-professional.com/warranty

1619EA77.58 – SLO – Natisnjeno v Zvezni republiki Nemčiji – Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Za tiskarske napake ne odgovarjamo.

Robert Bosch d.o.o.
Poslovno področje Električna orodja
Celovška 228
1117 Ljubljana
www.bosch-professional.si

BOSCH
Tehnika za življenje