



BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL NOVOSTI

Marec 2023

www.bosch-professional.si

KAZALO

AMPShare - sistem akumulatorskih baterij	3
Novosti - GSB 185-LI	4
Novosti - GSR 185-LI	5
Novosti - GSR 18V-90 C	6
Novosti - GBH 187-LI	7
Novosti - GEX 185-LI	8
Novosti - GST 185-LI	9
Novosti - GKS 185-LI	10
Novosti - GKM 18V-50	11
Novosti - GAC 250	12
Novosti - GTB 185-LI	13
Novosti - GNH 18V-64/18V-64 M	14
Novosti - GSA 185-LI	15
Novosti - GWS 12-125 S	16
Novosti - GWS/GWX 17	17
EXPERT - Boschev profesionalni pribor	18
EXPERT - Boschev profesionalni pribor	19
Sistem kovčkov - L-BOXX	20
Sistem kovčkov - L-BOXX	21
Portfelj merilnih naprav	22
Portfelj nivelirnih naprav	23



ŠTEVILNE ZNAMKE. ŠTEVILNA ORODJA. ENA BATERIJA.

AMPShare je sistem akumulatorskih baterij za obrtnike in industrijo, ki združuje več znamk. En sam združen sistem akumulatorskih baterij ti omogoča izredno prilagodljivost, saj lahko uporabljaš različna profesionalna orodja in znamke brez kakršnih koli pomislekov. AMPShare je sistem 18-voltnih akumulatorskih baterij, na katerega se lahko zaneseš, saj je v okviru tega hitro rastočega združenja bilo prodanih že več kot 80 milijonov akumulatorskih baterij.



Powered by



GSB 185-LI AKUMULATORSKI UDARNI VRTALNI VIJAČNIK

Polna moč 18-voltnega orodja v kompaktni obliki z brezkrtačnim motorjem.

KOVINSKA GLAVA

- V celoti kovinska glava za največjo trpežnost.

LED-LUČKA

- LED-lučka osvetli delovno površino ter z utripanjem obvesti uporabnika o nizkem stanju baterije in drugih težavah.

PRIKAZ STANJA ORODJA

- Delovna LED-lučka omogoča tudi prikaz stanja orodja v različnih situacijah:
 - trojni utrip med delovanjem = nizko stanje napolnjenosti baterije,
 - trojni utrip med mirovanjem = težava z orodjem.



KOMPAKTNA VELIKOST

- Kratka glava z zgolj 177 mm je še krajša kot pri GSB 120-LI (187 mm) ali GSB 180-LI (210 mm).

BREZKRTAČNI MOTOR

- Brezkrtačni motor deluje brez trenja, kar poveča moč vijačenja, čas delovanja in življenjsko dobo.

ELEKTRONSKA ZAŠČITA CELIC (ECP)

- Boscheva elektronska zaščita celic ščiti orodje pred poškodbami zaradi preobremenitev in napačne uporabe.

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost: 18 V
- ▶ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 21/50 Nm
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 0-500/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Najv. premer vrtanja (les/kovina/zid): 35/10/10 mm
- ▶ Kovinska glava



Solo, kovček

0.601.9K3.103

€ 130^{99*}
€ 107^{37**}



1x 2,0 Ah, GAL 18V-20, kovček

0.601.9K3.101

€ 200^{99*}
€ 164^{75**}



2x 2,0 Ah, GAL 18V-20, kovček

0.601.9K3.100

€ 244^{99*}
€ 200^{81**}

GSR 185-LI AKUMULATORSKI VRTALNI VIJAČNIK

Polna moč 18-voltnega orodja v kompaktni obliki z brezkrtačnim motorjem.

KOVINSKA GLAVA

- V celoti kovinska glava za največjo trpežnost.

LED-LUČKA

- LED-lučka osvetli delovno površino ter z utripanjem obvesti uporabnika o nizkem stanju baterije in drugih težavah.

PRIKAZ STANJA ORODJA

- Delovna LED-lučka omogoča tudi prikaz stanja orodja v različnih situacijah:
 - trojni utrip med delovanjem = nizko stanje napolnjenosti baterije,
 - trojni utrip med mirovanjem = težava z orodjem.



KOMPAKTNA VELIKOST


- Kratka glava z zgolj 162 mm je še krajša kot pri GSB 120-LI (172 mm) ali GSB 180-LI (198 mm).

BREZKRTAČNI MOTOR

- Brezkrtačni motor deluje brez trenja, kar poveča moč vijačenja, čas delovanja in življenjsko dobo.

ELEKTRONSKA ZAŠČITA CELIC (ECP)

- Boscheva elektronska zaščita celic ščiti orodje pred poškodbami zaradi preobremenitev in napačne uporabe.



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost: 18 V
- ▶ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 21/50 Nm
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 0-500/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Najv. premer vrtanja (les/kovina/zid): 35/10/10 mm
- ▶ Kovinska glava



Solo, kovček

0.601.9K3.003

€ 124^{99*}
€ 102^{45**}



1x 2,0 Ah, GAL 18V-20, kovček

0.601.9K3.001

€ 193^{99*}
€ 159^{01**}



2x 2,0 Ah, GAL 18V-20, kovček

0.601.9K3.000

€ 237^{99*}
€ 195^{07**}

IZBOR PRIBORA



5-DELNI KOMPLET SVEDROV EXPERT HEX-9 MULTICONSTRUCTION 4/5/6/8
2.608.900.585



4-DELNI KOMPLET SVEDROV EXPERT CYL-9 MULTICONSTRUCTION 4/5/6/8
2.608.900.649



43-DELNI KOMPLET VIJAČ. NASTAVKOV IN NATIČNIH KLJUČEV EXTRA HARD
2.607.017.164



18-DELNI KOMPLET SVEDROV HSS TWIST DRILL BIT POINTTEQ
2.608.577.350



32-DELNI KOMPLET VIJAČNIH NASTAVKOV EXTRA HARD
2.607.017.319



18-DELNI KOMPLET SVEDROV HSS TWIST DRILL BIT POINTTEQ
2.608.577.350



5-DELNI KOMPLET SVEDROV EXPERT HEX-9 MULTICONSTRUCTION 4/5/6/8
2.608.900.585



25-DELNI KOMPLET VIJAČNIH NASTAVKOV EXTRA HARD MINI X-LINE
2.607.017.037

GSR 18V-90 C AKUMULATORSKI VRTALNI VIJAČNIK

Ko je pomembna moč.

NATANČNO VIJAČENJE

- 20 stopenj vrtilnega momenta.

IZJEMNA TRPEŽNOST

- 13 mm kovinska hitrovpenjalna glava in kovinsko gonilo poskrbijo za hitro in zanesljivo delovanje.

NATANČNOSTNA SKLOPKA

- Preprečuje prekomerno zatezanje, ko je ciljni vrtilni moment dosežen. S tem zmanjša obrabo sestavnih delov in glasnost delovanja.

FUNKCIJA KICKBACK CONTROL:

- Funkcija preprečuje povratne udarce v primeru zagozditve in omogoča popoln nadzor nad orodjem v vsakem trenutku.



ZMOGLJIV BREZKRTAČNI MOTOR

- Izjemna moč s kar 90Nm največjega vrtilnega momenta in 2.100 vrtljajev na minuto za večjo učinkovitost na delovišču.

NASTAVITVE PO MERI

- S pomočjo uporabniškega vmesnika s preprostimi upravljanjem.

ZMOGLJIVO IN KOMPAKTNO

- Brezkrtični motor poskrbi za izjemno zmogljivost s kar 90/35 Nm vrtilnega momenta. Kompaktna glava orodja dolžine zgolj 163mm pa omogoča priročneje delo.

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost: 18 V
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 0-630/0-2.100 min⁻¹
- ▶ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 64/36 Nm
- ▶ Premer vpetja: 13 mm
- ▶ Največji premer vijčenja / vrtanja: 13 / 68 mm
- ▶ Teža brez baterije: 1,1 kg

2x 2,0 Ah, GAL 18V-20

0.601.9K6.020

€ 379^{99*}

€ 311^{47**}

GBH 187-LI AKUMULATORSKO VRTALNO KLADIVO

Vsa svoboda, ki jo tvoje delo potrebuje!

KONSTANTNA HITROST

- Optimizirano število vrtljajev in izhodna moč, ki ostajata konstantni tekom praznjenja baterije.

PRVAK V UČINKOVITOSTI

- Več izvrtanih lukenj z enim polnjenjem.



ENA VRTALNA GLAVA

- Omogoča vpetje tako svedrov SDS-plus kot tudi svedrov s cilindričnim ter šestrobim vpetjem.

VRTANJE BREZ PRAHU

- Orodje je združljivo z obstoječimi nastavki za odsesavanje.

KICKBACK CONTROL

- Pametni senzor zaustavi orodje v primeru zagozditve in prepreči povratni sunek.

VIBRATION CONTROL

- Oprijemalna površina je zasnovana tako, da absorbira in bolj enakomerno porazdeli vibracije, da jih uporabnik manj občuti.

ZASNOVA L-OBLIKE

- Boljša uravnoteženost z vodoravno pozicioniranim motorjem.

POVEZLJIVOST

- Povezljivost in uporabniški vmesnik poskrbita za preprost dostop do dodatnih informacij o orodju in prilagajanje številnih drugih nastavitvev po meri.

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Energija udarca: 2,4 J
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 0-980 min⁻¹
- ▶ Št. udarcev: 0-4.350 bpm
- ▶ Najv. premer vrtanja v beton/železo/les: 24/13/30 mm
- ▶ Teža: 2,9 kg



V kartonu, brez baterije

0.611.923.020

€ 354^{99*}

€ 290^{98**}



V kartonu, brez baterije

0.611.923.120

€ 359^{99*}

€ 295^{07**}



1x 5.0 Ah, GAL 18V-40, kovček

0.611.923.022

€ 477^{99*}

€ 391^{80**}



2x 5.0 Ah, GAL 1880, kovček

0.611.923.021

€ 614^{99*}

€ 504^{09**}



2x 5.0 Ah, GAL 1880, kovček

0.611.923.121

€ 619^{99*}

€ 508^{19**}

IZBOR PRIBORA



43-DELNI KOMPLET VIJAČ. NASTAVKOV IN NATIČNIH KLJUČEV EXTRA HARD
2.607.017.164



18-DELNI KOMPLET SVEDROV HSS TWIST DRILL BIT POINTTEQ
2.608.577.350



7-DELNI KOMPLET SVEDROV EXPERT CYL9 MULTICONSTRUC. 4/5/6/8/10/12
2.608.900.647



3-DELNI KOMPLET PLOŠČATIH REZK. SVEDROV EXPERT SPEED 20/22/25 mm
2.608.900.331

IZBOR PRIBORA

UDARNI SVEDER SDS plus-5X 12x200x260

2.608.833.809

UDARNI SVEDER SDS plus-5X 10x250x310

2.608.833.801

UDARNI SVEDER SDS plus-5X 8x100x160

2.608.833.789

UDARNI SVEDER SDS plus-7X 12x200x265mm

2.608.900.110

IZBOR MERILNE TEHNIKE



STENSKI ČITALNIK D-TECT 120
0.601.081.303
€ 379,99*/€ 311,47**

GEX 185-LI AKUMULATORSKI EKSCENTRIČNI BRUSILNIK

Zasnovan za nadpovprečno in uravnoveženo brušenje.

PREPROST NADZOR

- Ergonomska zasnova za odlično oprijem.
- Intuitivno pozicionirano stikalo.
- Kompaktno zasnovan z višino zgolj 135 mm.

IZJEMNO UČINKOVIT BREZKRTAČNI MOTOR

- Čas delovanja do 40 minut**
- Visoka stopnja odstranjevanja materiala – primerljiva z orodjem na kabel zaradi funkcije Constant Speed (konstantna hitrost).

UČINKOVITO ODVAJANJE PRAHU

- Vrečka za prah, zasnovana za preprosto uporabo.
- Združljivost z Boschevim sistemom za dsesavanje Click & Clean.

*Orodje dosegajo najboljšo uravnoveženost pri uporabi 18V baterij kapacitet 1,5–6,0 Ah.
**Boschevo interno testiranje z baterijo GBA 4,0 Ah.



UDOBNO BRUŠENJE ZA UPORABNIKA

- Vrednost vibracij znaša zgolj 2,2m/s².

OPTIMIZIRANA LEGA BATERIJE

- Popolna stabilnost pri uporabi vsake Boscheve 18V baterije.*

TRPEŽNA IN VZDRŽLJIVA PODPorna PLOŠČA

- Dokazana trpežnost.



1x 4,0 Ah, GAL 18V-40, kovček

Kovček, brez baterije

0.601.3A5.021

0.601.3A5.020

€ 299⁹⁹*

€ 149⁹⁹*

€ 245⁸⁹**

€ 122⁹⁴**

Primerjava ekscentričnih brusilnikov						
Model	GEX 185-LI	GEX 18V-125	GEX 12V-125	GEX 125-1AE	GEX 34-150	GEX 40-150
Napetost/moč	18 V	18 V	12 V	250 W	340 W	400 W
Brezkrtični motor	Da	Da	Da	Ne	Ne	Ne
Število vrtljajev	6.000–10.000 min ⁻¹	6.000–10.000 min ⁻¹	6.000–10.000 min ⁻¹	7.500–12.000 min ⁻¹	4.500–12.000 min ⁻¹	5.500–12.000 min ⁻¹
Premer brusne plošče	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Višina	135 mm	110 mm	110 mm	150 mm	190 mm	197 mm
Premer nihaj. kroga	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	4,0 mm	4,0 mm
Vrednost vibracij	2,2 m/s ²	1,9 m/s ²	2,2 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	2,5 m/s ²
Teža	0,93	1,05 kg	0,95 kg	1,3 kg	2,4 kg	2,4 kg

GST 185-LI AKUMULATORSKA VBDNA ŽAGA

Brez kabla, brez omejitev.

HITER NAPREDEK PRI DELU

- Po zaslugi brezkrtačnega motorja in zanesljivega rezalnega sistema, kot pri vbdni žagi GST 90 BE.

4 STOPNJE NIHANJA

- Za preprosto in hitro izbiro med grobim rezanjem in natančnimi, čistjšimi rezi.

LED-LUČKA

- Optimalen pregled nad linijo reza.

SISTEM SDS Z ROČICO

- Preprosta in hitra menjava žaginega lista tudi, če je ta vroč ali zlomljen.

IZBIRA ŠTEVILA NIHAJEV

- Vedno prava hitrost za želeno nalogo.

VMESNIK ZA ODSESAVANJE

- Skrbi za čistjše in bolj zdravo delo. Položaj sesalne cevi preprečuje opletanje na robovih obdelovanca.

TRPEŽNA OSNOVNA PLOŠČA

- Za popoln nadzor pri rezanju. Združljiva je tudi z vodili in nastavkom za krivuljne reze.
- Plastična zaščita pred trganjem (v obsegu dobave) ščiti obdelovanec pred poškodbami.

FUNKCIJA PIHANJA

- Za jasen pregled nad linijo reza. Možnost izklopa funkcije pri uporabi z rezalnim oljem ali zunanjim odsesavanjem.

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost: 18 V
- ▶ Št. gibov v prostem teku: 0–3.500 min⁻¹
- ▶ Dolžina giba: 26 mm
- ▶ Zmogljivost rezanja: 125 mm
- ▶ Ročica SDS za menjavo lista
- ▶ Kot nagiba: -45° - +45°
- ▶ LED-lučka
- ▶ Funkcija pihanja
- ▶ Teža vklj. s 4,0 baterijo: 2,6 kg



Solo, karton

1x 4,0 Ah, GAL 18V-40, case

2x 4,0 Ah, GAL 18V-40, kovček

0.601.5B3.021

0.601.5B3.023

0.601.5B3.024

€ 234⁹⁹*

€ 307⁹⁹*

€ 454⁹⁹*

€ 192⁶¹**

€ 252⁴⁵**

€ 372⁹⁴**

IZBOR PRIBORA



Brusna mreža za ekscentrične brusilnike EXPERT M480, pakiranje 5 kos, G80

125 mm 2.608.900.671
150 mm 2.608.900.689



Brusna mreža za ekscentrične brusilnike EXPERT M480, pakiranje 5 kos, G180

125 mm 2.608.900.675
150 mm 2.608.900.693



Brusna mreža za ekscentrične brusilnike EXPERT M480, pakiranje 5 kos, G240

125 mm 2.608.900.677
150 mm 2.608.900.695



Zaščita za krožnike za ekscentrične brusilnike

125 mm 2.608.000.689
150 mm 2.608.000.690

IZBOR MERILNE TEHNIKE



Digitalni merilnik naklona GIM 60

0.601.076.700

IZBOR PRIBORA



18-DELNI KOMPLET LISTOV ZA VBDNE ŽAGE WOOD AND METAL
2.607.011.439



15-DELNI KOMPLET LISTOV ZA VBDNE ŽAGE MULTI MATERIAL
2.607.011.438



5-DELNI SET LISTOV ZA VBDNO ŽAGO T 101 BR CLEAN FOR WOOD
2.608.630.014



5-DELNI SET LISTOV ZA VBDNO ŽAGO T 144 DP PRECISION FOR WOOD
2.608.633.A35

GKS 185-LI AKUMULATORSKA KROŽNA ŽAGA

Preprosto rezanje brez kabla.

ZAVORNI SISTEM

- Orodje se zaustavi v maksimalno 2 sekundah za največjo varnost uporabnika.

BREZKRTAČNI MOTOR

- Visoka hitrost rezanja in manj vložnega truda za držanje linije reza.

KLJUKA ZA OBEŠANJE

- Na voljo kot rezervni del.

ERGONOMSKA ZASNOVA

- Nizka teža, odlična uravnoteženost in kompaktna oblika.

LED-LUČKA IN FUNKCIJA PIHANJA


- Za jasen pregled nad rezilom in linijo reza.

OPTIMIZIRAN ŽAGIN LIST

- Boschev žagin list Standard for Wood omogoča čiste in natančne reze.

LITA OSNOVNA PLOŠČA

- Trpežna, aluminijasta osnovna plošča z rezkanim robom zagotavlja stabilnost in natančnost tako pri ravnih kot poševnih rezih.



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost: 18 V
- ▶ Premer žaginega lista: 165 mm
- ▶ Velikost luknje lista: 20 mm
- ▶ Št. vrtljajev prostem teku: 5.000 min⁻¹
- ▶ Zmogljivost reza pri 90°/45°: 57/41 mm
- ▶ Največji nagib: 50°
- ▶ LED-lučka
- ▶ Teža brez baterije: 2,8 kg



Solo, karton

0.601.6C1.221

€ 275^{99*}

€ 226^{22**}



1x 5,0 Ah, GAL 18V-40, karton

0.601.6C1.223

€ 424^{99*}

€ 348^{35**}



Solo, L-BOXX 238

0.601.6C1.224

€ 328^{99*}

€ 269^{66**}

GKM 18V-50 AKUMULATORSKA KROŽNA ŽAGA

Hitro in natančno rezanje kovine – brez iskrenja.

ERGONOMSKO ROKOVANJE

- Optimiziran ergonomski oprijem in kompaktna, uravnotežena zasnova za udobno rezanje v vsakem položaju.

KLJUKA ZA OBEŠANJE

- Preprostejše odlaganje med rezi.

LED-LUČKA IN PRIKAZNO OKNO

- Jasen pregled nad linijo reza.

VODILA

- Možnost namestitve vodila za popolno vodene prečne reze.

VGRAJENA TRPEŽNA POSODA ZA ZBIRANJE OSTRUŽKOV

- Varnejše in bolj brezskrbno delo po zaslugi vgrajene posode za zbiranje ostružkov, ki omogoča uporabo brez priklopa zunanega odsesavanja.

KOVINSKA OSNOVNA PLOŠČA

- Izjemna trpežnost in natančnost po zaslugi intuitivne sledilne črte za rezalno linijo.

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost: 18 V
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 4.250 min⁻¹
- ▶ Zmogljivost reza pri 90°: 50 mm
- ▶ Premer luknje 20 mm
- ▶ Premer lista: 136 mm
- ▶ Teža brez baterije: 2,2 kg



Solo, karton

0.601.6B8.000

€ 359^{99*}

€ 295^{07**}



2x 5,0 Ah, GAL 18V-40, L-BOXX 136

0.601.6B8.002

€ 654^{99*}

€ 536^{88**}

IZBOR PRIBORA



LIST ZA KROŽNO ŽAGO STANDARD FOR WOOD 165x1.5/1x20x36T
2.608.837.686

LIST ZA KROŽNO ŽAGO STANDARD FOR WOOD 165x1.5/1x20x48T
2.608.837.687

LIST ZA KROŽNO ŽAGO EXPERT FOR WOOD 165x1.5/1x20x36T
2.608.644.508

LIST ZA KROŽNO ŽAGO EXPERT FOR WOOD 165x1.5/1x20x48T
2.608.644.509

IZBOR PRIBORA



LIST ZA KROŽNO ŽAGO STANDARD FOR STEEL 136x1.6/1.2x20x30T
2.608.837.746

LIST ZA KROŽNO ŽAGO EXPERT FOR STAINLESS STEEL 136x1.5/1.2x20 T30
2.608.644.530

LIST ZA KROŽNO ŽAGO STANDARD FOR ALUMINIUM 136x1.6/1.1x20 T50
2.608.837.754

LIST ZA KROŽNO ŽAGO EXPERT FOR ALUMINIUM 136x1.6/1x20 T48
2.608.644.535

GAC 250 ŽAGA ZA POROBETON

Preprosto in brezskrbno rezanje porobetona.

MAKSIMALNO UDOBJE PRI DELU

- Ergonomski ročaj, zasnovan za udobno celodnevno uporabo.

ZASNOVAN ZA REZANJE POROBETONA AAC

- Uravnotežena porazdelitev teže orodja in navzdol usmerjenja oblika za preprosto rezanje blokov AAC.

HITRO REZANJE

- Zmogljiv 1.200-W motor in optimizirana hitrost verige za hitrejše delo.



ODLIČNA PRENOSLJIVOST

- Orodje, manjše od enega bloka AAC⁽²⁾, lažje od 5 kg, ter izdelano za rezanje vsakega porobetona.

TCT REZILO VERIŽNE ŽAGE

- Zobje verige žage so opremljeni s konico iz volframovega karbida, ki dolgo zdrži tudi v prašnih razmerah.

ZA DELO BREZ PRAŠENJA

- Možnost priključitve adapterja za odsesavanje prahu.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Adapter je na voljo kot dodatni pribor.

⁽²⁾ AAC-bloki debeline 20 cm.



V kartonu

0.601.2B6.020

€ 292⁹⁹*

€ 292¹⁶**

TEHNIČNI PODATKI

- Nazivna moč: 1.200 W
- Hitrost verige v prostem teku: do 12 m/s
- Dolžina verige: 335 mm
- Najv. zmogljivost rezanja: 250 mm
- Priključek za odsesavanje prahu: da
- Teža: 4,3 kg



GTB 185-LI AKUMULATORSKI VIJAČNIK ZA SUHOMONTAŽO

Polna moč 18-voltnega orodja v kompaktni obliki z brezkrtačnim motorjem.

OMEJEVALNIK GLOBINE Z VZVRATNIM SISTEMOM


- Brez odstranjevanja omejevalnika globine pri odvijanju zaradi novega sistema delovanja.

TRPEŽNOST

- Izboljšana trpežnost zaradi posebne zasnove s protiprašno zaščitnimi spoji.

TEHNOLOGIJA POWERSAVE

- Način delovanja PowerSAVE podaljša čas delovanja z enim polnjenjem kar do 3x*!



VISOKO ŠTEVILO VRTLJAJEV

- Odlična zmogljivost s kar 4.500 vrtljaji na minuto.

OKZO TELO

- Izjemno kompaktna zasnova za manj utrujenosti pri delu.

BREZKRTAČNI MOTOR

- Daljša življenjska doba.

TEHNIČNI PODATKI

- Napetost baterije: 18 V
- Št. vrtljajev v prostem teku: 0-4.500 min⁻¹
- Maks. premer vijčenja: 6 mm
- Tehnologija PowerSAVE
- Omejevalnik globine z vzvratnim sistemom
- Teža: 0,95 kg



*Primerjava vijčenja z/brez funkcije PowerSave z uporabo baterije GBA 18V 2,0Ah pri vijčenju dvoplastne suhomontažne plošče in 0,5mm lahkega jekla z vijaki 4,2x35mm.



2x 2.0 Ah, GAL 18V-20, GMA 55, kovček

0.601.9K7.022

€ 589⁹⁹*

€ 483⁶⁰**



2x 2.0 Ah, GAL 18V-20, kovček

0.601.9K7.020

€ 464⁹⁹*

€ 381¹⁴**



Solo, karton

0.601.9K7.021

€ 239⁹⁹*


€ 196⁷¹**

IZBOR MERILNE TEHNIKE




GCL 2-15 Kombinirani laser
0.601.066.E00

IZBOR PRIBORA




SAMOREZNI VIJAKI Z GROBIM
NAVOJEM 3,9x35, 1000 KOS
2.608.000.549



SAMOREZNI VIJAKI S FINIM
NAVOJEM 3,9x25, 1000 KOS
2.608.000.550



SAMOREZNI VIJAKI S FINIM
NAVOJEM 3,9x30, 1000 KOS
2.608.000.551



SAMOREZNI VIJAKI S FINIM
NAVOJEM 3,9x35, 1000 KOS
2.608.000.552

GNH 18V-64/18V-64 M AKUMULATORSKI ŽEBLJALNIK

Hitro in natančno pritrjevanje.

HITRO REŠEVANJE ZAGOZDITEV

- Preprost dostop do zalogovnika za reševanje zagozditev brez uporabe orodja.

OZKA GLAVA

- Jasen pregled nad delovno površino za natančno pozicioniranje žebeljev.

BREZ NENAMERNEGA PROŽENJA

- Sistem za zaščito lesa preprečuje škodo, ki bi nastala zaradi nenamernega proženja v primeru, ko je zalogovnik prazen.

VZTRAJNOSTNI POGON

- Manjši povratni sunek kot pri žebeljnikih s pogonom na plinsko vzmet.

POSEBEJ OBLIKOVAN POKROV

- Nova zasnova iz lahkih materialov po zgledu pnevmatskih žebeljnikov.

NASTAVITEV GLOBINE ŽEBLJANJA

- Natančen nadzor nad globino za popolno prilagodljivost različnim dimenzijam žebeljev.

UPORABNIŠKI VMESNIK

- GNH 18V-64 M: preprost vklop ali izklop kontaktnega proženja.

INTEGRIRANA SPONKA ZA PAS

- Možnost montaže na levo ali desno stran orodja za preprosto odlaganje orodja.

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost: 18 V
- ▶ Velikost žebeljev: 1,6 mm (16ga)
- ▶ Dolžina žebeljev: 32–64 mm
- ▶ Naklon zalogovnika: 20°
- ▶ Preprečevanje nenamernega proženja
- ▶ Natančna nastavev globine
- ▶ Hitro reševanje zagozditev
- ▶ Način delovanja: Proženje s stiskom stikala GNH 18V-64 Kontaktno proženje - GNH 18V-64 M
- ▶ Teža brez baterije: 2,9 kg

HEAVY DUTY

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

TOOLLESS

FIRING MODE

DRY FIRE LOCK-OUT

USER INTERFACE

16 GA Ø 1,6 mm

32–64 mm

< 20°



GNH 18V-64 M

Solo, karton

0.601.481.000

€ 715^{99*}

€ 586^{88**}



GNH 18V-64 M

Solo, L-BOXX 136

0.601.481.001

€ 740^{99*}

€ 607^{37**}



GNH 18V-64 M

2x 400 Ah, GAL 18V-40, L-BOXX

0.601.481.003

€ 1025^{99*}

€ 840^{98**}

GSA 185-LI AKUMULATORSKA SABLJASTA ŽAGA

Hitro rezanje z manj truda.

HITROVPENJALNI SISTEM

- Sistem vpetja na klik: preprosta namestitvev in menjava žaginega lista z eno roko.

NIHAJNI NAČIN DELOVANJA

- Hitrejše žaganje, še posebej pri rezanju lesa.

BREZKRTAČNA TEHNOLOGIJA

- Nadpovprečna zmogljivost, popolnoma ekvivalentna orodju na kabel z močjo 1.100 W.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

TOOLLESS

VARIABLE SPEED

BRUSHLESS MOTOR

RAFTER HOOK

ON/OFF

PREMA ZASNOVA

- Odlična za rezanje tik ob steni in v obrnjenem položaju.

MOŽNOST NAMESTITVE KAVLJA

- Za odlično uravnoteženost orodja.

VARIABILNO ŠT. VRTLJAJEV

- Preprosta nastavev števila vrtljajev s pomočjo stikala za popolno prilagojenost obdelovancu.

ERGONOMSKA ZASNOVA

- Ukrivljen zgornji del ročaja za priročnejši oprijem v vsakem položaju.

Range comparison

Model	GSA 12V-14	GSA 18V-LI C	GSA 18V-LI	GSA 185-LI	GSA 18V-32
Napetost	12V	18V	18V	18V	18V
Dolžina giba	14,5 mm	21 mm	28 mm	28 mm	32 mm
Vrsta motorja	DC	DC	DC	EC	EC
Št. gibov v prostem teku	0–3.000 min ⁻¹	0–3.050 min ⁻¹	0–2.400/2.700 min ⁻¹	0–2.900 min ⁻¹	0–2.500 min ⁻¹
Globina reza les/kovinske cevi in profili	65/50 mm	200/100 mm	250/130 mm	230/150 mm	230/175 mm
Vred. vibracij (rezanje lesenih tramov)	12 m/s ²	8 m/s ²	20 m/s ²	19 m/s ²	13 m/s ²
Nihajni način delovanja	Ne	Ne	Ne	Da	Da
Teža brez baterije	1,0 kg	2,0 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,5 kg



Solo, karton

0.601.6C0.020

€ 239^{99*}

€ 196^{71**}




1x 5,0 Ah, GAL 18V-40, kovček

0.601.6C0.021

€ 434^{99*}

€ 356^{55**}

IZBOR PRIBORA



2000 žebeljev SK64-20 32 mm
2.608.200.528

2000 žebeljev SK64-20 38 mm
2.608.200.529

2000 žebeljev SK64-20 44 mm
2.608.200.530

2000 žebeljev SK64-20 50 mm
2.608.200.531

2000 žebeljev SK64-20 57 mm
2.608.200.532

2000 žebeljev SK64-20 63 mm
2.608.200.533

GIM 60 Digitalni merilnik kota
0.601.076.700

IZBOR MERILNE TEHNIKE

IZBOR PRIBORA



LIST ZA SABLJASTO ŽAGO S 1227 BEF ENDURANCE FOR HEAVY METAL 5 kos
2.608.658.147

LIST ZA SABLJASTO ŽAGO S 1122 BF FLEXIBLE FOR METAL 5 kos
2.608.656.019

LIST ZA SABLJASTO ŽAGO S 1122 EF FLEXIBLE FOR METAL 5 kos
2.608.656.020

LIST ZA SABLJASTO ŽAGO S 1136 CHF ENDURANCE FOR HEAVY METAL 5 kos
2.608.657.526

GWS 12-125 S KOTNI BRUSILNIK

Kompakten, a zmogljiv: polna učinkovitost z vsakim vrtljajem.

NAJOŽJI IN NAJLAŽJI

- V svojem razredu.

KOVINSKA PRIROBNICA

- Preprečuje prezgodnjo obrabo gonila, preprečuje puščanje maziva in zmanjša vibracije.

ŠTEVILNE FUNKCIJE

- KickBack Control, zaščita pred ponovnim zagonom in preobremenitvijo ter mehak zagon.



Solo, karton

0.601.3A6.020

€ 129⁹⁹*

€ 106⁵⁵**

IZBIRA ŠT. VRTLJAJEV

- Za delo prilagojeno materialu.

PRODUKTIVNOST BREZ KONKURENCE

- Neprekosljiv pri zmogljivosti in delovni učinkovitosti v svojem razredu.

DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA

- Predvsem pri večjih obremenitvah in prašnih delovnih okoljih.

DO 30% MANJ VIBRACIJ PRI DELU

- Za manj utrujenosti in udobnejše rokovanje.

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Nazivna moč: 1.200 W
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800–11.000 min⁻¹
- ▶ Premer plošče: 125 mm
- ▶ Navoj vretena: M14
- ▶ Protivibracijski ročaj, funkcija KickBack Control, mehak zagon, zaščita pred preobremenitvijo, izbira števila vrtljajev
- ▶ Teža: 2,2 kg

GWS/GWX 17 KOTNI BRUSILNIK

Še izboljšano razmerje med močjo in obsegom oprijema za največjo storilnost in priročnost pri delu.

ERGONOMSKI OPRIJEM

- Nadstandardna ergonomija – najmanjši obseg oprijema v razredu 1,4–1,7 kW kotnih brusilnikov na kabel.
- Priročnejše in manj utrujajoče delo.
- Obseg oprijemalne površine ~195mm v primerjavi z 208mm pri predhodniku.



GWS 17-125 S

IZBIRA ŠTEVILA VRTLJAJEV

- Samo različica z oznako "S": Možnost izbire števila vrtljajev poskrbi za najboljše rezultate pri delu.

ODSTRANLJIV FILTER ZA PRAH

(na voljo kot dodatni pribor.)


TRPEŽNOST

- Nov koncept hlajenja motorja, izboljšano neposredno hlajenje.
- Zračne reže so na zadnji strani orodja.
- Izboljšana protiprašna zaščita.

VARNOST IN POLNA MOČ

- Izjemna storilnost po zaslugi trpežnega motorja z močjo 1.700 W.
- Paket varnostnih funkcij: KickBack Control, mehak zagon, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita pred preobremenitvijo, ročaj Vibration Control.

HEAVY DUTY



€ 318⁹⁹*
€ 261⁴⁷**

€ 274⁹⁹*
€ 225⁴⁰**

€ 286⁹⁹*
€ 235²⁴**

€ 311⁹⁹*
€ 255⁷³**

€ 311⁹⁹*
€ 255⁷³**

€ 311⁹⁹*
€ 255⁷³**

Model	GWX 17-125 S	GWS 17-125	GWS 17-125 S	GWS 17-125 TS	GWS 17-125 S INOX	GWS 17-150 S
Kat. št.	0.601.7D2.300	0.601.7D0.200	0.601.7D0.300	0.601.7D0.400	0.601.7D0.500	0.601.7D0.600
Sistem vpetja	X-Lock	M14	M14	M14	M14	M14
Premer plošče	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Regulacija št. vrt.	Da	Ne	Da	Da	Da	Ne
Dodatne funkcije	-	-	-	Visok navor	Brušenje inoxa	-
Zaščita uporabnika in nadzor nad orodjem	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenjljiv filter za prah	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenjljiv filter za prah	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenjljiv filter za prah	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenjljiv filter za prah	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenjljiv filter za prah	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenjljiv filter za prah
Pakiranje	V kartonu	V kartonu	V kartonu	V kartonu	V kartonu	V kartonu

IZBOR PRIBORA



REZALNA PLOŠČA STANDARD FOR INOX RAPIDO 125x1,0 mm
2.608.603.171




REZALNE PLOŠČE EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL X-LOCK 125x22.23mm
2.608.901.193



GROBA BRUSILNA PLOŠČA STANDARD FOR METAL 125x6,0 mm
2.608.603.182

IZBOR PRIBORA



Vlaknena keramična plošča R781 PRISMA CERAMIC Ø125mm, G36, 25 kos
2.608.621.794



Vlaknena keramična plošča za INOX R782 PRISMA CERAMIC Ø125mm, G36, 25 kos
2.608.621.824



Podporni krožnik za ekscentrične brusilnike Ø125mm, M14, Trdi
2.608.601.784



Podporni krožnik za male kotne brusilnike Ø125mm
2.608.601.716




NAJBOLJŠE ZA TVOJE ORODJE.

EXPERT linija pribora

Ponudba EXPERT vključuje najboljši in najinovativnejši pribor za električna orodja za vse panoge in izzive. Vsak kos zagotavlja dokazano prednost z vidika zmogljivosti za zahtevne profesionalne uporabnike. Izdelki EXPERT so sinonim za hitrejšo, čistejšo in natančnejšo delo, brez težav pa opravijo tudi z najzahtevnejšimi materiali. Ali si lahko privoščiš, da ne uporabiš ?pribora EXPERT

www.bosch-professional.com/expert


Boschev profesionalni pribor.



Preberi več



EXPERT
PONUDBA PRIBORA




NOVA EMBALAŽA

Prepoznavna modra in rdeča embalaža zagotavlja, da boste na polici hitro našli pribor EXPERT.


PREDNOST

Ikone predstavljajo prednosti z dokaznimi trditvami, tako da boste točno vedeli, katere prednosti so vam na voljo.




TEHNOLOGIJA V OZADJU PREDNOSTI

Vsak pribor EXPERT podpira inovativna tehnologija Bosch, ki zagotavlja najboljše, kar lahko prejme tvoje orodje.



SLIKE MATERIALA

Jasni piktogrami natančno prikazujejo, za katere materiale je zasnovan pribor EXPERT.



TRAK EXPERT

Zaradi traku EXPERT naše najzmogljivejše ponudbe lahko enostavno izberete najboljši pribor za vsako delo.

EXPERT

SISTEM KOVČKOV L-BOXX

IDEALEN ZA VSAKO DELAVNICO, ODLIČEN ZA TRANSPORT IN KOT NALAŠČ ZA VSAKO DELOVIŠČE.


Naj tvoja orodja postanejo preprosto mobilna – Boschev pametni sistem za prenašanje in shranjevanje orodij je izdelan po meri najzahtevnejših mojstrov. Sistem kovčkov L-Boxx je popolnoma združljiv s sistemom Sortimo.



Polovični vložek



Polni vložek



VLOŽEK IZ PENE

136 mm
(1.600.A00.1S1)

Pri določenih vložkih lahko postavite polnilnike in baterije poleg orodja. Za točne specifikacije si oglejte drugo stran kataloga kjer lahko preverite največjo velikost polnilnika, ki ga lahko postavite v vložek in največje število dodatnih baterij.



SORTIMO TRANSPORTNI SISTEM

TRANSPORT



L-BOXX podstavek s kolesi
(1.600.A00.1S9)



Zložljiv voziček
(1.600.A00.1SA)
samo za L-BOXX in XL-BOXX

OSNOVNI ELEMENTI



L-BOXX

1.600.A01.2FZ (L-Boxx 102)

442 x 357 x 117 mm

1.600.A01.2G0 (L-Boxx 136)

442 x 357 x 151 mm

1.600.A01.2G2 (L-Boxx 238)

442 x 357 x 253 mm

1.600.A01.2G3 (L-Boxx 374)

442 x 357 x 389 mm



XL-BOXX

1.600.A02.59V

607 x 395 x 179 mm



Možnost pritrditve na vrh L-Boxx-a.



LS-BOXX

1.600.A00.1RU

378 x 311 x 107 mm



i-BOXX regal

i-BOXX vpenjalni sistem za 3 predale
1.600.A00.1SF
442 x 342 x 356 mm



L-Kovček

440 x 405 x 119 mm

Možnost pritrditve na vrh L-Boxx-a.



LT-BOXX

1.600.A00.223 442 x 362 x 287 mm



i-BOXX

1.600.A00.1RV

367 x 316 x 53 mm

1.600.A00.1RW

357 x 316 x 72 mm



L-BOXX Mini

for i-BOXX

1.600.A00.7SF

260 x 155 x 63 mm



i-BOXX + vložne škatle

53 mm (1.600.A00.1S7)

72 mm (1.600.A00.1S8)



i-Boxx 72

1.600.A00.1RW



L-BOXX 102 + vložne škatle

Set 13 kos (1.600.A01.6NA)

Set 12 kos (1.600.A01.6NB)

PORTFELJ MERILNIH NAPRAV

PORTFELJ NIVELIRNIH NAPRAV




Model	GLM 40	GLM 50-22	GLM 50-25 G	GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Kat. št.	0.601.072.900	0.601.072.S00	0.601.072.V00	0.601.072.T00	0.601.072.U00	0.601.072.Y00	0.601.072.Z00
Kamera	-	-	-	-	-	REAL TIME VIEW	REAL TIME VIEW
Li-Ion	-	-	-	-	-	-	LI-ION
Barva laserskega žarka	Rdeča	Rdeča	GREEN LASER TECHNOLOGY	Rdeča	GREEN LASER TECHNOLOGY	Rdeča	Rdeča
Ojačano ohišje	-	Da	Da	Da	Da	-	-
Vibracijski odziv ob uspešni meritvi	-	-	VIBRATION FEEDBACK	VIBRATION FEEDBACK	VIBRATION FEEDBACK	-	-
Bluetooth	-	-	-	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Barvni zaslon	-	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY
Merilne funkcije	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS
Merilno območje	0.05-40m	0.05-50m	0.05-50m	0.05-50m	0.05-50m	0.05-100m	0.08-150m

Kategorija	Model	Slika	Pribor																		
			BM 1	BM 3	RM 1	RM 2	RM 3	RM 10	LB 10	LR 2	LR 6	LR 7	LR 10	LR 11	LR 12						
Linjski laserji	0.601.063.T00																				
	0.601.063.R00																				
	0.601.063.Y00																				
	0.601.063.S00																				
	0.601.066.H00																				
Kombinirani laserji	0.601.066.G00																				
	0.601.066.M00																				
	0.601.066.J00																				
	0.601.066.E00																				
	0.601.063.W00																				
Linjski laserji	0.601.063.L00																				
	0.601.066.P00																				
	0.601.066.N00																				
Točkovni laserji	0.601.063.I00																				
	0.601.063.I00																				



BOSCH

NAKUP BOSCH PROFESSIONAL 18V AKUMULATORSKIH ORODIJ TI PRINAŠA NAGRADE



UPORABI PRO360 IN SODELUJ V POSEBNIH PONUDBAH!



Aplikacijo PRO360 lahko brezplačno preneseš v trgovini Google Play Store (za Android) ali v trgovini Apple App Store (za iOS).

Podaljšanje garancije Bosch Professional 18V akumulatorskih orodij na 3 leta ti sedaj prinaša še dodatne nagrade.

Z vsakim registriranim akumulatorskim orodjem Bosch Professional 18V pridobiš točke, ki jih lahko kasneje zamenjaš za Bosch Professional nagrade.

Nakup in registracija vsaj **dveh akumulatorskih orodij** Bosch Professional 18V v času trajanja promocije, ti prinese dovolj točk, da jih lahko takoj zamenjaš za izbrano nagrado Bosch Professional.

KAKO LAHKO SODELUJEM?

- 1 Registriraj 18V orodje v PRO360.
- 2 Naloži sliko računa, ki služi kot dokazilo o nakupu.
- 3 Počakaj na odobritev točk.
- 4 Izberi svoje darilo in unovči točke!

Več informacij in splošne pogoje akcije najdeš na spletni strani: www.bosch-professional.com/si/sl/pro360/kampanja/

200 Točk



300 Točk



400 Točk



BOSCH PARTNER

Poiščite nas na @BoschSlovenija

Marec 2023 - Tehnične specifikacije se lahko spremenijo. Vse navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene. Pridržujemo si pravico do sprememb. Slike so simbolične. Za tiskarske napake ne odgovarjamo.

3 leta garancije za vsa električna orodja za profesionalno rabo, litij-ionske akumulatorske baterije in polnilnike. Registriraj svoje orodje v roku 4 tednov po nakupu v aplikaciji PRO360 ali na www.bosch-professional.com/si/sl/pro360

