



# Врахована кожна секунда, забитий кожен цвях

**НОВИНКА!** Професійні пневматичні цвяхові  
молотки для професіоналів від професіоналів



**BOSCH**

Винаходження для життя

## Розроблені для професіоналів, випробувані професіоналами

Від Вас, як від професіонала деревообробки, очікують багато чого: оперативності, надійності та компетентності. Тобто – роботи по вищому класу. Зрозуміло, що Ви вимагаєте того ж самого й від Вашого пневмоінструменту?

Наші професійні пневматичні цвяхові молотки розроблені для найскладніших завдань та втілюють точність, потужність і надійність. **Пневматичні магазинні цвяхові молотки** – для виготовлення рам, **заклепувальний** – для оформлення приміщень, **штифто- та скобозабивачі** – для виготовлення меблів: будь-який інструмент гарантує Вам швидкість, чистоту, ефективність роботи завдяки інноваційній технології Bosch **Full Force** чи системі **Wood Protection**. А для Вас це значить: найкращі умови для надзвичайних професійних досягнень.

**Професійні пневматичні цвяхові молотки для роботи з деревом – переконливі рішення для професіоналів від професіоналів.**





# Потужні інструменти для найкращої продуктивності: пневматичні магазинні молотки Bosch

## **НОВИНКА! GSN 90-21 RK Professional та GSN 90-34 DK Professional:**

сильні інструменти для швидкої та приємної роботи при виготовленні **дахів та рам** – повна потужність та найвища частота ударів завдяки інноваційній технології Full Force.




### Потужні інструменти для найкращої продуктивності

- ▶ **Повна потужність** також при високій частоті ударів завдяки інноваційній технології Full Force
- ▶ **Висока продуктивність** роботи завдяки можливості зняти магазин без допомоги інструментів, якщо зігнувся цвях
- ▶ **Компактний дизайн** – гарантія комфортної роботи навіть при тривалому застосуванні



	<b>НОВИНКА!</b> Пневматичний магазинний молоток GSN 90-21 RK Professional	<b>НОВИНКА!</b> Пневматичний магазинний молоток GSN 90-34 DK Professional
Застосування	Виготовлення дахів та рам	Виготовлення дахів та рам
Кут	21°	34°
Тип цвяхів	Пластикова упаковка/ кругла головка	Паперова упаковка / D-головка
Діаметр цвяхів (мм)	2,8–3,8	2,8–3,8
Довжина цвяхів (мм)	50–90	50–90
Робочий тиск (бар)	4–8	4–8
Вага (кг)	3,9	3,8
Висота (см)	34	36
Довжина (см)	54	49
Комплект поставки	Захисні окуляри, перехідник для підключення повітря, кріплення для поясу	Захисні окуляри, перехідник для підключення повітря, кріплення для поясу
Номер за каталогом	0 601 491 001	0 601 491 301




# Переваги моделей GSN 90-21 RK Professional та GSN 90-34 DK Professional



**Міцна металева ударна плита:** захищає приводний блок та підтримує при вирівнюванні робочого матеріалу

**Перемикач функцій:** дозволяє легко переключатись між режимами одиночного та контактного пуску

**Інтегрований фільтр повітря:** захищає приводний блок та ущільнювач від пошкодження часточками бруду



**Функція швидкого зарядження:** важіль, що натискається лише однією рукою, дозволяє швидко вийняти і вставити магазин

**Цвяховий магазин SDS:** знімається просто й без допомоги інструменту, якщо потрібно видалити цвях, що зігнувся




**Технологія Full Force:** компактність та повна потужність навіть при високій частоті ударів



**Регулювання глибини забивання без інструменту:** швидке та просте налаштування глибини забивання цвяхів

## Врахована кожна секунда, забитий кожен цвях: технологія **Bosch Full Force**



Технологія **Full Force** робить пневматичні цвяхові молотки Bosch значно компактнішими за інші молотки такого ж класу.

Розроблена та запатентована Bosch технологія Full Force (стандартна для усіх пневматичних цвяхових молотків Bosch) завдяки унікальній вентиляційній системі дозволяє зменшити величину деталей під тиском, повністю зберігаючи при тому енергію удару. За допомогою цього інструмент став компактнішим, а нарощування тиску пришвидшилось. Для Вас це значить: щільно забиті цвяхи навіть при високій частоті ударів – для меншої доробки та вищої продуктивності.



## Оптимальний захист заготовки: система **Wood Protection**

Система Wood Protection від Bosch захищає дерево, блокуючи пусковий механізм при пустому магазині (у GSK 64 Professional, GSK 50 Professional та GTK 40 Professional). Так і дерево не пошкоджується ударним болтом, і деталі інструменту не зазнають навантаження від холостого удару.



Усі отвори згаданих пневматичних цвяхових молотків Bosch для внутрішніх робіт та виготовлення меблі додатково оснащуються зйомною гумовою заглушкою – **для оптимального захисту заготовки.**



## Компактний інструмент для роботи в будь-якому положенні: пневматичний молоток Bosch

**НОВИНКА! GSK 64 Professional:** струнка, компактна форма для ідеальної видимості – навіть при роботі у важкодоступних місцях при **внутрішніх роботах**. Бережна робота із заготовкою без холостого ходу завдяки системі Wood Protection.



### Компактний інструмент для роботи в будь-якому положенні

- **Дуже компактна форма інструменту** дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях
- **Швидке та просте налаштування глибини забивання** завдяки системі регулювання без інструменту
- **Відсутність холостого ходу** завдяки системі Wood Protection для бережної роботи із заготовкою



	<b>НОВИНКА! Пневматичний молоток GSK 64 Professional</b>
Застосування	Кріплення
Кут	0°
Тип цвяхів	Штифт
Діаметр цвяхів (мм)	1,6
Довжина цвяхів (мм)	25–64
Робочий тиск (бар)	4–8
Вага (кг)	1,6
Висота (см)	27
Довжина (см)	31
Комплект поставки	Валіза, захисні окуляри, перехідник для підключення повітря
Номер за каталогом	0 601 491 901



# Переваги

## GSK 64 Professional



**Дуже компактна форма інструменту:** дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях


**Ручний випускний вентиль:** потік відпрацьованого повітря не заважатиме Вам, в якому б положенні Ви не працювали



**Інтегрований фільтр повітря:** захищає приводний блок та ущільнювач від пошкодження часточками бруду

**Функція простого видалення:** дозволяє швидко забрати зігнуті цвяхи без допомоги інструментів

**Регулювання глибини забивання без інструменту:** швидке та просте налаштування глибини забивання цвяхів



**Перемикач функцій:** дозволяє легко переключатись між режимами одиночного та контактного пуску

**Блокування при пустому магазині – система Wood Protection:** інструмент не спрацьовує при пустому магазині – і цим автоматично запобігає пошкодженню заготовки

# Точні інструменти для бездоганного завершення: пневматичні штифто- та скобозабивачі Bosch

**НОВИНКА! GSK 50 Professional і GTK 40 Professional:** компактна форма для найвищої точності **при виготовленні меблів та вікон.**

Абсолютний захист заготовки завдяки гумовим наконечникам та системі Wood Protection.





## Точні інструменти для бездоганного завершення

- ▶ **Компактний дизайн** для точного позиціонування точки кріплення
- ▶ **Відсутність холостого ходу** завдяки системі Wood Protection для бережної роботи із заготовкою
- ▶ **Гумовий наконечник** запобігає пошкодженню високоякісної поверхні



	<b>НОВИНКА!</b> Пневматичний штифтозабивач GSK 50 Professional	<b>НОВИНКА!</b> Пневматичний скобозабивач GTK 40 Professional
Застосування	Кріплення	Кріплення
Кут	0°	0°
Тип цвяхів	Штифт	Скоба з вузькою спинкою
Діаметр цвяхів (мм)	1,2	1,2
Довжина цвяхів (мм)	13–50	13–40
Робочий тиск (бар)	4–8	4–8
Вага (кг)	1,1	1,1
Висота (см)	25	25
Довжина (см)	26	27
Комплект поставки	Валіза, захисні окуляри, перехідник для підключення повітря	Валіза, захисні окуляри, перехідник для підключення повітря
Номер за каталогом	0 601 491 D01	0 601 491 G01





# Переваги GSK 50 Professional та GTK 40 Professional



**Компактний дизайн:**  
для оптимальної  
видимості робочого  
місця – навіть у  
важкодоступних місцях

**Інтегрований фільтр  
повітря:** захищає  
приводний блок та  
ущільнювач від  
пошкодження  
часточками бруду

**Функція простого  
видалення:**  
дозволяє швидко  
забрати зігнуті  
цвяхи без допомоги  
інструментів

**Перемикач  
функцій:**  
дозволяє легко  
переключатись  
між режимами  
одиначного та  
контактного пуску

**Регулювання глибини  
без інструменту:** швидке  
та просте налаштування  
глибини забивання цвяхів

**Блокування при пустому магазині –  
система Wood Protection:** інструмент  
не спрацює при пустому магазині  
– і цим автоматично запобігає  
пошкодженню заготовки

**Вузький наконечник  
упору:** дозволяє точно  
вбивати цвяхи та  
забезпечує оптимальну  
видимість заготовки



# Приладдя до пневматичних цвяхових молотків Bosch

Пневмат. цвяховий молоток	Приладдя	Хвостовик	Довжина	Діаметр	Якість	Кількість в упаковці	Номер за каталогом
<b>Пневматичний магазинний молоток GSN 90-34 DK Professional</b>	блок цвяхів, D-головка, 34°	гладен.	65 мм	2,8 мм	полір.	3000	2 608 200 001
		гладен.	90 мм	3,1 мм	полір.	2500	2 608 200 004
		гладен.	90 мм	3,1 мм	оцинков. вогнем	2500	2 608 200 013
		кільце	75 мм	2,8 мм	полір.	3000	2 608 200 016
		кільце	65 мм	2,8 мм	оцинков. вогнем	3000	2 608 200 025
		кільце	75 мм	2,8 мм	оцинков. вогнем	3000	2 608 200 026
<b>Пневматичний магазинний молоток GSN 90-21 RK Professional</b>	блок цвяхів, кругла головка, 21°	гладен.	60 мм	2,8 мм	полір.	4000	2 608 200 028
		гладен.	80 мм	3,1 мм	полір.	3000	2 608 200 030
		гладен.	90 мм	3,1 мм	полір.	2500	2 608 200 031
		гладен.	90 мм	3,1 мм	оцинков.	2500	2 608 200 035
		кільце	65 мм	2,8 мм	оцинков. вогнем	4000	2 608 200 039
		кільце	75 мм	2,8 мм	оцинков. вогнем	3000	2 608 200 040
<b>Пневматичний заклепочний молоток GSK 64 Professional</b>	штифт 1,6/16 г	1,6 x 1,4	30 мм	1,6 мм	оцинков.	2500	2 608 200 501
		1,6 x 1,4	35 мм	1,6 мм	оцинков.	2500	2 608 200 502
		1,6 x 1,4	40 мм	1,6 мм	оцинков.	2500	2 608 200 503
		1,6 x 1,4	45 мм	1,6 мм	оцинков.	2500	2 608 200 504
		1,6 x 1,4	50 мм	1,6 мм	оцинков.	2500	2 608 200 505
		1,6 x 1,4	35 мм	1,6 мм	нержав.	2500	2 608 200 509
<b>Пневматичний штифтозабивач GSK 50 Professional</b>	штифт 1,2/18 г	1,2 x 1,0	16 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 511
		1,2 x 1,0	19 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 512
		1,2 x 1,0	25 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 513
		1,2 x 1,0	30 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 514
		1,2 x 1,0	35 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 515
		1,2 x 1,0	40 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 516
<b>Пневматичний скобозабивач GTK 40 Professional</b>	скоба з вузькою спинкою 1,2/18 г ширина скоби 5,8 мм	зі смоляним покриттям	15 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 700
		зі смоляним покриттям	20 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 701
		зі смоляним покриттям	25 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 702
		зі смоляним покриттям	30 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 703
		зі смоляним покриттям	35 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 704
		зі смоляним покриттям	40 мм	1,2 мм	оцинков.	5000	2 608 200 705

Більш детальну інформацію Ви знайдете на сайті: [www.bosch-professional.ua](http://www.bosch-professional.ua)



\* Для всіх професійних електроінструментів Bosch, зареєстрованих на Інтернет-сторінці: [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty) впродовж 4 тижнів після придбання.

ТОВ "Роберт Бош Лтд."  
Відділ електроінструментів  
02660, Україна, Київ, вул. Крайня, 1  
[www.bosch-professional.ua](http://www.bosch-professional.ua)  
(044) 490 24 03  
0800 503 888 0



**BOSCH**

Винаходження для життя